



## Honeywell Safety Products

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2013

## HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

**Honeywell Safety Products** es una empresa global líder especializada en la fabricación de equipos de protección personal que brinda soluciones de seguridad para todas las industrias. Nuestras marcas incluyen Honeywell®, Uvex®, Miller®, North®, Howard Leight®, Fibre-Metal®, Oliver™ y Servus®.

Hemos reunido a las marcas de seguridad más respetadas a nivel mundial para poder ofrecerle a usted y a sus empleados seguridad, calidad y rendimiento de primer nivel todos los días. Las fortalezas combinadas de estas marcas líderes en productos de protección personal permiten crear un conjunto único de soluciones sin par en la industria de la seguridad. Nuestro compromiso permanente con la innovación, combinado con nuestra ingeniería mundial y nuestros recursos de investigación y desarrollo, promoverá una transformación en la industria al ofrecer una fuente superior y única de las soluciones más completas disponibles.

Estamos unidos no solo por nuestro nombre común, sino también por nuestro enfoque único para convertirnos en su mejor socio en el área de seguridad, en la actualidad y en el futuro. Somos Honeywell Safety Products.

	<b>Equipos de protección personal industrial</b>	Honeywell Safety Products es un fabricante mundial de productos de protección personal industrial de alto rendimiento. Honeywell combina tecnología de avanzada, diseño, comodidad y características ergonómicas en la línea más completa de productos de protección personal disponibles, entre ellos, protección respiratoria y protección para ojos, cara, manos y cuerpo.
	<b>Protección para los ojos y la cara</b>	Uvex es la marca de productos de protección para ojos más vendida a nivel mundial, conocida por sus productos cómodos de alto rendimiento y sus servicios innovadores que inspiran una cultura de seguridad en el trabajo.
	<b>Seguridad en la altura</b>	Honeywell Safety Products brinda una línea integral de equipos de protección personal contra caídas; sistemas de detención de caídas de ingeniería; servicios profesionales, entre los que se cuentan capacitación, auditorías, consultoría, inspección de productos y reparaciones; y prevención colectiva de caídas/soluciones de barreras.
	<b>Equipos de protección personal industrial</b>	North ofrece productos de protección personal industrial de alto rendimiento, entre los que se cuentan protección respiratoria, protección para cabeza, cara y manos, y primeros auxilios, entre otros.
	<b>Protección auditiva</b>	Howard Leight ofrece productos pasivos e inteligentes líderes en la industria para la protección auditiva y soluciones de conservación auditiva que ofrecen calidad superior, rendimiento y comodidad para una amplia gama de aplicaciones.
	<b>Seguridad para soldaduras, protección para la cabeza y la cara</b>	Las máscaras para soldar, los protectores de cara y los cascos duros son las alternativas que escogen los profesionales de la construcción y de soldaduras por tener un diseño de avanzada, calidad superior, comodidad y rendimiento.
	<b>Calzado de seguridad industrial</b>	El calzado de las marcas Oliver y Servus ofrece una combinación única de botas de trabajo rugosas y cómodas, para que los trabajadores de las industrias peligrosas puedan sortear cualquier desafío y confiar en el calzado superior que utilizan todos los días.

**ADVERTENCIA:** La presente guía de productos ofrece tan solo una descripción general de los productos que se muestran, pero no incluye advertencias e instrucciones importantes sobre los productos. Honeywell recomienda a todos los usuarios realizar una capacitación minuciosa y leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones suministradas junto con los productos con anterioridad a su uso. Es importante evaluar los riesgos en el lugar de trabajo y utilizar los equipos de protección personal más adecuados en función de los riesgos específicos. Como mínimo, debe realizar una evaluación completa y minuciosa para identificar adecuadamente los equipos de protección personal que se utilizarán en un ambiente de trabajo específico.

SI NO LEE Y SIGUE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS Y NO REALIZA UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS ADECUADA, PUEDEN PRODUCIRSE LESIONES PERSONALES, ENFERMEDADES O INCLUSO LA MUERTE.

## CONTENIDO



- 14 • Gafas de seguridad
- 31 • Gafas especiales
- 32 • Gafas protectoras de seguridad
- 36 • Protectores para la cara
- 37 • Accesorios
- 39 • Referencia: Cuadro de selección de aplicaciones e información técnica, Tintes de lentes, Recubrimientos de lentes, Resistencia química
- 42 • Lista completa de códigos SKU de la línea
- 50 • Gafas de seguridad recetadas UVEX



## Acerca de Uvex®

Entendemos que la seguridad de las personas comienza con el compromiso de superar las normas de seguridad y asumir un cambio para crear una cultura de seguridad. Al brindar gafas y productos de seguridad que puedan ser utilizados con confianza estamos trabajando hacia la creación de una cultura de seguridad en el trabajo. Desde los recubrimientos para lentes de primera calidad que son eficaces hasta en las condiciones más severas, hasta los tintes de lentes específicos para cada tarea que optimizan la agudeza visual, pasando por la resistencia al impacto balístico y garantía de por vida de marcos en respaldo de nuestro compromiso, estamos fomentando la idea de seguridad en las mentes de los trabajadores alrededor del mundo.

*Para más información, visítenos en [www.uvex.us](http://www.uvex.us).*



**⚠ ADVERTENCIA:** Los equipos Uvex® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

Las gafas de seguridad marca Uvex® son comercializadas por Honeywell Safety Products exclusivamente en el continente americano.

**PRODUCTOS DESTACADOS**

Los productos destacados constituyen la colección de nuestros productos de mayor venta y más nuevos diseños que combinan función y estilo con una comodidad y protección sin precedentes. Combinamos la investigación y los desarrollos tecnológicos para perfeccionar continuamente nuestra línea de productos y ofrecer productos de alto rendimiento con valor duradero.

**Genesis®**



Desarrollada a través de procesos de ingeniería para lograr comodidad, protección y estilo, Genesis es la marca número uno en ventas de gafas premium a nivel mundial. Sus productos ofrecen una increíble variedad de beneficios, entre ellos MMT — Multi-Material Technology® y un alto nivel de ajustabilidad. Puede consultar todos los detalles de estos productos en la página 19.

**Uvex Seismic®**



Las gafas Uvex Seismic ofrecen protección contra impactos, el sol, el viento y los desechos, así como un rendimiento prolongado y mínimo empañamiento. Su diseño ofrece una variedad de características de comodidad y ajustabilidad para todo el día así como las populares opciones de marcos en color negro y azul metálico. Puede consultar todos los detalles de estos productos en la página 25.

**Uvex Protégé®**



Diseñadas con nuestra tecnología patentada Floating Lens™, ceja envolvente expansible, patillas con suaves extremos almohadillados y almohadillas de nariz moldeadas en caucho, Uvex Protégé combina un diseño de estilo deportivo y flexible para lograr un producto final que más liviano que una onza. Puede consultar todos los detalles de estos productos en la página 24.

**Uvex Bayonet™**



Con una combinación de tintes patentados de lentes Uvex®, recubrimientos y protección contra impactos, con un estilo inspirado en los deportes y características de comodidad mejoradas, las gafas Uvex Bayonet logran el equilibrio perfecto entre una protección de alto rendimiento, comodidad y estilo personalizado muy aceptados por los trabajadores. Puede consultar todos los detalles de estos productos en la página 17.




Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## TECNOLOGÍA UVEX

### Tecnología Uvex®

Desde nuestros comienzos hemos focalizado nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo en crear gafas de seguridad innovadoras que beneficien directamente a los trabajadores que las usan. En nuestra búsqueda constante de maneras de mejorar las características de protección, comodidad, ajuste, durabilidad y apariencia de nuestros productos, Uvex se ha transformado en el líder reconocido de innovación en gafas de seguridad. Hemos asegurado muchas patentes industriales para las diversas improntas tecnológicas que hemos introducido al mercado, así como algo mucho más importante: los elogios y la gratitud de millones de trabajadores que confían en nuestras gafas de seguridad durante todo el día, todos los días.

#### Diseñado para ofrecer comodidad



### Recubrimientos para lentes Uvex®

Si el problema radica en que las lentes se empañan o se rayan, los recubrimientos para lentes Uvex ofrecen una solución para casi todos los entornos de trabajo.

El recubrimiento antiempañamiento **Uvextreme®** se desempeña bajo las condiciones más extremas y no se desgastará después de varias limpiezas.

**Uvextreme® Plus** ofrece el mismo rendimiento antiempañamiento que Uvextreme, pero ofrece un uso prolongado. Está unido a las lentes de forma permanente, lo que ayuda a mantener sus propiedades antiempañamiento, antiestática y de protección contra la radiación UV.

El recubrimiento duro resistente a rayaduras **Ultra-dura®** es uno de los recubrimientos resistentes a rayaduras más fuerte del mundo: está unido a las lentes de forma permanente, lo que ofrece una resistencia a las rayaduras y las sustancias químicas inigualable.

El recubrimiento resistente a rayaduras de avanzada **Supra-Dura®** es perfecto para ambientes de alto nivel de partículas en donde las rayaduras de las lentes constituyen un problema serio. Este recubrimiento dura 5 veces\* más que cualquier otro recubrimiento disponible en el mercado.

La tecnología de recubrimiento dual **Dura-streme®** combina los beneficios que brinda Uvex en materia de recubrimientos antiempañamiento y resistencia a rayaduras líderes en la industria en una sola lente. Mientras que las propiedades antiempañamiento de avanzada de Uvextreme ayudan a evitar el empañamiento en el interior de las lentes, las propiedades rugosas del recubrimiento de protección contra rayaduras Ultra-dura protegen el exterior de las lentes contra rayaduras, lo que multiplica hasta 3 veces\* la vida útil de las lentes.

\*Prueba comparativa de la vida de la lente llevada a cabo usando un método de "Prueba de abrasión Bayer" y puede variar entre el entorno y la aplicación.

### Spectrum Control Technology® (SCT)

Todos los estilos Uvex se ofrecen con una variedad de tintes de lentes estándar — tanto para lentes transparentes como de sol — y muchos de ellos se ofrecen con tintes de lentes especialmente diseñados para las situaciones lumínicas específicas de cada tarea. Estos tintes de lentes con Spectrum Control Technology (SCT) incorporan tintes únicos en el material de policarbonato de las lentes que absorben ciertas longitudes de onda de la luz para aumentar la visión. Las tablas de las páginas 39 a 41 fueron diseñadas para ayudarlo a determinar cuál es el mejor tinte para enfrentar los desafíos que presenta su lugar de trabajo. Todas las lentes Uvex® ofrecen un 99,9% de protección ultravioleta.



**UVEX**<sup>™</sup>  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

---

**CERTIFICACIONES Y NORMAS**

---



## Certificaciones y Normas

Nuestro compromiso con un riguroso proceso de pruebas e investigación y desarrollo asegura que todos los productos cumplan o superen las normas y certificaciones de la industria en materia de seguridad. Respaldamos nuestros productos para que usted y sus trabajadores puedan utilizar los productos Uvex con tranquilidad.

### Certificación ANSI

El Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI) ofrece su certificación conforme a ISO/IEC Guía 65 para programas de certificación de productos, que asegura que el mercado pueda confiar en sus actividades. Todas las gafas Uvex cumplen con la norma ANSI.

### Certificación CSA

Muchas de nuestras gafas de seguridad cuentan con la certificación de los requisitos que establece la Asociación Canadiense de Normas (CSA). La certificación CSA se indica en la descripción de cada producto pertinente.

### Protección contra impactos balísticos

Para lograr una mayor seguridad y protección contra lo inesperado, la línea central de gafas de seguridad de Uvex se ha sometido y ha aprobado las pruebas militares de impactos balísticos  $V_0$  (V subcero). Esto significa que cada uno de estos estilos de gafas pueden soportar energías de impactos siete veces más altas que las pruebas de impacto previstas por ANSI y CSA. (No corresponde a los tintes especiales y a las sombras para soldaduras).

### Marco con garantía de por vida Uvex

Uvex garantiza el recambio de cualquier modelo de gafas que califique si alguna vez le ocurriera algo al marco durante condiciones de uso normales, sin perjuicio de su antigüedad.

### Sistema de reemplazo de lentes Uvex®

La mayoría de nuestras gafas vienen con un sistema económico y práctico de reemplazo de lentes, lo que le permite a los usuarios reducir sus gastos anuales en gafas de seguridad al hacer uso de los beneficios que brindan las gafas de alta calidad.

### Fabricados en los Estados Unidos

Muchos de nuestros productos son fabricados en los Estados Unidos.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



### Uvex Ambient™ OTG (Over-the-Glass)

Cobertura excepcional, se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas

- Visión periférica y cobertura excepcionales, con un diseño de lentes en una sola pieza ultraliviano y envolvente
- Se ofrecen en diversas opciones de recubrimiento de alto rendimiento
- Almohadillas nasales suaves y flexibles que se adaptan a una amplia variedad de perfiles nasales y minimizan el deslizamiento
- Patillas flexibles con núcleo de alambre, que ofrecen flexibilidad con un ajuste seguro y personalizado
- Se ofrecen en dos tamaños de lentes (mediano y grande) que se ajustan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas (el tamaño mediano es 13% más pequeño)
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3150	Azul (Grande)/Transparente	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3150X	Azul (Grande)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3150D	Azul (Grande)/Transparente	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
S3151	Azul (Grande)/Ámbar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3151X	Azul (Grande)/Ámbar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3152	Azul (Grande)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3152X	Azul (Grande)/Gris estándar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3153	Azul (Grande)/Sombra N.º 3.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3155	Azul (Grande)/Sombra N.º 5.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3152

### Uvex Astrospec 3000®

Su diseño sencillo pero eficiente que se puede utilizar en una diversidad de áreas, ofrece un sistema económico de reemplazo de lentes

- Lente única liviana que ofrece visión panorámica
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Inclinación ajustable de lentes y longitud de patilla
- Se ofrecen impresiones personalizadas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S135	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1359	Negro/Transparente	Ultra-dura	Duoflex
S136	Negro/Transparente	Ultra-dura	Espátula
S135C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1359C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1299C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S135C

**UVEEX™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

### Uvex Astrospec 3000® S (delgado)

Ofrece un marco 10 mm más pequeño para aquellos trabajadores que tienen perfiles faciales más angostos.

- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Las mismas características y beneficios que los Uvex Astrospec con un tamaño de marco más pequeño
- Disponible con recubrimiento avanzado antirrayaduras Ultra-dura® y recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente y gris cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>



S2700

Código SKU	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2700	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2700C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S2701	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S2701C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S2709	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

### Uvex Astrospec 3000® CB (puente personalizado)

Para aquellas personas que tienen perfiles nasales bajos y mejillas altas

- Las mismas características de ajuste que las Uvex Astrospec 3000
- Diseñadas para ajustarse a las áreas nasales de bajo perfil con mejillas de alto perfil
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2001
- Hecho en EE. UU.



S2201

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2200C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

### Uvex Astrospec 3000® S CB (puente personalizado delgado)

Para aquellas personas que tienen caras angostas, perfiles nasales bajos y mejillas altas

- Las mismas características de ajuste que las Uvex Astrospec 3000
- Diseñadas para ajustarse a las áreas nasales de bajo perfil y 10 mm más pequeñas para empleados que tengan perfiles faciales delgados
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2001
- Hecho en EE. UU.



S2212

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2212	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**UVEEX™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S2500

### Uvex Astro OTG® 3001

Se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas

- Ofrecen las mismas funciones que Uvex Astrospec 3000® con una atractiva cobertura de gafas (OTG)
- Diseñadas para uso sobre gafas recetadas
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, gris y ámbar cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2500C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2501	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2505	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Duoflex
S2506	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2508	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S2509	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S2572

### Uvex Astrospec Rx® 3003

Diseñado para trabajadores que requieren corrección y protección de la vista

- Se pueden colocar lentes recetadas a la montura de propionato
- Las mismas características de ajuste que las Uvex Astrospec 3000®
- La montura y las lentes pueden ser tintadas
- Marco con garantía de por vida
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2570	Negro/Transparente	N/A	Duoflex
S2572	Azul/Transparente	N/A	Duoflex
S2574	Rojo, blanco y azul/Transparente	N/A	Duoflex

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S1730

### Bandido®

Estilo elegante, sin marco, que ofrece las características del Bandit en un diseño ultraliviano

- Diseño económico sin marco que ofrece una excelente visión periférica
- Ultralivianos para uso todo el día
- Estilo contemporáneo envolvente
- Disponible con recubrimiento avanzado antirrayaduras Ultra-dura® y recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1730	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1730X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1731	Negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula
S1732	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Bandit™**

Comodidad y protección, con un marco contemporáneo que ofrece el diseño de lente dual

- Estilo contemporáneo, deportivo, con patillas envolventes que impiden su deslizamiento y otorgan comodidad
- Longitud de patillas ajustable
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Los tintes transparente, café, ámbar, espejados (todos) y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Hecho en EE. UU.



S1600

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1600	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1600X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1601	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1604	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1606	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1607	Negro/Espejado rojo	Ultra-dura HC	Spatulite
S1608X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**Uvex Bayonet™**

El equilibrio perfecto entre protección de alto rendimiento, comodidad y elegancia

- Diseño Floating Lens™ patentado
- Patillas con diseño estilizado y personalizado
- Armazón envolvente y flexible, que se expande y contrae a fin de brindar un ajuste perfecto para una amplia variedad de usuarios
- Pesan menos de una onza (28,35 g)
- Patillas suaves, que proporcionan un ajuste cómodo y estrecho
- “Aletas” blandas y flexibles que se adaptan a una amplia variedad de perfiles nasales y minimizan los deslizamientos
- Se ofrecen en dos opciones de recubrimiento de alto rendimiento: avanzado antirrayaduras Supra-Dura®, y antiempañamiento Uvextreme®
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3



S0500

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0500	Negro brillante y gris/Transparente	Supra-Dura	Con almohadillas
S0500X	Negro brillante y gris/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0501	Negro brillante y gris/Gris	Supra-Dura	Con almohadillas
S0501X	Negro brillante y gris/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0502	Negro brillante y gris/Ámbar	Supra-Dura	Con almohadillas
S0502X	Negro brillante y gris/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0503	Negro brillante y gris/ Espejado plateado	Supra-Dura	Con almohadillas
S0504	Negro brillante y gris/SCT-Reflect 50	Supra-Dura	Con almohadillas
S0505X	Negro brillante y gris/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0509X	Negro brillante y gris/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Con almohadillas

**UVE X™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



SX0300



### Uvex ExtremePro™

Ideal para fundiciones, plantas químicas, trabajos en metal, maquinaria, pulpa y papel, armado de buques y las industrias del petróleo y el gas

- El accesorio para cejas MoistureWick™ reemplazable absorbe y elimina la transpiración para mantener las lentes desempañadas en ambientes calurosos
- Se puede utilizar con o sin el accesorio para cejas
- Elija entre las opciones de recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-Dura®, recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® Plus o recubrimiento dual HC/AF Dura-streme™
- El ajuste de amplitud de marco GripClick™ asegura su ajuste en casi todos los tamaños de caras
- Con patillas flexibles FlexFit™ y puente reemplazable, que brindan un ajuste más cómodo y personalizado
- Las patillas de trinquete ajustan el ángulo de la lente para lograr un ajuste firme
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Puente reemplazable y accesorio para cejas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0300	Negro y gris/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0300XP	Negro y gris/Transparente	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0300D	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0301	Negro y gris/Café	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0301XP	Negro y gris/Café	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0301D	Negro y gris/Café	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0303	Negro y gris/Espejado plateado	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0304	Negro y gris/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0307	Negro y gris/Sombra N.º 3.0	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
	Infra-dura		
SX0308	Negro y gris/Sombra N.º 5.0	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
	Infra-dura		
SX0312	Negro y gris/Gris oscuro	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0312XP	Negro y gris/Gris oscuro	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S501X

### Falcon®

Lo último en visión periférica en un diseño de lente única

- Diseño ultraliviano (22 gramos) que brinda comodidad durante todo el día
- Disponible con recubrimiento avanzado antirrayaduras Ultra-dura® y recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®
- El sistema de inclinación de la lente presenta patillas de trinquete que brindan un ajuste firme y personalizado
- Con puente moldeado, patillas spatulite ajustables para un máximo confort durante todo el día
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S4500X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S4501	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S4501X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S4502X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S4503	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S4504	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Flashback®**

Presenta una lente dual clásica con un diseño de lente única

- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Excelente protección periférica
- Longitud de patilla Duoflex® e inclinación de lente ajustables
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S4000C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S4001	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S4001C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S4004	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4005	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4006	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S4000C

**Genesis®**

Diseñado con Multi-Material Technology® (MMT) y un alto nivel de ajustabilidad

- Lentes duales envolventes con base 9 que brindan visión periférica sin obstrucciones, cobertura superior y longitud de patillas e inclinación de lentes ajustables
- Almohadillas de nariz con “aletas” suaves y flexibles que se ajustan y adaptan a casi todos los perfiles para reducir el resbalamiento
- El suave protector para cejas de elastómero esparce y desvía la energía de impacto
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme, recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura® o recubrimiento dual antiempañamiento/ antirrayaduras Dura-streme®, así como lentes en una amplia variedad de tintes
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris oscuro, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3201X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3200-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200X-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Spatulite
S3202	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3203	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3204	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3205X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3206	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3207	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3208	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3200



**UVE<sup>®</sup>X™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S3760

### Genesis® Lentes de aumento para lectura

La excelente opción para aquellos trabajadores que necesiten más aumento para realizar inspecciones desde muy cerca, trabajos de detalles finos y lectura de letra chica.

- Disponibles en tintes transparente, ámbar, gris estándar y SCT-Reflect 50 con recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura® y cinco potencias de dioptrías con aumentos de +1,0 a +3,0
- Las mismas funciones de confort y adaptabilidad que Genesis®
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.



N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Aumento
S3760	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1,0
S3761	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1,5
S3762	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2,0
S3763	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2,5
S3764	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+3,0

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

### Genesis® S (delgado)

Ofrece un marco 6% más pequeño para aquellos trabajadores que tienen perfiles faciales más angostos

- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme®, recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura® o recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras Dura-streme® así como lentes con tintes estándar
- El marco y la lente son un 6% más pequeños que los de Genesis para ajustarse a perfiles faciales angostos
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- El suave protector para cejas absorbe y difunde los impactos, “aletas” flexibles sobre el puente para reducir deslizamientos
- Las patillas y extremos con almohadillas ofrecen un máximo confort durante todo el día
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Todos los tintes de lentes Genesis S cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>



S3701

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3700	Peltre y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3700C	Peltre y negro/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3700D	Peltre y negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3701	Peltre y negro/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3701X	Peltre y negro/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3702	Peltre y negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3702X	Peltre y negro/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3203	Peltre y negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3704	Peltre y negro/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Genesis XC®**

El agregado de aumento recetado ofrece una alternativa para aquellos trabajadores que necesiten una corrección de la vista, a la vez que protege las gafas recetadas contra daños

- Las mismas funciones de confort y adaptabilidad que Genesis®
- Amplios lentes envolventes que brindan mayor cobertura en mejillas y laterales (hasta un 20% más que las lentes Genesis estándar)
- Se encuentra disponible un agregado de aumento recetado\*
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme, recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura o recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras Dura-streme®, así como lentes en una amplia variedad de tintes
- Disponibles con patillas con almohadillas para un máximo confort durante todo el día
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3300D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3300X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3301X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3302	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3300



\*Con el agregado de aumento recetado, Genesis XC ofrece una alternativa para los trabajadores que necesitan corregir su visión.

**Genesis X2®**

Comodidad y rendimiento durante todo el día en un estilo activo inspirado en los deportes

- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme®, recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura o recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras Dura-streme, así como lentes en una amplia variedad de tintes
- El suave protector para cejas difunde y desvía los impactos, "aletas" flexibles sobre el puente para reducir deslizamientos
- Patillas ajustables con trinquete y extremos con almohadillas para facilitar la inclinación personalizada de la lente y ofrecer comodidad
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris, 50% gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3520	Negro y amarillo/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3520-ADV	Negro Adv. TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3520D	Negro y amarillo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3520X	Negro y amarillo/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3520X-ADV	Negro Adv. TPE/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3521	Negro y amarillo/Café	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3521X	Negro y amarillo/Café	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3522	Negro y amarillo/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3523	Negro y amarillo/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3524	Negro y amarillo/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3530X	Negro y amarillo/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3531X	Negro y amarillo/SCT-Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3532X	Negro y amarillo/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3533X	Negro y amarillo/50% Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S3520



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S4410

### Uvex Ignite™

Diseño con patillas curvas, colores cálidos y lentes en una variedad de tintes de alto rendimiento

- El diseño de base 9 de lentes envolventes brinda protección y cobertura superior
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Uvextra
- Diseño deportivo personalizado liviano que brinda comodidad durante todo el día
- Con puente ajustable para reducir su deslizamiento y brindar un ajuste cómodo
- Almohadillas suaves en las patillas que aseguran un ajuste confortable y seguro
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4410	Rojo metálico y plateado/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4410X	Rojo metálico y plateado/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas
S4411	Rojo metálico y plateado/Gris	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4411X	Rojo metálico y plateado/Gris	Uvextra AF	Con almohadillas
S4412	Rojo metálico y plateado/SCT- Reflect 50	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4413	Rojo metálico y plateado/ Espejado plateado	Recubrimiento duro	Con almohadillas

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



### Uvex Mercury™

Ajuste cómodo y diseño moderno con líneas definidas personalizadas para los trabajadores

- Diseño de lente dual envolvente que ofrece un campo de visión panorámico y mayor protección lateral
- Armazón sólido con la flexibilidad suficiente para proporcionar un calce cómodo y ajustado
- Almohadillas de nariz con "aletas" suaves y flexibles que se ajustan y adaptan a casi todos los perfiles
- Acolchado suave que cubre la sien para mayor comodidad y ajuste seguro
- Disponibles en una variedad de tintes de lentes con una opción de recubrimiento duro antirrayaduras o antiempañantes Uvextra®
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S1500	Negro y gris/Transparente	Recubrimiento duro
S1500X	Negro y gris/Transparente	Uvextra AF
S1501	Negro y gris/Gris	Recubrimiento duro
S1501X	Negro y gris/Gris	Uvextra AF
S1502	Negro y gris/Ámbar	Recubrimiento duro
S1502X	Negro y gris/Ámbar	Uvextra AF
S1503	Negro y gris/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro
S1504	Negro y gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro
S1505	Negro y gris/Espejado azul	Recubrimiento duro



S1503



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Uvex Milan™ (fotocrómico)**

Las lentes se adaptan automáticamente a los cambios de luz minimizando la luz solar y el resplandor

- El diseño dual de base 8 de lentes envolventes brinda cobertura superior
- Puente ajustable y marco liviano que ofrecen comodidad durante todo el día
- Patillas con bisagra de muelle, con núcleo de alambre, para un ajuste personalizado
- Cambia de luz a oscuridad en 8 segundos y de oscuridad a luz en 60 segundos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4025	Plateado y azul/Fotocrómico	Recubrimiento duro	Flexible con núcleo de alambre



S4025

**Uvex Millennia™**

Su innovación y conveniencia crean una combinación perfecta de estilo y rendimiento

- Gafas envolventes en una sola pieza cómodas y livianas para una cobertura excepcional
- Disponibles con recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® y recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura® así como lentes en una amplia variedad de tintes
- Incluye cordón ajustable para mayor seguridad y conveniencia
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
11150350	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150351	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150352	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150353	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150354	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150355	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Bayoneta
11150356	Negro/Gris	Uvextreme AF	Bayoneta
11150367	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150368	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta



11150352

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**Uvex® Polarizada**

Cómodos, atractivos, reducen el resplandor

- Lentes polarizadas de alta calidad que le permiten al usuario ver detalles finos y colores profundos
- Ayudan a evitar la exigencia y el cansancio ocular, la incomodidad y el deterioro de la agudeza visual
- Puente con almohadillas ajustable que mejoran la comodidad y el ajuste
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4100	Plata metálica cepillada/ Gris polarizado	Recubrimiento duro	Almohadillas metálicas forradas



S4100



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



SX0202



### Uvex PrecisionPro™

Ideal para aplicaciones de control de calidad, inspección, técnicas, tareas de laboratorio, aeroespaciales, mantenimiento fino y mecánica

- Diseño de marco ultraliviano
- Con patillas flexibles FlexFit™ y puente reemplazable, que brindan un ajuste más cómodo y personalizado
- Las patillas de trinquete ajustan el ángulo de la lente para lograr un ajuste firme
- Disponible con recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-Dura® y recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®
- El tinte especializado de la lente fabricado con tecnología Spectrum Control Technology® optimiza la luz y aumenta la percepción visual
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0200	Azul y negro/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0200X	Azul y negro/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0202	Azul y negro/Ámbar	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0209	Azul y negro/SCT-Low IR	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0210X	Azul y negro/SCT Bermellón	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0211X	Azul y negro/SCT Azul	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0213X	Azul y negro/50% gris	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0214	Azul y negro/Azul opaco	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre

### Uvex Protégé®

Protección con comodidad y estilo livianos

- Diseño Floating Lens™ patentado, que brinda mayor flexibilidad y ajuste a más usuarios
- Armazón envolvente y seguro, que se expande a fin de adaptarse a una amplia variedad de usuarios
- Almohadillas blandas en el extremo de las patillas y “aletas” flexibles sobre el puente para reducir deslizamientos
- Disponibles con recubrimiento Uvex antiempañamiento Uvextreme® y recubrimiento antirrayaduras Ultra-dura®, así como lentes en una amplia variedad de tintes
- Marco con garantía de por vida
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, gris, ámbar, espejado plateado y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>



S4200

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4200	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4200X	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4201	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4201X	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4202	Negro metálico/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4203	Negro metálico/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4205X	Negro metálico/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4221XC	Negro metálico/SCT-Azul	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4221XXC	Negro metálico/SCT-Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4222XC	Negro metálico/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4222XXC	Negro metálico/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas

**UVEEX™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Uvex Seismic® (gafas selladas)**

Brindan protección contra impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos

- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme®, recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras Dura-streme®, recubrimiento antiempañamiento Uvextra® y recubrimiento duro resistente a rayaduras
- Almohadillas nasales suaves y flexibles que se adaptan a una amplia variedad de perfiles nasales y minimizan el deslizamiento
- Extremos de patillas suaves con amortiguación facial de alta calidad, que ofrecen máxima comodidad durante todo el día
- Banda de sujeción con ajuste, resistente a las llamas y con excelente ajuste
- El marco secundario reemplazable resistente a las llamas y con forro almohadillado prolongan la vida útil de las gafas
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 (aprobados bajo ANSI para uso con o sin marco forrado con almohadillas)
- Ni la banda de sujeción y ni el submarco con forro de almohadilla contienen látex
- Certificadas conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3 solamente con el submarco



S0600

N.º de art.	Color del marco/	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0600	Negro/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas/banda de sujeción
S0600X	Negro/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0600D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0601X	Negro/Café	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0602X	Negro/Ámbar	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0604X	Negro/SCT-Reflect 50	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0605X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0609X	Negro/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Con almohadillas/banda de sujeción

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**Lentes de aumento Uvex Seismic®**

Distintos aumentos para los trabajadores que requieran mayor magnificación con fines de lectura, inspección y otros trabajos finos

- Disponible en transparente con recubrimiento antiempañamiento Uvextra® y tres dioptrías distintas: aumentos de +1,5, +2,0 y +2,5

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Aumento
S0661X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+1,5
S0662X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+2,0
S0663X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+2,5

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



S0661X



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S1902



### Skyper®

La simplicidad de una lente única con diseño estilizado

- Diseño envolvente que ofrece una excepcional protección periférica contra impactos laterales
- Puente de nariz y protector de cejas moldeados que proporcionan protección adicional contra las partículas en el aire
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-dura® y antiempañamiento Uvextreme
- Longitud de patillas ajustable y sistema de inclinación de la lente que brindan un ajuste personalizado
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado, gris y SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1900	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S1900X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1901	Negro/Café	Ultra-dura HC	Duoflex
S1901X	Negro/Café	Uvextreme AF	Duoflex
S1902	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S1903	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Duoflex
S1904X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S1905	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Duoflex
S1906	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1907	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1908	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1930X	Negro/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Duoflex
S1931X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Duoflex
S1932X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S1933X	Negro/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Duoflex
S1934X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex



S4110

### Uvex Slate™

Los trabajadores necesitan protección industrial y quieren estilos modernos

- Marco metálico liviano y duradero, con lentes duales para una excelente cobertura y para utilizar todo el día
- Patillas con bisagra de muelle flexibles con extremos de goma suave para un calce cómodo
- Puente de nariz con almohadillas ajustables suma comodidad y ayuda a evitar deslizamientos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4110	Bronce mate/Transparente	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S4110X	Bronce mate/Transparente	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4111	Bronce mate/Gris	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S4111X	Bronce mate/Gris	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4112	Bronce mate/ Espejado dorado	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Uvex SolarPro™**

Ideal para la construcción, trabajo de línea de servicio, paisajismo, industrias de petróleo y gas y otras aplicaciones al aire libre

- Disponibles en una variedad de tintes de lente incluyendo espejados, polarizados y fotocromicos para ayudar a reducir el reflejo solar y la fatiga ocular
- Diseño envolvente inspirado en productos deportivos
- Patillas ajustables y puente de nariz con almohadillas para un cómodo calce sin deslizamientos
- Marco con garantía de por vida
- Disponibles con recubrimiento avanzado de alto rendimiento antirrayaduras Supra-Dura®, recubrimiento antiempañamiento Uvextreme®, recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras Dura-streme® y recubrimiento duro resistente a las rayaduras
- 100% dieléctrico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010



SX0401

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0400	Gris/Transparente	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0400X	Gris/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
SX0401	Gris/Gris	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0401X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
SX0401D	Gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
SX0402	Gris/SCT Reflect 50	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0404	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0405	Gris/Polarizado	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0406	Gris/Fotocromico	Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Con almohadillas

**Spitfire®**

Lentes envolventes sin marco que proveen una mayor cobertura y una visión periférica sin obstrucciones

- Diseño liviano sin marcos
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-dura® y antiempañamiento Uvextreme®
- El sistema de inclinación de la lente presenta patillas de trinquete que brindan un ajuste firme y personalizado
- Puente nasal moldeado, patillas Spatulite ajustables para comodidad durante todo el día
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.



S1800X

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1800X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1801	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1801X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1802	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1803	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S2451

### Tomcat®

Su estilo moderno ofrece un diseño envolvente de lentes duales

- Elegante diseño con marco envolvente
- Brinda una cobertura y protección periférica excepcional
- Puente de nariz con almohadillas ajustables para una mayor comodidad y mejor calce
- Patillas con bisagra de muelle con almohadillas blandas en los extremos para un calce cómodo
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2450	Bronce/Transparente	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2451	Bronce/Gris	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2453	Bronce/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2454	Bronce/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas



### Uvex U2®

La comodidad y protección se fusionan con el estilo en este diseño envolvente

- Disponibles con recubrimiento Uvex de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme y antirrayaduras Ultra-dura, así como una gran variedad de tintes de lentes
- Puente nasal moldeado que se adapta a una variedad de facciones y reduce los deslizamientos
- Patillas ajustables para un calce personalizado durante todo el día
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Los tintes transparente, café, ámbar, espejado dorado SCT-Reflect 50 cumplen con la prueba balística militar de impacto Mil V<sub>0</sub>
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3100	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3100X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3101	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3101X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3102	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3103	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3104	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite



S3100

**UVEEX™**

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Ultra-spec® 1000**

Comodidad y seguridad de uso simple, ideal para los visitantes

- Diseño de lente única envolvente 100% de policarbonato sin recubrimiento con protección lateral
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S300CS	Transparente/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula
S302SS	Negro/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula
S305CS	Transparente/Gris	Sin recubrimiento	Espátula
S301CS	Transparente/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula



S300CS

**Ultra-spec® 2000**

Características de comodidad y rendimiento para un uso más prolongado

- Longitud de patillas ajustable
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-dura® y antiempañamiento Uvextreme® y tintes de lentes adicionales
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0390	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Estándar
S0250X	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S0300	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S0290X	Ámbar/Ámbar	Uvextreme AF	Espátula
S0340	Ámbar/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S0391	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Estándar
S0280X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S0330	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S0360X	Naranja/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Espátula



S0391



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



S0112C

### Ultra-spec® 2001 OTG (Over-the-Glass)

Diseño liviano de lente única compatible con la mayoría de lentes recetadas

- Patillas ajustables Duoflex® con almohadillas
- Disponibles con recubrimiento de alto rendimiento antirrayaduras Ultra-Dura® y antiempañamiento Uvextreme®
- Se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0112	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S0112C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S0113	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S0113C	Gris/Gris	Uvextreme AF	Duoflex

### Uvex VersaPro™

Ideal para trabajar en la línea de montaje, envío, operación de máquinas y otras tareas livianas de fabricación

- Elegantes lentes aerodinámicas brindan una excelente protección y cobertura
- Con patillas flexibles FlexFit™ y puente reemplazable, que brindan un ajuste más cómodo y personalizado
- Las patillas de trinquete ajustan el ángulo de la lente para lograr un ajuste firme
- Vienen en dos tamaños para que se adapten a más trabajadores
- Marco con garantía de por vida y sistema de reemplazo de lentes económico
- Disponible con recubrimiento Uvex de alto rendimiento, incluyendo el recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-Dura® y antiempañamiento Uvextreme®
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3



N.º de art.	Color del marco (Tamaño)/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0100	Azul y negro (Medio)/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0100X	Azul y negro (Medio)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0101	Azul y negro (Medio)/Café	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0101X	Azul y negro (Medio)/Café	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0102	Azul y negro (Medio)/Ámbar	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0102X	Azul y negro (Medio)/Ámbar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0103	Azul y negro (Medio)/Espejado plateado	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0104	Azul y negro (Medio)/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0105X	Azul y negro (Medio)/SCT-Gris	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



SX0102

# UVEEX™

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

### Uvex Horizon™

Estilo clásico desmontable, ideal para soldadores y trabajadores industriales

- Lentes tonalizados que protegen contra luz de alta intensidad y lentes transparentes que brindan protección superior contra impactos
- Las lentes desmontables vienen en Infra-dura® con tintes para soldaduras Sombra N.º 3.0, Sombra N.º 5.0 o SCT-Azul cobalto
- Protecciones laterales extras contra partículas aéreas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010



S213

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S212	Negro/Transparente con Sombra N.º 3.0	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal
S213	Negro/Transparente con Sombra N.º 5.0	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal
S214	Negro/Transparente con azul cobalto	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal

### Uvex® S4150

Formato S7 compatible con la serie Uvex 870 Klip Lifts

- Marco esfumado con lentes de policarbonato y protecciones laterales transparentes
- Compatible con lentes recetadas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3



S4150

Artículo N°	Tinte de lente	Descripción
S4150	Transparente	Gafas de seguridad para la serie Uvex 870 Klip Lifts

### Serie Uvex® 870

Convierta sus gafas de seguridad plásticas en gafas de seguridad de laboratorio de una forma rápida y sencilla

- Muelle integral que sostiene la Serie Uvex 870 de forma segura y sin tornillos ni herramientas
- Klip Lifts compatibles con las gafas de seguridad con marcos plásticos de 48mm, formato S7 (Uvex S4150)



32-00LFB8-0000

N.º de art.	Tinte de lente	Descripción
32-0LFFB6-0000	Azul cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift-Frontal completa
32-00LFB8-0000	Azul cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift-Frontal media
32-0LFF08-0000	6C Didimio	Klip Lift-Lente completa
32-0LFFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW5-0000	Sombra N.º 5 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-00LFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift-Frontal media

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**UVEEX™**

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS ESPECIALES



32-8LFFB4-0000

### Serie Uvex® 880

Se sujeta fácilmente sobre el casco o la gorra antigolpes para protección y conveniencia

- Se pliega rápidamente para reforzar la visión y se vuelve a subir cuando no se la necesita
- Muelle integral que sostiene la Serie Uvex 880 de forma segura y sin tornillos ni herramientas
- Disponible con media lente o lente completa en una variedad de tintes

N.º de art.	Tinte de lente	Descripción
32-8LFFB3-0000	Azul Cobalto Sombra N.º 3	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFB4-0000	Azul Cobalto Sombra N.º 4	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFB8-0000	Azul Cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFB6-0000	Azul Cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift para casco-Frontal media
32-8LFFW5-0000	Sombra N.º 5 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal media
32-08LFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal media

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

## GAFAS PROTECTORAS DE SEGURIDAD



S1650D

### Uvex Carbonvision™

Rendimiento excepcional en un diseño compacto, liviano y cómodo

- Armazón ultraligero con componentes flexibles y suaves que proporcionan protección de alto rendimiento y comodidad todo el día
- Componentes flexibles y suaves que se adaptan a la forma de su rostro y aseguran un calce y ajuste perfecto alrededor de los ojos
- Ideal para protección contra impactos, polvo/partículas aéreas, así como riesgos de salpicaduras de químicos cuando se usan con la banda de sujeción de neopreno
- Perfil bajo ideal para usarlo con respiradores desechables y gorras protectoras
- Banda de sujeción de alta calidad disponible en neopreno o en tela, que ofrece un calce cómodo y larga durabilidad
- Disponibles en transparente y gris, tintes con tecnología Dura-streme® de recubrimiento dual antiempañamiento/antirrayaduras
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de sujeción
S1650D	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S1651D	Negro y gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S1650DF	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela
S1651DF	Negro y gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Tela

### Uvex Classic™

Cuatro modelos para una variedad de aplicaciones, incluyendo ventilación directa, ventilación indirecta y ventilación indirecta con forro de goma

- Se adaptan sobre casi todas las gafas recetadas
- Protección de cejas opalina que reduce los reflejos
- Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme® que reduce el empañamiento en ambientes extremos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS PROTECTORAS DE SEGURIDAD**

(Continuación de Uvex Classic)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S350	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Capucha ventilación indirecta
S350CF*	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espuma de rostro
S360	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta
S360	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación cerrada

\*S350CF no brinda protección contra salpicaduras de productos químicos.



S350

**Uvex Climazone™**

Diseño inspirado en los productos de esquí y para condiciones climáticas extremas

- Lentes de doble vidrio reemplazable: lentes internas con recubrimiento antiempañamiento; lentes externas con recubrimiento Ultra-dura® antiempañamiento;
- El sistema de ventilación junto con el recubrimiento antiempañamiento ayuda a mantener las lentes limpias
- No brindan protección contra salpicaduras de productos químicos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003 y están certificadas según la norma CSA Z94.3 (Modelos que terminan en "CSA")

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S390	Negro/Transparente	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S391	Negro/Gris	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S393	Negro/Ámbar	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S390CSA	Negro/Transparente	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S391CSA	Negro/Gris	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S393CSA	Negro/Ámbar	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio



S390

**Flex Seal®**

Cuerpo de silicona ultraliviano que se amolda al rostro para garantizar el máximo nivel de comodidad y protección ocular

- El cuerpo de silicona se mantiene flexible aún en temperaturas extremas y se adapta a casi todas las formas de rostros ofreciendo comodidad para todo el día
- Se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas
- Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme® que reduce el empañamiento en ambientes extremos
- Reemplazo de lentes económico
- Banda de sujeción disponible en tela o en neopreno para aplicaciones químicas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3400X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S3405X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S3410X	Marco azul marino/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3420X	Gris/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S3425X	Marco gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3430X	Azul marino/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Neopreno
S3430X	Azul marino/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Neopreno



S3400X



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS PROTECTORAS DE SEGURIDAD



S1890X

### Fury®

Combina el calce de unas lentes de protección con el estilo de unas gafas

- Elegante diseño sin marco con base de lente única envolvente 9
- Protector facial y banda de sujeción reemplazables, suaves y resistentes al fuego
- Recomendada para usar en áreas con partículas pequeñas y polvo
- No brindan protección contra salpicaduras de productos químicos
- Reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S1890X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Tela



S345C

### Uvex Futura™

Diseño envolvente que brinda una visión panorámica excelente y se adapta a la mayoría de lentes recetados

- Estilo deportivo envolvente con protección de cejas opalina que reduce los reflejos
- Brinda protección contra el polvo, el vapor, los impactos y las salpicaduras químicas así como contra la radiación infrarroja
- Sistema de ventilación indirecta junto con recubrimiento de alto rendimiento antiempañamiento Uvextreme® que reduce el empañamiento en ambientes extremos
- Reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción	Banda de sujeción
S345C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S347C	Negro/Sombra No. 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S348C	Negro/Sombra No. 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno



S3960C

### Uvex Stealth®

Diseño y comodidad de alta gama para una protección inigualable contra impactos y salpicaduras químicas

- La lente tórica ofrece una óptica y una visión periférica superiores
- Marco suave de elastómero que se adapta al rostro para un calce seguro, cómodo y sin ranuras
- La banda de sujeción gira y se ajusta rápidamente brindando un fácil uso para un calce cómodo
- Sistema de ventilación indirecta y recubrimiento de lente de alto rendimiento para minimizar el empañamiento
- Reemplazo de lentes económico
- Disponible con agregado de aumento recetado
- Disponible en tintes de lente transparente, ámbar y gris para una variedad de aplicaciones
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3960CI	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S3961C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S39610C	Verde azulado/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S39630CI	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S39631C	Naranja y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno



S3959

\*Agregado de aumento recetado Uvex Stealth.

**UVEEX™**

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.

**GAFAS PROTECTORAS DE SEGURIDAD**

**Uvex Stealth® Retenedor de lentes de seguridad**

Ideal para trabajar con petróleo, gas, químicos, en la fabricación o en la construcción, donde los trabajadores necesitan utilizar cascos y gafas resistentes

- Diseño simple que asegura un perfecto ajuste alrededor de los ojos
- Disponible en dos modelos que combinan con los cascos estándar con visera o con los de ala ancha (no son para usar con cascos con “canaletas”)

**N.º de art. Descripción**

S520	Compatible con gorras protectoras
S521	Compatible con cascos de ala ancha



S521  
no incluye casco

**Uvex Stealth® OTG (Over-the-Glass)**

Protección contra impactos, polvo, partículas aéreas, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (rayos UV y radiación térmica/soldadura)

- Se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas
- Marco suave de elastómero que se adapta al rostro para un calce seguro, cómodo y sin ranuras
- La banda de sujeción gira y se ajusta rápidamente brindando un fácil uso para un calce cómodo
- Disponible exclusivamente con recubrimiento de alto rendimiento Dura-streme® dual antiempañamiento/antirrayaduras, y en una amplia variedad de tintes de lente
- Reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.



S3970D

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3970D	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3971D	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3972D	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3973D	Azul marino/Sombra N.º 3.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3975D	Azul marino/Sombra N.º 5.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3970DF	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)
S3971DF	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)
S3972DF	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)

**Uvex Stealth® Lupas de lectura**

Ideal para trabajadores que necesitan la protección extra de unas gafas y un aumento para la inspección en detalle de trabajo fino

- Disponible en transparente con recubrimiento Uvextreme® antiempañamiento y cinco dioptrías de 1,0 a 3,0 de aumento
- Marco suave de elastómero que se adapta al rostro para un calce seguro, cómodo y sin ranuras
- La banda de sujeción gira y se ajusta rápidamente brindando un fácil uso para un calce cómodo
- Reemplazo de lentes económico
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.



S3990X

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción	Aumento
S3990X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+1,0
S3992X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+2,0
S3994X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+3,0

Existen códigos SKU adicionales disponibles – consulte la lista completa de códigos SKU al final de la sección de Uvex.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS PROTECTORAS DE SEGURIDAD



S3805

### Uvex Strategy®

Las únicas lentes de protección sobre las gafas económicas que ofrece máxima comodidad y protección

- Banda de sujeción disponible en tela o en neopreno para aplicaciones con salpicaduras químicas
- Marco liviano de TPE que brinda una comodidad excepcional y un calce de máxima protección
- Se adecuan con comodidad sobre casi todas las gafas recetadas
- Disponible en cuatro modelos para una variedad de aplicaciones: ventilación directa, ventilación cerrada, ventilación directa e indirecta con espuma protectora contra partículas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificadas según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción	Banda de sujeción
S3800	Gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación directa	Tela
S3805	Gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación cerrada	Neopreno
S3810	Gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S3815	Gris/Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta con espuma protectora	Tela
S3820	Naranja chillón/ Transparente	Uvextra AF	Ventilación indirecta	Neopreno

## PROTECTORES PARA LA CARA



S8500

### Protector Bionic®

Diseño de protección completa que brinda cobertura desde el mentón hasta la cabeza\*

- Perfecta para trabajadores expuestos a objetos que caen, impactos, salpicaduras químicas y escombros presentes en el aire
- Su excelente óptica ofrece una visibilidad optimizada
- Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido
- El casco de doble posición brinda un ajuste personalizable
- Cómoda espuma de células en la parte posterior del protector de cabeza
- Banda de sujeción respirable, extraíble y lavable
- Visor de fácil recambio—disponible en transparente, Sombra N.º 3.0 y Sombra N.º 5.0—que admite múltiples tintes y usos en una variedad de aplicaciones
- Pueden usarse con comodidad con la mayor parte de las gafas y respiradores
- Diseño 100% dieléctrico – sin piezas metálicas
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Certificados conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Tintes del visor/Recubrimiento del visor	Descripción
S8500	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial negro mate
S8500	Policarbonato transparente/Sin recubrimiento	Protector facial y adaptador de casco negro mate (sin suspensión)
S8500	Policarbonato transparente/Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Protector facial negro mate
S8515	Policarbonato transparente/Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Protector facial y adaptador de casco negro mate (sin suspensión)

\*El protector facial representa una protección secundaria y se debe utilizar junto con gafas o lentes de protección de seguridad



S8590

### Adaptador de casco Bionic®

El accesorio de casco (dieléctrico) permite expandir el uso del protector facial y es compatible con numerosos cascos, incluidos los de las marcas North® y la mayoría de las marcas de los fabricantes principales.

N.º de art.	Descripción
S8590	Adaptador de casco Bionic



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Las gafas de seguridad de largo plazo requieren un mantenimiento de larga duración. Nuestra línea de accesorios brinda protección y soluciones de almacenamiento y limpieza, todos ellos diseñados especialmente para sus gafas Uvex.

**Accesorios**

**Productos para el cuidado de lentes Uvex®**

Formulados especialmente para recubrimientos duros antiempañamiento y resistentes a rayaduras

- Solución libre de alcohol y silicona presentada en vaporizadores recargables de 16 onzas, repuesto de 1 galón o toallitas de limpieza para lentes pre-humedecidas (100/caja)
- Las toallitas de limpieza pre-humedecidas son del tamaño del bolsillo y fáciles de usar en cualquier lado
- Los pañuelos de papel secos no abrasivos (S462) están diseñados para utilizar con los productos para la limpieza de lentes (500/caja)
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Descripción
S462	Pañuelos de papel Uvex Clear (500/caja)
S463	Solución Uvex Clear de 16 onzas
S464	Repuesto solución Uvex Clear de 1 galón
S468	Toallitas Uvex Clear (100/caja)



S463

**Estación permanente de limpieza para lentes Uvex Clear®**

Incluye una solución Uvex Clear de 16 onzas, 4 cajas de 500 pañuelos de papel y un espejo de 3,5" x 4,5"

- Tornillos y cinta de espuma adhesiva que permiten un rápido montaje sobre la pared
- Medidas 22,5" x 12,5"
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Descripción
S461	Estación permanente Uvex Clear



S461

**Estación de limpieza portátil Uvex Clear®**

Siéntase seguro donde vaya, trasladando esta estación de limpieza portátil a cualquier lugar

- La estación portátil y descartable lleva un atomizador de 16 onzas de limpiador Uvex Clear y 1500 pañuelos de papel
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Descripción
S467	Estación de lentes descartable Uvex Clear



S467

**Paños eliminadores de niebla Uvex®**

Formuladas para proteger las lentes de forma efectiva contra todo tipo de empañamiento causado por el frío, la humedad o cambios repentinos de temperatura

- Para cualquier superficie, incluyendo policarbonato y vidrio
- Cada paño brinda múltiples aplicaciones
- No deja vetas ni capas, libre de alcohol y silicona
- No inflamable ni tóxico
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Descripción
S477	Paños eliminadores de niebla Uvex (100/caja)



S477

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## ACCESORIOS



S489

### Estuche para gafas Uvex®

Compatibles con la mayoría de las gafas Uvex para protegerlas contra rayaduras y abrasión

- Disponibles en estuche de nailon con cierre de cordón, tapa dura\* o estuche económico\*\*

*\*no es compatible con la serie Uvex Astrospec 3000*

*\*\*no es compatible con Uvex Astrospec OTG 3001*

N.º de art.	Descripción
-------------	-------------

S487	Estuche de nailon para gafas Rip-Stop, Negro
------	--

S489	Estuche para gafas de tapa dura con presillas
------	---

S490	Estuche para gafas económico, Negro
------	-------------------------------------



S491

### Sobres Uvex®

Compatibles con la mayoría de gafas de seguridad para protegerlas contra rayaduras y abrasión

- Hechas con nailon, cierres y presillas duraderas
- Disponibles en tamaños para gafas y lentes de protección

N.º de art.	Descripción
-------------	-------------

S491	Sobre para gafas económico, Negro
------	-----------------------------------

S493	Sobre universal para lentes de protección, Negro
------	--



S501

### Cordones para gafas Uvex®

Brinda un práctico acceso a las gafas de seguridad y fomenta el cumplimiento

- Disponible con cordón universal o a presión

N.º de art.	Descripción
-------------	-------------

S501	Cordón universal de cuello, Negro
------	-----------------------------------

S505D	Cordón a presión de cuello para patillas con almohadillas Duoflex, Negro
-------	--



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**REFERENCIA: SELECCIÓN DE APLICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA**

	Transparente	Café	Gris	Ámbar	50% Gris	Gris claro	Gris oscuro	Espejado plateado	Espejado dorado	Espejado rojo	Espejado azul	SCT-Reflect 50	SCT-Bermellón	SCT-Azul	SCT-Naranja	SCT-Gris	SCT-Low IR	Infra-dura® 2.0	Infra-dura® 3.0	Infra-dura® 5.0	Cobalto	Didimio (vidrio)	Azul opaco	Fotocrómico	Polarizado
<b>Especificaciones</b>																									
VLT (Visual Light Transmission)	92%	15%	15%	90%	50%	35%	10%	15%	15%	15%	15%	50%	55%	57%	45%	15%	80%	35%	14%	2%	0,2%	48%	86%	21%	12%
Absorción UV (UVA, UVB y UVC)	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	80,0%	99,9%	86,0%	99,9%
<b>Aplicaciones</b>																									
La mayor parte de las aplicaciones en interior	■																							■	■
Aplicaciones de poca luz en las que debe realzar el contraste				■									■											■	
Reduce el reflejo de las lentes causado por luces fluorescentes y de halógeno													■												
Aplicaciones exteriores donde la luz solar y el reflejo causa fatiga y estrés ocular		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■				■									■
Aplicaciones interiores/exteriores	■			■	■							■													■
Luz solar y reflejos intensos		■	■				■	■	■	■	■					■								■	■
Aplicaciones interiores donde se requiere protección contra la radiación infrarroja periférica (con máscaras para soldadura, cerca de sitios de soldadura)																	■								
Áreas de trabajo con niveles altos de luz amarilla con iluminación de vapor de sodio														■											
Situaciones con aplicaciones de calor alto como reflejos de metal y soplado de vidrio																					■	■			
Soldadura con soplete, pulido con soplete y cortes																		■	■	■					
Reduce la fatiga ocular al absorber la luz azul y verde (bueno para la exposición a la radiación UV)															■			■	■	■					

## REFERENCIA: OPCIONES DE TINTES DE LENTE DE LAS GAFAS

	Transparente	Café	Gris	Ámbar	50% Gris	Gris claro	Gris oscuro	Espejado plateado	Espejado dorado	Espejado rojo	Espejado azul	SCT-Reflect50	SCT-Bermellón	SCT-Azul	SCT-Naranja	SCT-Gris	SCT-Low IR	Infra-dura® 2.0	Infra-dura® 3.0	Infra-dura® 5.0	Cobalto	Didimio (vidrio)	Azul opaco	Fotocrómico	Polarizado
<b>Gafas de seguridad</b>																									
Uvex AcoustiMaxx™																									
Uvex Ambient™ OTG																									
Uvex Astrospec 3000®																									
Uvex Astrospec 3000® S																									
Uvex Astrospec 3000® CB																									
Uvex Astrospec 3000® S CB																									
Uvex Astrospec® OTG 3001																									
Uvex Astro Rx® 3003																									
Bandido®																									
Bandit™																									
Uvex Bayonet™																									
Uvex ExtremePro™																									
Falcon®																									
Flashback®																									
Genesis®																									
Genesis® Lentes de aumento para lectura																									
Genesis® S																									
Genesis® XC																									
Genesis® X2																									
Uvex Horizon™																									
Uvex Ignite™																									
Uvex Mercury™																									
Uvex Milan™ Fotocrómico																									
Uvex Millennia™																									
Uvex® Polarizado																									
Uvex PrecisionPro™																									
Uvex Protégé®																									
Uvex Seismic®																									
Uvex Seismic® Lupas de lectura																									
Skyper®																									
Uvex Slate™																									
Uvex SolarPro™																									
Spitfire®																									
Tomcat®																									
Uvex U2®																									
Ultra-spec® 1000																									
Ultra-spec® 2000																									
Ultra-spec® 2001 OTG																									
Uvex VersaPro™																									
Serie Uvex® 870																									
Serie Uvex® 880																									
Uvex® S4150																									
<b>Gafas protectoras de seguridad</b>																									
Uvex Carbonvision™																									
Uvex Classic™																									
Uvex Climazone™																									
Flex Seal®																									
Fury®																									
Uvex Futura™																									
Uvex Stealth®																									
Uvex Stealth® OTG																									
Uvex Stealth® Lupas de lectura																									
Uvex Strategy®																									
<b>Protectores para la cara</b>																									
Bionic®																									

**REFERENCIA: DESCRIPCIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE LENTES Y RESISTENCIA QUÍMICA**

Los recubrimientos patentados Uvex® satisfacen las demandas de los ambientes de trabajo más exigentes. El recubrimiento antiempañamiento Uvextreme® brinda un rendimiento superior bajo las condiciones más extremas y no se desgasta después de varias limpiezas. Uvextreme® Plus brinda el mismo rendimiento antiempañamiento con uso extendido. Está adherido de forma permanente a las lentes, lo que ayuda a mantener su propiedad antirrayaduras, antiestática y de protección contra rayos UV. El recubrimiento duro Ultra-dura® es uno de los recubrimientos antirrayaduras más resistentes del mundo. También está adherido de forma permanente a las lentes y brinda una excelente resistencia a los rayones y a los químicos. Nuestro nuevo recubrimiento avanzado antirrayaduras Supra-Dura™ es superior en ambientes con muchas partículas donde los rayones en las lentes son un problema continuo y serio. Dura 5 veces\* más que cualquier otro recubrimiento antirrayaduras presente en el mercado actual. Además, la tecnología Dura-streme™ combina los beneficios de estas industrias líderes en sistemas antiempañantes y recubrimientos duros en un lente. Mientras las avanzadas propiedades antiempañantes de Uvextreme ayudan a mantener el interior de la lente libre de empañamiento, las propiedades del recubrimiento duro Ultra-dura protegen el exterior de la lente contra rasguños y arañazos, lo que hace que las lentes duren hasta 3 veces\* más. El cuadro de resistencia química que se muestra a continuación lo ayudará a determinar el recubrimiento ideal para ambientes donde los trabajadores están sujetos a exposición química.

**Referencias:** S = Resistente  
• = Resistencia Limitada  
N = No Resistente

Químico	Ultra-dura	Supra-Dura	Uvextreme/ Uvextreme Plus	Recubrimiento dual Dura-streme	
	Recubrimiento duro	Recubrimiento duro	Antiempañamiento	(Exterior de lentes Ultra-dura)	(Interior de lentes Uvextreme)
Acetona	S	S	N	S	N
Amoníaco 10%	S	S	S	S	S
Bencina	S	S	N	S	N
Butanol	S	S	S	S	S
Acetato de butilo	S	S	N	S	N
Tetracloruro de carbono	S	S	S	S	S
Cyclohexanol	S	S	N	S	N
Éter Etílico	S	S	S	S	S
Etanol	S	S	S	S	S
Etilenglicol	S	S	S	S	S
Ácido fórmico 30%	S	S	S	S	S
Gasolina (normal)	S	S	S	S	S
Gasolina (súper)	S	S	N	S	N
Ácido fluorhídrico	•	•	S	•	S
Ácido fluorhídrico 20%	S	S	S	S	S
Alcohol Isopropílico	S	S	•	Y	•
Metanol	S	S	S	S	S
Cloruro de metileno	S	S	N	S	N
Carbonato de potasio 30%	S	S	S	S	S
Carbonato de sodio 30%	S	S	S	S	S
Ácido sulfúrico 50%	S	S	S	S	S
Tolueno	S	S	N	S	N
Tricloroetileno	S	S	N	S	N
Xileno	S	S	N	S	N

\*Prueba comparativa de la vida de la lente llevada a cabo mediante un método de Prueba de abrasión Bayer y puede variar entre el entorno y la aplicación.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX

### GAFAS DE SEGURIDAD

#### Uvex Ambient™ OTG

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3150	Azul (Grande)/Transparente	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3150X	Azul (Grande)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3150D	Azul (Grande)/Transparente	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
S3151	Azul (Grande)/Ámbar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3151X	Azul (Grande)/Ámbar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3152	Azul (Grande)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3152X	Azul (Grande)/Gris estándar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3153	Azul (Grande)/Sombra N.º 3.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3155	Azul (Grande)/Sombra N.º 5.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3160	Azul (Medio)/Transparente	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3160X	Azul (Medio)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
S3161	Azul (Medio)/Ámbar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3162	Azul (Medio)/Gris estándar	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3163	Azul (Medio)/Sombra N.º 3.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre
S3165	Azul (Medio)/Sombra N.º 5.0	Ultra-dura HC	Flexible con núcleo de alambre

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tamaño del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6440	Grande	Transparente	Ultra-dura antirrayaduras
S6440X	Grande	Transparente	Uvextreme antiempañamiento
S6440D	Grande	Transparente	Dura-streme (antiempañamiento/antirrayaduras)
S6441	Grande	Ámbar	Ultra-dura antirrayaduras
S6441X	Grande	Ámbar	Uvextreme antiempañamiento
S6442	Grande	Gris estándar	Ultra-dura antirrayaduras
S6442X	Grande	Gris estándar	Uvextreme antiempañamiento
S6440	Grande	Sombra N.º 3.0	Ultra-dura antirrayaduras
S6445	Grande	Sombra N.º 5.0	Ultra-dura antirrayaduras
S6450	Medio	Transparente	Ultra-dura antirrayaduras
S6451	Medio	Ámbar	Ultra-dura antirrayaduras
S6452	Medio	Gris estándar	Ultra-dura antirrayaduras
S6453	Medio	Sombra N.º 3.0	Ultra-dura antirrayaduras
S6455	Medio	Sombra N.º 5.0	Ultra-dura antirrayaduras

#### Uvex Astrospec 3000®

N.º de art.	Tamaño del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S135	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1359	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S135C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1359C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S136	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1369	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S136C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S1360	Negro/Gris claro	Ultra-dura HC	Espátula
S145	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S137	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Espátula
S1379	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Duoflex
S112	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Espátula
S1361	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S1362C	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Espátula
S13659X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S111029	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1111	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S1112	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S129	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S129C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1299C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S130	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S130C	Azul/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S1169	Rojo, blanco y azul/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S1169C	Rojo, blanco y azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1179	Rojo, blanco y azul/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

S1179C	Rojo, blanco y azul/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S11791	Rojo, blanco y azul/Gris claro	Ultra-dura HC	Duoflex
S1159	Rojo, blanco y azul/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S1149	Rojo, blanco y azul/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Duoflex

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S535	Transparente	Ultra-dura HC
S535C	Transparente	Uvextreme AF
S536	Gris	Ultra-dura HC
S536C	Gris	Uvextreme AF
S537	Ámbar	Ultra-dura HC
S538	Espejado plateado	Ultra-dura HC
S541	SCT Gris	Ultra-dura HC
S539C	SCT Bermellón	Uvextreme AF
S540	SCT Low IR	Ultra-dura HC
S544C	SCT Azul	Uvextreme AF
S5410	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC
S5412	Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S542	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S543	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC

#### Uvex Astrospec 3000® S (delgado)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2700	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2700C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S2701	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S2701C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S2709	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Espátula
S2710	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2710C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S2711	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S2711C	Azul/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S2730	Rojo, blanco y azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2730C	Rojo, blanco y azul/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S2731	Rojo, blanco y azul/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S2731C	Rojo, blanco y azul/Gris	Uvextreme AF	Espátula

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S570	Transparente	Ultra-dura HC
S570C	Transparente	Uvextreme AF
S571	Gris	Ultra-dura HC
S571C	Gris	Uvextreme AF

#### Uvex Astrospec 3000® CB (puente personalizado)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S2200C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S528C	Transparente	Uvextreme AF

#### Uvex Astrospec 3000® S CB (puente personalizado delgado)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2212	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula

#### Uvex Astrospec® OTG 3001

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2500C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2501	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2504C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2505	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Duoflex
S2506	Negro/SCT-Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2508	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

**LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX**

S2509	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S2510	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2510C	Azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2514	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2514C	Azul/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2530	Rojo, blanco y azul/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S2530C	Rojo, blanco y azul/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S2534	Rojo, blanco y azul/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S2534C	Rojo, blanco y azul/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S2536	Rojo, blanco y azul/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S560	Transparente	Ultra-dura HC
S561	Transparente	Uvextreme AF
S562	Gris	Ultra-dura HC
S562C	Gris	Uvextreme AF
S563	SCT Gris	Ultra-dura HC
S566	Ámbar	Ultra-dura HC
S568	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S569	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC

**Uvex Astro Rx® 3003**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2570	Negro/Transparente	N/A	Duoflex
S2572	Azul/Transparente	N/A	Duoflex
S2574	Rojo, blanco y azul/Transparente	N/A	Duoflex

**Bandit™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1600	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1600X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1601	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1603X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1604	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1606	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1607	Negro/Espejado rojo	Ultra-dura HC	Spatulite
S1608X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S1620	Azul pizarra/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1620X	Azul pizarra/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1621	Azul pizarra/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1623	Azul pizarra/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1623X	Azul pizarra/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1624	Azul pizarra/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S1626	Azul pizarra/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S1627	Azul pizarra/Espejado azul	Ultra-dura HC	Spatulite

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6310	Transparente	Ultra-dura HC
S6310X	Transparente	Uvextreme AF
S6311	Ámbar	Ultra-dura HC
S6312	Café	Ultra-dura HC
S6312X	Café	Uvextreme AF
S6313	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6314	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC

**Bandido®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1730	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1730X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1731	Negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula
S1732	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S1700	Rojo intenso y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S1700X	Rojo intenso y negro/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S1701	Rojo intenso y negro/Café	Ultra-dura HC	Espátula

**Uvex Bayonet™**

Código SKU	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0500	Negro brillante y gris/Transparente	Supra-Dura	Con almohadillas
S0500X	Negro brillante y gris/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0501	Negro brillante y gris/Gris	Supra-Dura	Con almohadillas
S0501X	Negro brillante y gris/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0502	Negro brillante y gris/Ámbar	Supra-Dura	Con almohadillas
S0502X	Negro brillante y gris/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0503	Negro brillante y gris/Espejado plateado	Supra-Dura HC	Con almohadillas
S0504	Negro brillante y gris/SCT-Reflect 50	Supra-Dura	Con almohadillas
S0505X	Negro brillante y gris/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S0509X	Negro brillante y gris/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Con almohadillas

**Uvex ExtremePro™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0300	Negro y gris/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0300XP	Negro y gris/Transparente	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0300D	Negro y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0301	Negro y gris/Café	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0301XP	Negro y gris/Café	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0301D	Negro y gris/Café	Dura-streme HC/AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0303	Negro y gris/Espejado plateado	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0304	Negro y gris/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0307	Negro y gris/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0308	Negro y gris/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0312	Negro y gris/Gris oscuro	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0312XP	Negro y gris/Gris oscuro	Uvextreme Plus AF	Flexible con núcleo de alambre

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
SX5300	Transparente	Supra-Dura HC
SX5300XP	Transparente	Uvextreme Plus AF
SX5300D	Transparente	Dura-streme HC/AF
SX5301	Café	Supra-Dura HC
SX5301XP	Café	Uvextreme Plus AF
SX5301D	Café	Dura-streme HC/AF
SX5303	Espejado plateado	Supra-dura HC
SX5304	SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC
SX5307	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Supra-Dura HC
SX5308	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Supra-Dura HC
SX5312	Gris oscuro	Supra-Dura HC
SX5312XP	Gris oscuro	Uvextreme Plus AF

**Falcon®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4500	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S4500X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S4501	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S4501X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S4502X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S4503	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S4504	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6700	Transparente	Ultra-dura HC
S6700X	Transparente	Uvextreme AF
S6701	Café	Ultra-dura HC
S6701X	Café	Uvextreme AF
S6702X	Ámbar	Uvextreme AF
S6703	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6704	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX

### Flashback®

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4000	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S4000C	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S4001	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S4001C	Negro/Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S4004	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4005	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S4006	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex

### LENTES DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6410	Transparente	Ultra-dura HC
S6410C	Transparente	Uvextreme AF
S6411	Gris	Ultra-dura HC
S6411C	Gris	Uvextreme AF
S6413	Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6414	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6415	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC

### Genesis®

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3200X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200X-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3200D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Spatulite
S3201	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3201X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3202	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3202X	Negro/Ámbar	Uvextreme AF	Spatulite
S3203	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3204	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3205X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3206	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3207	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3208	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3209	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Spatulite
S3210X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Spatulite
S3211X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Spatulite
S3212X	Negro/Gris oscuro	Uvextreme AF	Spatulite
S3213X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3220	Tierra/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3220X	Tierra/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3221	Tierra/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3221X	Tierra/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3222	Tierra/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3223	Tierra/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3224	Tierra/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3240	Azul vapor/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3240X	Azul vapor/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3241	Azul vapor/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3241X	Azul vapor/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3242	Azul vapor/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3243	Azul vapor/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3244	Azul vapor/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite
S3260	Rojo, blanco y azul/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3260X	Rojo, blanco y azul/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3263	Rojo, blanco y azul/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3600	Rojo mercurio/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3600X	Rojo mercurio/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3601	Rojo mercurio/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3601X	Rojo mercurio/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3602	Rojo mercurio/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3603	Rojo mercurio/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3604	Rojo mercurio/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite

### LENTES DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6900	Transparente	Ultra-dura HC
S6900D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S6900X	Transparente	Uvextreme AF
S6901	Café	Ultra-dura HC
S6901X	Café	Uvextreme AF
S6902	Ámbar	Ultra-dura HC
S6902X	Ámbar	Uvextreme AF
S6903	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6904	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC
S6905X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6906	Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6907	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6908	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6909	SCT-Low IR	Ultra-dura HC
S6910X	SCT-Bermellón	Uvextreme AF
S6911X	SCT-Azul	Uvextreme AF
S6912X	Gris Oscuro	Uvextreme AF
S6913X	50% Gris	Uvextreme AF

### Genesis® Lentes de aumento para lectura

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Aumento
S3760	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1,0
S3761	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+1,5
S3762	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2,0
S3763	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+2,5
S3764	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	+3,0
S3765	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+1,0
S3766	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+1,5
S3767	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+2,0
S3768	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+2,5
S3769	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	+3,0
S3770	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+1,0
S3771	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+1,5
S3772	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+2,0
S3773	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+2,5
S3774	Negro/Gris estándar	Ultra-dura HC	+3,0
S3775	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	+1,0
S3776	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	+1,5
S3777	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	+2,0
S3778	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	+2,5
S3779	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	+3,0

### LENTES DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Aumento
S6710	Transparente	Ultra-dura HC	+1,0
S6711	Transparente	Ultra-dura HC	+1,5
S6712	Transparente	Ultra-dura HC	+2,0
S6713	Transparente	Ultra-dura HC	+2,5
S6714	Transparente	Ultra-dura HC	+3,0

### Genesis® S (delgado)

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3700	Peltre y negro/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3700X	Peltre y negro/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3700D	Peltre y negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3701	Peltre y negro/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3701X	Peltre y negro/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3702	Peltre y negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3702X	Peltre y negro/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3703	Peltre y negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3704	Peltre y negro/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3720	Azul grisáceo/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3720X	Azul grisáceo/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3720D	Azul grisáceo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX**

S3721	Azul grisáceo/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3721X	Azul grisáceo/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3722	Azul grisáceo/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3722X	Azul grisáceo/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3723	Azul grisáceo/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3724	Azul grisáceo/Gris oscuro	Ultra-dura HC	Con almohadillas

**LENTE DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	
S6610	Transparente	Ultra-dura HC	
S6610X	Transparente	Uvextreme AF	
S6610D	Transparente	Dura-streme HC/AF	
S6611	Gris	Ultra-dura HC	
S6611X	Gris	Uvextreme AF	
S6612	Ámbar	Ultra-dura HC	
S6612X	Ámbar	Uvextreme AF	
S6613	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	
S6614	Gris oscuro	Ultra-dura HC	

**Genesis XC®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3300	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3300-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3300X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3300X-ADV	Negro Adv TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3300D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3301	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3301X	Negro/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3302	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3303X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Spatulite
S3304X	Negro/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3305	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3306	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3307	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Spatulite
S3308	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3309	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3310X	Negro/50% Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3311X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Spatulite
S3312X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas

**LENTE DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	
S6950	Transparente	Ultra-dura HC	
S6950X	Transparente	Uvextreme AF	
S6950D	Transparente	Dura-streme HC/AF	
S6951	Gris	Ultra-dura HC	
S6951X	Gris	Uvextreme AF	
S6952	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	
S6953X	SCT-Gris	Uvextreme AF	
S6954X	SCT-Low IR	Uvextreme AF	
S6955	Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	
S6956	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	
S6957	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	
S6958	Espejado plateado	Ultra-dura HC	
S6959	Ámbar	Ultra-dura HC	
S6960X	50% Gris	Uvextreme AF	
S6961X	SCT Bermellón	Uvextreme AF	
S6962X	SCT Azul	Uvextreme AF	

**ACCESORIOS**

N.º de art.	Descripción
S3350	Agregado de aumento recetado
S3351	Patrón de aumento recetado

**Genesis X2®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3500	Plateado y azul marino/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3500X	Plateado y azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3501	Plateado y azul marino/Café	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3501X	Plateado y azul marino/Café	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3502	Plateado y azul marino/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3503	Plateado y azul marino/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3504	Plateado y azul marino/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3510X	Plateado y azul marino/SCT Bermellón	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3511X	Plateado y azul marino/SCT Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3512X	Plateado y azul marino/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3513X	Plateado y azul marino/50% Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3520	Negro y amarillo/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3520-ADV	Negro Adv. TPE/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3520D	Negro y amarillo/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
S3520X	Negro y amarillo/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3520X-ADV	Negro Adv. TPE/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3521	Negro y amarillo/Café	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3521X	Negro y amarillo/Café	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3522	Negro y amarillo/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3523	Negro y amarillo/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3524	Negro y amarillo/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S3530X	Negro y amarillo/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3531X	Negro y amarillo/SCT-Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3532X	Negro y amarillo/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S3533X	Negro y amarillo/50% Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas

**LENTE DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	
S6920	Transparente	Ultra-dura HC	
S6920D	Transparente	Dura-streme HC/AF	
S6920X	Transparente	Uvextreme AF	
S6921	Café	Ultra-dura HC	
S6921X	Café	Uvextreme AF	
S6922	Ámbar	Ultra-dura HC	
S6923	Espejado dorado	Ultra-dura HC	
S6924	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	
S6926X	SCT Bermellón	Uvextreme AF	
S6927X	SCT Azul	Uvextreme AF	
S6928X	Gris	Uvextreme AF	
S6929X	50% Gris	Uvextreme AF	

**Uvex Ignite™**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4400	Negro y plateado/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4400X	Negro y plateado/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas
S4401	Negro y plateado/Gris	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4401X	Negro y plateado/Gris	Uvextra AF	Con almohadillas
S4402	Negro y plateado/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4403	Negro y plateado/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4410	Rojo metálico y plateado/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4410X	Rojo metálico y plateado/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas
S4411	Rojo metálico y plateado/Gris	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4411X	Rojo metálico y plateado/Gris	Uvextra AF	Con almohadillas
S4412	Rojo metálico y plateado/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro	Con almohadillas
S4413	Rojo metálico y plateado/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Con almohadillas

**Uvex Milan™ (fotocrómico)**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4025	Plateado y azul/Fotocrómico	Recubrimiento duro	Flexible con núcleo de alambre

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX

### Uvex Millennia™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
11150350	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150351	Negro/Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150352	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150353	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150354	Negro/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150367	Negro/SCT-Low IR	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150368	Negro/SCT- Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150355	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Bayoneta
11150356	Negro/Gris	Uvextreme AF	Bayoneta
11150370	Azul/Transparente	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150371	Azul/Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150372	Azul/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150360	Plateado/Transparente	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150361	Plateado/Gris	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150362	Plateado/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Bayoneta
11150363	Plateado/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Bayoneta

### Uvex Mercury™

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S1500	Negro y gris/Transparente	Recubrimiento duro
S1500X	Negro y gris/Transparente	Uvextra AF
S1501	Negro y gris/Gris	Recubrimiento duro
S1501X	Negro y gris/Gris	Uvextra AF
S1502	Negro y gris/Ámbar	Recubrimiento duro
S1502X	Negro y gris/Ámbar	Uvextra AF
S1503	Negro y gris/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro
S1504	Negro y gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro
S1505	Negro y gris/Espejado azul	Recubrimiento duro

### Uvex® Polarizada

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4100	Plata metálica cepillada/Gris	Recubrimiento duro polarizado	Puntas de metal acolchadas

### Uvex PrecisionPro™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0200	Azul y negro/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0200X	Azul y negro/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0202	Azul y negro/Ámbar	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0209	Azul y negro/SCT-Low IR	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0210X	Azul y negro/SCT Bermellón	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0211X	Azul y negro/SCT Azul	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0213X	Azul y negro/50% Gris	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0214	Azul y negro/Azul bruma	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre

#### ACCESORIOS

N.º de art.	Descripción
SX0195	Puente nasal de repuesto

### Uvex Protégé®

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4200	Negro metálico/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4200X	Negro metálico/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4201	Negro metálico/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4201X	Negro metálico/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4202	Negro metálico/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4203	Negro metálico/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4205X	Negro metálico/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4221XC	Negro metálico/SCT-Azul	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4221XXC	Negro metálico/SCT-Azul	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4222XC	Negro metálico/Ámbar	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4222XXC	Negro metálico/Ámbar	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4210	Arenisca/Transparente	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4210X	Arenisca/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas

S4211	Arenisca/Gris	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4211X	Arenisca/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
S4212	Arenisca/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Con almohadillas
S4213	Arenisca/Espejado plateado	Ultra-dura HC	Con almohadillas

### Uvex Seismic® (gafas selladas)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0600	Negro/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas/banda de sujeción
S0600X	Negro/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0600D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0601X	Negro/Café	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0602X	Negro/Ámbar	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0604X	Negro/SCT-Reflect 50	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0605X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0609X	Negro/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0620	Azul metálico/Transparente	Recubrimiento duro	Con almohadillas/banda de sujeción
S0620X	Azul metálico/Transparente	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0622X	Azul metálico/Ámbar	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción
S0624X	Azul metálico/SCT-Reflect 50	Uvextra AF	Con almohadillas/banda de sujeción

### Uvex Seismic® Lupas de Lectura

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Aumento
S0661X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+1,5
S0662X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+2,0
S0663X	Negro/Transparente	Uvextra AF	+2,5

#### ACCESORIOS

N.º de art.	Descripción
S6249	Banda de sujeción de repuesto (resistente a las llamas)
S6250	Marco con bordes acolchados de repuesto (Resistente a las llamas)

### Skyper®

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S1900	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S1900X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S1901	Negro/Café	Ultra-dura HC	Duoflex
S1901X	Negro/Café	Uvextreme AF	Duoflex
S1902	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Duoflex
S1903	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Duoflex
S1904X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex
S1905	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Duoflex
S1906	Negro/Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1907	Negro/Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1908	Negro/Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC	Duoflex
S1930X	Negro/SCT-Low IR	Uvextreme AF	Duoflex
S1931X	Negro/SCT-Bermellón	Uvextreme AF	Duoflex
S1932X	Negro/SCT-Azul	Uvextreme AF	Duoflex
S1933X	Negro/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Duoflex
S1934X	Negro/SCT-Gris	Uvextreme AF	Duoflex

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6500	Transparente	Ultra-dura HC
S6500X	Transparente	Uvextreme AF
S6501	Café	Ultra-dura HC
S6501X	Café	Uvextreme AF
S6502	Ámbar	Ultra-dura HC
S6503	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6504X	SCT-Gris	Uvextreme AF
S6505	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC
S6506	Sombra N.º 2.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6507	Sombra N.º 3.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6508	Sombra N.º 5.0 Infra-dura	Ultra-dura HC
S6509X	SCT-Low IR	Uvextreme AF
S6512X	Gris	Uvextreme AF

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX

**Uvex Slate™**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S4110	Bronce mate/Transparente	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S4110X	Bronce mate/Transparente	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4111	Bronce mate/Gris	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S4111X	Bronce mate/Gris	Uvextra AF	Puntas de metal acolchadas
S4112	Bronce mate/Espejado dorado	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas

**Uvex SolarPro™**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0400	Gris/Transparente	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0400X	Gris/Transparente	Uvextreme AF	Con almohadillas
SX0401	Gris/Gris	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0401X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas
SX0401D	Gris/Gris	Dura-streme HC/AF	Con almohadillas
SX0402	Gris/SCT Reflect 50	Supra-Dura HC	Con almohadillas
SX0403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0404	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0405	Gris/Polarizado	Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0406	Gris/Fotocrómico	Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Con almohadillas
SX0407X	Gris/SCT-Gris	Uvextreme AF	Con almohadillas

**Spitfire®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3200	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S1800X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S1801	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S1801X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S1802	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S1803	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6200	Transparente	Ultra-dura HC
S6200X	Transparente	Uvextreme AF
S6201	Café	Ultra-dura HC
S6201X	Café	Uvextreme AF

**Tomcat®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S2450	Bronce/Transparente	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2451	Bronce/Gris	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2453	Bronce/Espejado plateado	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas
S2454	Bronce/SCT-Reflect 50	Recubrimiento duro	Puntas de metal acolchadas

**Uvex U2®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S3100	Negro/Transparente	Ultra-dura HC	Spatulite
S3100X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Spatulite
S3101	Negro/Café	Ultra-dura HC	Spatulite
S3101X	Negro/Café	Uvextreme AF	Spatulite
S3102	Negro/Ámbar	Ultra-dura HC	Spatulite
S3103	Negro/Espejado dorado	Ultra-dura HC	Spatulite
S3104	Negro/SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC	Spatulite

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S6150	Transparente	Ultra-dura HC
S6150X	Transparente	Uvextreme AF
S6151	Café	Ultra-dura HC
S6151X	Café	Uvextreme AF
S6152	Ámbar	Ultra-dura HC
S6153	Espejado dorado	Ultra-dura HC
S6154	SCT-Reflect 50	Ultra-dura HC

**Ultra-spec® 1000**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S300CS	Transparente/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula
S301CS	Transparente/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula
S302SS	Negro/Transparente	Sin recubrimiento	Espátula
S305CS	Gris/Gris	Sin recubrimiento	Espátula

**Ultra-spec® 2000**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0390	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Standard
S0250X	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espátula
S0300	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Espátula
S0290X	Ámbar/Ámbar	Uvextreme AF	Espátula
S0340	Ámbar/Ámbar	Ultra-dura HC	Espátula
S0391	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Standard
S0280X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Espátula
S0330	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Espátula
S0360X	Naranja/SCT-Naranja	Uvextreme AF	Espátula

**Ultra-spec® 2001 OTG (Over-the-Glass)**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S0112	Transparente/Transparente	Ultra-dura HC	Duoflex
S0112C	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Duoflex
S0113	Gris/Gris	Ultra-dura HC	Duoflex
S0113C	Gris/Gris	Uvextreme AF	Duoflex

**Uvex VersaPro™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
SX0100	Azul y negro (Medio)/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0100X	Azul y negro (Medio)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0101	Azul y negro (Medio)/Café	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0101X	Azul y negro (Medio)/Café	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0102	Azul y negro (Medio)/Ámbar	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0102X	Azul y negro (Medio)/Ámbar	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0103	Azul y negro (Medio)/Espejado plateado	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0104	Azul y negro (Medio)/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0105X	Azul y negro (Medio)/SCT-Gris	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0150	Azul y negro (Grande)/Transparente	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0150X	Azul y negro (Grande)/Transparente	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0151X	Azul y negro (Grande)/Café	Uvextreme AF	Flexible con núcleo de alambre
SX0152	Azul y negro (Grande)/Ámbar	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre
SX0154	Azul y negro (Grande)/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC	Flexible con núcleo de alambre

**LENTES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
SX5100	Medio/Transparente	Supra-Dura HC
SX5100X	Medio/Transparente	Uvextreme AF
SX5101	Medio/Café	Supra-Dura HC
SX5101X	Medio/Café	Uvextreme AF
SX5102	Medio/Ámbar	Supra-Dura HC
SX5102X	Medio/Ámbar	Uvextreme AF
SX5103	Medio/Espejado plateado	Supra-Dura HC
SX5104	Medio/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC
SX5105X	Medio/SCT-Gris	Uvextreme AF
SX5150	Grande/Transparente	Supra-Dura HC
SX5150X	Grande/Transparente	Uvextreme AF
SX5151X	Grande/Café	Uvextreme AF
SX5152	Grande/Ámbar	Supra-Dura HC
SX5154	Grande/SCT-Reflect 50	Supra-Dura HC

**ACCESORIOS**

N.º de art.	Descripción
SX0195	Puente nasal de repuesto

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX

### GAFAS ESPECIALES

#### Uvex Horizon™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Estilo de patilla
S212	Negro/Transparente con Sombra N.º 3.0	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal
S213	Negro/Transparente con Sombra N.º 5.0	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal
S214	Negro/Transparente con azul cobalto	Recubrimiento duro	Espátula con centro de metal

#### Uvex® S4150 (Gafas de seguridad para la serie Uvex 870 Klip Lifts)

N.º de art.	Descripción
S4150	Humo/Transparente Gafas de seguridad para la serie Uvex 870 Klip Lifts

#### Serie Uvex® 870 (Klip Lifts para gafas de seguridad)

N.º de art.	Tinte de lente	Descripción
32-0LFFB6-0000	Azul cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFB8-0000	Azul cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift-Frontal completa
32-00LFB6-0000	Azul cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift-Frontal media
32-00LFB8-0000	Azul cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift-Frontal media
32-0LFF08-0000	6C Didimio	Klip Lift-Lente completa
32-0LFFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW5-0000	Sombra N.º 5 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-0LFFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift-Frontal completa
32-00LFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift-Frontal media
32-00LFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift-Frontal media
32-00LFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift-Frontal media

#### Serie Uvex® 880 (Klip Lifts para visores de cascos)

N.º de art.	Tinte de lente	Descripción
32-8LFFB3-0000	Azul cobalto Sombra N.º 3	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFB4-0000	Azul cobalto Sombra N.º 4	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFB6-0000	Azul cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFB8-0000	Azul cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFB6-0000	Azul cobalto Sombra N.º 6	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFB8-0000	Azul cobalto Sombra N.º 8	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW5-0000	Sombra N.º 5 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-8LFFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFW4-0000	Sombra N.º 4 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFW5-0000	Sombra N.º 5 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFW6-0000	Sombra N.º 6 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa
32-08LFW8-0000	Sombra N.º 8 para soldaduras	Klip Lift para casco-Frontal completa

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

### GAFAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

#### Uvex Classic™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S350	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta velada
S350CF*	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Espuma para el rostro
S360	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta
S364	Transparente/Transparente	Uvextreme AF	Ventilación cerrada

\*S350CF no brinda protección contra salpicaduras de productos químicos.

#### ACCESORIOS

N.º de art.	Descripción
S824	Banda de Neopreno Gris con Pasadores

#### Uvex Climazone™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S390	Negro/Transparente	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S391	Negro/Gris	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S393	Negro/Ámbar	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S390CSA	Negro/Transparente	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S391CSA	Negro/Gris	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S393CSA	Negro/Ámbar	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción
S790	Transparente	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S791	Gris	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio
S792	Ámbar	Antiempañamiento/Ultra-dura HC	Lentes de doble vidrio

#### Uvex Carbonvision™

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de sujeción
S1650D	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S1651D	Negro/Gris	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S1650DF	Negro/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela
S1651DF	Negro/Gris	Dura-streme HC/AF	Tela

#### Flex Seal®

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de sujeción
S3400X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S3405X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S3410X	Azul marino/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3420X	Gris/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S3425X	Gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3430X	Azul marino/Sombra No. 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Neopreno
S3435X	Azul marino/Sombra No. 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Neopreno

#### LENTE DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S710X	Transparente	Uvextreme AF
S715X	Gris	Uvextreme AF

#### ACCESORIOS

N.º de art.	Descripción
S828	Banda de sujeción de neopreno con pasadores
S829	Banda de sujeción de tela con pasadores

#### Fury®

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de sujeción
S1890X	Negro/Transparente	Uvextreme AF	Tela

#### REPUESTOS

N.º de art.	Descripción
S823	Tela pirorretardante gris
S824	Neopreno gris con pasadores

Nota: Utilice los lentes de repuesto Uvex Spitfire® solo con recubrimiento antiempañamiento Uvextreme. No para aplicaciones químicas.

**LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS UVEX**

**Uvex Futura™**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción	Banda de sujeción
S345C	Transparente/ Transparente	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S347C	Negro/Sombra No. 3.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S348C	Negro/Sombra No. 5.0 Infra-dura	Uvextreme AF	Ventilación indirecta	Neopreno

**REPUESTOS**

N.º de art.	Descripción
S780C	Lentes de repuesto transparentes, recubrimiento Uvextreme AF
S824	Banda de neopreno gris con pasadores

**Uvex Stealth®**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de sujeción
S3960C	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S3960D	Gris y gris/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3960CI	Gris y gris/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S3961C	Gris y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S3962C	Gris y gris/Ámbar	Uvextreme AF	Neopreno
S39610C	Verde azulado/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S39611C	Verde azulado y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno
S39630C	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno
S39630CI	Naranja y gris/Transparente	Uvextreme AF	Tela
S39631C	Naranja y gris/Gris	Uvextreme AF	Neopreno

**LENTE DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S700C	Transparente	Uvextreme AF
S701C	Gris	Uvextreme AF
S702C	Ámbar	Uvextreme AF

**ACCESORIOS**

N.º de art.	Descripción
S3959	Aumento recetado
S8999	Patrón de aumento recetado
S821	Banda de neopreno gris sin pasadores
S823	Banda de tela piroretardante gris
S520	Retenedor de lentes de protección para gorras protectoras
S521	Retenedor de lentes de protección para cascos de ala ancha

**Uvex Stealth® OTG (Over-the-Glass)**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción
S3970D	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3971D	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3972D	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3973D	Azul marino/Sombra N.º 3.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3975D	Azul marino/Sombra N.º 5.0	Dura-streme HC/AF	Neopreno
S3970DF	Azul marino/Transparente	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)
S3971DF	Azul marino/Gris estándar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)
S3972DF	Azul marino/Ámbar	Dura-streme HC/AF	Tela (con logo)

**LENTE DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S740D	Transparente	Dura-streme HC/AF
S741D	Gris Estándar	Dura-streme HC/AF
S742D	Ámbar	Dura-streme HC/AF
S743D	Sombra N.º 3.0	Dura-streme HC/AF
S745D	Sombra N.º 5.0	Dura-streme HC/AF

**ACCESORIOS**

N.º de art.	Descripción
S830	Banda de sujeción de neopreno

**Uvex Stealth® Lupas de lectura**

N.º de art.	Color del marco/ Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Banda de Sujeción	Aumento
S3990X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+1,0
S3991X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+1,5
S3992X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+2,0
S3993X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+2,5
S3994X	Azul marino/Transparente	Uvextreme AF	Neopreno	+3,0

**Uvex Strategy®**

Artículo	Color del marco/ Nº	Tinte de lente	Recubrimiento de lente	Descripción	Banda de sujeción
S3800	Gris/Transparente	Uvextra AF	Uvextra AF	Ventilación directa	Tela
S3805	Gris/Transparente	Uvextra AF	Uvextra AF	Ventilación cerrada	Neopreno
S3810	Gris/Transparente	Uvextra AF	Uvextra AF	Ventilación indirecta	Neopreno
S3815	Gris/Transparente	Uvextra AF	Uvextra AF	Ventilación indirecta con espuma protectora	Tela
S3820	Naranja chillón/ Transparente	Uvextra AF	Uvextra AF	Ventilación indirecta	Neopreno

**PROTECTORES PARA LA CARA**

**Protector Bionic®**

N.º de art.	Tinte/Recubrimiento del visor	Descripción
S8500	Transparente sin recubrimiento	Protector facial negro mate
S8505	Transparente sin recubrimiento	Protector facial y adaptador de casco negro mate (sin suspensión)
S8510	Transparente Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Protector facial negro mate
S8515	Transparente Antiempañamiento/ Recubrimiento duro	Protector facial y adaptador de casco negro mate (sin suspensión)

**VISORES DE REPUESTO**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
S8550	Transparente	Sin recubrimiento
S8555	Transparente	Antiempañamiento Antirrayaduras HC
S8560	Sombra N.º 3.0	Sin recubrimiento
S8565	Sombra N.º 5.0	Sin recubrimiento

**ACCESORIOS**

N.º de art.	Descripción
S8580	Banda elástica de repuesto
S8590	Adaptador de casco
S8595	Trinquete de suspensión Bionic

**ACCESORIOS**

**Productos para el cuidado de lentes Uvex®**

N.º de art.	Descripción
S461	Estación permanente Uvex Clear
S462	Pañuelos de papel Uvex Clear
S463	Solución Uvex Clear
S464	Repuesto solución Uvex Clear
S467	Estación de lentes descartable Uvex Clear
S468	Toallitas Uvex Clear
S477	Paños eliminadores de niebla Uvex

**Cordones y estuches Uvex®**

N.º de art.	Descripción
S487	Estuche de nailon para gafas Rip-Stop, Negro
S489	Estuche para gafas de tapa dura con presillas, Negro
S490	Estuche para gafas económico, Negro
S491	Sobre para gafas, Negro
S493	Sobre universal para lentes de protección, Negro
S501	Cordón universal de cuello, Negro
S505D	Cordón a presión de cuello para patillas con almohadillas Duoflex, Negro

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## CONTENIDO

# UVEEX™

by Honeywell

51 • Colección Titanio

52 • Colección SWRx

53 • Colección Exclusiva

54 • Colección Pionera

55 • Colección Premier

55 • Colección Estándar

57 • Colección Clásica



## La diferencia Uvex

Con casi el 70% de la fuerza de trabajo pidiendo una especie de corrección visual, las gafas de seguridad recetadas son un componente importante en cualquier programa de gafas de seguridad.

Diseñadas específicamente para aplicaciones industriales donde existen riesgos para la visión, los productos recetados Uvex se fabrican a la moda pero para rendir. Como fabricantes de marcos de seguridad recetados de alta calidad, cumplimos con la norma ANSI Z87.1 de forma estricta. Esta norma exige los requisitos más rigurosos y nosotros probamos una y otra vez cada producto de forma regular para asegurar el cumplimiento continuo de las normas. Le ofrecemos los resultados cuando los necesite... ningún otro proveedor de gafas de seguridad recetadas hace esto.

Nuestro servicio superior también juega un rol importante. Creemos que es muy importante tratar a cada persona como nos gustaría que nos traten a nosotros... así de simple. Si tiene empleados que necesitan hacerse lentes de seguridad con una receta en particular, el equipo de Uvex Rx es su mejor recurso par encontrar una solución ideal.

*Para más información visite [www.uvexRx.com](http://www.uvexRx.com)*



**⚠ ADVERTENCIA:** Los equipos Uvex® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

Honeywell Safety Products comercializa los lentes de seguridad de la marca Uvex exclusivamente en el continente americano.

### Titmus EXT9

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: DBR Marrón mate oscuro, DGY Gris mate oscuro
- Características: Titanio, bisagra de muelle, enchapado sin níquel
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Japón
- Protección lateral: Solo T-LOC®, CS67
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EXT10

- Tamaños: 53.18.140; 55.18.145
- Colores: DBR Marrón mate oscuro, DGM Bronce Oscuro
- Características: Titanio, bisagra de muelle, enchapado sin níquel
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, CS67
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



### Titmus EXT11

- Tamaños: 50.19.140; 52.19.145
- Colores: BRN Marrón, GLD Dorado y GML Bronce
- Características: Titanio 100, liviano, resistente a la corrosión, bisagra de muelle OBE doble acción, bisagra de muelle con sistema N-Tite, enchapado sin níquel
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Solo T-LOC, nuevo protector flexible patentado, CS11
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EXT13

- Tamaños: 51.18.140 ("H" calce pequeño)
- Colores: TPE Gris topo, BLK Negro satinado y SGL Dorado satinado
- Características: Tecnología de memoria del metal, sistema N-Tite y bisagras de barril Metal 3
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Removible, solo T-LOC, CS13
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EXT14

- Tamaños: 51.18.140; 53.18.145
- Colores: BRN Marrón, BLK Negro
- Características: Monobloque – bisagra de barril Metal 3, Tecnología de memoria del metal y sistema N-Tite
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Removible, solo T-LOC, CS14
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EXT51

- Tamaños: 48.21.140; 50.21.145
- Colores: LBR Marrón mate claro, LGR Gris mate claro
- Características: Titanio, bisagra de muelle, enchapado sin níquel, sistema N-Tite
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



Llame al servicio de atención al cliente  
al 800 446-1802.

## COLECCIÓN SWRX



### Titmus SW02

- Tamaños: 54.17.130; 56.17.135
- Colores: BLV Azul poción, GTW Gris seco, ADB Marrón adobe
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, cobertura facial en ángulo de 15°
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Solo T-LOC®, protector gris disponible, CS02/CS02S
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



### Titmus SW03

- Tamaños: 54.15.135; 56.15.140; 58.15.145
- Colores: BLV Azul poción, DSD Arena, KCH Cromado
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, enchapado sin níquel, cobertura facial en ángulo de 15°
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS03/CS03S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus SW04

- Tamaños: 50.20.130; 53.20.135;
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, GML Bronce, WIN Vino
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, sistema N-Tite®
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Protección Superior/Lateral, Transparente/Humo disponible, CS04/CS04S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus SW06E

- Tamaños: 57.16.125
- Colores: Detalles en BRN Marrón/Amarillo, detalles en BLK Negro/Naranja
- Características: Nailon Trogamid, sin contenido metálico, barrera de polvo extraíble/reemplazable, almohadillas nasales ajustables, cobertura superior, ángulo de 17°, diseño de protección integral
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Taiwán
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166

## SISTEMA "N-Tite"

El sistema N-Tite está diseñado para aumentar la retención de los lentes para que los empleados que trabajan en ambientes donde existe riesgo de impactos estén protegidos según la norma ANSI Z87.1.

Este sistema robusto está disponible ahora en productos seleccionados de las colecciones SWRX, Titanio y Exclusiva.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

### Titmus SW07

- Tamaños: 60.13.127
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, GML Bronce
- Características: Nailon moldeado por inyección, sin contenido metálico, barrera de polvo anexada, correa ajustable, cobertura facial en ángulo de 17°, diseño de protección integral
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Taiwán
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166

#### Tres opciones disponibles:

Tipo 1: Marco completo con patillas ensambladas, espuma de protección adherida, almohadillas nasales medianas. Se envía con almohadillas nasales de repuesto opcionales pequeñas y grandes y banda de sujeción/correa expandible.

Tipo 2: Marco completo con patillas ensambladas, espuma de protección adherida, almohadillas nasales medianas. Se envía con almohadillas nasales de repuesto pequeñas y grandes.

Tipo 3: Marco completo con patillas ensambladas, y almohadillas nasales medianas. Se envía con almohadillas nasales de repuesto pequeñas y grandes.



### Titmus SW08

- Tamaños: 53.17.110; 56.17.115
- Colores: BLK Negro, BRN Marrón, TOR Tortuga
- Características: Piezas finales de acetato hechas y envueltas a mano
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Ninguna – La cobertura de las patillas cumple los requisitos
- Normas: ANSI Z87.1-2010



COLECCIÓN EXCLUSIVA

### Titmus EX275S

- Tamaños: 50.18.135; 52.20.140
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, PEW Peltre
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, sistema N-Tite
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS65/CS65S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EX275S

- Tamaños: 54.18.135; 56.18.140
- Colores: BLU Azul, BRN Marrón, GRA Gris
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, CS27
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus EX281S

- Tamaños: 53.17.133 "H" (calce pequeño) y 56.17.138 "H" (calce pequeño)
- Colores: BLK Negro (disponible sólo en tamaño de 53 mm), BRN Marrón y TOR Tortuga
- Características: Patillas de acero inoxidable, puntas de acetato hechas a mano y diseño de montura adaptable, bisagras de barril Metal 3
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: Removible, solo T-LOC, CS29
- Normas: ANSI Z87.1-2010



Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

## COLECCIÓN PIONERA



### Titmus TR301S

- Tamaños: 48.19.140; 50.19.145; 52.19.145
- Colores: GRA Gris, BRN Marrón
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC®, protector gris disponible, CS65/CS65S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus TR302S

- Tamaños: 49.21.140; 51.21.145
- Colores: GRA Gris, BRN Marrón, BUR Borgoña
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, CS66
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus TR303S

- Tamaños: 48.21.140; 50.21.145
- Colores: GRA Gris, BRN Marrón
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus TR307S

- Tamaños: 53.21.140; 56.21.145
- Colores: CHR Cromado oscuro, WAL Nogal
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, calce extra grande
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC®, protector gris disponible, CS65/CS65S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus TR309S

- Tamaños: 46.19.135; 48.19.135; 50.19.140
- Colores: BRN Marrón, GRA Gris, VIO Violeta
- Características: Acero inoxidable, bisagra de muelle, sistema N-Tite®
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus TR312S

- Tamaños: 51.18.135 "H" (calce pequeño) y 53.18.140
- Colores: VIO Violeta, BRN Marrón, GML Bronce
- Características: Acero inoxidable, bisagras de muelle de doble acción, estilo de calce ajustable universal y diseño patentado de protección flexible, OBE 5 Barrel Double Action Cam— Hecho en Alemania
- Sin patillas de repuesto
- Hecho en China
- Protección lateral: CS11
- Normas: ANSI Z87.1-2010

**UVEEX™**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

**COLECCIÓN PREMIER**

**Titmus PC267**

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: GRA Gris, ANB Marrón antiguo
- Características: Bisagra de muelle
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



**Titmus PC268**

- Tamaños: 53.20.140; 55.20.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, CHR Cromado
- Características: Bisagra de muelle
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS64/CS64S
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



**Titmus PC269**

- Tamaños: 49.16.125; 52.16.130
- Colores: GRA Gris, BLK Negro, BRN Marrón
- Características: Bisagra de muelle, patillas de 135 mm disponibles
- Hecho en China
- Protección lateral: Solo T-LOC, CS69
- Normas: ANSI Z87.1-2003



**COLECCIÓN ESTÁNDAR**

**Titmus FC703**

- Tamaños: 52.20.140; 54.20.145
- Colores: GLD Dorado, GML Bronce
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS64/CS64S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



**Titmus FC705**

- Tamaños: 50.19.140; 52.19.145
- Colores: BRN Marrón, GRA Gris
- Hecho en China
- Protección lateral: CS94
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



**Titmus FC706**

- Tamaños: 49.20.140; 51.20.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, ASM Plateado mate antiguo
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: Normas ANSI Z87.1-2010, EN166: ANSI Z87.1-2010, EN166



**Titmus FC707**

- Tamaños: 50.21.140; 52.21.145
- Colores: ANB Marrón antiguo, DGM Bronce oscuro
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, CS67
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



## COLECCIÓN ESTÁNDAR



### Titmus BC104A

- Tamaños: 51.19.140; 53.19.145
- Colores: GLD Dorado, GML Bronce
- Características: Bisagra de muelle
- Hecho en China
- Protección lateral: Solo T-LOC®, protector gris disponible, CS64/CS64S
- Normas: ANSI Z87.1-2010, EN166



### Titmus BC115

- Tamaños: 48.20.140; 51.20.145
- Colores: DBZ Bronce oscuro, DST Acero oscuro
- Características: Bisagra de muelle
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Solo T-LOC, protector gris disponible, CS60/CS60S
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus BC116

- Tamaños: 51.18.135 "H" (calce pequeño) y 53.18.140 "H"
- Colores: BRN Marrón, GML Bronce
- Características: Frentes de Monel con patillas de acero inoxidable para un rendimiento de larga duración. Bisagra de barril Metal 3
- Hecho en Corea
- Protección lateral: Removible, solo T-LOC, CS12
- Normas: ANSI Z87.1-2010



Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

### Titmus SC910

- Tamaños: 52.16.140; 55.18.145
- Colores: GRA Gris y BRN Marrón
- Características: Protecciones laterales integrales, bajo contenido metálico, frente de propionato con patillas de policarbonato, las patillas de repuesto son las mismas para SC910/SC915
- Hecho en China
- Protección lateral: Integral
- Normas: ANSI Z87.1-2010



### Titmus SP83/SP83BF con copa ocular

- Tamaños: SP83: 50.20.140; 52.20.145; 54.20.150/SP83BF: 52.20.145; 54.20.150
- Colores: BRN Marrón, GRA Gris
- Características: 7 BBL bisagra
- Hecho en China
- Protección lateral: CS77
- Normas: ANSI Z87.1-2003, EN166

*Nota: SP83BF está sólo disponible con protecciones laterales permanentes (N° 9 transparente perforado o N° 13 malla de alambre)*



### Uvex Stealth®

- Tamaño: Único tamaño
- Colores:
  - S39630C lentes Transparentes/marco Naranja y Gris
  - S39631C lentes Grises/marco Naranja y Gris
- Características: Diseñados para impacto y salpicaduras químicas, Agregado de aumento recetado (S3959 Rx), recubrimiento de lentes Uvextreme® antiempañamiento
- Normas: Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y está certificado según la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.



Los datos de evaluaciones actuales sobre los productos que les brindamos a nuestros clientes están disponibles para cualquier persona que los requiera.

Ninguna otra compañía de gafas de seguridad industriales recetadas hace esto.

**Todas las gafas de seguridad Uvex® recetadas cumplen con la norma ANSI Z87.1 y se prueban de forma regular para asegurar el cumplimiento continuo de la norma.**



Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

## CONTENIDO



- 60 • Gafas de seguridad
- 73 • Gafas de protección de seguridad
- 74 • Protectores de cara
- 76 • Adaptadores para cascos con protector de cara
- 77 • Protección integrada
- 78 • Repuestos y accesorios para protectores de cara
- 79 • Referencia: Cuadro de tintes de lentes
- 80 • Lista completa de códigos SKU de la línea



## Protección para los ojos y la cara

La protección ocular requiere un producto muy personal para todos los trabajadores. No solo debe proteger, sino también brindar comodidad y estilo. Las gafas North® son pioneras en diseño, ingeniería y rendimiento. Todos nuestros diseños elegantes y contemporáneos cumplen con las normas de seguridad Z87.1-2010, y muchos también con las CSA Z94.3.

Ofrecemos una línea completa de protectores de cara para satisfacer sus necesidades específicas en los campos de la construcción, la industria, el laboratorio, la fabricación y más. Protector de cabeza ajustable, sistema de visor de repuesto simple, características de comodidad y ópticas de calidad hacen de los protectores de cara North una adición segura en su línea de productos de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA:** Los equipos North® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

PRODUCTO DESTACADO

## North Adaptec™

Un estilo. Tres tamaños.  
Rendimiento y calce personalizado.

Partiendo de un enfoque novedoso con respecto a las gafas de seguridad, quisimos crear un producto que se adaptara a todas las personas – más allá de su género, origen étnico o rasgos faciales. Luego de completar una investigación sin precedentes, volcamos los conocimientos adquiridos en el desarrollo del Sistema de Gafas Protectoras North Adaptec. ¿El resultado? Un sistema de gafas ajustable que puede ser utilizado por la más amplia variedad de trabajadores y aun así brindar excelente protección, máxima comodidad, ajuste personalizado, óptica de primera calidad y estilo.




Si desea obtener recursos adicionales, tales como demostraciones en línea y conclusiones de investigaciones sobre este producto innovador, visite nuestro nuevo micrositio: [www.NorthAdaptec.com](http://www.NorthAdaptec.com).

Diseñadas para satisfacer las demandas de los entornos de trabajo más diversos, el Sistema de Gafas Protectoras North Adaptec ofrece estilo, comodidad y un ajuste seguro mediante nuevas herramientas de ajuste incorporadas en las gafas.



El Sistema de Gafas Protectoras North Adaptec está diseñado en tres tamaños determinados de forma científica (normal, angosto y ancho) a fin de satisfacer los requisitos de ajuste específicos de cada persona.

Un **único estilo** que permite simplificar el proceso de creación de stock y la realización de pedidos, además de lograr un uso uniforme por parte de los trabajadores.



Tres **tamaños**, que brindan protección adecuada, un rendimiento superior y claridad óptica para todas las personas en el lugar de trabajo.



Rendimiento y **ajuste personalizado**, que garantizan la comodidad de cada usuario, protección durante todo el día y cumplimiento de los requisitos de seguridad.

**NORTH**  
by Honeywell

## GAFAS DE SEGURIDAD



T5900NTK

### Serie North Adaptec™

- Cobertura envolvente, eficiente y completa
- Disponibles en 3 tamaños para un ajuste perfecto
- Almohadilla nasal totalmente ajustable
- Ajuste de inclinación y ancho de patillas
- Sistema de reemplazo rápido de lentes
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayado, radiación UV y estática
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Tamaño	Recubrimiento de lente
T5900LTK	Negro translúcido/Transparente	Regular	4A
T5900LTKS	Negro translúcido/Humo	Regular	4A
T5900LTKA	Negro translúcido/Ámbar	Regular	4A
T5900LTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Regular	4A
T5900LTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Regular	4A
T5900LTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Regular	4A
T5900NTK	Negro translúcido/Transparente	Angosto	4A
T5900NTKS	Negro translúcido/Humo	Angosto	4A
T5900NTKA	Negro translúcido/Ámbar	Angosto	4A
T5900NTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Angosto	4A
T5900NTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Angosto	4A
T5900NTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Angosto	4A
T5900WTK	Negro translúcido/Transparente	Ancho	4A
T5900WTKS	Negro translúcido/Humo	Ancho	4A
T5900WTKA	Negro translúcido/Ámbar	Ancho	4A
T5900WTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Ancho	4A
T5900WTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Ancho	4A
T5900WTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Ancho	4A



A1204



### Serie Relentless™

- Exclusivo calce característico de la marca North – Calce simple y ajustable a una gran variedad de rostros
- Lentes duales de policarbonato de base 8
- Marco de policarbonato
- Patillas y puente nasal suaves y acolchados
- Diseño dieléctrico
- Las lentes antiempañamiento Fog-Bar® están disponibles en tintes transparente y gris para una claridad visual óptima en ambientes difíciles
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A120	Gris oscuro medianoche/Transparente	Recubrimiento duro
A1201	Gris oscuro medianoche/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1202	Gris oscuro medianoche/Ámbar	Recubrimiento duro
A1203	Gris oscuro medianoche/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A1204	Gris oscuro medianoche/I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
A1205	Gris oscuro medianoche/Transparente	Antiepañamiento Fog-Bar
A1206	Gris oscuro medianoche/TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Bar



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie Conspire™** 

- Exclusivo calce característico de la marca North – Calce simple y ajustable a una gran variedad de rostros
- Lentes duales de policarbonato de base 8
- Marco de policarbonato
- Patillas y puente nasal suaves y acolchados
- Diseño dieléctrico
- Las lentes antiempañamiento Fog-Ban® están disponibles en tintes transparente y gris para una claridad visual óptima en ambientes difíciles Disponible sin recubrimiento para una mejor relación coste-eficacia
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según la norma CSA Z94.3



XV400

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV400	Transparente mate/Transparente	Recubrimiento duro
XV401	Gris mate/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV402	Ámbar mate/Ámbar	Recubrimiento duro
XV403	Gris mate/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV404	Transparente mate/Espejado I/E	Recubrimiento duro
XV405	Transparente mate/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
XV406	Gris mate/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban
XV407	Transparente mate/Transparente	Sin recubrimiento
XV408	Gris mate/TSR Gris	Sin recubrimiento

**Serie N-Vision™ T5650** 

- Diseño moderno y ergonómico para mayor comodidad y mejor calce
- Sistema universal de puente nasal cómodo
- Sistema sencillo de reemplazo de lentes
- Marco fabricado con el nuevo Elasto LT, material resistente a los productos químicos
- Patillas con final derecho y curvo en toda la serie de gafas N-Vision 5600
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)
- Se puede personalizar con su propio logo
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3



T56505B

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T56505B	Negro-Gris/Transparente	4A
T56505BS	Negro-Gris/Humo	4A
T56505BA	Negro-Gris/Ámbar	4A
T56505BTCB	Negro-Gris/Marrón	4A
T56505BTCV	Negro-Gris/Bermellón	4A
T56515BM	Negro-Gris/Espejado	3A
T56515BTCG	Negro-Gris//Espejado I/E	3A



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GAFAS DE SEGURIDAD



T5655BS

### Serie N-Vision™ T5655

- Agregado de aumento recetado opcional disponible (65RXII)
- Incluye dos puentes nasales Flexi-Fit suaves (regular y angosto) para comodidad y adaptabilidad
- Sistema sencillo de reemplazo de lentes
- Marco fabricado con el nuevo Elasto LT, material resistente a los productos químicos
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)
- Se puede personalizar con su propio logo
- Patillas con final derecho y curvo en toda la serie de gafas N-Vision 5600
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T56555B	Negro-Gris/Transparente	4A
T56555BS	Negro-Gris/Humo	4A
T56555BA	Negro-Gris/Ámbar	4A
T56565BM	Negro-Gris/Espejado	3A
T56565BT CG	Negro-Gris//Espejado I/E	3A

#### Accesorios

65RXII	Agregado de aumento recetado
65RB	Puente nasal de repuesto (calce regular)
65RBS	Puente nasal de repuesto (calce angosto)



65RB

### Serie Lightning™ T6500

- Agregado de aumento recetado opcional disponible (65RXII)
- Lentes de base panorámica alta para un campo de visión más amplio y sin obstrucciones
- Marco fabricado con el nuevo Elasto LT, material resistente a los productos químicos
- Nuevas almohadillas de comodidad Soft-Touch
- Patillas autoajustables que aseguran un calce cómodo y seguro
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)
- Incluye dos puentes nasales Flexi-Fit suaves (regular y angosto) para comodidad y adaptabilidad
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T65005	Negro/Transparente	4A
T65005S	Negro/Humo	4A
T65005A	Negro/Ámbar	4A
T65005M	Negro/Espejado	3A
T65015TCG	Negro//Espejado I/E	3A

#### Accesorios

65RX	Agregado de aumento recetado
65RB	Puente nasal de repuesto (calce regular)
65RBS	Puente nasal de repuesto (calce angosto)



T65005A



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie Lightning™ T6500** 

- Agregado de aumento recetado opcional disponible (65RXII)
- Lentes de base panorámica alta para un campo de visión más amplio y sin obstrucciones
- Patillas encorvadas diseñadas para la comodidad de todos
- Nuevas almohadillas de comodidad Soft-Touch
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)
- Incluye dos puentes nasales Flexi-Fit suaves (regular y angosto) para comodidad y adaptabilidad
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3



T65505B

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T65505B	Negro/Transparente	4A
T65505BS	Negro/Humo	4A
T65505BA	Negro/Ámbar	4A
T65505BM	Negro/Espejado	3A
T65515BTCG	Negro//Espejado I/E	3A

**Accesorios**

65RX	Agregado de aumento recetado
65RB	Puente nasal de repuesto (calce regular)
65RBS	Puente nasal de repuesto (calce angosto)

**Series Tornado F5™ T5750 y T5850** 

- Los marcos están disponibles en 3 colores excepcionales: azul, gris y negro
- Serie T5750 con patillas curvas ajustables
- Serie T5850 con patillas derechas elegantes
- Lentes disponibles en transparente, ámbar, humo y espejado
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)
- Lentes de repuesto disponibles
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3



T57505BL

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
<b>Serie Tornado F5 T5750 con patillas curvas</b>		
T57505B	Negro/Transparente	4A
T57505BS	Negro/Humo	4A
T57505BA	Negro/Ámbar	4A
T57505BM	Negro/Espejado	3A
T57505BL	Azul/Transparente	4A
T57505BLS	Azul/Humo	4A
T57505BLA	Azul/Ámbar	4A
T57505BLM	Azul/Espejado	3A



T58505B

**Serie Tornado F5 T5850 con patillas derechas**

T58505B	Negro/Transparente	4A
T58505BS	Negro/Humo	4A
T58505BA	Negro/Ámbar	4A
T58505BM	Negro/Espejado	3A



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GAFAS DE SEGURIDAD



A1101

### Serie Vexis®

- Diseño de marco prolongado que combina un estilo moderno con cobertura lateral extra
- Marco liviano de policarbonato que brinda comodidad todo el día y una mayor protección contra impactos
- Formato de lentes cilíndricos de base 9 que brinda un estilo único con rendimiento óptico excepcional
- Lentes de larga duración en policarbonato con recubrimiento duro disponibles en una amplia variedad de tintes
- Las lentes antiempañamiento Fog-Ban® están disponibles en tintes transparente y gris para una claridad visual óptima en ambientes difíciles
- Brinda 99,9% de protección contra radiación UV
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A1100	Peltre oscuro/Transparente	Recubrimiento duro
A1101	Peltre oscuro/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1102	Peltre oscuro/Ámbar	Recubrimiento duro
A1103	Peltre oscuro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A1104	Peltre oscuro /I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
A1105	Peltre oscuro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A1106	Peltre oscuro/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



XV303

### Serie Hyliner®

- Diseño ultra sencillo y liviano (21 gramos)
- Lentes envolventes de base 9 para una mayor protección periférica
- Puente nasal y patillas moldeadas que calzan de forma cómoda sin necesidad de ajustarlos
- Lentes de larga duración en policarbonato con recubrimiento duro disponibles en una amplia variedad de tintes
- Las lentes antiempañamiento Fog-Ban están disponibles en tintes transparente y gris para una claridad visual óptima en ambientes difíciles
- Brinda 99,9% de protección contra radiación UV
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV300	Negro brillante/Transparente	Recubrimiento duro
XV301	Negro brillante/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV302	Negro brillante/Ámbar	Recubrimiento duro
XV303	Negro brillante/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV304	Negro brillante/I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
XV305	Negro brillante/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
XV306	Negro brillante/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie Fulcrum®

- Marco semicompleto liviano, apenas nota que las tiene puestas
- Los marcos están disponibles en 2 colores de última moda: grafito y azul medianoche
- Delicadas patillas tipo bayoneta que ofrecen un calce cómodo y un estilo elegante
- Puente nasal moldeado diseñado para calzar en una amplia variedad de rasgos faciales
- Las lentes curvas envolventes de base 8 proporcionan un ajuste firme con óptima protección lateral
- Las lentes antiempañamiento Fog-Ban están disponibles en tintes transparente y gris para una claridad visual óptima en ambientes difíciles
- Todas las lentes brindan un 99,9% de protección contra la radiación UV
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010



☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

(Continuación de Serie Fulcrum®)

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A1000	Grafito/Transparente	Recubrimiento duro
A1001	Grafito/Gris TSR	Recubrimiento duro
A1002	Grafito/Espejado azul	Recubrimiento duro
A1003	Grafito/Espejado plateado Interior/Exterior	Recubrimiento duro
A1004	Grafito/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
A1010	Azul medianoche/Transparente	Recubrimiento duro
A1015	Azul medianoche/TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Ban
A1011	Azul medianoche/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1016	Azul medianoche/Ámbar	Recubrimiento duro
A1017	Azul medianoche/Espejado plateado	Recubrimiento duro



A1000

**Serie Tectonic®**

- Pesan menos de una onza (25,2 gramos) para mayor comodidad
- Las patillas flexibles ofrecen la cantidad de tensión necesaria para sujetar correctamente las gafas
- Las lentes curvas envolventes de base 9 proporcionan un ajuste firme con óptima protección lateral
- Disponibles en una amplia variedad de tinte de lente, que permiten satisfacer las necesidades de la mayor parte de los entornos de trabajo
- El recubrimiento duro contra rayaduras permite extender la vida útil de las lentes
- El recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban®, disponible en tintes transparente y gris, ayuda a mantener las lentes desempañadas en ambientes húmedos o extremos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010



XV200

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV200	Negro brillante/Transparente	Recubrimiento duro
XV201	Negro brillante/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV203	Negro brillante/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV204	Negro brillante/Espejado plateado I/E	Recubrimiento duro
XV205	Negro brillante/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
XV206	Negro brillante/TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Ban

**Serie A900**

- Lentes deportivas de policarbonato doble envolventes de base 8
- Puente de goma antideslizante y patillas acolchadas para un ajuste cómodo
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- La versión CSA cumple con la norma CSA Z94.3
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3



A903

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A900	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A902	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
A904	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A901	Negro/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
A903	Negro/TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Ban
A900CSA	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A902CSA	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
A904CSA	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A901CSA	Negro/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
A903CSA	Negro/TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Ban



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



A950

### Serie A900 Lentes de aumento/lectura

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Aumento	Recubrimiento
A950	Negro/Transparente	+1,50	Recubrimiento duro
A951	Negro/Transparente	+2,00	Recubrimiento duro
A952	Negro/Transparente	+2,50	Recubrimiento duro
A960	Negro/Gris TSR	+1,50	Recubrimiento duro
A961	Negro/Gris TSR	+2,00	Recubrimiento duro
A962	Negro/Gris TSR	+2,50	Recubrimiento duro
A950CSA*	Negro/Transparente	+1,50	Recubrimiento duro
A951CSA*	Negro/Transparente	+2,00	Recubrimiento duro
A952CSA*	Negro/Transparente	+2,50	Recubrimiento duro
A960CSA*	Negro/Gris TSR	+1,50	Recubrimiento duro
A961CSA*	Negro/Gris TSR	+2,00	Recubrimiento duro
A962CSA*	Negro/Gris TSR	+2,50	Recubrimiento duro

\*La versión CSA brinda cobertura prolongada, pero actualmente no certifica lentes de aumento/lectura



A801

### Serie A800

- Lentes deportivas de policarbonato doble envolventes de base 9
- Puente de goma antideslizante y patillas acolchadas de características únicas
- Patillas extra flexibles para un mayor control de la tensión
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A800	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A801	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A802	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A803	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A804	Gris/Espejado plateado para interior y exterior	Recubrimiento duro
A805	Transparente/Transparente Fog-Ban	Antiempañamiento Fog-Ban
A806	Gris /TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



A703

### Serie A700

- Patillas delgadas con almohadillas blandas en los extremos
- Diseño envolvente y firme
- Lentes de policarbonato, que no producen distorsiones, con recubrimiento duro
- Extremos de patillas suaves y con almohadillas para un ajuste seguro
- ¡Ahora disponible en versión "S" (angosto) para rostros más pequeños!
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A700	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A701	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A702	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A703	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A704	Gris//Espejado I/E plateado	Recubrimiento duro
A705	Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A706	Gris /TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie A700 Slim** 

- Mismas características y beneficios que la A700
- 10% más pequeña que la A700

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A750	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A751	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A752	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A753	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A754	Gris//Espejado I/E	Recubrimiento duro
A755	Transparente/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
A756	Gris /TSR Gris	Antiepañamiento Fog-Ban



A754

**Serie A400** 

- Frente agresivo de una sola pieza envolvente, con diseño de lente dual
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A400	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A401	Gris/Gris	Recubrimiento duro
A402	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A404	Transparente/I/O Plateado	Recubrimiento duro
A400AF	Transparente/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban



A400

**Serie A200** 

- Protección económica y estilo convencional
- Marco durable con protección lateral integrada y patillas ajustables
- Disponible con recubrimiento duro resistente a rayaduras
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A200	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A201	Negro/Gris	Recubrimiento duro
A210	Azul/Transparente	Recubrimiento duro
A220	Rojo, Blanco y Azul/Transparente	Recubrimiento duro



A210

**Serie W100 para mujeres** 

- Lente única elegante base 8
- Puente nasal ajustable
- Detalles en colores metálicos y bisutería que dan un estilo femenino
- Tamaño más pequeño que se adapta al rostro de la mujer mejor que las gafas de seguridad tradicionales
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W100	Transparente esmerilado/Transparente	Recubrimiento duro
W101	Transparente esmerilado/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban
W102	Marrón esmerilado/Café	Recubrimiento duro
W103	Transparente esmerilado//O Espejado plateado	Recubrimiento duro



W102

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



W200

### Serie W200 para mujeres

- Protección ocular asequible y con estilo para las mujeres
- Delicado marco de color rosa viejo
- Tamaño más pequeño que se adapta al rostro de la mujer mejor que las gafas de seguridad tradicionales
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W200	Transparente mate rosa viejo/Transparente	Recubrimiento duro
W201	Transparente mate rosa viejo/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
W202	Transparente mate rosa viejo/ Espejado plateado	Recubrimiento duro
W203	Transparente mate rosa viejo/TSR Gris	Recubrimiento duro



W302

### Serie W300 para mujeres

- Estructura de lente única de policarbonato base 7
- Diseñadas para las mujeres
- Disponible con recubrimiento duro resistente a rayaduras
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W300	Carey/Transparente	Recubrimiento duro
W301	Carey/Café	Recubrimiento duro
W302	Carey/Rosa otoño espejado plateado	Recubrimiento duro



11150900

### Serie Vapor®

- Diseño de marco con un contorno color azul metálico
- Liviano y de estilo deportivo para usar todo el día
- Lentes duales envolventes base 9 y patillas deportivas
- Puente nasal suave para una mayor comodidad y mejor calce
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Incluye FlexiCord™ removible y ajustable
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150900	Azul metálico/Transparente	Recubrimiento duro
11150901	Azul metálico/TSR Gris	Recubrimiento duro
11150904	Azul metálico/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150905	Azul metálico/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
11150906	Azul metálico/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie Vapor® II

- Versión más económica del modelo Vapor con marco negro
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150910	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150911	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150914	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150915	Negro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
11150916	Negro/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

Un cordón para el cuello FlexiCord™ se incluye de regalo con diseños selectos North para mantener sus gafas al alcance de la mano. El FlexiCord removible y ajustable le ofrece seguridad y conveniencia extra – para que deje de perder tiempo buscando.

**FlexiCord™**

**Fuse®**

- Marco de metal color bronce con una cobertura excepcional
- Diseño envolvente y firme
- Lentes duales base 9 de policarbonato duradero para un campo de visión completo y sin obstrucciones
- Almohadillas nasales ajustables y patillas con puntas flexibles
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Incluye FlexiCord removible y ajustable
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150800	Bronce/Transparente	Recubrimiento duro
11150801	Bronce/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150804	Bronce/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150805	Bronce/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
11150806	Bronce/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



11150804

**Serie Millennia Sport™**

- Marco liviano con mayor protección lateral y de las cejas
- Lente única envolvente base 9 resistente a impactos
- Puente nasal cómodo y universal
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Incluye FlexiCord removible y ajustable
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2010 para todos los códigos SKU
- Certificados conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3 solo con patillas negras

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150750	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150751	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150754	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150755	Negro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
11150756	Negro/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban



11150750

**Serie Op-tema®**

- Lentes envolventes sin marco para una visión sin obstrucciones
- Patillas y ángulo de lente ajustables para un calce personalizado
- Puente nasal ajustable
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Incluye FlexiCord ajustable
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE. UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150400	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150401	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150410	Azul/Transparente	Recubrimiento duro
11150405	Negro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban



11150410

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



XV100

### Serie XV100

- Gafas de seguridad con diseño sencillo y económicas
- Excelente calce y bajo costo
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV100	Esmerilado/Transparente	Recubrimiento duro
XV101	Gris/Esmerilado/Gris	Recubrimiento duro
XV102	Esmerilado/I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
XV103	Esmerilado/Transparente	Antipañamiento Fog-Ban



11180025W

### Visitorspec™

- Gafas de seguridad para los visitantes con amplia área de visión y excelente cobertura
- Ópticas de gran calidad para una visión clara y sin distorsiones
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE.UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11180025W	Negro/Transparente	Recubrimiento duro



11180032

### Polysafe®/Polysafe Plus

- Gafas de seguridad para los visitantes con amplia área de visión y excelente cobertura
- Pueden utilizarse sobre la mayor parte de las gafas recetadas (compatibles con OTG)
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE.UU.

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
<b>Polysafe</b>		
11180031	Transparente/Transparente, pqte. a granel de 72 piezas	Sin recubrimiento
11180032	Gris/TSR Gris, pqte. a granel de 72 piezas	Sin recubrimiento
11180029	Transparente/Transparente, pqte. dispensador de 100 piezas	Sin recubrimiento
<b>Polysafe Plus</b>		
11180037	Transparente/Transparente, pqte. a granel de 72 piezas	Recubrimiento duro



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie Velocity<sup>2</sup>™ T6100** 

- Gafas de seguridad con lente dual
- Diseño de perfil bajo con una excelente cobertura
- Elegante marco negro con laterales perforados
- Lentes disponibles en transparente, humo, ámbar y espejado
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma Z94.3
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)



T6100BS

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T61005B	Negro/Transparente	4A
T61005BS	Negro/Humo	4A
T61005BA	Negro/Ámbar	4A
T61005BM	Negro/Espejado	3A

**Serie Illusion™ T1500** 

- Gafas de cobertura completa
- Atractivo formato de perfil bajo y lente única
- Hechas con materiales livianos y resistentes a impactos
- Disponibles en: transparente, humo, ámbar, Sombra IR N.º 3.0, Sombra IR N.º 5.0 y espejado
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática (las lentes espejadas utilizan recubrimiento North 3A)



T1500SA

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T15005	Negro/Transparente	4A
T15005S	Negro/Humo	4A
T15005A	Negro/Ámbar	4A
T15005M	Negro/Espejado	3A
T15005IR3.0	Negro/Sombra IR N.º 3.0	3A
T15005IR5.0	Negro/Sombra IR N.º 5.0	3A



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GAFAS DE SEGURIDAD



T1300

### Serie 180 Slimline™ T1300

- Popular formato de bajo perfil
- Curvatura de base 9 para una mejor cobertura y un campo de visión más amplio
- Hechas en material de policarbonato liviano no conductor de alta resistencia a impactos
- Almohadillas blandas en las patillas para una mayor comodidad
- Absorbe más del 99,9% de los rayos UV dañinos
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T13501	Transparente-Azul/Transparente	N/A
T13502	Humo-Naranja/Humo	N/A
T13503	Ámbar-Gris/Ámbar	N/A



T18000

### Serie Norton 180™ T1800

- Visión periférica de 180° ópticamente correcta
- Estilo "Envolvente"
- Lentes y patillas moldeadas a inyección 100% de policarbonato y resistentes a impactos
- Protecciones laterales perforadas que permiten ventilación y reducen la acumulación de calor y el empañamiento de la lente, resistentes a impactos
- Lentes de policarbonato que absorben más del 99,9% de los rayos UV dañinos
- Recubrimiento exclusivo North 3A, que brinda protección contra rayaduras, rayos UV y estática
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma Z94.3

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T18000	Transparente/Transparente	3A
T18040	Humo/Humo	3A
T18010	Ámbar/Ámbar	3A
T18020	Verde claro/Verde claro	3A
T18030	Verde oscuro/Verde oscuro	3A



T11005S

### Serie OG T1100

- Gafas estilo Over-the-glasses (sobre gafas recetadas)
- También se pueden utilizar como gafas de seguridad regulares
- Brinda muy buena cobertura
- Amplio campo de visión
- Disponible en transparente, humo y ámbar
- Recubrimiento exclusivo North 4A, que brinda protección contra empañamiento, rayaduras, rayos UV y estática

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T11005	Transparente/Transparente	4A
T11005S	Humo/Humo	4A
T11005A	Ámbar/Ámbar	4A



Consulte la lista de códigos SKU en la página 84 para cordones y estuches para gafas de seguridad.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GAFAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD**

**V-Maxx®** 

- Elegante estilo envolvente, que brinda un campo de visión sin obstrucciones de 180°
- Se ofrecen estilos de ventilación directos e indirectos contra impactos y salpicaduras
- Banda de sujeción ajustable de elástico o neopreno
- Clip de giro de banda de sujeción, que permite ajustar la correa sobre cascos o protectores auditivos
- Se ofrecen coberturas de gafas desplegadas, que permiten extender la vida útil de las lentes
- Pueden utilizarse sobre la mayor parte de las gafas recetadas (compatibles con OTG)
- Disponibles con Sombras N.º 3.0 y 5.0
- Disponibles con recubrimiento duro resistente a rayaduras o recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban® opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Ventilación/ Tinte de lente	Banda de sujeción	Recubrimiento de lente
11250800	Ventilación directa/ Transparente	Elástica	Antiempañamiento Fog-Ban
11250810	Ventilación indirecta/ Transparente	Neopreno	Antiempañamiento Fog-Ban
11250830	Ventilación indirecta/ Sombra IR/PC N.º 3.0	Elástica	Recubrimiento duro
11250850	Ventilación indirecta/ Sombra IR/PC N.º 5.0	Elástica	Recubrimiento duro



11250800



11250860

**Coberturas despegables para gafas de protección V-Maxx®** 

- Coberturas despegables para gafas V-Maxx que extienden su vida útil
- Protegen las gafas durante aplicaciones de pintura y aerosol
- 10 coberturas por paquete

N.º de art.	Descripción
11250860	Paquete de 10 coberturas para gafas de protección



A610S

**A600** 

- Gafas de protección económicas para salpicaduras
- Se adaptan a casi todas las gafas recetadas
- Disponible con recubrimiento antiempañamiento Fog-Ban opcional
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Descripción/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A610I	Gafas de protección para impactos con marco Verde Transparente/Transparente	Sin recubrimiento
A610S	Gafas de protección para salpicaduras con marco Verde Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban



GC2000

**GC2000 Clip para gafas de protección** 

- Hechos en plástico sólido y no conductor
- Compatible con todos los cascos North y con la mayoría de los cascos de la competencia

N.º de art.	Descripción
GC2000	Clip para gafas de protección – 3/bolsa



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## PROTECTORES DE CARA



KHG4001



CHG5002

### Protector de rostro y cabeza

#### Trinquete SmoothLok™

Nuestro sistema de trinquete antideslizante patentado es fácil de usar y ofrece un ajuste de tamaño preciso. El trinquete SmoothLok está disponible para los protectores de cabeza KHG4001 y KHG5001 en los siguientes cascos: las series The Matterhorn, Summit, Everest, K2 y The Peak A69R, A79R.

- Compatible con un amplio rango de estilos de protectores de cara
- Amplio protector contra chispas
- Correa cruzada para un calce excepcional
- La protección flotante contra chispas brinda un calce cómodo aún con protectores de cara pesados y uso continuo
- La serie 4000 incluye un sistema de cambio rápido de protectores de cara
- La serie 5000 incluye un sistema para protectores de cara que ayuda a reforzar la protección contra salpicaduras dentro de los mismos
- La serie PHG incluye un sistema de traba
- La serie KHG incluye un trinquete SmoothLok para un calce rápido, sencillo y perfecto

#### CHG5002 Protector para mentón

- Completa cualquiera de los 4 modelos de protectores de cabeza
- Compatible con protectores de cara: A8153/40, A8153/60

N.º de art.	Calce	Sistema
KHG4001	Trinquete	Rápido
PHG5000	Traba	Protegido
KHG5001	Trinquete	Protegido

### Cuadro de selección de visores de repuesto para protectores de cara

Propiedades	Policarbonato	Propionato	Acetato	PETG
Resistencia a impactos	Ideal	Mejor	Mejor	Bueno
Resistencia al clima	Ideal	Buena	Buena	Buena
Resistencia a rayaduras	Buena	Mejor	Mejor	Buena
Resistencia a ácidos	Buena	Mejor	Buena	Buena
Acetato de butilo	Bueno	Mejor	Bueno	Bueno
Resistencia a alcalinos	Buena	Mejor	Buena	Buena
Resistencia a solventes	Buena	Mejor	Buena	Buena
Resistencia al calor	Ideal	Mejor	Buena	Buena
Temperatura máxima de uso	250-280 °F	175-200 °F	150-180 °F	195 °F

**ADVERTENCIA:** Los protectores de cara son protectores secundarios y se deben utilizar siempre junto con gafas o lentes de protección



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PROTECTORES DE CARA**

**Visores de repuesto para protectores de cara** 

**8" x 15 1/2"**

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A8150/40	PETG	Transparente	0,040
A8152/40	Policarbonato	Transparente	0,040
A8152G/40	Policarbonato	Verde	0,040
A8153/40*	PETG	Transparente	0,040

\*Compatible con Protector para mentón CHG5002

**9 1/2" x 19"**

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A9200/40	PETG	Transparente	0,040

**10" x 15 1/2"**

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A0150/40	PETG	Transparente	0,040
A0152/40	Policarbonato	Transparente	0,040

**10" x 20"**

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A0200/40	PETG	Transparente	0,040

**Protectores de cara preformados** 

N.º de art.	Material	Color	Espesor	Tamaño
A8154	Policarbonato	Transparente	0,040	8" x 15 1/2"
A8156	Policarbonato	Transparente	0,060	8" x 15 1/2"



A8156



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## ADAPTADORES PARA CASCOS CON PROTECTOR DE CARA



CP5002



FS03

### Adaptadores para cascos con protector de cara North

N.º de art.	Descripción	Cascos compatibles
CP5002	Soportes de aluminio "resistentes al calor intenso"	A99
CP5004	Soportes de aluminio "resistentes al calor intenso"	A59, A69, A79, A89
CP5005	Soportes de plástico hechos de nailon	A59, A29, A99, A89
CP5006	Soportes de plástico hechos en nailon	A49, A119
CP5007	Soportes de plástico "resistentes al calor"	A59, A69, A79, A29, A99, A89
CP5007SP	Soportes de plástico "resistentes al calor"	A29

### Protectores y pantallas faciales (requieren soportes)

FS01	7" x 15 1/2" Pantalla metálica negra
A8151	6" x 15 1/2" Ventana de 0,40 mm de PETG especial transparente de troquelado plano con espacio para la nariz
A8150/40	8" x 15 1/2" Ventana de 0,40 mm de copoliéster PETG transparente de troquelado plano

### Pantallas (no requieren soportes)

FS03	7" x 15 1/2" Pantalla negra de metal con adaptadores integrados
FS03S	7" x 15 1/2" Pantalla negra de metal con adaptadores integrados
FV01	Visor solar para FS03, FS03S o FS04



by Honeywell



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PROTECCIÓN INTEGRADA**

**Cabeza/Ojos/Rostro/Oídos**

Kits especiales para la Industria, la Agricultura y la Silvicultura

**Kits de Silvicultura Combinados**

N.º de art.	Descripción	Contenidos
FK10	Kit de lujo	1 Casco lateral A99R Summit Blanco 1 Sostén de plástico CP5005 1 Pantalla de silvicultura FS01 1 Manguito, Modelo EM7206 Intruder (27dB)
FK11	Kit de calidad	1 Casco A69R Amarillo 1 Sostén de plástico CP5005 1 Pantalla de silvicultura FS01 1 Manguito, Modelo EM1286 Stealth (24dB)
FK12	Kit regular	1 Casco A79R Naranja 1 Pantalla de silvicultura FS03 1 Manguito, Modelo EM2266 Phantom (21dB)
FK13	Kit económico	1 Casco A79 Rojo 1 Pantalla de silvicultura FS03 1 Manguito, Modelo EM4157 Mustang (20dB)



FK12

**Protector de cabeza Protecto-Shield® ProLok®**

- Hecho con material termoplástico resistente para una mayor protección contra el calor
- Diseñado con un borde de goteo de salpicaduras químicas para evitar que los fluidos se filtren dentro del visor
- Fácil ajuste de tamaño y tensión para un calce personalizado
- Los visores se anexan fácilmente sin necesidad de usar broches, pilares ni palancas
- Disponibles con trinquetes de banda de sujeción con perilla de tensión que permite un ajuste sencillo del tamaño para cada individuo
- Disponibles con sistema de traba de banda de sujeción que brinda un ajuste similar al de una gorra de béisbol

N.º de art.	Descripción
11380048	Protección de cejas resistente al calor con ajuste de trinquete y banda elástica
11380049	Protección de cejas resistente al calor con ajuste de sistema de traba y banda elástica
11340143	Protector de cabeza con visor de propionato transparente (Visor solo: N.º de art. 11390044)
11340145	Protector de cabeza con visor de propionato transparente (Visor solo: N.º de art. 11390047)



11380048



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROTECTORES DE CARA



11390069

### Visores de repuesto Protecto-Shield®

- Disponible en propionato, policarbonato y acetato para una variedad de ambientes
- Tamaños industriales y espesores populares
- Fácil colocación sin necesidad de usar broches, pilares ni palancas; borde reforzado para resistir agrietamiento
- El patrón de perforación universal permite utilizar los visores North® con cualquier otra marca de protector de cabeza
- Visores de repuesto en aluminio y acetato para un calce personalizado
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
<b>Visores de repuesto de propionato moldeado</b>		
11390064*	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390066	Sombra N.º 3.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390067	Sombra N.º 4.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390068	Sombra N.º 5.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390069	Sombra N.º 6.0	8,5" x 15" x 0,07"
<b>Visores de repuesto de policarbonato moldeado</b>		
11390065*	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390048	Medio verde	8,5" x 15" x 0,07"
11390049	Verde oscuro	8,5" x 15" x 0,07"
<b>Visores de repuesto en aluminio y acetato</b>		
11390054*	Transparente	6" x 15" x 0,04"
11390056*	Medio verde	8,5" x 15" x 0,04"
11390058*	Transparente	9" x 20" x 0,04" –Estilo Amplio

\*1 por bolsa de poliéster; el resto vienen de a 5 por bolsa de poliéster



11391000

### Visor especial de repuesto – Visor Protecto-Shield Electric Arc

- Visor de propionato compatible con el protector de cabeza Protecto-Shield (V5N y V15N)
- Bordes reforzados para resistir agrietamientos
- Patrón de perforación universal compatible con la mayoría de protectores de cabezas del mercado
- Diseño liviano
- Ópticas superiores y agudeza visual excepcional con transmisión de luz visible del 35%
- Lleva una atenuación de 9,3 cal/cm<sup>2</sup> ARC (ATPV), que excede el requerimiento mínimo de 8 cal/cm<sup>2</sup>
- Testeado en un laboratorio a través de la prueba ASTM (resultados están disponibles a pedido)
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010 y están certificados según los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Hecho en EE.UU.

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
11391000	Verde	8,5" x 15" x 0,07"

### Accesorios para protectores de cabeza

#### Protecto-Shield Kwik-Klip®

- Los accesorios se sostienen de forma segura a los cascos North y a la mayoría de otras marcas con un simple resorte de tensión

N.º de art.	Descripción
11380030	Montaje plástico para visor para cascos universales estilo gorra
11380031	Montaje plástico para visor para cascos universales de ala ancha
11380032	Montaje de aluminio para visor solo para gorras Sperian Alpha y Beta
11380029	Sostén de aluminio para cascos A59, A69, A79, A29, A89
11380057	Protección para cejas Protecto-Shield ProLok para cascos de seguridad
12990056	Montaje de sostén para protector de cejas



11380029

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

REFERENCIA: CUADRO DE TINTES DE LENTES

		Lentes	Transparente	Café graduado	Ámbar	TSR Gris	Humo	Espejado	I/Espejado I/E	Sombra IR/UV 3.0	Sombra IR/UV 5.0	Bermellón	Azul	Marrón
Especificaciones	VLT (Transmisión de Luz Visible)		92%	40%	88%	22%	18%	12%	45%	40%	14%	55%	55%	24%
	Absorción radiación UVA y UVB		99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Aplicaciones	Cumple con la norma Z80.3 de Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)													
	Propósito general, donde se requiere protección contra impactos													
	Aplicaciones exteriores donde la luz solar y el reflejo causa fatiga y estrés ocular													
	Visibilidad alta y contraste realzado en condiciones de poca luz. Protección contra luz azul y mayor profundidad visual													
	Lentes de alto rendimiento para uso interior/externo que reducen la luz artificial y el reflejo solar													
	Pulido y corte con soplete para filtrar radiación óptica													

REFERENCIA: RECUBRIMIENTOS DE LENTES EXCLUSIVOS

Las gafas de seguridad North están disponibles con nuestras exclusivas opciones de recubrimientos, desarrolladas para realzar el rendimiento y aumentar la vida útil del lente. Los lentes que tienen nuestra opción de **recubrimiento duro** resisten rayaduras por más tiempo. Nuestro recubrimiento **Fog-Ban®** es antiempañamiento y ayuda a reducir o eliminar este problema en condiciones de humedad. Además, ofrecemos nuestros recubrimientos más avanzados **4A** y **3A** con las siguientes características.

**Recubrimiento 4A**

Un recubrimiento permanente que ofrece excelentes propiedades antiempañamiento, antirrayaduras y antirradiación UV

Antiempañamiento	Resiste el empañamiento y mejora la visión en ambientes húmedos
Antiestática	Reduce el polvo y la atracción de partículas
Antiempañamiento	Extiende la vida útil del lente en ambientes abrasivos
Antirradiación UV	Absorbe más del 99,9% de los rayos UV dañinos

**Recubrimiento 3A**

Un recubrimiento permanente que ofrece excelentes propiedades antiempañamiento, antirrayaduras y antirradiación UV

Antiestática	Reduce el polvo y la atracción de partículas
Antiempañamiento	Extiende la vida útil del lente en ambientes abrasivos
Antirradiación UV	Absorbe más del 99,9% de los rayos UV dañinos

## LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH

### GAFAS DE SEGURIDAD

#### Serie North Adaptec™

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Tamaño	Recubrimiento de lente
T5900LBL	Negro oscuro/Transparente	Regular	4A
T5900LTK	Negro translúcido/Transparente	Regular	4A
T5900LBS	Azul oscuro/Humo	Regular	4A
T5900LTKS	Negro translúcido/Humo	Regular	4A
T5900LTKA	Negro translúcido/Ámbar	Regular	4A
T5900LTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Regular	4A
T5900LTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Regular	4A
T5900LTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Regular	4A
T5900NBL	Azul oscuro/Transparente	Angosto	4A
T5900NTK	Negro translúcido/Transparente	Angosto	4A
T5900NBLS	Azul oscuro/Humo	Angosto	4A
T5900NTKS	Negro translúcido/Humo	Angosto	4A
T5900NTKA	Negro translúcido/Ámbar	Angosto	4A
T5900NTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Angosto	4A
T5900NTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Angosto	4A
T5900NTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Angosto	4A
T5900WBL	Azul oscuro/Transparente	Ancho	4A
T5900WTK	Negro translúcido/Transparente	Ancho	4A
T5900WBLS	Azul oscuro/Humo	Ancho	4A
T5900WTKS	Negro translúcido/Humo	Ancho	4A
T5900WTKA	Negro translúcido/Ámbar	Ancho	4A
T5900WTKTCG	Negro translúcido/I/Espejado I/E	Ancho	4A
T5900WTK3.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 3.0	Ancho	4A
T5900WTK5.0	Negro translúcido/Sombra IR N.º 5.0	Ancho	4A

#### SERIE ADAPTEC T5900 - LENTES DE REPUESTO

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño	Recubrimiento de lente
500LRL	Transparente	Regular	4A
501LRL	Humo	Regular	4A
502LRL	Ámbar	Regular	4A
503LRL	I/Espejado I/E	Regular	4A
506LRL	Sombra IR N.º 3.0	Regular	4A
507LRL	Sombra IR N.º 5.0	Regular	4A
500NRL	Transparente	Angosto	4A
501NRL	Humo	Angosto	4A
502NRL	Ámbar	Angosto	4A
503NRL	I/Espejado I/E	Angosto	4A
506NRL	Sombra IR N.º 3.0	Angosto	4A
507NRL	Sombra IR N.º 5.0	Angosto	4A
500WRL	Transparente	Ancho	4A
501WRL	Humo	Ancho	4A
502WRL	Ámbar	Ancho	4A
503WRL	I/Espejado I/E	Ancho	4A
506WRL	Sombra IR N.º 3.0	Ancho	4A
507WRL	Sombra IR N.º 5.0	Ancho	4A

#### Relentless™

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A1200	Gris oscuro medianoche/Transparente	Recubrimiento duro
A1201	Gris oscuro medianoche/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1202	Gris oscuro medianoche/Ámbar	Recubrimiento duro
A1203	Gris oscuro medianoche/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A1204	Gris oscuro medianoche/I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
A1205	Gris oscuro medianoche/Transparente	Antimpañamiento Fog-Ban
A1206	Gris oscuro medianoche/TSR Gris	Antimpañamiento Fog-Ban

#### Conspire™

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV400	Transparente mate/Transparente	Recubrimiento duro
XV401	Gris mate/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV402	Ámbar mate/Ámbar	Recubrimiento duro
XV403	Gris mate/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV404	Transparente mate/I/O Plateado	Recubrimiento duro
XV405	Transparente mate/Transparente	Antimpañamiento Fog-Ban
XV406	Gris mate/TSR Gris	Antimpañamiento Fog-Ban
XV407	Transparente mate/Transparente	Sin recubrimiento
XV408	Gris mate/TSR Gris	Sin recubrimiento

#### Serie N-Vision T5650 con Sistema Universal de Puente Nasal

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T56505B	Negro-Gris/Transparente	4A
T56505BS	Negro-Gris/Humo	4A
T56505BA	Negro-Gris/Ámbar	4A
T56505BTCB	Negro-Gris/Marrón	4A
T56505BTCV	Negro-Gris/Bermellón	4A
T56515BM	Negro-Gris/Espejado	3A
T56515BTCTG	Negro-Gris/I/Espejado I/E	3A
T56505BL	Azul-Gris/Transparente	4A
T56505BLS	Azul-Gris/Humo	4A
T56505BLA	Azul-Gris/Ámbar	4A
T56505BLM	Azul-Gris/Espejado	3A
T56505GRY	Gris-Negro/Transparente	4A
T56505GRYS	Gris-Negro/Humo	4A
T56505GRYA	Gris-Negro/Ámbar	4A
T56505GRYM	Gris-Negro/Espejado	3A
T56505W	Blanco/Transparente	4A
T56505WBL	Blanco/Azul	4A

#### SERIE N-VISION T5650 - LENTES DE REPUESTO

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
477RL	Transparente	4A
478RL	Humo	4A
479RL	Ámbar	4A
482RL	Marrón	4A
483RL	Bermellón	4A
484RL	Azul	4A
480RL	Espejado	3A
481RL	I/Espejado I/E	3A

#### Serie N-Vision T5655 con Sistema Universal de Puente Nasal

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T56555B	Negro-Gris/Transparente	4A
T56555BS	Negro-Gris/Humo	4A
T56555BA	Negro-Gris/Ámbar	4A
T56555BM	Negro-Gris/Espejado	3A
T56555BTCG	Negro-Gris/I/Espejado I/E	3A
T56555BL	Azul-Gris/Transparente	4A
T56555BLS	Azul-Gris/Humo	4A
T56555BLA	Azul-Gris/Ámbar	4A
T56555BLM	Azul-Gris/Espejado	3A
T56555GRY	Gris-Negro/Transparente	4A
T56555GRYS	Gris-Negro/Humo	4A
T56555GRYA	Gris-Negro/Ámbar	4A
T56555GRYM	Gris-Negro/Espejado	3A



by Honeywell

**LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH**

**Serie N-Vision T5655 - Lentes de repuesto**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
485RL	Transparente	4A
486RL	Humo	4A
487RL	Ámbar	4A
488RL	Espejado	3A
48393HRL	I/Espejado I/E	3A

**Agregado de aumento recetado para N-Vision y Lightning/  
Lightning Plus**

N.º de art.	Descripción
65RXII	Agregado de aumento recetado
65RB	Puente nasal de repuesto (calce regular)
65RBS	Puente nasal de repuesto (calce angosto)

**Serie Lightning T6500 con Sistema de Puente Nasal Flexi-Fit**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T65005	Negro/Transparente	4A
T65005S	Negro/Humo	4A
T65005A	Negro/Ámbar	4A
T65005M	Negro/Espejado	3A
T65015TCG	Negro/I/Espejado I/E	3A

**Serie Lightning T6550 con Sistema de Puente Nasal Flexi-Fit**

N.º de art.	Color del marco/Tintes de lente	Recubrimiento de lente
T65505B	Negro/Transparente	4A
T65505BS	Negro/Humo	4A
T65505BA	Negro/Ámbar	4A
T65505BM	Negro/Espejado	3A
T65515BTCG	Negro/I/Espejado I/E	3A
T65505BL	Azul/Transparente	4A
T65505BLS	Azul/Humo	4A
T65505BLA	Azul/Ámbar	4A
T65505BLM	Azul/Espejado	3A
T65505S	Plateado/Transparente	4A
T65505SS	Plateado/Humo	4A
T65505SA	Plateado/Ámbar	4A
T65505SM	Plateado/Espejado	3A
T65505BR	Bronce/Transparente	4A
T65505BRS	Bronce/Humo	4A
T65505BRA	Bronce/Ámbar	4A
T65505BRM	Bronce/Espejado	3A

**Serie Lightning T6500/Lightning Plus T6550 - Lentes de repuesto**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
469RL	Transparente	4A
470RL	Humo	4A
471RL	Ámbar	4A
472RL	Espejado	3A
489HRL	I/Espejado I/E	3A

**Serie Tornado F5 T5750 con patillas curvas**

N.º de art.	Color del marco/Tintes de lente	Recubrimiento de lente
T57505B	Negro/Transparente	4A
T57505BS	Negro/Humo	4A
T57505BA	Negro/Ámbar	4A
T57505BM	Negro/Espejado	3A
T57505BL	Azul/Transparente	4A
T57505BLS	Azul/Humo	4A
T57505BLA	Azul/Ámbar	4A
T57505BLM	Azul/Espejado	3A
T57505GRY	Gris/Transparente	4A
T57505GRYS	Gris/Humo	4A
T57505GRYA	Gris/Ámbar	4A
T57505GRYM	Gris/Espejado	3A

**Serie Tornado F5 T5850 con patillas derechas**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T58505B	Negro/Transparente	4A
T58505BS	Negro/Humo	4A
T58505BA	Negro/Ámbar	4A
T58505BM	Negro/Espejado	3A
T58505BL	Azul/Transparente	4A
T58505BLS	Azul/Humo	4A
T58505BLA	Azul/Ámbar	4A
T58505BLM	Azul/Espejado	3A
T58505GRY	Gris/Transparente	4A
T58505GRYS	Gris/Humo	4A
T58505GRYA	Gris/Ámbar	4A
T58505GRYM	Gris/Espejado	3A

**Serie Tornado F5 T5750/T5850 - Lentes de repuesto**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
451RL	Transparente	4A
452RL	Humo	4A
453RL	Ámbar	4A
454RL	Espejado	3A

**Serie Vexis™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A1100	Peltre oscuro/Transparente	Recubrimiento duro
A1101	Peltre oscuro/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1102	Peltre oscuro/Ámbar	Recubrimiento duro
A1103	Peltre oscuro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A1104	Peltre oscuro I/Espejado I/E	Recubrimiento duro
A1105	Peltre oscuro/Transparente	Antipañamiento Fog-Ban
A1106	Peltre oscuro/TSR Gris	Antipañamiento Fog-Ban



## LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH

### Serie Hyliner®

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV300	Negro brillante/Transparente	Recubrimiento duro
XV301	Negro brillante/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV302	Negro brillante/Ámbar	Recubrimiento duro
XV303	Negro brillante/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV304	Negro brillante//Espejado I/E	Recubrimiento duro
XV305	Negro brillante/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
XV306	Negro brillante/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie Fulcrum®

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A1000	Grafito/Transparente	Recubrimiento duro
A1001	Grafito/Gris TSR	Recubrimiento duro
A1002	Grafito/Espejado azul	Recubrimiento duro
A1003	Grafito//Espejado I/E plateado	Recubrimiento duro
A1004	Grafito/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A1010	Azul medianoche/Transparente	Recubrimiento duro
A1011	Azul medianoche/TSR Gris	Recubrimiento duro
A1015	Azul medianoche/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban
A1016	Azul medianoche/Ámbar	Recubrimiento duro
A1017	Azul medianoche/ Espejado plateado	Recubrimiento duro

### Serie Tectonic™

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV200	Negro brillante/Transparente	Recubrimiento duro
XV201	Negro brillante/Gris TSR	Recubrimiento duro
XV203	Negro brillante/Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV204	Negro brillante//O Espejado plateado	Recubrimiento duro
XV205	Negro brillante/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
XV206	Negro brillante/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A900

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A900	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A902	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
A904	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A901	Negro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A903	Negro/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban
A900CSA	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A902CSA	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
A904CSA	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A901CSA	Negro/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A903CSA	Negro/TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A900 Lentes de aumento/lectura

N.º de art.	Color del marco/Tintes de lente	Fuerza de Aumento	Recubrimiento de lente
A950	Negro/Transparente	+1,50	Recubrimiento duro
A951	Negro/Transparente	+2,00	Recubrimiento duro
A952	Negro/Transparente	+2,50	Recubrimiento duro
A960	Negro/Gris TSR	+1,50	Recubrimiento duro
A961	Negro/Gris TSR	+2,00	Recubrimiento duro
A962	Negro/Gris TSR	+2,50	Recubrimiento duro
A950CSA*	Negro/Transparente	+1,50	Recubrimiento duro
A951CSA*	Negro/Transparente	+2,00	Recubrimiento duro
A952CSA*	Negro/Transparente	+2,50	Recubrimiento duro
A960CSA*	Negro/Gris TSR	+1,50	Recubrimiento duro
A961CSA*	Negro/Gris TSR	+2,00	Recubrimiento duro
A962CSA*	Negro/Gris TSR	+2,50	Recubrimiento duro

\*La versión CSA brinda cobertura prolongada, pero actualmente no certifica lentes de aumento/lectura



by Honeywell

### Serie A800

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A800	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A801	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A802	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A803	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A804	Gris/Espejado plateado I/E	Recubrimiento duro
A805	Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A806	Gris /TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A700

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A700	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A701	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A702	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A703	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A704	Gris//Espejado I/E plateado	Recubrimiento duro
A705	Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A706	Gris /TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A700 Slim

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A750	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A751	Gris/Gris TSR	Recubrimiento duro
A752	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A753	Gris/Espejado azul	Recubrimiento duro
A754	Gris//Espejado I/E	Recubrimiento duro
A755	Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
A756	Gris /TSR Gris	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A400

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A400	Transparente/Transparente	Recubrimiento duro
A401	Gris/Gris	Recubrimiento duro
A402	Ámbar/Ámbar	Recubrimiento duro
A403	Gris/Espejado plateado	Recubrimiento duro
A404	Transparente//O Plateado	Recubrimiento duro
A400AF	Transparente/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban

### Serie A200

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
A200	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
A201	Negro/Gris	Recubrimiento duro
A210	Azul/Transparente	Recubrimiento duro
A220	Rojo, Blanco y Azul/Transparente	Recubrimiento duro

### Serie W100 para mujeres

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W100	Transparente esmerilado/ Transparente	Recubrimiento duro
W101	Transparente esmerilado/	Antiempañamiento Fog-Ban
W102	Marrón esmerilado/Café	Recubrimiento duro
W103	Transparente esmerilado//O Espejado plateado	Recubrimiento duro

### Serie W200 para mujeres

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W200	Transparente mate rosa viejo/Transparente	Recubrimiento duro
W201	Transparente mate rosa viejo/Transparente	Antiempañamiento Fog-Ban
W202	Transparente mate rosa viejo/Espejado plateado	Recubrimiento duro
W203	Transparente mate rosa viejo/TSR Gris	Recubrimiento duro

### Serie W300 para mujeres

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
W300	Carey/Transparente	Recubrimiento duro
W301	Carey/Café	Recubrimiento duro
W302	Carey/Rosa otoño espejado plateado	Recubrimiento duro

LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH

**Serie Vapor®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150900	Azul metálico/Transparente	Recubrimiento duro
11150901	Azul metálico/TSR Gris	Recubrimiento duro
11150904	Azul metálico/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150905	Azul metálico/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban
11150906	Azul metálico/TSR Gris	Antitapañamiento Fog-Ban

**Serie Vapor® II**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150910	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150911	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150914	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150915	Negro/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban
11150916	Negro/TSR Gris	Antitapañamiento Fog-Ban

**Fuse®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150800	Bronce/Transparente	Recubrimiento duro
11150801	Bronce/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150804	Bronce/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150805	Bronce/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban
11150806	Bronce/TSR Gris	Antitapañamiento Fog-Ban

**Serie Millennia Sport™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150750	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150751	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150754	Negro/Espejado plateado	Recubrimiento duro
11150755	Negro/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban
11150756	Negro/TSR Gris	Antitapañamiento Fog-Ban

**Serie Op-tema®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11150400	Negro/Transparente	Recubrimiento duro
11150401	Negro/Gris TSR	Recubrimiento duro
11150410	Azul/Transparente	Recubrimiento duro
11150405	Negro/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban

**Serie XV100**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
XV100	Esmerilado/Transparente	Recubrimiento duro
XV101	Gris/Esmerilado/Gris	Recubrimiento duro
XV102	Esmerilado//Espejado I/E	Recubrimiento duro
XV103	Esmerilado/Transparente	Antitapañamiento Fog-Ban

**Visitorspec™**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11180025W	Negro/Transparente	Recubrimiento duro

**Polysafe®**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11180031	Transparente/Transparente, pqte. a granel de 72 piezas	Sin recubrimiento
11180032	Gris/TSR Gris, pqte. a granel de 72 piezas	Sin recubrimiento
11180029	Transparente/Transparente, pqte. dispensador de 100 piezas	Sin recubrimiento

**Polysafe Plus**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
11180037	Transparente/Transparente, pqte. a granel de 72 piezas	Recubrimiento Duro

**Serie Velocity<sup>2</sup>™ T6100**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T61005B	Negro/Transparente	4A
T61005BS	Negro/Humo	4A
T61005BA	Negro/Ámbar	4A
T61005BM	Negro/Espejado	3A

**Serie Velocity<sup>2</sup>™ - Lentes de repuesto**

N.º de art.	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
473RL	Transparente	4A
474RL	Humo	4A
475RL	Ámbar	4A
476RL	Espejado	3A

**Serie Illusion™ T1500**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T15005	Negro/Transparente	4A
T15005S	Negro/Humo	4A
T15005A	Negro/Ámbar	4A
T15005M	Negro/Espejado	3A
T15005IR3.0	Negro/Sombra IR No. 3.0	
T15005IR5.0	Negro/Sombra IR No. 5.0	

**Serie 180 Slimline™ T1300**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T13501	Transparente-Azul/Transparente	N/A
T13502	Humo-Naranja/Humo	N/A
T13503	Ámbar-Gris/Ámbar	N/A

**Serie Norton 180 T1800**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T18000	Transparente/Transparente	3A
T18040	Humo/Humo	3A
T18010	Ámbar/Ámbar	3A
T18020	Verde claro/Verde claro	3A
T18030	Verde oscuro/Verde oscuro	3A

**Serie OG T1100**

N.º de art.	Color del marco/Tinte de lente	Recubrimiento de lente
T11005	Transparente/Transparente	4A
T11005S	Humo/Humo	4A
T11005A	Ámbar/Ámbar	4A

**ESTUCHES Y CORDONES PARA GAFAS DE SEGURIDAD**

N.º de art.	Descripción
86	Estuche de vinilo con cierre a presión
86L	Estuche de vinilo con cierre a presión extra grande
87	Estuche de nailon para gafas con doble correa y cierre
84	Estuche de nailon para gafas con doble correa y cierre extra grande
1080	Bolsa para la serie Norton 180
SS51	Cordón básico para sujetar gafas
SS52	Sujetador de gafas de neopreno, verde neón
SS54	Cordón largo para gafas, disponible en negro, azul y gris



## LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH

### GAFAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

#### GC2000 Clip para gafas de protección

N.º de art.	Descripción
GC2000	Clip para gafas de protección – 3/bolsa

#### V-Maxx

N.º de art.	Ventilación/Tono de lente	Banda de Sujeción	Recubrimiento de lente
11250800	Ventilación directa/Transparente	Elástica	Antiepañamiento Fog-Ban
11250810	Ventilación indirecta/Transparente	Neopreno	Antiepañamiento Fog-Ban
11250830	Ventilación indirecta/Sombra IR/PC N.º 3.0	Elástica	Recubrimiento Duro
11250850	Ventilación indirecta/Sombra IR/PC N.º 5.0	Elástica	Recubrimiento Duro

#### Coberturas despegables para gafas de protección V-Maxx®

N.º de art.	Descripción
11250860	Paquete de 10 coberturas para gafas de protección

#### A600

N.º de art.	Descripción/Tono de lentes	Recubrimiento de lente
A610I	Gafas de protección para impactos con marco Verde Transparente/Transparente	Sin recubrimiento
A610S	Gafas de protección para salpicaduras con marco Verde Transparente/Transparente	Antiepañamiento Fog-Ban

### PROTECTORES DE CARA

#### Protector de rostro y cabeza

N.º de art.	Calce	Sistema
KHG4001	Trinquete	Rápido
PHG5000	Traba	Protegido
KHG5001	Trinquete	Protegido
CHG5002	Protector para mentón	

#### Visores de repuesto para protectores de cara North

9 1/2" x 19"			
N.º de art.	Material	Color	Espesor
A9200/40	PETG	Transparente	0,040
10" x 15 1/2"			
N.º de art.	Material	Color	Espesor
A0150/40	PETG	Transparente	0,040
A0150/60	PETG	Transparente	0,060
A0152/40	Policarbonato	Transparente	0,040
A0152/60	Policarbonato	Transparente	0,060
A0152G/60	Policarbonato	Verde	0,060
8" x 15 1/2"			
N.º de art.	Material	Color	Espesor
A8150/40	PETG	Transparente	0,040
A8150/60	PETG	Transparente	0,060
A8152/40	Policarbonato	Transparente	0,040
A8152G/40	Policarbonato	Verde	0,040
A8152/60	Policarbonato	Transparente	0,060

#### 8" x 16 1/2"

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A8160/60	PETG	Transparente	0,060
A8162/60	Policarbonato	Transparente	0,060

#### 10" x 20"

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A0200/40	PETG	Transparente	0,040
A0202/60	Policarbonato	Transparente	0,060

#### 8" x 15 1/2"

N.º de art.	Material	Color	Espesor
A8153/40*	PETG	Transparente	0,040
A8153/60*	PETG	Transparente	0,060

\*Compatible con Protector para mentón CHG5002

#### Visores de repuesto preformados para protectores de cara

N.º de art.	Material	Color	Espesor	Tamaño
A8154	Policarbonato	Transparente	0,040	8" x 15 1/2"
A8154G	Policarbonato	Verde	0,040	8" x 15 1/2"
A8156	Policarbonato	Transparente	0,060	8" x 15 1/2"
A8156G	Policarbonato	Verde	0,060	8" x 15 1/2"

### ADAPTADORES PARA PROTECTOR DE CARA

#### Adaptadores para cascos con protector de cara North

N.º de art.	Descripción
CP5002	Soportes de aluminio "resistentes al calor intenso"
CP5004	Soportes de aluminio "resistentes al calor intenso"
CP5005	Soportes de plástico hechos en nailon
CP5006	Soportes de plástico hechos en nailon
CP5007	Soportes de plástico "resistentes al calor"
CP5007SP	Soportes de plástico "resistentes al calor"

#### Sistemas de pantallas para protectores de cara North

Protectores y pantallas faciales (requieren soportes)		
N.º de art.	Descripción	Tamaño
FS01	Pantalla negra de metal	7" x 15 1/2"
A8151	Ventana de 0,40 mm de PETG especial transparente de troquelado plano con espacio para la nariz	6" x 15 1/2"
A8150/40	Ventana de 0,40 mm de copoliéster PETG transparente de troquelado plano	8" x 15 1/2"

#### Pantallas (no requieren soportes)

N.º de art.	Descripción	Tamaño
FS03	Pantalla negra de metal con adaptadores integrados	7" x 15 1/2"
FS03S	Pantalla de acero inoxidable con adaptadores integrados	7" x 15 1/2"
FV01	Visor solar para FS03, FS03S o FS04	

### KITS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA/ROSTRO

#### Kits especiales para la industria, la agricultura y la silvicultura

#### Kits de silvicultura combinados

N.º de art.	Descripción
FK10	Kit de lujo
FK11	Kit de calidad
FK12	Kit regular
FK13	Kit económico



LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS NORTH

**PROTECTORES DE CARA PROTECTO-SHIELD®**

**Protector de cabeza Protecto-Shield® Prolok®**

N.º de art.	Descripción
11380048	Protección de cejas resistente al calor con ajuste de trinquete y banda elástica
11380049	Protección de cejas resistente al calor con ajuste de sistema de traba y banda elástica
11340143	Protector de cabeza con visor de propionato transparente (Visor solo: N.º de art. 11390044)
11340145	Protector de cabeza con visor de policarbonato transparente (Visor solo: N.º de art. 11390047)

**Visores de repuesto Protecto-Shield®**

**Propionato moldeado**

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
11390064*	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390044	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390045	Medio verde	8,5" x 15" x 0,07"
11390046	Verde oscuro	8,5" x 15" x 0,07"
11390066	Sombra N.º 3.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390067	Sombra N.º 4.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390068	Sombra N.º 5.0	8,5" x 15" x 0,07"
11390069	Sombra N.º 6.0	8,5" x 15" x 0,07"

**Policarbonato moldeado**

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
11390065*	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390047	Transparente	8,5" x 15" x 0,07"
11390048	Medio verde	8,5" x 15" x 0,07"
11390049	Verde oscuro	8,5" x 15" x 0,07"

**Visores de repuesto en aluminio y acetato**

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
11390054*	Transparente	6" x 15" x 0,04"
11390055*	Transparente	8,5" x 15" x 0,04"
11390056*	Medio verde	8,5" x 15" x 0,04"
11390057*	Transparente	9" x 20" x 0,04"
11390058*	Transparente	9" x 20" x 0,04"—Estilo Amplio

\*1 por bolsa de poliéster; el resto vienen de a 5 por bolsa de poliéster

**Visor especial de repuesto –Visor Protecto-Shield Electric Arc**

N.º de art.	Tinte de lente	Tamaño
11391000	Verde	8,5" x 15" x 0,07"

**Accesorios para protectores de cabeza Protecto-Shield Kwik-Klip®**

N.º de art.	Descripción
11380030	Montaje plástico para visor para cascos universales estilo gorra
11380031	Montaje plástico para visor para cascos universales de ala ancha
11380032	Montaje de aluminio para visor solo para gorras Sperian Alpha y Beta
11380029	Sostén de aluminio para cascos A59, A69, A79, A29, A89
11380057	Protección para cejas Protecto-Shield ProLok para cascos de seguridad
12990056	Montaje de sostén para protector de cejas

## CONTENIDO



- 87 • Cascos
- 88 • Accesorios
- 89 • Repuestos
- 90 • Referencia: Impresión de cascos personalizada
- 91 • Referencia: Colores de cascos



## Cascos

En todo lugar donde exista riesgo de objetos que caen o vuelan, impactos o golpes, deben estar presentes los cascos North®. Ajustable, imprimible y confiable, Honeywell tiene el casco que usted está buscando. Los cascos y accesorios North brindan una protección para la cabeza confiable y cómoda que sus empleados van a querer usar, combinando estilo, diseños livianos, ajuste de la altura de suspensión y almohadillas cómodas. Nuestras trabas, calce rápido y suspensiones de trinquete ajustables les brindan a los trabajadores comodidad durante todo el día. Mayor cumplimiento y seguridad para los trabajadores es parte de nuestro compromiso constante de calidad, innovación y refuerzo de la protección para la cabeza en el lugar de trabajo.

**⚠ ADVERTENCIA:** Las cascos North deben utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

### The Peak A59, A69, A79

- Diseño versátil y seguro, con superficie exterior de HDPE acanalada, desagote de agua y ranuras para accesorios
- Red de nailon o suspensión de plástico de 4 o 6 puntos opcionales
- Ajuste de traba o trinquete con opción de 3 niveles
- A59: Cumple la norma ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E
- A69, A79: Cumple las normas ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 1 Clase E

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
A59	4 puntos	HDPE	Traba	ANSI
A59R	4 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI
A69	6 puntos	HDPE	Traba	ANSI/CSA
A69R	6 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA
A79	4 puntos	HDPE	Traba	ANSI/CSA
A79R	4 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA



A7944

### The K2 A29, A29R

- Un diseño de carcasa versátil disponible en HDPE para mayor rigidez y resistencia en un casco liviano
- Ranuras para accesorios y suspensión de red de nailon de 4 puntos con banda para la frente y corona acolchada
- 4 puntos de anclaje en el mentón y 3 niveles de ajuste de altura
- Versión de pico corto (A29SPR) que permite una mejor visión frontal
- Cumple la norma ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
A29	4 puntos	HDPE	Calce rápido	ANSI
A29R	4 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI
A29SPR	4 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI



A29R02

### The Matterhorn A89

- Casco de HDPE contra impactos laterales y usos múltiples con recubrimiento de espuma
- Con canaletas para lluvia y ranuras para accesorios
- Trinquete de nailon de 4 puntos o suspensión con pasador de cierre rápido y ajuste de altura de 3 niveles
- Cumple las normas ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 2 Clase E

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
A89	4 puntos	HDPE	Calce rápido	ANSI/CSA
A89R	4 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA



A89R03

### The Summit A99R

- Casco de HDPE contra impactos laterales y usos múltiples con recubrimiento de espuma
- Ranuras para accesorios sin desagote de agua
- Suspensión de 6 puntos autocentrada con ajuste de altura
- Cumple las normas ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 2 Clase E

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
A99R	6 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA



A99R07

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CASCOS



A49R15

### The Everest A49, A119R

- Armazón de HDPE de ala ancha con ranura para accesorios
- Brindan protección contra los rayos UV del sol, la lluvia y la caída de escombros
- Suspensión de nailon de 4 puntos o 6 puntos con ajuste de altura de 2 niveles
- A49: Cumple las normas ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 1 Clase E
- A119R: Cumple las normas ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1 Tipo 2 Clase E

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
A49	4 puntos	HDPE	Traba	ANSI/CSA
A49R	6 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA
A119R	6 puntos	HDPE	Trinquete	ANSI/CSA



BC8607

### Gorra antigolpes BC86

- Gorra de bajo riesgo de impactos bien ventilada y liviana
- Ideales para la industria alimentaria, mecánicos y conductores de camiones
- Sin ninguna aprobación; no utilice este producto si se requiere protección para la cabeza de tipo ANSI o CSA

Código SKU	Suspensión	Carcasa	Ajuste	Certificación
BC86	4 puntos	HDPE	Traba	n/a




SC01

### Carcasa para gorra de béisbol

Código SKU	Descripción
SC01	Un anexo que transforma cualquier gorra de béisbol en un protector de cabeza

## ACCESORIOS



XG28

### Accesorios

Código SKU	Descripción
SB470	Vincha Terry de tela con cierre de velcro. Lavable, calce universal
GC2000	Broches para lentes de protección de casco, paquete de 3
XG27	Soporte de alambre para vehículos. Asegura que su casco esté siempre limpio y seguro
XG28	Alambre para cascos montados en la pared

### Cinta reflectante

- Cinta reflectante fuerte, resistente a las abrasiones y de vinilo de 1" x 4"
- 100% fluorescente para un excelente rendimiento al amanecer y al anochecer
- Disponible en 3 colores

Código SKU	Descripción
TVP1X4/YLW	Amarillo, 16/Placa
TVP1X4/ORG	Naranja, 16/Placa
TVP1X4/WHT	Blanco, 16/Placa



TVP1X4/ORG



by Honeywell

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**ACCESORIOS**

**Forros de invierno – Estándar**

Código SKU	Descripción
WL1	Carcasa exterior dieléctrica, interior forrado con tela Kasha, anexo de velcro
FM10	Protector facial térmico, 100% acrílico flexible
WL50	Gorro de calce ceñido, 100% acrílico



WL1



WL12FP

**Forros de invierno – Deluxe**

Código SKU	Descripción
WL12	100% algodón resistente al fuego con carcasa exterior de cuello largo
WL12FP	100% algodón resistente al fuego con carcasa exterior de cuello largo y calentador de rostro
WL40RBSP	100% carcasa exterior Nomex con forro guateado
WL41RBSP	Carcasa exterior Westex Proban con forro guateado y calentador de rostro

**Nomex Balaclava**

Código SKU	Descripción
FH157	Nomex Balaclava Corto
FH257	Nomex Balaclava Largo



FH157



WL20

**Forros de invierno ajustables**

Código SKU	Descripción
WL82/1	Compatible con el estilo de gorra. Carcasa Nomex IIIA, forro modacrílico, resistente al fuego, con calentador de rostro
WL20	Compatible con el estilo de gorra. Forro de invierno de calce ceñido sobre el ala de casco, 100% nailon flexible
WL20XL	Compatible con estilo de ala ancha. Forro de invierno de calce ceñido sobre el ala de casco, 100% nailon flexible
WL86/1	Compatible con estilo de ala ancha. Carcasa Westex Proban, 100% forro de algodón FR, resistente al fuego, con calentador de rostro

**REPUESTOS**

**Repuestos – Suspensiones de repuesto**

Código SKU	Descripción
A29S2	Suspensión de nailon de calce rápido de 4 puntos para A29
A49S2	Suspensión de nailon con traba de 4 puntos para A49
A49RS2	Suspensión de nailon con trinquete de 6 puntos (incluye correa adicional) para A49R
A59S1	Suspensión de plástico con traba de 4 puntos para A59
A59RS	Suspensión de plástico con traba de 4 puntos para A59R
A69S2	Suspensión de nailon con traba de 6 puntos para A69
A69RS2	Suspensión de nailon con traba de 6 puntos para A69R
A79S2	Suspensión de nailon con traba de 4 puntos para A79
A79RS2	Suspensión de nailon con trinquete de 4 puntos para A79R, A29R, A29SPR
A69TL	Correa de 6 puntos, convierte suspensiones A79S2 y A79RS2 en A69S2 y A69RS2
BC86S	Suspensión con traba para gorra para golpes BC86
A89S3	Suspensión de nailon de calce rápido de 4 puntos para A89
A89RS3	Suspensión trinquete de 4 puntos para A89R
A89FN	Forro de espuma para A89 y A89R
A99RS2	Suspensión de nailon con trinquete de 6 puntos para A99R y A119R



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## REFERENCIA: IMPRESIÓN DE CASCOS PERSONALIZADA

### Impresión de cascos personalizada

Las gorras protectoras impresas tienen alta visibilidad y ayudan a mejorar la imagen corporativa, reforzar los programas de seguridad e identificar personas que realizan distintas tareas en el lugar de trabajo.

Los logotipos, eslóganes e identificaciones sindicales adquieren gran visibilidad gracias a nuestras tres opciones de tecnología de impresión de última generación.



#### Tampografía

La tampografía es un proceso de impresión que utiliza una almohadilla de goma siliconada flexible para transferir una imagen entintada grabada en una placa sobre la superficie de un objeto. Este proceso único permite transferir letras delgadas y gráficos y líneas complejos.

- La imagen se imprime con la almohadilla sobre el casco
- Es posible colocar logotipos en los laterales e en la parte delantera o trasera del casco
- Pueden imprimirse hasta 4 colores por vez
- Para obtener protección adicional, puede agregarse una cinta de alta visibilidad

#### Gráficos completos

El termoformado es un proceso que permite moldear una placa plástica para obtener una forma tridimensional permanente. La placa se calienta para ablandarla y se moldea antes de enfriarse para obtener la forma deseada.

- La imagen se moldea sobre el casco con esta técnica
- Diseños personalizados
- Disponible en una amplia variedad de colores y acabados

#### Termoestampado

Este sistema utiliza un molde metálico caliente para grabar los colores de un logotipo sobre el material del casco.

- La imagen se transfiere por calor sobre el casco
- Es posible colocar logotipos en los laterales y en la parte delantera o trasera del casco
- Uso ilimitado de colores y alto nivel de detalle
- Extremadamente duradero y resistente



by Honeywell

**▲ ADVERTENCIA:** Los cascos North® deben utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

REFERENCIA: COLORES DE CASCOS

 01 Blanco	 74 Verde	 07 Celeste	 11 Negro
 02 Amarillo	 15 Rojo	 08 Azul marino	 10 Tostado
 44 Amarillo intenso alta visibilidad	 05 Rojo alta visibilidad	 17 Azul Francia	 12 Marrón
 46 Naranja intenso alta visibilidad	 20 Rosa brillante	 71 Azul	 13 Dorado
 03 Naranja	 70 Rosado	 09 Gris	

Siga estos pasos simples para ordenar cascos de color y logo a su elección

- 1) Empiece ingresando el código SKU del producto, los primeros 3 a 6 dígitos que se indican en los cuadros de productos. *El ejemplo que se muestra es "The Peak," A69R que se encuentra en la página 87.*
- 2) Luego, combine el código del color de 2 dígitos (arriba) con el número de producto.
- 3) Los últimos 4 a 5 dígitos representan el número que le asigna el servicio al cliente cuando se ordena un logo personalizado, O 0000 si no se ordenó logo.
- 4) El número final para "The Peak" A69R, naranja, sin logo es A69R030000.

Para más información sobre la impresión personalizada, contáctese con el servicio de atención al cliente.

Ejemplo:

N.º de art.	Color	Logo
<input type="text" value="A69R"/>	<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="0000"/>
The Peak	Naranja	Sin Logo



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## CONTENIDO



by Honeywell

- 94 • Cascos
- 96 • Accesorios para cascos
- 97 • Repuestos para cascos
- 97 • Protección combinada QuickSwitch™
- 98 • Protectores para la cara
- 101 • Máscaras de soldar
- 104 • Lentes de protección para soldadura
- 105 • Accesorios para soldadura
- 107 • Referencia: Colores de cascos, Sistema QuickSwitch™, Compensación de dependencia angular (ADC)
- 110 • Lista completa de códigos SKU de la línea



**▲ ADVERTENCIA:** Los productos y cascos Fibre-Metal® deben utilizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.



## Acerca de Fibre-Metal®

Trabajadores de todo el mundo confían en los productos de la marca Fibre-Metal® para una protección resistente y de calidad que ayuda a reducir lesiones, aumentar la productividad y mejorar la calidad de la vida laboral. Cualquier trabajador que esté expuesto a situaciones de peligro en el trabajo, se merece el equipo de protección de mayor rendimiento. Por eso, cada producto que fabricamos está basado en un nivel de calidad que da resultados – el tipo de calidad que se consigue únicamente con las mejores materias primas, un diseño de producto avanzado y las últimas tecnologías.

Actualmente, la marca Fibre-Metal presenta una amplia variedad de productos de protección para la cara, la cabeza y para soldadura que proporciona protección para cada proceso y aplicación. Cada modelo ha sido diseñado para estar dotado de un rendimiento y una comodidad exclusivos con el fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores actuales de altos niveles de producción y garantizar un lugar de trabajo más seguro y productivo.

## Gorras protectoras Roughneck®

Las gorras Roughneck de Fibre-Metal® con suspensión SuperEight® representan el estándar de la industria para la protección en trabajos pesados. Con un diseño que optimiza su resistencia, solidez y duración, la serie Roughneck P2 de gorras de fibra de vidrio moldeadas a inyección se ha ganado una sólida reputación en obras de construcción, acerías, fundiciones, fraguas, talleres de fabricación, plantas químicas y otros ambientes de trabajo extremos. Disponibles en dos versiones para dar respuesta a diversas condiciones de trabajo, las gorras Roughneck están construidas con el fin de proporcionar una resistencia excepcional a las grietas y resistir golpes fuertes en los lugares más difíciles – sin sufrir roturas ni grietas como otras gorras de fibra de vidrio.



Consulte la página 94 para conocer más detalles.

## Sistema QuickSwitch™ para protección combinada

En situaciones en las que existen múltiples riesgos, las gorras protectoras deben utilizarse de forma combinada con una amplia variedad de equipos de protección para los ojos y la cara. Para obtener mayores ahorros, productividad y comodidad, la mayoría de las máscaras de soldar, protectores para el rostro y lentes de protección Fibre-Metal® pueden combinarse con gorras protectoras mediante el uso de cualquiera de nuestros tres sistemas combinados a fin de obtener el nivel de protección y comodidad requeridos.



Consulte las páginas 97 y 101 para conocer más detalles.

## Pantalla de visión amplia Tigerhood Futura® XXL con ADF y tecnología ADC Plus

Tigerhood Futura XXL continúa la tradición de Fibre-Metal de rendimiento e innovación combinando la tecnología avanzada de compensación de dependencia angular (ADC) con ADF y la carcasa Futura para ofrecer al soldador un mayor nivel de rendimiento en un formato de visión amplia. Con la tecnología patentada ADC y la más alta calidad óptica disponible, el sistema ADF de Tigerhood Futura XXL proporciona una visión completa a través del filtro sin variaciones de sombra ni distorsiones – incluso fuera de posición. Con oscurecimiento automático ADF y Sombra variable 9-13, Tigerhood Futura XXL es extremadamente versátil y garantiza a los soldadores una productividad mejorada, comodidad y ahorro a largo plazo.



Sombra variable 9-13 y la más alta calidad óptica disponible en un formato de visión amplia con ADF

Consulte la página 102 para conocer más detalles.

**FIBRE-METAL**

by Honeywell

Para obtener más información, visítenos en [www.fibre-metal.com](http://www.fibre-metal.com).

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## CASCOS



E1RW

### E1

- Casco termoplástico de ala ancha con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
- El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
- Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™
- El ala ancha ofrece un margen adicional de protección contra los rayos UV nocivos, la lluvia y la caída de escombros
- Disponible en una amplia variedad de atractivos colores y diseños completos
- Cumple con la norma ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E

Producto	Suspensión
E1W	TabLok
E1RW	Trinquete
E1SW	SwingStrap



E2QRW

### E2

- Casco termoplástico estilo gorra con diseño de superficie lisa Fibre-Metal
- El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
- Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™
- Disponible en una amplia variedad de atractivos colores y diseños completos
- Cumple con la norma ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E, para su uso tanto hacia adelante como hacia atrás

Producto	Suspensión
E2W	TabLok
E2RW	Trinquete
E2SW	SwingStrap
E2QW	TabLok, Modelo 4000 Quick-Lok
E2QRW	Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok
E2QRSW	SwingStrap, Modelo 4000 Quick-Lok



P2ARW

### Roughneck P2

- Su compuesto patentado de fibra de vidrio moldeada a inyección ofrece una resistencia excepcional contra impactos y grietas, y es ocho veces más fuerte que los armazones de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Resistencia térmica de primer nivel. Cumple con pruebas estándar de resistencia contra impactos a temperaturas extremas de hasta 370 °F (Modelo P2A) y 500 °F (Modelo P2HN)
- Resina de color uniforme moldeada a inyección para obtener un acabado permanente que no se descascara ni se pela. El acabado mate permite lograr impresiones de mayor nitidez y precisión para optimizar el aspecto y la duración de las gorras de su empresa
- El sistema SuperEight® ofrece suspensión de tecnología avanzada que equilibra y distribuye el peso a través de un área amplia para mayor comodidad y protección contra impactos
- Disponible con el famoso trinquete Fibre-Metal a prueba de deslizamientos y desgarraduras, SwingStrap™ o casco TabLok™
- Cumple con la norma ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase G (incluido el modelo Quick-Lok®) y la norma CSA Z94.1-2005 Tipo 1 Clase G o C (Clase C para el modelo Quick-Lok®)

Producto	Suspensión
P2AW	TabLok
P2ARW	Trinquete
P2ASW	SwingStrap
P2AQRW	Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok
P2AQSW	SwingStrap, Modelo 4000 Quick-Lok
P2HNW	Alta temperatura, TabLok
P2HNRW	Alta temperatura, Trinquete
P2HNQRW	Alta temperatura, Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**SE2**

- El diseño de superficie lisa dispone de una suspensión de tecnología avanzada con ocho puntos de apoyo que estabilizan y equilibran el casco durante su uso diario
- El sistema de control de energía de impacto SuperEight® dispersa el peso y lo reduce a pequeñas cantidades que distribuye a través de un área más amplia
- Un impacto lateral activa la banda atenuadora patentada que proporciona protección en el contorno de la gorra
- El diseño Air-Flow del SE-2 permite la circulación del aire dentro de la carcasa.
- Cumple con las normas ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E y CSAZ94.1-2005 Tipo 2, Clase E

Producto	Suspensión
SE2	Trinquete
SE2QC	Trinquete, Modelo 4000 Quick-Lok



SE2

**Casco de seguridad**

- El estilo y la comodidad de una gorra de béisbol de calidad con la protección de un revestimiento interno termoplástico
- Protege contra laceraciones, abrasiones y moretones menores
- Los ojales de ventilación permiten la circulación de aire
- Correa trasera ajustable y cojín interno de espuma para mayor comodidad
- No aprobado por ANSI/CSA

Producto	Descripción
SBC2	Casco de seguridad estilo gorra de béisbol Homerun
SBCIS07	Revestimiento interno de plástico



SBC2

**Alta visibilidad**

- Los trabajadores pueden gozar de la comodidad de los cascos Fibre-Metal con la protección adicional de súper alta visibilidad
- El casco de color naranja y amarillo intenso a prueba de decoloración mantiene su color durante toda su vida de servicio
- Se puede añadir un margen adicional de protección con mallas reflectoras o cinta reflectora de alta calidad

Producto	Descripción
FMHVCCSGOE	Cubierta de casco con malla
SGOETAPEKIT	Cinta reflectora naranja intenso, 12/kit
SGYWTAPEKIT	Cinta reflectora amarillo intenso, 12/kit
SRTAPEKIT	Cinta reflectora plateada, 12/kit



FMHVCCSGOE



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## ACCESORIOS PARA CASCOS



FLSW1

### Forros para invierno

- Los forros suaves y cómodos atrapan el calor para brindar protección en una amplia gama de temperaturas
- Los acumuladores de calor UltraWarm™ HotHands® agregan de 130° a 140° grados de temperatura a lo largo de una jornada completa de trabajo
- Todos los forros invernales UltraWarm™ incluyen dos acumuladores de calor

Producto	Descripción
FLSW1	Forro para invierno, dos acumuladores de calor
GLSW4	Forro para invierno de largo extendido, dos acumuladores de calor
SWHB8BK	Banda de vellón para la cabeza, dos acumuladores de calor
SWNW7BE	Bufanda de vellón, azul, un acumulador de calor
SWNW7BK	Bufanda de vellón, negro, un acumulador de calor
SWTN6BE	Cuello de tortuga de vellón, azul, un acumulador de calor
SWWWC10	Gorra de invierno para soldador
SWHH1	Acumuladores de calor, grande, 40/caja
SWHH2	Acumuladores de calor, pequeño, 40/caja
SWTT1	Acumuladores de calor para zapatos y botas, 40/caja



FMSS1WE

### Protección contra los peligros del sol y el calor

- Los productos SuperCool® de Fibre-Metal® se fabrican con un compuesto único y patentado diseñado para absorber y retener el agua
- Tecnología de refresco evaporativo avanzada para brindar muchas horas de comodidad refrescante
- Los protectores solares protegen el cuello, la cara y las orejas de los trabajadores de la incidencia del sol mientras que la banda para la cabeza y el collar los mantienen frescos

Producto	Descripción
FMSCH1RD	Banda refrescante para la cabeza, rojo
FMSCN1BE	Collar refrescante, azul
FMSSD1BK	Bandana, negro
FMSS1OE	17x12 Protector solar, naranja
FMSS2OE	12x14 Protector solar, blanco
FMSS1WE	17x12 Protector solar, blanco
FMSS2WE	12x14 Protector solar, blanco
FMPSB1	Protector solar de ala ancha, tinte gris
FMPSB2	Protector solar estilo gorra, tinte gris

Otros colores/diseños disponibles



FM69

### Sudaderas

- Las sudaderas se pueden quitar y reemplazar fácilmente

Producto	Descripción
FM69	Sudadera de jersey de algodón
FM44RTV	Sudadera de tela de toalla de poliéster
S2FV	Sudadera de espuma de 360°



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## Suspensiones de repuesto

Honeywell ofrece tres opciones de bandas de cabeza para suspensiones de cascos Fibre-Metal

- **TabLok™** dispone de una sudadera acojinada en 360° que proporciona una mayor comodidad para el uso diario
- La banda para la cabeza con **trinquete** es a prueba de rotura y fácil de ajustar
- La banda para la cabeza **SwingStrap™** patentada combina los beneficios de ambos y además permite usar el casco mirando hacia adelante o hacia atrás sin tener que invertir la suspensión o la banda.



W3F

Producto	Suspensión
W3F	TabLok para P2A, P2HN
W2FV	TabLok para E1, E2
3RW3	Trinquete para P2A, P2HN
3RW2	Trinquete para E1, E2
3SW3	SwingStrap para P2A, P2HN
3SW2V	SwingStrap para E1, E2

## SISTEMA COMBINADO QUICKSWITCH

### QuickSwitch™

En situaciones en las que existen múltiples riesgos, las gorras protectoras deben utilizarse de forma combinada con una amplia variedad de equipos de protección para los ojos y el rostro. Para obtener mayores ahorros, productividad y comodidad, la mayoría de las máscaras de soldar, protectores para el rostro y lentes de protección Fibre-Metal® pueden combinarse con gorras protectoras.

#### Modelo 5000 Sistema de montaje Speedy® Loop

- Para montar y desmontar frecuentemente en cascos de protección
- Completamente ajustable para cualquier tipo de casco
- Las máscaras de soldar, los protectores para el rostro y las lentes de protección se pueden montar mientras el casco está en la cabeza. No se necesitan herramientas o modificaciones.

#### Modelo 4000 Componentes de montaje Quick-Lok®

- Para aplicaciones combinadas de larga duración
- Quick-Lok® viene preinstalado exclusivamente en los cascos Fibre-Metal o se vende por separado como un kit
- El kit completo Quick-Lok® se vende como Modelo 4000.

#### Modelo 6000 Hojas de montaje Quick-Lok®

- Se usan sobre cascos de protección con ranuras de montaje



Modelo 5000  
Sistema de  
montaje  
Speedy® Loop



Modelo 4000  
Sistema de montaje  
Quick-Lok®



Modelo 6000  
Hojas de montaje  
Quick-Lok®

Producto	Suspensión
5000	Sistema de montaje Speedy Loop
4000	Componentes de montaje Quick-Lok
6000	Hojas de montaje Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## PROTECTORES PARA LA CARA



F400 con ventana 4178CL\*

Nota: la ventana se vende por separado.



FH66



F4400



by Honeywell

### Protectores para la cara High Performance®

- Las coronillas están fabricadas con Noryl®, un material avanzado resistente al calor
- Suspensión resistente con trinquete 3C
- 3 tamaños
- La suspensión se puede quitar y reemplazar por una serie de sistemas de ajuste de Fibre-Metal
- Cumplen con las normas ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3

Producto	Tamaño de coronilla	Suspensión	Color
F300	3"	3-ER Trinquete	Gris Noryl
F400	4"	3C Trinquete	Gris Noryl
F500	7"	3C Trinquete	Gris Noryl

### Adaptadores de protectores High Performance® para cascos

- Disponible en aluminio ultra resistente a altas temperaturas
- Los soportes de plástico son dieléctricos y no alterarán el rango eléctrico del casco
- Se ajusta perfectamente a las cascos Fibre-Metal y a casi todos los demás cascos
- Estilo gorra y estilo ala ancha

Producto	Material/Descripción	Tamaño	Casco Fibre-Metal
FH66	Aluminio/Alta temperatura	Gorra	P2, E2
FM70	Plástico/Dieléctrico	Gorra	P2, E2
FM71	Plástico/Dieléctrico	Ala ancha	E1

### Sistemas de protectores High Performance® para cascos

- Opciones de montaje personalizadas para ajustarse a una variedad de cascos
- Sistemas de cambio rápido para un traspaso de protección facial rápido y seguro
- VENTANAS NO INCLUIDAS
- Las opciones dieléctricas no cambiarán el rango eléctrico del casco
- Coronillas de Noryl incluidas en todos los sistemas

Producto	Sistema de ajuste	Tipo/tamaño de coronilla	Casco Fibre-Metal	Montaje universal
F4400	Modelo 4001 Copas de montaje Quick-Lok	F400/4"	E2Q, P2NQ, P2ANQ, P2AQ	No
F4500	Modelo 4001 Copas de montaje Quick-Lok	F500/7"	E2Q, P2NQ, P2ANQ, P2AQ	No
F5400	Modelo 5000 Sistema de montaje Speedy Loop	F400/4"	Serie E2 Serie P2	Sí
F5500	Modelo 5000 Sistema de montaje Speedy Loop	F500/7"	Serie E2 Serie P2	Sí
F6400	Modelo 6000 Sistema de montaje Quick Blades	F400/4"	Ninguno	Cascos con ranuras
F6500	Modelo 6000 Sistema de montaje Quick Blades	F500/7"	Ninguno	Cascos con ranuras

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**Sistemas de protección para la cara High Performance®  
de coronilla doble**

- Máscaras completas con ventana y protectores de cabeza y mentón
- Protector de cabeza 3C duradero para un uso estándar
- Opciones de montaje para cascos con el Modelo 5000 de Speedy® Loop o el Modelo 4001 de copas de montaje Quick-Lok®
- Protectores de mentón disponibles en Noryl resistente a altas temperaturas o policarbonato transparente
- Cumple con las normas ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3

Producto	Descripción de ajuste	Tamaño de coronilla	Tinte de ventana	Protector de mentón	Montaje universal
FM400DCCL	F400 3C Trinquete	4"	Transparente	Noryl	N/A
FM500DCCL	F500 3C Trinquete	7"	Transparente	Noryl	N/A
FM4400DCCL	Modelo 4001 Copas Quick-Lok	4"	Transparente	Noryl	F-M Quick-Lok
FM5400DCCL	Modelo 5000 Speedy Loop	4"	Transparente	Noryl	Casco universal
FM5500DCCL	Modelo 5000 Speedy Loop	7"	Transparente	Noryl	Casco universal
FM70DCCL	FM70 Soporte dieléctrico	4"	Transparente	Noryl	F-M estilo gorra
FM400DCCLC	F400 3C Trinquete	4"	Transparente	Transparente	N/A
FM4400DCCLC	Modelo 4001 Quick-Lok Copas	4"	Transparente	Transparente	F-M Quick-Lok
FM5400DCCLC	Modelo 5000 Speedy Loop	4"	Transparente	Transparente	Casco universal
FM400DCAF25	F400 3C Trinquete	4"	Verde, 25-cal Arc	Noryl	N/A
FM70DCAF25	FM70 Soporte dieléctrico	4"	Verde, 25-cal Arc	Noryl	F-M estilo gorra



FM400DCCLC



F3400CGCL

**Protector de mentón de repuesto para coronilla doble  
(para usar con protectores para la cara de coronilla doble)**

Producto	Material
F3400CG	Noryl
F3400CGCL	Policarbonato transparente



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## PROTECTORES PARA LA CARA,



4178CL



4199GDTVGY



6750AF25

### Ventanas para protectores High Performance®

- Fabricadas con propionato duradero de 0,060" de espesor
- Gran combinación de protección contra impactos, resistencia química y transparencia
- Disponibles en 3 tamaños para cumplir con necesidades ambientales específicas
- Cumple con las normas ANSI Z87.1 y están certificados según la norma CSA Z94.3

Producto	Tamaño de visión	L x A	Tinte de ventana	Coronilla de montaje
4118CL	Estándar	8" x 11,25"	Transparente	F300
4118DGN	Estándar	8" x 11,25"	Verde oscuro	F300
4178CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	F400, F500
4178DGN	Amplia	8" x 16,5"	Verde oscuro	F400, F500
4178IRUV3	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 3.0	F400, F500
4178IRUV5	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 5.0	F400, F500
4199CL	Extendida	9,75" x 19"	Transparente	F400, F500
4199DGN	Extendida	9,75" x 19"	Verde oscuro	F400, F500
4199IRUV3	Extendida	9,75" x 19"	Sombra 3.0	F400, F500
4199IRUV5	Extendida	9,75" x 19"	Sombra 5.0	F400, F500

### Ventanas especializadas

Producto	Tamaño de visión	L x A	Tinte/uso de ventana	Coronilla de montaje
4178IRUV8	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 8.0/ Corte de plasma	F400, F500
4178TVGY	Amplia	8" x 16,5"	Gris True View/Exterior	F400, F500
S178	Amplia	8" x 16,5"	#24 Malla inoxidable/ Impacto ligero	F400, F500
4199GDTVGY	Extendida	9,75" x 19"	Gris TCV con enchapado de oro	F400, F500
S199	Extendida	9,75" x 19"	#24 Malla inoxidable/ Impacto ligero	F400, F500

### Ventanas para coronilla doble (para usar con protectores para la cara de coronilla doble)

Producto	Tamaño de visión	L x A	Tinte de ventana	Coronilla de montaje
4750CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	FM70 Sistemas de coronilla doble
4750IRUV5	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 5	FM70 Sistemas de coronilla doble
6750CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	FM400 y FM500 Sistemas de coronilla doble
6750IRUV5	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 5	FM400 y FM500 Sistemas de coronilla doble
6750AF25	Amplia	8" x 16,5"	Verde 25-cal Arc	FM400DCAF25 únicamente



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## Tigerhood™ Classic

- El diseño único del armazón brinda protección ampliada para la garganta y evita que el humo y los gases entren en contacto con el rostro del soldador
- Los colores moldeados no se agrietan, descascarillan o desgastan
- El caparazón liso y sin costuras desvía las chispas y salpicaduras, por lo que reduce el riesgo de quemaduras
- Disponible en una variedad de colores

Producto	Tamaño de visión
<b>Filtro con oscurecimiento automático</b>	
999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, protector de cabeza 3C, plateado

<b>Filtro pasivo</b>	
906	Termoplástico, portaventanas rebatible
910	Termoplástico, portaventanas estacionario
998	Protector de mano estilo máscara de termoplástico, visión amplia, empuñadura

### Combinaciones:

#### Copas de montaje Quick-Lok®:

4999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001 plateado
4906	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas rebatible, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001
4910	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas estacionario, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001
4990	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, visión amplia, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001

#### Speedy® Loop:

5999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, Speedy Loop Modelo 5000
5906	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas rebatible, Speedy Loop Modelo 5000
5910	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas estacionario, Speedy Loop Modelo 5000
5990	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, visión amplia, Speedy Loop Modelo 5000

#### Hojas de montaje Quick-Lok®:

6906	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas rebatible, incluye hojas Modelo 6000
6910	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas estacionario, incluye hojas Modelo 6000
6990	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, visión amplia, incluye hojas Modelo 6000



906



Modelo 4000  
Sistema de montaje  
Quick-Lok



Modelo 5000  
Sistema de montaje  
Speedy® Loop



Modelo 6000  
Hojas de montaje  
Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## MÁSCARAS DE SOLDAR



2090XXLBV913SR

### Tigerhood Futura®

- Un diseño innovador y aerodinámico combinado con un material de alto desempeño
- Casco liviano y protector de cabeza flotante para mayor comodidad
- Disponible en una variedad de colores

Producto	Descripción
----------	-------------

#### Filtro con oscurecimiento automático XXL con ADC Plus:

2090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF y protector 3C
FMXXLBV913	Repuesto XXL ADF
2090C1	Repuesto de montaje de marco
FM2280XXL	Placa de seguridad interna (5/paquete)

#### Filtro con oscurecimiento automático:

2999BV913SR	Lente 90 x 110 mm, ADF Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad, plateado
2999BVADCSR	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retraso, protector 3C, plateado
2001BM10	Plateado, con filtro con oscurecimiento automático de Sombra 10 de 2" x 4 1/4"

#### Filtro pasivo:

2001	Portaventanas estacionario
2006	Portaventanas rebatible
2090	Visión amplia

#### Combinaciones:

##### Copas de montaje Quick-Lok®:

42090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF, copas Quick-Lok Modelo 4001
42999BV913SR	lente 90 x 110 mm, Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001, plateado
42001	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, portaventanas estacionario, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001,
42006	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, portaventanas rebatible, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001,
42001BM10	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, plateado, con filtro con oscurecimiento automático de 2" x 4 1/4" Sombra 10, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001,
42090	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, portaventanas estacionario, copas de montaje Quick-Lok Modelo 4001,



Modelo 4000  
Sistema de  
montaje Quick-Lok



Modelo 5000  
Sistema de  
montaje  
Speedy® Loop

#### Speedy® Loop:

52090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF y Speedy Loop
52999BVADCSR	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retraso, Speedy Loop Modelo 5000, plateado
52999BV913SR	Lente 90 x 110 mm, Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad, Speedy Loop Modelo 5000, plateado
52001	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas estacionario, Speedy Loop Modelo 5000
52001BM10	Máscara Tigerhood Futura, plateada con filtro con oscurecimiento automático, 2" x 4 1/4" Sombra 10, Speedy Loop Modelo 5000
52006	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas rebatible, Speedy Loop Modelo 5000
52090	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, visión amplia, Speedy Loop Modelo 5000

(continúa en la siguiente hoja)




by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

(Continuación de Tigerhood Futura®)

**Hojas de montaje Quick-Lok®:**

62001	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas estacionario, incluye hojas Modelo 6000 Quick-Lok
62090	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, visión amplia, incluye hojas Modelo 6000
62006	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas rebatible, incluye hojas Modelo 6000



Modelo 6000  
Hojas de montaje  
Quick-Lok

**Superglas®**

- Ideal para las aplicaciones de soldadura más exigentes
- El diseño amplio y la base curva permiten usar lentes de protección, respiradores y dispositivos de protección auditiva, bloqueando al mismo tiempo el humo y los gases de escape

Producto	Descripción
<b>Filtro pasivo</b>	
706GY	Fibra de vidrio, 2" x 4" portaventanas rebatible, armazón de base curva
880GY	Fibra de vidrio, 4" x 5" visión amplia, armazón de base curva

**Combinaciones:**

**Copas de montaje Quick-Lok®:**

4706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, copas de montaje Modelo 4001, armazón de base curva.
4880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, copas de montaje Modelo 4001, armazón de base curva.

**Speedy® Loop:**

5706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, armazón de base curva, Speedy Loop Modelo 5000
5880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, armazón de base curva, Speedy Loop Modelo 5000

**Hojas de montaje Quick-Lok®:**

6706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, incluye hojas Quick-Lok Modelo 6000, base curva
6880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, incluye hojas Quick-Lok Modelo 6000, armazón de base curva



706



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## MÁSCARAS DE SOLDAR



110PWE

### Pipeliner®

- El estándar de la industria para soldadura de tuberías
- Su diseño compacto brinda acceso a áreas donde no hay lugar para un casco estándar
- Su protector de cabeza cómodo y funcional usa una banda de goma de fricción para efectuar los frecuentes reajustes que los soldadores de tuberías deben realizar a medida que avanzan en su trabajo

Producto	Descripción
<b>Filtro con oscurecimiento automático:</b>	
110PBM10	Fibra de vidrio, blanco, 2" x 4" Sombra 10 ADF, banda de goma para la cabeza
<b>Filtro pasivo:</b>	
110PWE	Fibra de vidrio, blanco, 2" x 4" Sombra 10, banda de goma para la cabeza
110WH	Fibra de vidrio, blanco, protector con trinquete

## LENTE DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA



VG200SH5

### Lentes de protección para soldadura con armazón flexible/rígido

- Honeywell ofrece una amplia variedad de lentes de protección de armazón flexible o rígido para soldadura de gas o de corte
- Los armazones de plástico se adaptan al contorno del rostro para permitir un ajuste extremadamente cómodo
- Ventilados para obtener un enfriamiento y una evaporación efectivos
- Equipados con correas elásticas duraderas
- Filtro de Sombra 5 y placa de cubierta transparente incluidos

Producto	Descripción
VG200SH5	Lentes con armazón flexible y cubierta rebatible de 2" x 4¼" con ventiletes encapuchados
VG600SH5	Lentes con armazón flexible reforzado y cubierta de 2" x 4¼" con ventiletes encapuchados
VG800SH5	Lentes con armazón flexible reforzado y visera rebatible de 50 mm con ventiletes
VGSH5	Lentes tipo copa de 50 mm con armazón rígido ajustable y ventiletes con deflectores



F555SH5

### SoloGoggle™

- Armazón robusto y rígido que mantiene su forma en el calor de la soldadura
- Lentes de protección para soldadura versátiles con banda elástica, ajustable con trinquete o montada en casco de protección
- Filtro de Sombra 5 y placa de cubierta transparente incluidos

Producto	Descripción
F55SH5	Banda elástica para la cabeza
F555SH5	Banda para la cabeza ajustable con trinquete
F4055SH5	Sistema de montaje Quick-Lok
F5055SH5	Speedy Loop ajustable
F6055SH5	Sistema de montaje con hojas Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

### Filtros de vidrio

- Cortados a precisión con las dimensiones correctas para un mejor ajuste
- Ópticamente correctos, con Sombra homogénea en toda la placa o lente, para brindar protección y comodidad al soldador

Producto	Tamaño	Sombra
P241SH	2" x 4¼"	5-14
P451SH	4½" x 5¼"	5, 8-13
L501SH	50 mm (pr.)	5



P241SH

### Filtros de policarbonato

- Aproximadamente 1/3 del peso de un filtro de vidrio comparable, y muchas veces más resistente al impacto, el filtro de policarbonato es la mejor opción para soldadores de alto volumen de producción.

Producto	Tamaño	Sombra
P247SH	2" x 4¼"	5-6, 9-12
P457SH	4½" x 5¼"	9-12
L507SH	50 mm (pr.)	5




P247SH

### Filtros con recubrimiento de oro

- Todas las ventajas de un filtro de policarbonato con el beneficio de un recubrimiento de oro, que refleja hasta el 99% de la luz infrarroja y reduce la temperatura dentro del casco
- Un soldador más fresco y cómodo trabajará más tiempo y producirá más

Producto	Tamaño	Sombra
P248SH	2" x 4¼"	5-14
P458SH	4½" x 5¼"	8-12




P248SH

### Placa de seguridad de policarbonato

- Placa de policarbonato moldeada a inyección, ópticamente correcta, liviana, resistente al impacto, que brinda un margen adicional de protección.

Producto	Tamaño
CL242	2" x 4¼"
CL452	4½" x 5¼"
CL502	50 mm (pr.)




CL242

### Cubiertas CR-39

Placas de cubierta de calidad superior que contienen un mayor porcentaje de material CR-39 que cualquier otra marca, incluso aquellas que dicen ser "100% CR-39". Mayor calidad que se traduce en mayor protección y mayor vida de servicio para las placas de filtro de alto valor.

Producto	Tamaño
P242	2" x 4¼"
P452	4½" x 5¼"
L502CL	50 mm (pr.)



P242



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## ACCESORIOS PARA SOLDADURA



3651

### Magnificadores de policarbonato para soldadura

- Moldeado a inyección de una sola pieza de policarbonato especial de grado óptico, reduce la fatiga de la vista y la irritación porque es ópticamente correcto
- El único magnificador del mercado diseñado para una distancia óptima de trabajo de 12" de la pieza a soldar, en vez de la distancia normal de 6"
- Recubrimiento de silicona protege la superficie contra raspaduras y rasguños

Producto	Tamaño	Dioptías
3650.75	2" x 4¼"	0,75
3651.00	2" x 4¼"	1,00
3651.25	2" x 4¼"	1,25
3651.50	2" x 4¼"	1,50
3651.75	2" x 4¼"	1,75
3652.00	2" x 4¼"	2,00
3652.25	2" x 4¼"	2,25
3652.50	2" x 4¼"	2,50

**NORTH**  
by Honeywell



WC75

### Gorros para soldadores North

Producto	Descripción
WC75	Gorro para soldador con protector de cuello, algodón retardante de incendio Westex Proban, verde lima
WC85	Gorro para soldador con protector de cuello, 100% algodón, azul marino
WC80	Gorro para soldador con protector de cuello, 100% algodón, blanco
WC70	Gorro para soldador, 100% algodón, azul marino

**FIBRE-METAL**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

 01 Blanco	 74 Verde	 07 Celeste	 11 Negro
 02 Amarillo	 15 Rojo	 08 Azul marino	 10 Tostado
 44 Amarillo intenso de alta visibilidad	 05 Rojo de alta visibilidad	 17 Azul Francia	 12 Marrón
 46 Naranja intenso de alta visibilidad	 20 Rosa brillante	 71 Azul	 13 Dorado
 03 Naranja	 70 Rosa	 09 Gris	

### Siga estos pasos simples para ordenar cascos de color y logo a su elección

- 1) Empiece ingresando el número de producto, los primeros 3 a 8 dígitos que se indican en los cuadros de productos. *El ejemplo de muestra es "E2," en la página 94.*
- 2) Luego, combine el código del color de 2 dígitos (arriba) con el número de producto.
- 3) Los últimos 4 dígitos representan el número que le asigna el servicio al cliente cuando se ordena un logo personalizado, O 0000 si no se ordenó logo.
- 4) Nuestro número final para el "E2," con trinquete, Quick-Lok, verde, sin logo es E2QRW740000.

Para obtener más información acerca de la impresión personalizada, consulte la página 90 o contáctese con el servicio de atención al cliente.

Ejemplo:

N.º de art.	Color	Logo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>E2QRW</b>	<b>74</b>	<b>0000</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E2	Verde	Sin logo
c/trinquete, Quick-Lok		



**FIBRE-METAL**

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

REFERENCIA: SISTEMA QUICKSWITCH™

## Sistema QuickSwitch™ para protección combinada

En situaciones en las que existen múltiples riesgos, las gorras protectoras deben utilizarse de forma combinada con una amplia variedad de equipos de protección para los ojos y la cara. Para mayor ahorro, productividad y comodidad, la mayoría de las máscaras de soldar, protectores para el rostro y lentes de protección Fibre-Metal® pueden combinarse con gorras protectoras mediante el uso de cualquiera de nuestros tres sistemas combinados a fin de obtener el nivel de protección y comodidad requeridos.



Sistema de montaje Speedy® Loop



Sistema de montaje Quick-Lok®



Hojas de montaje Quick-Lok®

## Sistema de montaje Speedy® Loop



**Para montar y desmontar frecuentemente en cascos de protección.**

Speedy Loop es completamente ajustable para cualquier tipo de casco. Speedy Loop se presenta como un kit de instalación o preinstalado exclusivamente en cascos y máscaras de soldar Fibre-Metal. El diseño seguro de pestañas laterales no contiene ninguna parte metálica – lo que significa que no afecta al rango dieléctrico del casco. No se necesitan herramientas o modificaciones.


## Sistema de montaje Quick-Lok®



**Para aplicaciones combinadas de larga duración.**

Quick-Lok viene preinstalado exclusivamente en los cascos Fibre-Metal o se vende por separado como un kit. Las máscaras de soldar, los protectores faciales y las lentes de protección equipados con copas Quick-Lok se pueden montar y desmontar de manera segura del casco sin herramientas.

## Hojas Quick-Lok®



**Adaptan la mayoría de marcas de cascos con ranuras al sistema de montaje QuickLok en cuestión de segundos.**

Las hojas de montaje Quick-Lok simplemente se insertan en las ranuras auxiliares en casi todo tipo de casco con ranuras. El uso de hojas Quick-Lok no afecta al rango dieléctrico del casco.



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

Para obtener más información y acceder a los videos de demostración de QuickSwitch, visite [www.fibre-metal.com](http://www.fibre-metal.com).

**REFERENCIA: COMPENSACIÓN DE DEPENDENCIA ANGULAR (ADC)**

En comparación con los filtros pasivos, las lentes con filtro de oscurecimiento automático (ADF) de gran calidad ofrecen una mejor visión durante los períodos sin soldar, eliminan la necesidad de levantar el filtro o la máscara entre soldaduras y mejoran la calidad de trabajo. Todo esto disminuye las revisiones y las rectificaciones. El uso de ADF ha contribuido a las mejoras de productividad en soldadura entre un 30% y un 50%, y al mismo tiempo ha reducido las lesiones y sus costos. Los resultados serían aún más impresionantes si no fuera por la dependencia angular, una característica inherente a las pantallas de cristal líquido (LCD) que se usan en los ADF.



**¿Qué es la dependencia angular?**

La dependencia angular requiere que los soldadores tengan una visión de su trabajo en un ángulo perpendicular al centro de la lente dentro de un rango muy limitado. Si no son capaces de mantener el ángulo de visión adecuado, experimentarán el efecto "halo" de luz visible alrededor del contorno de la lente (Imagen 2). Debido a que el ADF tiene un filtro de interferencia que bloquea la radiación IR/UV hasta una Sombra de nivel 13, estas áreas de luz no provocan un efecto "flash" en los soldadores pero son molestas, distraen y pueden provocar malestar en los ojos y dolores de cabeza durante el curso de la jornada laboral. Adoptar una postura rígida de trabajo para mantener el ángulo de visión requerido también puede causar malestar o lesiones.

**¿Qué es la tecnología de compensación de dependencia angular (ADC)?**

Los recientes avances en tecnología LCD han dado como resultado una nueva generación de lentes con ADF sin la dependencia angular que ha acompañado a los ADF desde su origen. La tecnología patentada ADC Plus, ofrecida exclusivamente en los ADF de Fibre-Metal®, proporciona una Sombra de sombra sin cambios en toda el área de visión de la lente. Por primera vez, un soldador con una lente ADF puede moverse sin problemas por el lugar de trabajo, con el mayor campo de visión posible, sin tener que sacrificar la calidad óptica o la comodidad. Además de la desaparición de la dependencia angular, los ADF de Fibre-Metal con ADC Plus son más ligeros y estrechos que los ADF tradicionales, consumen menos energía y permiten al soldador ver en colores más naturales desde el laminado hasta el acabado.

**¿Qué representan las marcas DIN?**

La velocidad de cambio (de claro a oscuro) y la fiabilidad de cambio (cambiar sólo en reacción a un arco de soldadura) de un ADF son características de rendimiento importantes, pero no hay característica más importante para un soldador que la calidad óptica. Debido a la naturaleza del entorno de trabajo, un soldador necesita una visión clara y sin obstáculos del trabajo para maximizar la productividad y minimizar el riesgo de lesión. Las marcas DIN en un ADF indican calidad óptica. Para cumplir con la certificación estándar, las lentes ADF pasan por pruebas para cuatro características de rendimiento óptico: claridad óptica, falta de distorsión, transmisión de luz visible y dependencia angular. En conjunto, evalúan la calidad óptica de la lente. Cada característica de rendimiento óptico se evalúa de 1 a 3 (1 es el más alto). Los ADF que no alcancen al menos el nivel 3 no cumplen con la norma. Los ADF de Fibre-Metal con ADC Plus son los únicos ADF del mercado con una evaluación perfecta de calidad óptica DIN de 1/1/1/1.



Imagen 1: Vista perpendicular (desde arriba); Vista angular (desde abajo). Demuestra la variabilidad de las pantallas LCD en Sombra cuando se mira desde diferentes ángulos.




Imagen 2: Una visión a través de un ADF de una fuente de luz perpendicularmente (90° - desde arriba) a través del área de visión y con un ángulo inclinado (30° - desde abajo).



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS DE FIBRE-METAL

### CASCOS

#### E1

N.º de art.	Suspensión
E1W	TabLok
E1RW	Trinquete
E1SW	SwingStrap

#### E2

N.º de art.	Suspensión
E2W	TabLok
E2RW	Trinquete
E2SW	SwingStrap
E2QW	TabLok, Quick-Lok
E2QRW	Trinquete, Quick-Lok
E2QSW	SwingStrap, Quick-Lok

#### Roughneck P2

N.º de art.	Suspensión
P2AW	TabLok
P2ARW	Trinquete
P2ASW	SwingStrap
P2AQRW	Trinquete, Quick-Lok
P2AQRSW	SwingStrap, Quick-Lok
P2HNV	Casco de alta temperatura, TabLok
P2HNQRW	Casco de alta temperatura, Trinquete Quick-Lok
P2HNRW	Casco de alta temperatura, Trinquete

#### SE2

N.º de art.	Suspensión
SE2	Trinquete
SE2QC	Trinquete Quick-Lok

#### Casco de seguridad

N.º de art.	Suspensión
SBC2	Casco de seguridad estilo gorra de béisbol Homerun
SBCIS07	Revestimiento interno de plástico

### ACCESORIOS PARA CASCOS

#### Alta visibilidad

N.º de art.	Descripción
FMHVCCSGOE	Cubierta de casco con malla
SGOETAPEKIT	Cinta reflectora naranja intenso, 12/kit
SGYWTAPEKIT	Cinta reflectora amarillo intenso, 12/kit
SRTAPEKIT	Cinta reflectora plateado, 12/kit

#### Forros para invierno

N.º de art.	Descripción
FLSW1	Forro para invierno, dos acumuladores de calor
GLSW4	Forro para invierno de largo extendido, dos acumuladores de calor
SWHB8BK	Banda para la cabeza de vellón, dos acumuladores de calor
SWNW7BE	Buñada de vellón, azul, un acumulador de calor
SWNW7BK	Buñada de vellón, negro, un acumulador de calor
SWTN6BE	Cuello de tortuga de vellón, azul, un acumulador de calor
SWWW10	Gorra de invierno para soldador
SWHH1	Acumuladores de calor, grande, 40/caja
SWHH2	Acumuladores de calor, pequeño, 40/caja
SWTT1	Acumuladores de calor para zapatos y botas, 40/caja

#### Protección contra los peligros del sol y el calor

N.º de art.	Descripción
FMSCH1RD	Banda refrescante para la cabeza, rojo
FMSCN1BE	Collar refrescante, azul
FMSSD1BK	Bandana refrescante, negro
FMSS1OE	17x12 Protector solar, naranja
FMSS2OE	12x14 Protector solar, naranja
FMSS1WE	17x12 Protector solar, blanco
FMSS2WE	12x14 Protector solar, blanco
FMPBS1	Protector solar de ala ancha, tinte gris
FMPBS2	Protector solar estilo gorra, tinte gris

Otros colores/diseños disponibles

#### Sudaderas

N.º de art.	Descripción
FM69	Sudadera de jersey de algodón
FM44RTV	Sudadera de tela de toalla de poliéster
S2FV	Sudadera de espuma de 360°

### REPUESTOS PARA CASCOS

#### Suspensiones de repuesto

N.º de art.	Descripción
W3F	TabLok para P2A, P2HN
W2FV	TabLok para E1, E2
3RW3	Trinquete para P2A, P2HN
3RW2	Trinquete para E1, E2
3SW3	SwingStrap para P2A, P2HN
3SW2V	SwingStrap para E1, E2

### PROTECCIÓN COMBINADA

#### Sistema QuickSwitch®

N.º de art.	Descripción
5000	Sistema de montaje Speedy Loop
4000	Componentes de montaje Quick-Lok
6000	Hojas de montaje Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS DE FIBRE-METAL

### PROTECTORES PARA LA CARA

#### Protectores para la cara High Performance®

N.º de art.	Tamaño de coronilla	Suspensión	Color
F300	3"	1CR Trinquete	Gris Noryl
F400	4"	3C Trinquete	Gris Noryl
F500	7"	3C Trinquete	Gris Noryl

#### Adaptadores de protectores High Performance® para cascos

N.º de art.	Material/Descripción	Tamaño	Casco
FH66	Aluminio/Alta temperatura	Gorra	P2, E2
FM70	Plástico/Dieléctrico	Gorra	P2, E2
FM71	Plástico/Dieléctrico	Ala ancha	E1

#### Sistemas de protectores High Performance® para cascos

N.º de art.	Descripción de ajuste	Tipo/tamaño de coronilla	Casco Fibre-Metal	Montaje universal
F4400	Quick-Lok	F400/4"	E2Q, P2NQ, P2ANQ, P2AQ	No
F4500	Quick-Lok	F500/7"	E2Q, P2NQ, P2ANQ, P2AQ	No
F5400	Speedy Loop	F400/4"	Serie E2, Serie P2	Sí
F5500	Speedy Loop	F500/7"	Serie E2, Serie P2	Sí
F6400	Hojas Quick-Lok	F400/4"	Ninguno	Cascos con ranuras
F6500	Hojas Quick-Lok	F500/7"	Ninguno	Cascos con ranuras

#### Sistemas de protección para la cara High Performance® de coronilla doble

N.º de art.	Descripción de ajuste	Tamaño de coronilla	Tinte de ventana	Protector de mentón	Montaje de casco
FM400DCCL	F400 3C Trinquete	4"	Transparente	Noryl	N/A
FM500DCCL	F500 3C Trinquete	7"	Transparente	Noryl	N/A
FM4400DCCL	Quick-Lok	4"	Transparente	Noryl	Quick-Lok
FM5400DCCL	Speedy Loop	4"	Transparente	Noryl	Casco universal
FM5500DCCL	Speedy Loop	7"	Transparente	Noryl	Casco universal
FM70DCCL	FM 70 Soporte dieléctrico	4"	Transparente	Noryl	F-M estilo gorra
FM400DCCLC	F400 3C Trinquete	4"	Transparente	Transparente	N/A
FM4400DCCLC	Quick-Lok	4"	Transparente	Transparente	F-M Quick-Lok
FM5400DCCLC	Speedy Loop	4"	Transparente	Transparente	Casco universal
FM400DCAF25	F400 3C Trinquete	4"	Verde 25-cal Arc	Noryl	N/A
FM70DCAF25	FM 70 Soporte dieléctrico	4"	Verde 25-cal Arc	Noryl	F-M casco

#### Ventanas para protectores High Performance®- Ventana tradicional

N.º de art.	Tamaño de visión	L x A	Tinte de ventana	Coronilla de montaje
4118CL	Estándar	8" x 11,25"	Transparente	F300
4118DGN	Estándar	8" x 11,25"	Verde oscuro	F300
4178CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	F400, F500
4178DGN	Amplia	8" x 16,5"	Verde oscuro	F400, F500
4178IRUV3	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 3.0	F400, F500
4178IRUV5	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 5.0	F400, F500
4199CL	Extendida	9,75" x 19"	Transparente	F400, F500
4199DGN	Extendida	9,75" x 19"	Verde oscuro	F400, F500
4199IRUV3	Extendida	9,75" x 19"	Sombra 3.0	F400, F500
4199IRUV5	Extendida	9,75" x 19"	Sombra 5.0	F400, F500

#### Ventanas para protectores High Performance®- Ventanas especializadas

N.º de art.	Tamaño de visión	L x A	Tinte/uso de ventana	Coronilla de montaje
4178IRUV8	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 8.0/ Corte de plasma	F400, F500
4178TVGY	Amplia	8" x 16,5"	Gris True View/ Exterior	F400, F500

S178	Amplia	8" x 16,5"	#24 Malla inoxidable/ Impacto ligero	F400, F500
4199GDTVGY	Extendida	9,75" x 19"	Gris TCV con enchapado de oro	F400, F500
S199	Extendida	9,75" x 19"	#24 Malla inoxidable/ Impacto ligero	F400, F500

#### Ventanas para coronilla doble (para usar con protectores para la cara de coronilla doble)

N.º de art.	Tamaño de visión	L x A	Tinte/uso de ventana	Coronilla de montaje
4750CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	FM70 Sistemas de coronilla doble
4750IRUV5	Amplia	8" x 16,5"	Sombra 5	FM70 Sistemas de coronilla doble
6750CL	Amplia	8" x 16,5"	Transparente	FM400 y FM500 Sistemas de coronilla doble

#### Protector de mentón de repuesto para coronilla doble (para usar con máscaras de protección de coronilla doble)

N.º de art.	Material
F3400CG	Noryl
F3400CGCL	Polycarbonato transparente

### MÁSCARAS DE SOLDAR

#### Tigerhood™ Classic

N.º de art.	Descripción
FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	
999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, protección 3C, plateado

#### FILTRO PASIVO

906	Termoplástico, portaventanas abatible
910	Termoplástico, portaventanas estacionario
990	Termoplástico, visión amplia
998	Protector de mano estilo máscara de termoplástico, visión amplia, empuñadura

#### COPAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

4999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, plateado, copas Quick-Lok
-------------	---

#### SPEEDY® LOOP

5999BV913DS	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, plateado, Speedy Loop
5906	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas abatible, Speedy Loop
5910	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas estacionario, Speedy Loop
5990	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, visión amplia, Speedy Loop

#### HOJAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

6906	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas abatible, incluye hojas Quick-Lok
6910	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, portaventanas estacionario, incluye hojas Quick-Lok
6990	Máscara Tigerhood Classic, termoplástico, visión amplia, incluye hojas Quick-Lok

(continúa en la siguiente hoja)



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

# Protección para la cara, la cabeza y para soldadura | CATÁLOGO 2013

## LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS DE FIBRE-METAL

### MÁSCARAS DE SOLDAR (continuación)

#### Tigerhood Futura®

N.º de art.	Descripción
<b>OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO XXL CON ADC PLUS</b>	
2090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF y protector 3C
FMXXLBV913	Repuesto XXL ADF
2090C1	Repuesto de montaje de marco
FM2280XXL	Placa de seguridad interna (5/paquete)

#### FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO

2999BV913SR	Lente 90x110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad, plateado
2999BVADCSR	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retraso, protector 3C, plateado
2001BM10	Plateado, con filtro con oscurecimiento automático de Sombra 10 de 2" x4 1/4"

#### FILTRO PASIVO

2001BK	Negro, portaventanas estacionario
2006BK	Negro, portaventanas rebatible
2090BK	Negro, visión amplia

#### COPAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

42090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF y copas Quick-Lok
42001	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, portaventanas estacionario, copas de montaje Quick-Lok
42001BM10	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, plateado, con filtro con oscurecimiento automático de 2" x 4 1/4" Sombra 10, copas de montaje Quick-Lok
42006BK	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, negro, portaventanas estacionario, copas de montaje Quick-Lok
42006	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, portaventanas rebatible, copas Quick-Lok para usar en cascos con sistema Quick-Lok
42090	Máscara Tigerhood Futura de termoplástico, visión amplia, copas de montaje Quick-Lok
42999BV913SR	Lente 90 x 110 mm, Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad, plateado, copas de montaje Quick-Lok
4999BVADCSR	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retraso, plateado, copas Quick-Lok

#### SPEEDY® LOOP

52090XXLBV913SR	Tigerhood Futura con XXL ADF y Speedy Loop
52001	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas estacionario, Speedy Loop
52001BM10	Máscara Tigerhood Futura, plateado, filtro con oscurecimiento automático, 2" x 4 1/4" Sombra fija 10, Speedy Loop
52006	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas rebatible, Speedy Loop
52090	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, visión amplia, Speedy Loop
52999BV913SR	Lente 90 x 110 mm, Sombras 9-13, ajuste de sensibilidad, plateado, Speedy Loop
5999BVADCSR	Lente 90 x 110 mm, ADC Sombra 9-13, ajuste de sensibilidad y retraso, plateado, Speedy Loop

#### HOJAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

62001	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas estacionario, incluye hojas Quick-Lok
62006	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, portaventanas rebatible, incluye hojas Quick-Lok
62090	Máscara Tigerhood Futura, termoplástico, visión amplia, incluye hojas Quick-Lok

#### Superglas™

N.º de art.	Descripción
<b>FILTRO PASIVO</b>	
706GY	Fibra de vidrio, 2" x 4" portaventanas rebatible, armazón de base curva
880GY	Fibra de vidrio, 4" x 5" portaventanas rebatible, armazón de base curva

#### COPAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

4706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, copas Quick-Lok, armazón de base curva
4880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, copas Quick-Lok, armazón de base curva

#### SPEEDY® LOOP

5706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, armazón de base curva, Speedy Loop
5880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, armazón de base curva, Speedy Loop

#### HOJAS DE MONTAJE QUICK-LOK®

6706	Máscara de fibra de vidrio Superglas, portaventanas rebatible, incluye hojas Quick-Lok, base curva
6880	Máscara de fibra de vidrio Superglas, visión amplia, incluye hojas Quick-Lok, armazón de base curva

#### Pipeliner

N.º de art.	Descripción
<b>FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO</b>	
110PBM10	Fibra de vidrio, blanco, 2" x 4" Sombra 10, banda de goma para la cabeza
<b>FILTRO PASIVO</b>	
110PWE	Fibra de vidrio, Blanco, 2" x 4" Sombra 10, banda de goma para la cabeza
110WH	Fibra de vidrio, Blanco, Protector con trinquete

### LENTES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

#### Lentes de protección para soldadura con armazón flexible/rígido

N.º de art.	Suspensión
VG200SH5	Lentes con armazón flexible y cubierta rebatible de 2" x 4¼" con ventiletes encapuchados
VG600SH5	Lentes con armazón flexible reforzado y cubierta de 2" x 4¼" con ventiletes encapuchados
VG800SH5	Lentes con armazón flexible reforzado y visera rebatible de 50 mm con ventiletes
VGSH5	Lentes tipo copa de 50 mm con armazón rígido ajustable y ventiletes con deflectores

#### SoloGoggle™

N.º de art.	Suspensión
F55SH5	Banda elástica para la cabeza
F555SH5	Banda para la cabeza ajustable con trinquete
F4055SH5	Sistema de montaje Quick-Lok
F5055SH5	Sistema de montaje ajustable Speedy Loop
F6055SH5	Sistema de montaje con hojas Quick-Lok



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**LISTA DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS DE FIBRE-METAL**

**ACCESORIOS PARA SOLDADURA**

**FILTROS, PLACAS DE SEGURIDAD Y DE COBERTURA Y LENTES PARA SOLDADURA**

**Filtros de vidrio**

N.º de art.	Tamaño	Sombra
P241SH	2" x 4¼"	5-14
P451SH	4½" x 5¼"	5, 8-13
L501SH	50 mm (pr.)	5

**Filtros de policarbonato**

N.º de art.	Tamaño	Sombra
P247SH	2" x 4¼"	5-6, 9-12
P457SH	4½" x 5¼"	9-12
L507SH	50 mm (pr.)	5

**Filtros con recubrimiento de oro**

N.º de art.	Tamaño	Sombra
P248SH	2" x 4¼"	5-14
P458SH	4½" x 5¼"	8-12

**CUBIERTAS CR-39**

N.º de art.	Tamaño
P242	2" x 4¼"
P452	4½" x 5¼"
L502	50 mm (pr.)

**Magnificadores de policarbonato para soldadura**

N.º de art.	Tamaño	Dioptrias
3650,75	2" x 4¼"	.75
3651,00	2" x 4¼"	1,00
3651,25	2" x 4¼"	1,25
3651,50	2" x 4¼"	1,50
3651,75	2" x 4¼"	1,75
3652,00	2" x 4¼"	2,00
3652,25	2" x 4¼"	2,25
3652,50	2" x 4¼"	2,50

**Gorros para soldadores North®**

N.º de art.	Descripción
WC75	Gorro para soldador con protector de cuello, algodón retardante de incendio Westex Proban, verde lima
WC85	Gorro para soldador con protector de cuello, 100% algodón, azul marino
WC80	Gorro para soldador con protector de cuello, 100% algodón, blanco
WC70	Gorro para soldador, 100% algodón, azul marino



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CONTENIDO

# Honeywell

- 115 • Dispositivo lavaojos principal
- 117 • Dispositivo lavaojos secundario
- 118 • Botellas personales lavaojos
- 119 • Estaciones de pared
- 120 • Repuestos
- 121 • Accesorios
- 123 • Referencia: Matriz de características de producto
- 124 • Lista completa de códigos SKU de la línea



## Líder mundial en cuidado de ojos de emergencia

Desde 1950, los Honeywell Safety Products y sus predecesores han fabricado y distribuido productos de seguridad y de salud líderes en todo el mundo. Honeywell es líder en el mercado de estaciones portátiles lavaojos y reconocida por su amplio rango de productos de emergencia para el lavado de ojos, incluyendo el primer cartucho para fluidos sellado 100% estéril y la estación de entrega 100% estéril, la primera estación autónoma que funciona por gravedad, la primera estación autónoma térmica que funciona por gravedad y la primera Estación lavaojos térmica y estéril.

### Cuando los segundos cuentan, lo portátil importa

La necesidad de un enjuague inmediato requiere la instalación de dispositivos lavaojos de emergencia en lugares accesibles a los que se llegue en menos de 10 SEGUNDOS. En caso de ácidos o cáusticos fuertes, el lavaojos debe estar inmediatamente contiguo a la zona de peligro. Las estaciones lavaojos portátiles y autónomas de Honeywell no requieren conexiones de tuberías para una instalación asequible y sencilla cerca de cualquier lugar de peligro, y brinda una solución salina estéril o tamponada mejor que el agua del grifo para el cuidado de los ojos de emergencia. El agua del grifo, que se utiliza para dispositivo lavaojos con tuberías o del estilo de un tanque, puede contener bacterias nocivas o contaminantes capaces de causar daños oculares extra. Una solución salina estéril o tamponada es el fluido de enjuague más efectivo para los primeros auxilios de emergencia.

**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos Honeywell únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

**PRODUCTO DESTACADO**

## Accesorio térmico Fendall 2000™

El novedoso accesorio térmico Fendall 2000 es el primero de su clase y ofrece una solución innovadora a los desafíos que presentan los entornos de trabajo extremadamente fríos o con cambios estacionales de temperatura.

Elaborado con vinilo resistente de larga duración, y probado y aprobado para su uso con temperaturas de hasta -40 °F, el accesorio térmico mantiene la solución del cartucho a temperatura tibia de conformidad con los requisitos de la norma ANSI Z358.1.

Es ideal para lugares de trabajo en el exterior durante meses de clima frío y áreas de trabajo con bajas temperaturas, como congeladores.

Hecho en EE. UU.



### Los lavaojos de emergencia cuentan con tecnología RFID para productos de seguridad habilitados

Tanto los cartuchos de Eyesaline Fendall 2000™ como Fendall Pure Flow 1000® están habilitados por RFID para simplificar la inspección, el mantenimiento y el control de inventario para ayudar a fortalecer y apoyar los programas de seguridad del lugar de trabajo.

## DISPOSITIVO LAVAOJOS PRINCIPAL: CARTUCHO DE FLUIDO ESTÉRIL Y SELLADO

### Fendall 2000™

- Brinda una solución salina 100% estéril desde un sistema de entrega 100% estéril
- Cartucho con vida útil de 24 meses,\* que permite ahorrar tiempo y dinero en reemplazos e inspecciones
- Sistema de alarma incorporado que se acciona al activar la unidad y posteriormente cuando la persona herida ha completado el proceso de enjuague requerido de 15 minutos
- Botón de desactivación, que permite un mantenimiento rápido y sencillo sin ninguna activación falsa
- El apoyabrazos/apoyacabeza ofrece máxima comodidad para favorecer un mejor cumplimiento por parte del usuario
- Contenedor de residuos integrado, que ayuda a evitar derrames y puede vaciarse con facilidad
- Montaje delgado, que se adapta a la mayor parte de las ubicaciones
- Al ser autónomo y no requerir conexiones de tuberías, el equipo es altamente portátil
- Pantallas laterales de fácil visualización, que permiten controlar la fecha de vencimiento de la solución estéril e información de contacto clave
- Accesorio térmico (se vende por separado) disponible para usar en temperaturas de hasta -40 °F mientras mantiene la solución del cartucho a temperatura tibia conforme las normas ANSI Z358.1 vigentes
- Incluye un cartel de estación lavaojos de emergencia, soporte de montaje, DVD de instalación, sello de seguridad, y 1 año de garantía. Cartucho de Eyesaline estéril (se vende por separado). Cartucho hecho en EE. UU.
- Cumple con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 para estaciones lavaojos principales



32-002000-0000

Código SKU	Descripción
32-002000-0000	Estación estéril Lavaojos (trilingüe)
32-ST2050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall 2000 (trilingüe)
32-002001-0000	Accesorio térmico (trilingüe)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al  
800 430-5490.

## DISPOSITIVO LAVAOJOS PRINCIPAL: CARTUCHO DE FLUIDO SELLADO CON OPCIÓN DE ESTERILIDAD



32-001000-0000



### Fendall Pure Flow 1000®

- Fácil instalación. No requiere la instalación de tuberías. Puede colocarse de forma sencilla y económica cerca de la mayoría de los puntos riesgosos del lugar de trabajo mediante un dispositivo de montaje de soporte único, o bien transportarse con un soporte o carro universal de compra opcional
- Los cartuchos con líquido, sellados de fábrica, eliminan la necesidad de realizar mezclas y mediciones, e impiden la contaminación del líquido con microorganismos o partículas presentes en el aire con anterioridad a su uso
- Su asa de agarre seguro permite una activación simple e instantánea. Cuando no se encuentra en uso, la cubierta impide la acumulación de polvo y desechos en el área de del lavabo y la boquilla
- Diseño de boquilla único, que suministra un suave flujo de nuestra Eyesaline tamponada
- Permite un enjuague minucioso a una tasa de flujo constante y a una altura corriente de 0,4 gpm durante todo el ciclo de 15 minutos según los requisitos de la norma ANSI Z358.1
- Captura el flujo de desecho para eliminar riesgos de derrame y simplificar la disposición del líquido
- Válvula integral en la parte inferior de la unidad, que permite un fácil drenaje del depósito con posterioridad a su uso
- Cartucho con vida útil de 24 meses,\* al menos cuatro veces mayor que otros dispositivos principales autónomos para el lavado de ojos, lo que permite ahorrar tiempo y dinero en reemplazos e inspecciones. Cartuchos (se venden por separado)
- Los cartuchos permanecen sellados hasta su activación. La fecha de vencimiento se incluye en las correas de activación y el reemplazo del cartucho se realiza en menos de cinco minutos
- Cumple con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 para estaciones lavaojos principales
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Descripción
32-001000-0000	Estación lavaojos (inglés)
32-001000-0022	Estación lavaojos (francés)
32-001050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)
32-ST1050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall Pure Flow 1000
32-001053-0000	Soporte de alta humedad para Fendall Pure Flow 1000

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.

## DISPOSITIVO LAVAOJOS PRINCIPAL: RECARGABLE



32-000200-0000

### Fendall Porta Stream® II + III

- Fácil instalación sin necesidad de tuberías. Puede colocarse de forma sencilla y económica cerca de la mayoría de los puntos riesgosos del lugar de trabajo mediante un dispositivo de montaje de soporte único, o bien transportarse con un soporte o carro universal de compra opcional. Manivela moldeada que permite soportes colgantes para instalaciones en superficies verticales u horizontales
- Opciones de fluidos de enjuague versátiles que incluyen eyesaline concentrada – una solución salina, tamponada superior al agua del grifo para el cuidado ocular de emergencia – y aditivo de agua
- Su gran capacidad de 16 galones (60,5 L) permite un enjuague minucioso a una altura corriente de 0,4 gpm durante todo el ciclo de enjuague de 15 minutos conforme los requisitos de la norma ANSI Z358.1 vigente
- Las boquillas cubren un área amplia alrededor de los ojos
- Diseño de correa simple que se quita de forma sencilla para un enjuague con las manos libres, que permite mantener los párpados abiertos
- Cuando está bien instalado, el sistema sirve de apoyo seguro durante su uso
- Hueco de llenado amplio/tapa de llenado con traba para simplificar el relleno y la limpieza del sistema. Reduce el riesgo de manipulación indebida
- Diseño de fácil uso muestra instrucciones de manejo simples y visibles sobre la misma unidad
- La eyesaline concentrada de Honeywell requiere un ciclo de mantención cada 6 meses. El aditivo de agua requiere un ciclo de mantención de 4 meses
- Cumple con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 para estaciones principales lavaojos
- Hecho en EE. UU.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**DISPOSITIVO LAVAOJOS PRINCIPAL: RECARGABLE**

(Continuación de Fendall Porta Stream® II + III)

Código SKU	Descripción
32-000200-0000	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada
32-000200-0020	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada (inglés/francés)
32-000200-0022	Estación lavaojos (francés) con eyesaline concentrada
32-000200-0070	Estación lavaojos (español mexicano) con eyesaline concentrada
32-000230-0000	Estación lavaojos (inglés) con aditivo de agua
32-000230-0020	Estación lavaojos (inglés) con aditivo de agua (inglés/francés)
32-000230-0022	Estación lavaojos (francés) con aditivo de agua
32-000230-0070	Estación lavaojos (español mexicano) con aditivo de agua
32-000310-0000	Estación lavaojos (protegido contra congelación) con eyesaline concentrada



32-000310-0000

**DISPOSITIVO LAVAOJOS SECUNDARIO: RECARGABLE**

**Fendall Porta Stream® I**

- Brinda 6 minutos de enjuague ininterrumpido y de manos libres — sin tuberías costosas
- Fácil instalación sin necesidad de tuberías. Puede colocarse de forma sencilla y económica cerca de la mayoría de los puntos riesgosos del lugar de trabajo mediante un dispositivo de montaje de soporte único, o bien transportarse con un soporte o carro universal de compra opcional. Manivela moldeada que permite soportes colgantes para instalaciones en superficies verticales u horizontales
- Incluye una eyesaline concentrada de 70 oz (2,07 L) que, cuando se mezcla con agua corriente, rinde 6 galones (22,7 L) de Eyesaline tamponada superior al agua del grifo para el cuidado ocular de emergencia, o aditivo de agua de 8 oz, suficiente para 14 a 16 galones de agua
- Correa de boquilla que se quita de forma sencilla para un enjuague con las manos libres, que permite mantener los párpados abiertos
- Bajo mantenimiento con estructura de una sola pieza moldeada y sin partes móviles
- Hueco de llenado amplio que simplifica el rellenado y la limpieza
- Diseño de fácil uso muestra instrucciones de manejo simples y visibles sobre la misma unidad
- La eyesaline concentrada requiere un ciclo de mantenimiento cada 6 meses. El aditivo de agua requiere un ciclo de mantenimiento de 4 meses
- **NO CUMPLE** con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 vigente
- Hecho en EE. UU.



32-000100-0000

Código SKU	Descripción
32-000100-0000	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada
32-000100-0020	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada (inglés/francés)
32-000100-0022	Estación lavaojos (francés) con eyesaline concentrada
32-000100-0070	Estación lavaojos (Español) con eyesaline concentrada
32-000130-0000	Estación lavaojos (inglés) con aditivo de agua
32-000130-0020	Estación lavaojos (inglés) con aditivo de agua (inglés/francés)
32-000130-0022	Estación lavaojos (francés) con aditivo de agua
32-000130-0070	Estación lavaojos (Español) con aditivo de agua

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## DISPOSITIVO LAVAOJOS SECUNDARIO: CARTUCHO DE FLUIDO SELLADO



32-000401-0000



32-000400-0000

### Fendall Flash Flood®

- Fácil instalación sin necesidad de tuberías. Se pueden fijar a las paredes con facilidad para su ubicación cerca de los sitios de riesgo
- Cartuchos sellados de un galón fáciles de almacenar que brindan cambios rápidos sin mezclas ni mediciones
- Boquillas duales que brindan enjuague simultáneo en ambos ojos durante tres minutos
- Diseño de cartucho único provee solución Eyesaline – tamponada, con pH balanceado que es superior al agua del grifo para el cuidado ocular de emergencia
- Sistema portátil de fácil instalación en la pared
- Correa de boquilla que se quita de forma sencilla para un enjuague con las manos libres, que permite mantener los párpados abiertos
- Diseño de fácil uso que muestra instrucciones de manejo simples y visibles
- Los cartuchos de Eyesaline, una vez instalados, requieren un ciclo de mantención de 6 meses. Los cartuchos que no se abren tienen una vida útil de hasta 24 meses\*
- **NO CUMPLE** con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 vigente
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Descripción
32-000400-0000	Estación lavaojos (inglés)
32-000400-0022	Estación lavaojos (francés)
32-000402-0000	Estante de alambre para Fendall Flash Flood
32-000401-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood
32-000401-0022	Cartucho de repuesto de Eyesaline (francés) para Fendall Flash Flood

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.

## BOTELLAS PERSONALES PARA LAVADO DE OJOS



32-000440-0000

### Bolsa de viaje personal de Eyesaline

- Bolsa rugosa y duradera que lleva de forma segura seis botellas de 1 oz y 4 botellas de 4 oz de Eyesaline estéril para lavaojos
- Estructura de una sola pieza con bolsillos para llevar botellas, y un anexo separado para documentación importante o necesidades adicionales de primeros auxilios
- Correa ajustable que ajusta la bolsa en la parte de atrás del asiento un automóvil, camión o vehículo deportivo para un transporte sencillo y conveniente
- La bolsa es de vinilo lo que la mantiene visible y limpia
- Las botellas de Eyesaline están hechas con orgullo en EE. UU.

Código SKU	Descripción
32-000440-0000	Bolsa de viaje personal de Eyesaline (13" x 9" x 4")
32-000440-0020	Bolsa de viaje personal de Eyesaline (francés) (13" x 9" x 4")

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**BOTELLAS PERSONALES PARA LAVADO DE OJOS**

**Botellas de Eyesaline para lavado de ojos**

- Las botellas contienen una solución salina tamponada que es mejor que el agua del grifo para el cuidado ocular de emergencia
- Las botellas se moldean, llenan y sellan para que resulten inviolables, aunque pueden retirarse fácilmente en caso de emergencia
- Boquillas de flujo extendido (envases de 16 y 32 oz) brindan un flujo mas largo que los envases convencionales de 16 y 32 oz
- Volumen controlado por el usuario (productos de 1, 4, 8 oz). Provee la solución en gotas o con un chorro constante, según la presión que se le ejerza a la botella
- Calidad garantizada y valor duradero, con botellas de polietileno de grado FDA que indican números de lote y fechas de vencimiento
- **NO CUMPLE** con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 vigente
- Hecho en EE. UU.



Código SKU	Descripción
32-000455-0000	Botella de 32 oz con boquillas de flujo extendido (trilingüe)
32-000454-0000	Botella de 16 oz con boquillas de flujo extendido (trilingüe)
32-000445-0000	Botella de 8 oz con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro (trilingüe)
32-000452-0000	Botella de 4 oz con con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro (trilingüe)
32-000451-0000	Botella de 1 oz con con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro(inglés)
32-000451-0020	Botella de 1 oz con con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro(francés)
32-000456-0000	Botella de 1/2 oz con con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro (inglés)
32-000456-0020	Botella de 1/2 oz con con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro (francés)

*\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.*

**ESTACIONES DE PARED**

**Estaciones de Eyesaline de pared**

- Las botellas selladas estériles contienen Eyesaline – una solución salina tamponada de calidad superior a la del agua del grifo para el cuidado de los ojos de emergencia
- Las botellas se moldean, llenan y sellan para que resulten inviolables, aunque pueden retirarse fácilmente en caso de emergencia
- Su apertura de flujo extendido ofrece una tasa de flujo de mayor duración que las botellas convencionales
- Su diseño, de cara abierta y duradero, permite sostener las botellas de forma firme y brinda fácil acceso a las botellas en situaciones de emergencia
- Se fijan a la pared con los tornillos suministrados
- Plástico duradero y fácil de limpiar
- Cada unidad incluye instrucciones de operación sencillas y visibles. Botellas de 16 oz y 32 oz con instrucciones en tres idiomas
- Calidad garantizada y valor duradero, con botellas de polietileno de grado FDA que indican números de lote y fechas de vencimiento
- **NO CUMPLE** con el requisito de enjuague de 15 minutos de la norma ANSI Z358.1 vigente
- Hecho en EE. UU.

Código SKU	Descripción
32-000460-0000	Estación lavaojos simple de pared de 32 onzas (trilingüe)
32-000461-0000	Estación lavaojos simple de pared de 16 onzas (trilingüe)
32-000462-0000	Estación lavaojos doble de pared de 32 onzas (trilingüe)
32-000465-0000	Estación lavaojos doble de pared de 16 onzas (trilingüe)
32-000489-0000	Estación lavaojos simple de pared (trilingüe, las botellas no están incluidas)
32-000490-0000	Estación lavaojos doble de pared (trilingüe, las botellas no están incluidas)

*\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.*



32-000460-0000



32-000462-0000

Llame al servicio de atención al cliente  
al 800 430-5490.

## REPUESTOS



32-ST2050-0000

### Cartucho de Eyesaline estéril para Fendall 2000™

- Vida útil del cartucho de hasta 24 meses\*
- 6,87 galones (26 L) en total
- Solución Eyesaline estéril, tamponada, con pH balanceado
- El cambio de cartucho toma menos de 5 minutos

Código SKU	Descripción
32-ST2050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall 2000 (Trilingüal)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-ST1050-0000

### Cartucho de Eyesaline estéril para Fendall Pure Flow 1000®

- Vida útil del cartucho de hasta 24 meses\*
- 3,5 galones (13,2 L) cada uno, 7 galones (26,4 L) en total
- Solución Eyesaline estéril, tamponada, con pH balanceado
- El cambio de cartucho toma menos de 5 minutos

Código SKU	Descripción
32-ST1050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-001050-0000

### Cartucho de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000®

- Vida útil del cartucho de hasta 24 meses\*
- 3,5 galones (13,2 L) cada uno, 7 galones (26,4 L) en total
- Solución Eyesaline conservada, tamponada, con pH balanceado
- El cambio de cartucho toma menos de 5 minutos

Código SKU	Descripción
32-001050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-001053-0000

### Soporte de alta humedad para cartuchos Fendall Pure Flow 1000®

- Diseñado para unidades instaladas en zonas con niveles de calor o humedad del 80% o más

Código SKU	Descripción
32-001053-0000	Soporte de alta humedad para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-000401-0000

### Cartucho para Fendall Flash Flood®

- Los cartuchos sin abrir tienen hasta 24 meses\* de vida útil (6 meses activos)
- Solución Eyesaline conservada, tamponada, con pH balanceado
- El cambio de cartucho toma menos de 1 minuto

Código SKU	Descripción
32-000401-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood (inglés)
32-000401-0022	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood (francés)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**REPUESTOS**

**Solución Eyesaline**

- Se usa directamente del recipiente (1 gal, 3,8 L) para rellenar el dispositivo lavaojos. No se necesitan mezclas ni mediciones
- Solución Eyesaline conservada, tamponada, con pH balanceado

Código SKU	Descripción
32-000502-0000	Solución Eyesaline (premezclada) para usar con Fendall Porta Stream I, II, III (inglés/español)
32-000502-0020	Solución Eyesaline (premezclada) para usar con Fendall Porta Stream I, II, III (inglés/francés)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-000502-0000

**Eyesaline concentrada**

- Se mezcla con agua potable y limpia (ratio 10:1)
- Crea una solución Eyesaline conservada y tamponada

Código SKU	Descripción
32-000513-0000	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream II, III (inglés/Español)
32-000513-0020	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream II, III (inglés/francés)
32-000509-0000	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream I (inglés/Español)
32-000509-0020	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream I (inglés/francés)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-000513-0000

**Aditivo de agua**

- Se mezcla con agua potable y limpia
- Una botella (8 oz) para 14 a 16 galones
- Vida útil de 30 meses\* (sin abrir)
- Se venden en estuches de cuatro con sello de garantía

Código SKU	Descripción
32-001100-0000	Aditivo de agua para usar con todos los dispositivo portátiles (inglés/español)
32-001100-0022	Aditivo de agua para usar con todos los dispositivo portátiles (inglés/francés)

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.



32-001100-0000

**ACCESORIOS**

**Cobertores para polvo**

- Protege el lavabo del lavaojos contra suciedad, polvo y desechos
- Se agrega a la manivela de activación o correa de tracción del lavaojos
- Cobertura y manivela de activación o correa de tracción que se separan en un movimiento

Código SKU	Descripción
32-002015-0000	Cobertor de Polvo Fendall 2000
32-001015-0000	Cobertor de Polvo Fendall Pure Flow 1000
32-000517-0000	Cobertor de Polvo para Fendall Porta Stream I, II

**Cobertor reflectante**

- Cobertor protector que ayuda a mantener la temperatura del fluido
- Se usa en ambientes de alta energía solar
- Las correas de tapa y de tracción se quitan en un solo movimiento

Código SKU	Descripción
32-000532-0000	Cobertor reflectante para usar con Fendall Porta Stream II



32-002015-0000



32-000532-0000

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## ACCESORIOS



32-000511-0000

### Carro de eliminación de líquidos Honeywell

- Permite una fácil colecta del líquido de enjuague usado
- Superficie cóncava con drenado central
- Ruedas doble, manivela moldeada para una fácil movilidad

Código SKU	Descripción
32-000511-0000	Carro de eliminación para usar con Fendall Porta Stream I, II, III, y Fendall Flash Flood

32-000518-0000



### Kit universal de limpieza para lavaojos de Honeywell

- Para usar con todas la estaciones lavaojos tipo tanque
- Permite un lavado de ojos meticuloso
- Limpiar antes de rellenar, para eliminar contaminaciones
- Ayuda a eliminar contaminantes del interior del tanque

Código SKU	Descripción
32-000518-0000	Kit de limpieza para usar con todas las estaciones lavaojos tipo tanque



32-001061-0000

### Recipiente para desechos Honeywell

- Recipiente para 28 galones de desechos encaja de forma segura en el carro
- No es necesario para Fendall Pure Flow 1000® o Fendall 2000™

Código SKU	Descripción
32-001061-0000	Recipiente para desechos para usar con carro universal #32-001060-000

32-000435-0000



### Dispositivo universal para montar botellas de Honeywell

- Correa expandible con soporte magnético que contiene varios tamaños de botellas para el lavado de los ojos hasta 32 oz
- Se puede instalar de forma permanente
- Fácil instalación, toma menos de un minuto
- Compatible con todas las botellas de Honeywell® y con la mayoría de las botellas de la competencia
- 4 por caja – se venden solo en caja

Código SKU	Descripción
32-000435-0000	Dispositivo universal para montar botellas



32-001065-0000

### Soporte universal para estación lavaojos de Honeywell

- Alternativa económica al montaje de pared
- Soporte versátil, que puede fijarse al piso o utilizarse de forma autónoma
- Compacto y fácil de instalar (tiempo de montaje: 5 minutos o menos)
- Se incluyen todas las piezas de montaje
- Diseño de tubos de acero resistentes y livianos (25 lb)

Código SKU	Descripción
32-001065-0000	Soporte para lavaojos para uso con estaciones Fendall 2000, Fendall Pure Flow 1000 y Fendall Porta Stream I, II y III

32-001060-0000



### Carro universal para lavaojos de Honeywell

- Permite transportar de forma rápida y sencilla dispositivos lavaojos
- Diseño confiable de doble rueda que asegura la durabilidad y la movilidad

Código SKU	Descripción
32-001060-0000	Carro de lavaojos para usar con todos los dispositivo portátiles

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**ACCESORIOS**

**Estante de alambre de Honeywell**

- Los estantes de alambre sostienen cuatro cartuchos de 1 galón
- Permite almacenar múltiples cartuchos de Eyesaline muy cerca del Fendall Flash Flood



32-000402-0000

Código SKU	Descripción
32-000402-0000	Estante de alambre para usar con Fendall Flash Flood

**REFERENCIA: MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO**

PRODUCTO	Descripción	Dispositivo principal	Dispositivo secundario	Dispositivo personal	Portátil	Cartucho de fluido sellado	Solución salina estéril	Solución salina lamponada	Solución salina concentrada	Aditivo de agua	Recargable	Protección contra calor/ Congelamiento	Cumple con requisito ANSI de 15 min.	Certificación SEI
32-002000-0000	Estación estéril lavaojos Fendall 2000 (inglés)	●			●	●							●	●
32-002001-0000	Accesorio térmico Fendall 2000											●		
32-ST2050-0000	Cartucho de repuesto de solución salina estéril para Fendall 2000					●	●							
32-001000-0000	Estación lavaojos Fendall Pure Flow 1000 (inglés)	●			●	●							●	●
32-001000-0022	Estación lavaojos Fendall Pure Flow 1000 (francés canadiense)	●			●	●							●	●
32-001050-0000	Cartucho de repuesto de solución salina para Fendall Pure Flow 1000					●	●							
32-ST1050-0000	Cartucho de repuesto de solución salina estéril para Fendall Pure Flow 1000					●	●							
32-000200-0000	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (inglés) con solución salina concentrada	●			●				●		●		●	●
32-000200-0022	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (francés canadiense) con solución salina concentrada	●			●				●		●		●	●
32-000200-0070	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (español mexicano) con solución salina concentrada	●			●				●		●		●	●
32-000230-0000	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (inglés) con aditivo de agua	●			●					●	●		●	●
32-000230-0022	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (francés canadiense) con aditivo de agua	●			●					●	●		●	●
32-000230-0070	Estación lavaojos Fendall Porta Stream II (español mexicano) con aditivo de agua	●			●					●	●		●	●
32-000310-0000	Estación lavaojos Fendall Porta Stream III (protegida contra congelamiento) con solución salina concentrada	●			●				●		●	●	●	●
32-000100-0000	Estación lavaojos Fendall Porta Stream I (inglés) con solución salina concentrada		●		●				●		●			
32-000100-0022	Estación lavaojos Fendall Porta Stream I (francés) con solución salina concentrada		●		●				●		●			
32-000100-0070	Estación lavaojos Fendall Porta Stream I (español) con solución salina concentrada		●		●				●		●			
32-000130-0000	Estación lavaojos Fendall Porta Stream I (inglés) con aditivo de agua		●		●					●	●			
32-000400-0000	Estación lavaojos Fendall Flash Flood (inglés)		●		●		●				●			
32-000400-0022	Estación lavaojos Fendall Flash Flood (francés canadiense)		●		●		●				●			
32-000401-0000	Cartucho de repuesto de solución salina para Fendall Flash Flood						●							
32-000440-0000	Bolsa personal para botellas de solución salina			●	●		●							
32-000455-0000	Botella de 32 oz con boquilla de flujo extendido			●	●		●							
32-000454-0000	Botella de 16 oz con boquilla de flujo extendido			●	●		●							
32-000445-0000	Botella de 8 oz con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro			●	●		●							
32-000452-0000	Botella de 4 oz con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro			●	●		●							
32-000451-0000	Botella de 1 oz con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro			●	●		●							
32-000456-0000	Botella de 1/2 oz con volumen controlado por el usuario – gotas o chorro			●	●		●							
32-000460-0000	Estación lavaojos simple de pared de 16 oz			●		●								
32-000461-0000	Estación lavaojos simple de pared de 32 oz			●		●								
32-000462-0000	Estación lavaojos doble de pared de 32 oz			●		●								
32-000465-0000	Estación lavaojos doble de pared de 16 oz			●		●								
32-000502-0000	Solución salina (premezclada) para usar con Fendall Porta Stream I, II, III							●						
32-000513-0000	Solución salina concentrada para usar con Fendall Porta Stream II, III								●					
32-000509-0000	Solución salina concentrada para usar con Fendall Porta Stream I								●					
32-001100-0000	Aditivo de agua para usar con todos los dispositivos portátiles									●				

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## LISTADO DE CÓDIGOS SKU PARA PRODUCTOS HONEYWELL

### DISPOSITIVO LAVAOJOS PRINCIPAL

#### Fendall 2000™

N.º de art.	Descripción
32-002000-0000	Estación lavaojos estéril (trilingüe)
32-ST2050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall 2000 (trilingüe)
32-002001-0000	Accesorio térmico (trilingüe)

#### Fendall Pure Flow 1000®

N.º de art.	Descripción
32-001000-0000	Estación lavaojos (inglés)
32-001000-0022	Estación lavaojos (francés)
32-001050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)
32-ST1050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline Estéril para Fendall Pure Flow 1000
32-001053-0000	Soporte de Alta Humedad para Fendall Pure Flow 1000

### DISPOSITIVO LAVAOJOS SECUNDARIO

#### Fendall Porta Stream® II + III

N.º de art.	Descripción
32-000200-0000	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada
32-000200-0020	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada (inglés/francés)
32-000200-0022	Estación lavaojos (francés) con eyesaline concentrada
32-000200-0070	Estación lavaojos (español mexicano) con eyesaline concentrada
32-000230-0000	Estación lavaojos (inglés) con Aditivo de Agua
32-000230-0020	Estación lavaojos (inglés) con Aditivo de Agua (inglés/francés)
32-000230-0022	Estación lavaojos (francés) con Aditivo de Agua
32-000230-0070	Estación lavaojos (español mexicano) con Aditivo de Agua
32-000310-0000	Estación lavaojos (protegida contra congelación) con eyesaline concentrada

#### Fendall Porta Stream® II + III

N.º de art.	Descripción
32-000100-0000	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada
32-000200-0020	Estación lavaojos (inglés) con eyesaline concentrada Honeywell (inglés/francés)
32-000100-0022	Estación lavaojos (francés) con eyesaline concentrada
32-000100-0070	Estación lavaojos (Español) con eyesaline concentrada
32-000130-0000	Estación lavaojos (inglés) con Aditivo de Agua
32-000130-0020	Estación lavaojos (inglés) con Aditivo de Agua (inglés/francés)
32-000130-0022	Estación lavaojos (francés) con Aditivo de Agua
32-000130-0070	Estación lavaojos (Español) con Aditivo de Agua

#### Fendall Flash Flood®

N.º de art.	Descripción
32-000400-0000	Estación lavaojos (inglés)
32-000400-0022	Estación lavaojos (francés)
32-000402-0000	Estante de alambre para Fendall Flash Flood
32-000401-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood
32-000401-0022	Cartucho de repuesto de Eyesaline (francés) para Fendall Flash Flood

\*La vida útil se determina por la fecha de fabricación. Verifique siempre la fecha de vencimiento del producto.

### BOTELLAS PERSONALES PARA EL LAVADO DE LOS OJOS

#### Bolsa de Viaje Personal de Eyesaline

N.º de art.	Descripción
32-000440-0000	Bolsa de Viaje Personal para Eyesaline (13" x 9" x 4")
32-000440-0020	Bolsa de Viaje Personal de Eyesaline (francés) (13" x 9" x 4")

#### Botellas de Eyesaline para el Lavaojos

N.º de art.	Descripción
32-000455-0000	Botellas de 32 oz con boquillas de flujo extendido (trilingüe)
32-000454-0000	Botellas de 16 oz con boquillas de flujo extendido (trilingüe)
32-000445-0000	Botellas de 8 oz con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro (trilingüe)
32-000452-0000	Botellas de 4 oz con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro (trilingüe)
32-000451-0000	Botellas de 1 oz con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro (inglés)
32-000451-0020	Botellas de 1 oz (francés) con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro
32-000456-0000	Botellas de 1/2 oz (inglés) con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro
32-000456-0020	Botellas de 1/2 oz (francés) con Volumen Controlado por el Usuario – Gotas o Chorro

### ESTACIONES DE PARED

#### Estaciones de Eyesaline de Pared

N.º de art.	Descripción
32-000460-0000	Estación lavaojos Simple de Pared de 32 onzas (trilingüe)
32-000461-0000	Estación lavaojos Simple de Pared de 32 onzas (trilingüe)
32-000462-0000	Estación lavaojos Doble de Pared de 32 onzas (trilingüe)
32-000465-0000	Estación lavaojos Doble de Pared de 16 onzas (trilingüe)
32-000489-0000	Estación lavaojos Simple de Pared (trilingüe, las botellas no están incluidas)
32-000490-0000	Estación lavaojos Doble de Pared (trilingüe, las botellas no están incluidas)

### REPUESTOS

#### Cartucho de Eyesaline estéril para Fendall 2000™

N.º de art.	Descripción
32-ST2050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall 2000 (trilingüe)

#### Cartucho de Eyesaline estéril para Fendall Pure Flow 1000®

N.º de art.	Descripción
32-ST1050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline estéril para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

#### Cartucho de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000®

N.º de art.	Descripción
32-001050-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**LISTADO DE PRODUCTOS HONEYWELL**

**Soporte de alta humedad para cartuchos Fendall Pure Flow 1000®**

N.º de art.	Descripción
32-001053-0000	Soporte de alta humedad para Fendall Pure Flow 1000 (trilingüe)

**Cartucho para Fendall Flash Flood®**

N.º de art.	Descripción
32-000401-0000	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood (inglés)
32-000401-0022	Cartucho de repuesto de Eyesaline para Fendall Flash Flood (francés)

**Solución Eyesaline**

N.º de art.	Descripción
32-000502-0000	Solución Eyesaline (premezclada) para usar con Fendall Porta Stream I, II, III (inglés/Español)
32-000502-0020	Solución Eyesaline (premezclada) para usar con Fendall Porta Stream I, II, III (inglés/francés)

**Eyesaline concentrada**

N.º de art.	Descripción
32-000513-0000	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream II, III (inglés/Español)
32-000513-0020	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream II, III (inglés/francés)
32-000509-0000	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream I (inglés/Español)
32-000509-0020	Solución eyesaline concentrada para usar con Fendall Porta Stream I (inglés/francés)

**Aditivo de Agua Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-001100-0000	Aditivo de agua para usar con todos los dispositivo portátiles (inglés/español)
32-001100-0022	Aditivo de agua para usar con todos los dispositivo portátiles (inglés/francés)

**ACCESORIOS**

**Cobertores para polvo**

N.º de art.	Descripción
32-002015-0000	Cobertor de polvo Fendall 2000
32-001015-0000	Cobertor de polvo Fendall Pure Flow 1000
32-000517-0000	Cobertor de polvo para Fendall Porta Stream I, II

**Cobertor reflectante**

N.º de art.	Descripción
32-000532-0000	Cobertor reflectante para usar con Fendall Porta Stream II

**Carro de eliminación de líquidos Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-000511-0000	Carro de eliminación para usar con Fendall Porta Stream I, II, III, y Fendall Flash Flood

**Kit universal de limpieza para lavaojos de Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-000518-0000	Kit de limpieza para usar con todas las estaciones lavaojos tipo tanque

**Recipiente para desechos Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-001061-0000	Recipiente para desechos para usar con carro universal #32-001060-000

**Dispositivo universal para montar botellas de Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-000435-0000	Dispositivo universal para montar botellas

**Soporte universal para estación lavaojos de Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-001065-0000	Soporte para el lavado de ojos para uso con estaciones Fendall 2000, Fendall Pure Flow 1000 y Fendall Porta Stream I, II y III

**Carro universal para lavaojos de Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-001060-0000	Carro de lavaojos para usar con todos los dispositivo portátiles

**Estante de alambre de Honeywell**

N.º de art.	Descripción
32-000402-0000	Estante de alambre para usar con Fendall Flash Flood

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## CONTENIDO

### Honeywell

- 127 • Gafas
- 128 • Sobre gafas recetadas (OTG)
- 129 • Lentes de protección
- 130 • Ventanas de polímero y vidrio
- 130 • Sistema de barrera Laser-Gard 
- 131 • Software LAZAN
- 131 • Filtros especiales y soluciones personalizadas
- 132 • Referencia: Cómo elegir gafas protectoras láser
- 133 • Referencia: Filtros láser más populares



## Protección láser superior

Desde 1968, somos líder mundial y proveemos a la industria del láser con gafas de protección, protectores oculares para pacientes y filtros especiales para toda industria donde se utiliza láser.

Nuestros químicos e ingenieros ópticos diseñan cada filtro protector no solo para que cumplan o excedan las normas actuales de EE.UU. y Europa, si no para brindar un nivel de protección avanzado en cada producto.

Fabricamos nuestros productos en los EE.UU. en instalaciones certificadas por la norma ISO 9001 en Smithfield, Rhode Island y tenemos una oficina de ventas en Mainz, Alemania. Gracias a nuestro equipo internacional de Directivos Certificados en Seguridad Médica y de Láser, con casi 90 años de experiencia en el campo del láser, en Honeywell estamos calificados de forma única para ayudarlo a abordar sus necesidades de control de la luz.

Producimos productos y soluciones de seguridad para sus necesidades de control de luz.

### GAFAS • BARRERAS • VENTANAS • PRODUCTOS ESPECIALES

Para más información sobre estos y otros productos, visite nuestra página web [www.honeywellsafety.com/america/laser](http://www.honeywellsafety.com/america/laser).

**⚠ ADVERTENCIA:** Los productos para láser de Honeywell únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la visión.

Al seleccionar un estilo de marco adecuado, considere los requisitos de ajuste, comodidad, la necesidad de llevar gafas recetadas, etc. El estilo que elija tendrá un gran impacto en la distribución del peso y la comodidad, como también le asegurará que luce y se siente bien.

**Gafas Láser**

**Serie Honeywell New York™**

- Protección y estilo de alto nivel, con piezas de metal anodizado ubicadas en lugares estratégicos
- Bisagras de muelle de alta calidad marca OBE que brindan lo último en comodidad y durabilidad
- Las patillas se pueden adaptar para un calce personalizado
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Vidrio, Crystal Clarity



**Serie Honeywell Milan™**

- Puente nasal ajustable para la mayoría de formas faciales
- Bisagras de muelle que brindan lo último en comodidad
- Patillas flexibles, multimaterial que permiten un calce personalizado
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207, CE EN208
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT; Recubrimiento de lentes: Antiempañamiento, Antirrayaduras



**Honeywell XC®**

- Protector de cejas elastomérico y “aletas de puente nasal” flexibles amortiguan cada punto de contacto con el rostro
- Longitud de patilla e inclinación de lente ajustables
- Lentes envolventes para una visión periférica y una cobertura superior ininterrumpida
- Agregado de aumento recetado removible, disponible a pedido: Compatible con hasta 6 dioptrías
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207, CE EN208
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT; Recubrimiento de lentes: Antiempañamiento, Antirrayaduras



**Serie Honeywell LGM**

- Estilo contemporáneo combinado con una protección envolvente
- Ópticas superiores que brindan un área de protección mayor con un amplio ángulo de visión sin restricciones
- Garantía limitada de 2 años en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Polímero; Recubrimiento de lentes: Antirrayaduras
- Disponibilidad de filtro limitada



Los filtros polímero de alta transmisión (*High Transmission*, HT) ayudan a maximizar la productividad brindando una excelente visión general. Estos filtros incorporan una tecnología de pigmento patentada que maximiza la transmisión de luz visible al limitar la banda de longitud de onda que se cubre mientras brinda el nivel de protección requerida para su aplicación.

**Tecnología de Filtro:  
Polímero HT™**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 500-4739.

## SOBRE GAFAS RECETADAS (OTG)

### Tecnología de Filtro: Vidrio

Los Filtros de Vidrio pueden absorber mayores densidades de calor que los Filtros de Polímero, por ello, ofrecen niveles de protección más altos. Estos filtros de vidrio mineral tienen propiedades que brindan protección contra un láser específico al absorber la luz que pasa a través del filtro, por lo tanto, ofrecen visibilidad y protección máxima. Estos filtros son, por naturaleza, más pesados que los filtros de polímero.



### Honeywell Rio

- Detalles en metal: asegura un alto nivel de protección y la aceptación del usuario
- Puente nasal común y flexible removibles: se adaptan a múltiples formas faciales
- Patillas con interior de alambre: ajustables a sus preferencias personales
- Se adecuan sobre la mayoría de las gafas recetadas
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT, Vidrio, Crystal Clarity; Recubrimiento en lentes de polímero: Antirrayaduras



### Serie Honeywell LGF

- Ofrece una mayor área de protección con un amplio ángulo de visión sin restricciones
- Se adecuan sobre muchos marcos de gafas recetadas
- Patillas ajustables
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207, CE EN208
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT; Recubrimiento de lentes: Antirrayaduras



### Serie Honeywell Encore™

- Cómodos para usar durante largos períodos de tiempo, patillas flexibles
- Se adecuan sobre la mayoría de las gafas recetadas
- Disponible en 2 tamaños, Encore Grande (Filtro de Polímero) y Encore Pequeño (Filtro de Vidrio y Crystal Clarity™)
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN207, CE EN208
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT, Vidrio, Crystal Clarity; Recubrimiento en lentes de polímero: Antirrayaduras



### Serie Honeywell LOTG

- Se adecuan de forma cómoda sobre la mayoría de estilos de gafas recetadas debido a su tamaño más grande
- Bisagra de trinquete y largo de patillas ajustables
- Patillas Duoflex® con almohadillas
- Garantía limitada de 2 años en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT; Recubrimientos de lentes: Antirrayaduras

### Tecnología de Filtro: Crystal Clarity™

La tecnología Crystal Clarity ofrece protección contra la luz de un láser al reflejarla. Estos filtros recubiertos dieléctricamente ofrecen protección a un ángulo de incidencia de más de 30 grados según las normas de gafas láser que rigen a nivel nacional e internacional.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 500-4739.

**LENTES DE PROTECCIÓN**

Los Filtros de Polímero están diseñados para maximizar la visibilidad mientras brindan una atenuación sin igual al angostar la banda de absorción según las longitudes de onda de un láser específico. Estas lentes de polímero, de peso pluma y resistentes a los impactos, están disponibles para todos los láser actuales. Diseños personalizados están disponibles a pedido.

**Tecnología de Filtro:  
Polímero**

**Lentes de protección Honeywell Flex Seal®**

- Sistema de ventilación indirecta que refuerza la comodidad y minimiza el empañamiento
- Se adecuan con comodidad sobre las gafas recetadas
- Brida de silicona y banda de sujeción ajustable que brindan un calce seguro
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Polímero, HT; Recubrimientos de lentes: Antiempañamiento, Antirrayaduras



**Lentes de protección Honeywell LS6**

- Diseñada para alta protección
- Se adecuan con comodidad sobre las gafas recetadas
- Almohadillas extraíbles para un calce e higiene personalizados
- Diseño antiempañamiento que brinda un flujo de aire libre de arriba a abajo para un calce fresco y cómodo
- Garantía de por vida en lentes y marcos (no cubre rayaduras)
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1, CE EN207
- Tecnología de Filtro: Vidrio



Todas las Gafas Láser Honeywell incluyen telas de limpieza o una bolsa de microfibra (que también funciona para limpiar), un estuche duro para guardarlas y un cordón de seguridad para llevar las gafas colgadas alrededor del cuello. Las gafas LOTG y LGM no incluyen el estuche duro.

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 500-4739.

## VENTANAS DE POLÍMERO Y VIDRIO



### Ventanas de polímero y vidrio


- Variedad de ventanas de polímero y vidrio para las longitudes de onda más comunes de la actualidad
- Tamaños comunes de ventanas de polímero: 2' x 3' (60 cm x 90 cm) o 3' x 4' (90 cm x 120 cm)
- Disponibles para Nd:YAG (alta transmisión), YAG/CO<sub>2</sub>, YAG/KTP, Argón/KTP, Excimer/CO<sub>2</sub>
- Se deben utilizar con ventanas en las carcasas alrededor de máquinas láser, pantallas para lugares de trabajo de láser o paneles visualizadores
- Cumplen con las normas: ANSI Z136.1. Ciertas ventanas de polímero/vidrio están certificadas según las normas EN 12254 y/o EN 207
- Longitudes de onda y tamaños personalizados a pedido

## SISTEMA DE BARRERA LASER-GARD®




### Sistema de Barrera Laser-Gard

El Sistema de Barrera Laser-Gard pendiente de patentado ofrece una forma única y personalizable para encerrar el láser de forma segura al montarlo en una mesa óptica, y de este modo refuerza las condiciones experimentales mientras protege al personal contra la exposición a la radiación del láser.



- Reduce de forma significativa los riesgos de la exposición directa e indirecta al láser
- Acceso por cable alrededor del perímetro entero de la mesa óptica
- Panel único ajustable
- Reduce la interferencia de la turbulencia del aire, la luz ambiental y el polvo
- Diseño flexible, modular
- Mecanismo de traba para cada panel
- Brinda soluciones asequibles contra cortinas tradicionales




**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 500-4739.

### Software LAZAN

- Programa de software gratis basado en la web desarrollado exclusivamente para distribuidores de Honeywell autorizados
- Asistencia en el proceso de selección de gafas láser
- Programa paso a paso para parámetros esenciales
- Calcula la densidad óptica(OD) necesaria o nivel de protección EN 207
- Sugiere las Gafas Láser Honeywell apropiadas para la aplicación
- Optimice sus resultados en base al estilo del marco, Transmisión de Luz Visible (VLT), y tecnología de filtro
- Para más información, visite [www.honeywellsafety.com/americas/laser](http://www.honeywellsafety.com/americas/laser)



### FILTROS ESPECIALES Y SOLUCIONES PERSONALIZADAS

#### Filtros especiales y soluciones personalizadas

- En cualquier aplicación donde necesite controlar la luz, nuestros filtros especiales brindan un potencial virtualmente ilimitado
- Los amortiguadores láser se pueden procesar en varios polímeros para satisfacer necesidades de diseño particulares
- Nuestros químicos e ingenieros trabajan como consultores para que usted desarrolle el pigmento que se adecue a su aplicación
- Desde el proceso de investigación y desarrollo, pasando por la prueba, diseño, moldeado y producción, Honeywell ofrece los servicios y la experiencia que usted necesita para un producto finalizado



#### Algunos ejemplos de filtros especiales que hemos desarrollado:

- Para mejorar la respuesta de los sistemas de control de luz automática en los vehículos
- Para los procesos de fabricación y la industria farmacéutica
- Filtros aviónicos para lentes de protección de visión nocturna militar para moderar la luz infrarroja de la cabina de mando y las pantallas

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 500-4739.

## REFERENCIA: CÓMO ELEGIR GAFAS PROTECTORAS LÁSER

### Si CONOCE las especificaciones de las gafas

- 1** Defina las especificaciones de las gafas: la longitud de onda y la densidad óptica o el nivel de protección EN 207/EN 208.
- 2** Seleccione un filtro acorde a la protección requerida. Considere los siguientes factores:
  - Peso – un producto liviano generalmente es más cómodo para usar. Los filtros de polímero son mucho más livianos que los de vidrio.
  - Seleccione la VLT (Transmisión de Luz Visible) más alta posible. Cuanto más alta sea la VLT, mejor va a ser su visión.
  - ¿Necesita protección contra múltiples longitudes de onda?
  - ¿Necesita ver colores específicos como luces de advertencia, cables de color, etc.? Evalúe qué impacto debe tener el color del filtro y la VLT en su habilidad de realizar tareas mientras lleva las gafas puestas.
  - ¿El filtro de las gafas tiene características antirrayaduras y antiempañantes?
- 3** Seleccione un estilo de marco. La selección del marco es fundamental y los siguientes factores deben tomarse en cuenta:
  - Diseño: Es fundamental para estar cómodo durante todo el día, porque determina si el peso del producto está distribuido de forma pareja, evitando presiones innecesarias en el puente nasal o en el área de patillas.
  - Ajustes: La opción de ajustar el marco le asegurará un calce óptimo y personalizado.
  - ¿Necesita que las gafas se adapten sobre gafas recetadas? Considere el Honeywell XC® con agregado de aumento recetado.
  - ¿Lleva las gafas puestas por largos períodos de tiempo?
  - ¿Las gafas brindan buena visión periférica y protección lateral?
- 4** Infórmele el número de filtro y estilo de marco a su representante o distribuidor.

### Si NO conoce las especificaciones de las gafas

Consulte con el fabricante de su artefacto láser para conocer las especificaciones o revise las etiquetas de identificación de su artefacto. Las especificaciones requeridas para procesar el pedido son:

1. Tipo de láser (p. ej. CO<sub>2</sub>, Nd:YAG, HeNe, etc.)
2. Longitud de onda en nanómetros (nm)
3. Modo de operación – Onda Continua, Láser Pulsado, Láser Q-Switched, etc.
4. ¿Hay una longitud de onda que se alinee con el láser?
5. En caso de Láser CW, Power (W o mW)
6. En caso de Láser Pulsados, Energía (J o mJ), Longitud de Pulso (segundos), Frecuencia de Pulso (Hz)
7. Requisitos específicos para su aplicación
8. Estilo deseado de marco



REFERENCIA: FILTROS LÁSER MÁS POPULARES

Se muestran en orden creciente de longitud de onda – desde UV hasta IR. Esto indica la variedad de filtros que fabricamos, pero no es exhaustiva. Estamos desarrollando nuevos filtros constantemente y haciendo mejoras a los ya existentes. Visite nuestro sitio web [www.honeywellsafety.com/americas/laser](http://www.honeywellsafety.com/americas/laser) para una lista actualizada de filtros.

	Longitud de Onda (en nm)	Tipo de Láser	Filtro N°	VLT	Color	Tecnología de Filtro	CE	
UV	200-380	Excimer	113	70%	Rosado	Polímero	CE	
	190-532	UV, Argón, 532 nm	13	42%	Naranja	Vidrio	—	
Visible	488	Alineación: 488 nm	150	72%	Amarillo	Polímero	—	
	488-514	Alineación: Argón	154	70%	Ámbar	Polímero	—	
	532	Alineación: 532 nm	151	65%	Ámbar	Polímero	CE	
	200-532	Argón/KTP	103	50%	Naranja	Polímero	CE	
	488-676	Alineación: Argón/Krypton	156	22%	Azul claro-Verde	Polímero	—	
	580-590	585 nm Oftálmico	130	25%	Rosado	Polímero	—	
	567-582	Diodo amarillo	147	27%	Azul	Polímero	—	
	582-589	Tinte	10	35%	Violeta	Vidrio	—	
	591-597	Tinte del láser	124	25%	Azul claro	Polímero	CE	
	614-666	Diodo rojo	118	21%	Azul claro	Polímero	—	
	532 & 660	Diodos verde y rojo	144	18%	Verde	Polímero	—	
	610-695	PDT	116	18%	Azul	Polímero	CE	
	630-650	Alineación: HeNe	152	40%	Azul claro	Polímero	—	
	670	Alineación: 670 nm Diodo	153	62%	Azul claro	Polímero	—	
	625-680	Alineación: Diodo rojo	135	52%	Aguamarina	Polímero	CE	
	625-800	Lásers de bajo nivel	117	10%	Rojo	Polímero	—	
	681-789	Ruby Plus	115	16%	Violeta	Polímero	CE	
	655-905	Lásers de bajo nivel	160	28%	Verde	Polímero	CE	
	600-1064	Lásers de bajo nivel	128	12%	Azul	Polímero	CE	
	705-810	Alejandrita	106	35%	Rosa Oscuro	Polímero	CE	
	745-765	Alejandrita	129	60%	Amarillo-Verde	Polímero	CE	
	755-855	Lásers Alejandrita, Diodo	104	45%	Magenta claro	Polímero	CE	
	755-855	Diodo Femtosegundo	300	45%	Magenta claro	Polímero	CE	
	750-860	Lásers Alejandrita, Diodo	119	24%	Magenta	Polímero	—	
	IR	800-830	Filtro HT de Diodo 800 nm	121	72%	Amarillo-Verde claro	Polímero HT	CE
		800-830 & 2700-3000	Filtro HT Erbío de Diodo 800 nm	131	72%	Amarillo	Polímero HT	CE
755-3000		Alejandrita, Diodo, YAG, Ho, Er	40	72%	Gris claro	Claridad del Cristal	CE	
755 & 800-1064		Alejandrita, Diodo y YAG	132	37%	Verde	Polímero	CE	
800-1800		Telecom, Diodo	107	16%	Verde	Polímero	CE	
910-1500		YAG, Ho, Er, CO <sub>2</sub>	16	70%	Gris claro	Vidrio	CE	
980-1700		Telecom, Diodo	94	80%	Gris claro	Vidrio	—	
810-1080		Filtro HT, Diodo, YAG	137	55%	Lima	Polímero HT	CE	
925-1064		YAG, Diodo	42	80%	Transparente	Claridad del Cristal	CE	
1064-2940		YAG, Ho, Er	96	75%	Gris claro	Vidrio	CE	
800-1070		YAG, CO <sub>2</sub>	101	52%	Amarillo-Verde	Polímero	CE	
755-1064		GaAs, Ti, YAG, CO <sub>2</sub>	108	32%	Verde	Polímero	CE	
800-1064 & 630-650		YAG, HeNe	157	37%		Polímero	—	
980-2100		YAG, Ho, Er	95	75%	Gris claro	Vidrio	—	
Banda ancha		750-1350	Alejandrita, Ti, YAG, CO <sub>2</sub>	70	50%	Aguamarina	Vidrio	CE
	694-1320	Ruby, Alejandrita, YAG, CO <sub>2</sub>	45	36%	Verde	Vidrio	—	
	980-10600	Lásers Nd:YAG de alta potencia	06	72%	Gris claro	Vidrio	—	
	1050-1064	YAG & Harmonics	33	40%	Naranja	Vidrio	—	
	532 & 1050-164	Alineación: 532 nm, YAG/Harmonics	55	32%	Naranja	Vidrio	—	
	200-532, 800-1070	YAG y Harmonics, OD 7	102	40%	Marrón claro	Polímero	CE	
	200-532, 850-1070	YAG y Harmonics, Alineación: 532 nm	155	40%	Ámbar	Polímero	CE	
	532 & 1064	YAG y Harmonics Doble	200	50%	Transparente	Claridad del Cristal	CE	
	200-532, 735-810, 1064	YAG, Alex, Diodo, KTP	159	20%	Marrón	Polímero	—	
	750-1050	Banda ancha	29	9%	Marrón/Naranja	Vidrio	—	
	200-532, 700-1064	Argón, Ti, Diodo, YAG, CO <sub>2</sub>	111	14%	Marrón	Polímero	CE	
	200-532, 770-1070	Diodo 800 nm, YAG, Alineación: 532 nm	136	23%	Marrón	Polímero	—	
	200-532 & 800-1080	Femtosegundo YAG y Harmonics	123	14%	Marrón	Polímero	CE	
	IR lejano	2700-3000	Erbío	109	90%	Transparente	Polímero	CE
		5000-11100	CO <sub>2</sub>	100	89%	Transparente	Polímero	CE
10600		CO <sub>2</sub>	19	90%	Transparente	Vidrio	—	

## EVALUADORES DE VISIÓN

### Honeywell

Como líder del mercado, Honeywell ha desarrollado los nuevos evaluadores de visión Titmus VSeries™.



## Productos para evaluar la visión

Un predecesor de Honeywell estableció las normas para los instrumentos de prueba de visión en 1959 con la introducción del modelo OV7 para pruebas de visión. Conocido normalmente como "Titmus," el modelo OV7 anterior, así como la última generación de Titmus2, siguen en uso en muchos sectores industriales, prácticas ópticas y escuelas a nivel nacional. Como líder del mercado, Honeywell ha desarrollado los nuevos evaluadores de visión Titmus VSeries™, instrumentos estereoscópicos de construcción precisa diseñados ergonómicamente, que proveen un cálculo rápido y preciso del rendimiento visual. Los dispositivos de evaluación están diseñados para arrojar resultados precisos, válidos y confiables, con énfasis en la conveniencia y facilidad de administración.



**EVALUADORES DE VISIÓN**



**¿Que es una prueba de visión?**

La prueba de visión es un proceso eficaz, práctico y económico para aumentar la seguridad y la productividad. Una prueba de visión brinda beneficios tanto a los empleados como a los empleadores.

Le brinda conocimiento al empleador para seleccionar y ubicar a los empleados de forma apropiada, lo que genera una mayor calidad, mejoras en la productividad y menos accidentes. Además, los empleados mejoran su visión lo que les permite hacer un mejor trabajo, reducir la fatiga ocular y detectar de forma temprana alguna condición patológica.

**La próxima generación de prueba visual premium**

La familia de instrumentos para pruebas visuales de Titmus VSeries™ ofrece un diseño ergonómico para la comodidad del paciente, prueba estandarizada de iluminación y una mango integrado que facilita el traslado. Todos los modelos de la familia Titmus VSeries combinan una variedad de pruebas visuales como agudeza visual, binocularidad, percepción del color y la profundidad, balance muscular, astigmatismo y visión periférica.

Características del modelo	Titmus V4	Titmus V3	Titmus V2
Panel de control de membrana	●	●	
Interruptores de membrana			●
Sistema electrónico de avisos		●	
Ergonomía (ajuste de altura)	●	●	●
Nueva fuente de luz fluorescente	●	●	●
Transferibilidad	●	●	●
Apoyacabeza de espuma suave	●	●	●
Sensor de postura de cabeza	●	●	
Prueba de visión periférica	●		●
Prueba de avance/retroceso	Automática	Automática	Manual
Prueba de visión nocturna	●		
Estuche (con laterales suaves)	Opcional	Estándar	Opcional
Accesorios estándar	●	●	●

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 446-1802.

## NOVEDADES



by Honeywell

- 137 • Tapones descartables
- 139 • Tapones reutilizables
- 141 • Tapones detectables y con banda de sujeción
- 143 • Dispensador de tapones
- 144 • Paquetes para máquinas expendedoras
- 145 • Orejeras para bloqueo de ruidos
- 148 • Orejeras para control de ruidos
- 149 • Orejeras estéreo
- 150 • Orejeras con radio y estéreo
- 152 • Accesorios para orejeras
- 154 • Conservación de la audición
- 156 • Referencia: Cuadros de atenuación
- 159 • Lista completa de códigos SKU de la línea



Dos de nuestras últimas innovaciones: orejeras Sync con radio digital AM/FM y tapones pequeños descartables MAX®



## Sus empleados merecen una óptima protección auditiva.

Desde innovaciones técnicas hasta iniciativas educativas y procesos de verificación de campo, ofrecemos una amplia variedad de recursos para garantizar la conservación de la audición. La marca Howard Leight® es líder global en soluciones de protección auditiva pasivas e inteligentes, y ha fundado la iniciativa de conservación de la audición HearForever®. Durante más de 30 años, nos dedicamos a la prevención de la pérdida de la audición ocupacional a través de la innovación en el diseño, la tecnología, el rendimiento y la comodidad de los protectores auditivos, así como a la promoción de programas avanzados de conservación de la audición.

Para más información visite [www.howardleight.com](http://www.howardleight.com)

**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos Howard Leight® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad, incluso la disminución o pérdida de la audición.

**TAPONES DESCARTABLES**

La marca Howard Leight® ofrece una selección integral de tapones descartables con las características de confort que sus empleados merecen y una amplia variedad de niveles de atenuación.



**Un solo uso no significa una sola opción**

**MAX®**

**Bloqueo de ruidos superior en tapones descartables**

- El tapón de espuma de poliuretano más usado del mundo
- Su forma moldeada acampanada facilita su inserción y resiste la tendencia del tapón a salirse del canal auditivo
- La espuma de poliuretano brinda mayor comodidad, especialmente durante usos prolongados
- La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación de polvo
- MAX USA en color rojo/blanco/azul

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-5	Sin correa	Bolsa resellable de 5 pares	33	A (L)
MAX-LS4	Sin correa	Bolsa de repuesto para Leight Source 400	33	A (L)
MAX-1-D	Sin correa	Caja de repuesto para Leight® Source 500	33	A (L)
MAX-30	Con correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-30-PB	Con correa	Bolsa de papel	33	A (L)
MAX-5-30	Con correa	Bolsa resellable de 5 pares	33	A (L)
MAX1-USA	Sin correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-1-D-USA	Sin correa	Caja de repuesto para Leight® Source 500	33	A (L)
MAX-30-USA	Con correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)



**MAX® Small**

**MÁXima protección. Exposición mínima.**

- Versión un 20% más pequeña del emblemático tapón Howard Leight MAX, ideal para trabajadores con canales auditivos pequeños
- Su diseño acampanado brinda una máxima comodidad intraauricular
- Su forma moldeada facilita su inserción y resiste su tendencia a salirse del canal auditivo
- La espuma de poliuretano brinda mayor comodidad, especialmente durante usos prolongados
- La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación de polvo

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-1S	Sin correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
MAX-30S	Con correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
MAX-1S-D	Sin correa	Caja de repuesto para Leight Source 500	30	A (L)



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## TAPONES DESCARTABLES



### Max Lite®

#### Espuma de baja presión para mayor comodidad

- Espuma de poliuretano de baja presión que se expande suavemente y permite un uso cómodo durante horas
- Tamaño ideal para trabajadores con canales auditivos pequeños
- Forma en T moldeada para facilitar su manipulación y uso
- La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación de polvo

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LPF-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-5	Sin correa	Bolsa resellable de 5 pares	30	A (L)
LPF-1-PB	Sin correa	Bolsa de papel	30	A (L)
LPF-LS4	Sin correa	Bolsa de repuesto para Leight Source 400	30	A (L)
LPF-1-D	Sin correa	Repuesto para Leight® Source 500	30	A (L)
LPF-30	Con correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-5-30	Con correa	Bolsa resellable	30	A (L)
LPF-30-PB	Con correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-30-P	Correa de Algodón	Bolsa de papel	30	A (L)

### Laser Lite®

#### Protección de alta visibilidad

- Colores vibrantes que brindan mayor visibilidad a la protección
- Espuma autoajustable que se adapta a prácticamente cualquier usuario
- Forma en T moldeada, que facilita su inserción y uso
- La espuma de células cerradas, suave y resistente a la suciedad, impide la acumulación de polvo

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LL-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LL-5	Sin correa	Bolsa resellable de 5 pares	32	A (L)
LL-1-PB	Sin correa	Bolsa de papel	32	A (L)
LL-LS4	Sin correa	Bolsa de Repuesto para Leight Source 400	32	A (L)
LL-1-D	Sin correa	Repuesto para Leight® Source 500	32	A (L)
LL-30	Con correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LL-5-30	Con correa	Bolsa resellable de 5 pares	32	A (L)
LL-30-PB	Con correa	Bolsa de papel	32	A (L)

### DeciDamp2™

#### Opción económica para una protección básica

- Forma de barril para máxima facilidad de uso
- Espuma de PVC, que se desliza fácilmente entre los dedos y facilita su inserción en los canales auditivos
- Un único tamaño que se adapta a casi todos los canales auditivos

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
280005	Sin correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)
280006	Con correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)

 Comuníquese con Asistencia al Cliente al 800 430-5490.  Comuníquese con Asistencia al Cliente al 800 430-4110.

**TAPONES REUTILIZABLES**

Los tapones reutilizables pueden limpiarse fácilmente con agua y jabón. Ideales para entornos en los que los trabajadores pueden conservar y guardar los tapones para su uso futuro.

**Los tapones reutilizables duran semanas, reducen la cantidad de desechos y permiten ahorrar dinero.**

**SmartFit®** 

**La revolución en ajuste personalizado**

- La tecnología patentada Conforming Material Technology™ utiliza el calor corporal para adaptarse a la forma individual de cada canal auditivo
- Máxima comodidad y un ajuste verdaderamente personalizado
- Simplifica el control de inventario, dado que un mismo producto se adapta a casi cualquier usuario
- Sistema de correa removible y estuche HearPack®



N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
SMF-30	Correa removible	HearPack®	25	A (L)
SMF-1	Sin Correa	HearPack	25	A (L)
SMF-30W-P	Correa de algodón anexada	Bolsa de papel	25	A (L)

**Fusion®** 

**Fácil manipulación y comodidad durante todo el día**

- Diseño de doble material patentado
- El cabillo FlexiFirm® facilita el agarre del tapón y su inserción de forma simple en el canal auditivo
- SoftFlange™ crea un sello en el canal auditivo que brinda una comodidad y protección superiores
- Sistema único de correa removible que se adapta prácticamente a cualquier uso
- Ajuste óptimo en dos tamaños para mayor seguridad y comodidad personal (verde: pequeño; azul: normal)



N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
FUS30-HP	Normal/Con correa	HearPack	27	A (L)
FUS30S-HP	Pequeño/Con correa	HearPack	27	A (L)

**AirSoft®** 

**Comodidad optimizada**

- Diseño de bolsa de aire de avanzada, que incluye aletas internas para el bloqueo de ruidos
- Perfil de cuatro bridas, que maximiza el sellado del canal auditivo
- La menor presión en el canal auditivo elimina la sensación de “taponamiento”
- Bridas redondeas y forma envolvente para un mejor ajuste en el canal auditivo
- Cabillo firme que facilita la inserción y extracción del tapón
- Bloqueo de ruidos superior y la más alta atenuación en tapones reutilizables




N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
DPAS-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	27	A (L)
DPAS-30R	Correa de poliéster roja	Bolsa de poliéster	27	A (L)
DPAS-30W	Correa de nailon blanca	Bolsa de poliéster	27	A (L)
AS-1	Sin correa	Estuche reutilizable	27	A (L)
AS-30R	Correa de poliéster roja	Estuche reutilizable	27	A (L)
AS-30W	Correa de nailon blanca	Estuche reutilizable	27	A (L)



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## TAPONES REUTILIZABLES



### Quiet®

#### Manipulación sencilla, ajuste superior

- Diseño "antideslizamiento" patentado que facilita su manipulación y ajuste
- Forma moldeada, que se adapta con comodidad a los contornos del canal auditivo
- Superficie suave y no irritante que brinda confort durante todo el día; facilidad de limpieza para un uso prolongado
- Cabillo incorporado que facilita su rápida inserción

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QD1	Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD1-RC	Sin correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD-5	Sin correa	Bolsa resellable de 5 pares	26	A (L)
QD-1-DS	Sin correa	Caja de repuesto para Leight Source 500	26	A (L)
QD30	Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD30-RC	Con correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD30	Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD-5-30	Con correa	Bolsa resellable de 5 pares	26	A (L)



### PILOT™

#### Espuma antideslizamiento

- Combina el rendimiento de Quiet® con la comodidad superior de Max® en un estilo de tapón híbrido a presión
- Ofrece comodidad durante períodos largos y un control total del calce
- Se inserta con facilidad en su oído con un simple giro con la punta de los dedos del el Navigation Stem para un calce rápido, ajustado y cómodo
- La espuma de poliuretano suave y perlada Howard Leight® es resistente y fácil de limpiar, para un rendimiento confiable y de uso prolongado
- El NRR 26 brinda protección auditiva ideal y consistente en ambientes ruidosos y para más trabajadores
- Se puede utilizar durante varios días/turnos de trabajo sin afectar el rendimiento general

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
PLT-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
PLT-30	Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**TAPONES DETECTABLES**

Disponibles en modelos descartables y reutilizables. Nuestros tapones detectables han sido especialmente creados para entornos en los que la contaminación con objetos extraños resulta inaceptable, como la industria alimentaria y de bebidas, la industria papelera y de producción de pasta celulosa, y otras industrias de procesos.

**Nuestra selección integral de tapones detectables está diseñada para facilitar su visualización y detección.**

**Laser Trak®**

**Fácil detección visual y de metales**

- Anillo de metal no ferroso y colores brillantes, que facilitan su detección visual y por medios automáticos
- Espuma expandible autoajustable, que se adapta a prácticamente cualquier usuario
- Forma en T moldeada, que facilita su inserción y uso



N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LT-30	Con correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LT-30-5	Con correa	Bolsa resellable de 5 pares	32	A (L)

**SmartFit® Detectable**

**Manipulación sencilla, fácil detección y comodidad durante todo el día**

- La tecnología Conforming Material Technology™ favorece su adaptación al canal auditivo
- Máxima comodidad y un ajuste verdaderamente personalizado
- Simplifica el control de inventario: un mismo producto se adapta a casi cualquier usuario
- El color azul facilita su detección visual
- Caballo con anillo metálico, fácilmente detectable por equipos automáticos




N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
SDT-30	SmartFit Detectable/ Con correa de poliéster	Bolsa de poliéster	25	A (L)
SMF-30BU	SmartFit azul/ correa de nailon	Bolsa de poliéster	25	A (L)

**TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN**

**QB1® HYG**

**Protección intraural**

- Casquetes suaves y ergonómicos que se ajustan dentro de la oreja para una máxima protección
- Diseño de banda patentado, que impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias o contaminadas
- Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con riesgos de ruidos intermitentes
- Incluye un par de casquetes de reemplazo



N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB1HYG	Banda intraural	Bolsa resellable	27	B (L)
QB100HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		




by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN

Los tapones con banda de sujeción Howard Leight® ofrecen una amplia variedad de funciones.

Nuestro diseño de banda patentado impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias o contaminadas cuando no se encuentran en uso. Ideales para gerentes o para su uso en entornos con riesgos de ruidos intermitentes.



### QB2HYG®

#### Protección supraaural

- Casquetes suaves que se asientan parcialmente en el canal auditivo para alcanzar un equilibrio entre comodidad y protección
- Diseño de banda patentado, que impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias o contaminadas
- Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con riesgos de ruidos intermitentes
- Incluye un par de casquetes de reemplazo

N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB2HYG	Banda supraaural	Bolsa resellable	25	B (L)
QB200HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		



### QB3HYG®

#### Protección semiaural

- Casquetes suaves ubicados fuera de la abertura del canal auditivo para así lograr un adecuado equilibrio entre comodidad y protección
- Diseño de banda patentado, que impide que los casquetes entren en contacto con superficies sucias o contaminadas
- Diseño portátil y liviano, ideal para entornos con riesgos de ruidos intermitentes
- Incluye un par de casquetes de reemplazo
- Ideal para programas de venta

N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB3HYG	Banda semiaural	Bolsa resellable	23	B (L)
QB300HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		



### PerCap®

#### Protección semiaural plegable

- Protección semiaural, casquetes súper suaves por fuera de la abertura del canal auditivo
- Varias posiciones de uso — sobre la cabeza, bajo el mentón o detrás del cuello — brinda flexibilidad de uso
- Diseño compacto y plegable que se puede llevar en el bolsillo



N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
PERCAP	Banda plegable	Bolsa resellable	21	B (L)
PCAP100	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster	–	–



by Honeywell

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**DISPENSADOR DE TAPONES**

Para operaciones grandes y pequeñas, los dispensadores ofrecen una fuente de tapones económica, higiénica y de fácil acceso.

**Utilice dispensadores de tapones para ahorrar tiempo y espacio, y reducir la cantidad de desechos producidos.**

**Leight® Source 400**

Una fuente higiénica y económica de tapones

- Diseño de plástico duradero, una opción económica para distribuir tapones
- Se monta en la pared o se deja de pie como una máquina expendedora con base equilibrada
- Perilla giratoria para expender tapones
- Recipiente contenedor que previene que los tapones caigan al piso
- Capacidad para 400 pares de tapones descartables Howard Leight®: MAX®, Max Lite®, Laser Lite® y Multi Max®
- Ideal para operaciones pequeñas

N.º de art.	Descripción	Presentación
LS-400	Leight Source 400	Caja
MAX-LS4	Repuesto para MAX LS400	Bolsa de 200 pares
LL-LS4	Repuesto para Laser Lite LS400	Bolsa de 200 pares
LPF-LS4	Repuesto para Max Lite LS400	Bolsa de 200 pares



**Leight® Source 500**

Una fuente higiénica y económica de tapones

- Aluminio anodizado, de alta resistencia, que soporta un uso constante
- Se monta sobre la pared para un acceso fácil
- Manivela expendedora de tapones
- Ideal para fábricas e industrias de procesos de gran tamaño
- Capacidad para 500 pares de tapones Howard Leight®: Max®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max® y Quiet®

N.º de art.	Descripción	Presentación
LS-500	Leight Source 500	Caja
MAX-1-D	Repuesto para Max LS500	Caja de 500 pares
MAX-1-SD	Repuesto para Max Small LS500	Caja de 500 pares
LL-1-D	Repuesto para Laser Lite LS500	Caja de 500 pares
LPF-1-D	Repuesto para Max Lite LS500	Caja de 500 pares



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## PAQUETES PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS



### Paquetes para máquinas expendedoras

#### Accesibilidad mejorada

- Los paquetes de 5 pares de tapones le brindan a los trabajadores protección completa por una semana, ideal para aquellos que trabajan fuera o que cambian sus tapones con frecuencia
- Funciona con una amplia variedad de soluciones para máquinas expendedoras o distribuye protección auditiva para los empleados
- Tapones en bolsa resellable para un almacenamiento seguro
- Modelos disponibles con y sin cordón
- Cada paquete incluye instrucciones de uso en Inglés, Francés, y Español

N.º de art.	Descripción	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-5	MAX® –Sin correa	Bolsa resellable	33	A (L)
MAX-5-30	MAX – Con correa	Bolsa resellable	33	A (L)
LPF-5	Max Lite® – Sin correa	Bolsa resellable	30	A (L)
LPF-5-30	Max Lite – Con correa	Bolsa resellable	30	A (L)
LL-5	Laser Lite® – Sin correa	Bolsa resellable	32	A (L)
LL-5-30	Laser Lite – Con correa	Bolsa resellable	32	A (L)
QD-5	Quiet® –Sin correa	Bolsa resellable	26	A (L)
QD-5-30	Quiet – Con correa	Bolsa resellable	26	A (L)
LT-30-5	Laser Trak® – Con correa	Bolsa resellable	32	A (L)
QB2HYG	QB2HYG® Con banda	Bolsa resellable	25	A (L)
1010924	Orejasas Leightning® L3	Caja	30	A (L)
1010970	Orejasas Thunder® T3	Caja	30	A (L)



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS**

Desde una máxima atenuación hasta un máximo valor, definimos el estándar de bloqueo de ruidos y protección auditiva. Nuestras orejeras de las series Lightning®, Thunder®, Viking® y QM24+ brindan opciones de características y protección ideal para muchos trabajadores y ambientes.

**Las orejeras Howard Leight® le ofrecen herramientas de bloqueo de ruidos acordes a sus necesidades.**

**Leightning®**

**Máxima protección y diseño contemporáneo**

- Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
- Varios niveles de atenuación permiten la personalización para una gran variedad de aplicaciones

**Banda de sujeción – L1, L3**

- Banda de sujeción de espuma acolchada, que ofrece un confort superior con mínima presión sobre la cabeza
- Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso

**Montable en casco – L1H, L3H**

- Para usar con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás cuando no se los usa
- Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)

**Cinta de cuello – L0N, L1N, L3N**

- Diseño elegante y anatómico que pasa por detrás del cuello, para usar con protectores de cara, visores, cascos y otros equipos de protección personal
- Incluye banda de sujeción elástica para un mejor posicionamiento

**Plegable – L0F**

- Diseño plegable para un almacenamiento sencillo
- Estuche para Orejeras Plegables también disponible

**Ultradelgada – L0N, L0F**

- Auriculares ultradelgados y livianos – ideales para niveles de ruidos más bajos
- El L0N se puede usar con máscaras para soldar, cascos y otros equipos de protección personal
- El L0F se pliega hasta menos de 4" de ancho

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1013461	Leightning L0F	Plegable	23	B	1011998
1013460	Leightning L0N	Cinta de cuello	22	B	1011998
1010922	Leightning L1	Banda de sujeción	25	B	1011998
1011991	Leightning L1H	Montable en casco	23	B (L)	1011998
1011994	Leightning L1N	Cinta de cuello	25	B	1011998
1010924	Leightning L3	Banda de sujeción	30	A (L)	1012000
1011993	Leightning L3H	Montable en casco	27	A (L)	1012000
1011996	Leightning L3N	Cinta de cuello	28	A (L)	1012000


Presentación: Caja individual



Nuestra tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una óptima atenuación en todas las frecuencias sin necesidad de aumentar el peso ni el tamaño de la copa. Una cámara de placa base patentada y una capa de material de alta tecnología no tejido permiten administrar el flujo de aire en el interior de la orejera y controlar la forma en que el sonido llega al oído.

El resultado es una atenuación general de mayor calidad y uniformidad para casi todos los entornos industriales ruidosos. La tecnología Air Flow Control se utiliza de forma estándar en todas las orejeras de las series Lightning®, Thunder® y Viking®.

**Tecnología Air Flow Control™**



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS



### Leightning® de alta visibilidad

#### Máxima protección y diseño contemporáneo

- Los auriculares verde brillante brindan alta visibilidad y contraste
- La banda de sujeción reflectante ilumina bajo luz para aumentar la visibilidad y seguridad
- Ideal para usar de noche, durante el día, con poca luz y bajo condiciones climáticas inclementes
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
- Sólida construcción de acero, que soporta un uso exigente, en especial en entornos difíciles
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla

#### Banda de sujeción sobre la cabeza — L3HV

- Banda de sujeción de espuma acolchada, que ofrece un confort superior con mínima presión sobre la cabeza
- Ajuste telescópico de altura, que permanece fijo durante el uso

#### Plegable — L2FHV

- Diseño plegable para un almacenamiento sencillo
- Estuche para Orejeras Plegables también disponible

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1013942	Leightning L2FHV Hi-Vis	Plegable	27	B (L)	1011999
1013941	Leightning L3HV Hi-Vis	Banda de Sujeción	30	A (L)	1012000

Presentación: Caja individual



### Thunder®

#### Protección y comodidad de calidad superior

- Construcción dieléctrica apta para todos los entornos de trabajo, en especial eléctricos
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación
- Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla

#### Banda de sujeción — T1, T2, T3

- Presión uniforme de banda de sujeción para todos los tamaños de cabeza, que ofrecen comodidad superior para usos prolongados
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo

#### Montable en casco — T1H, T2H, T3H

- Para usar con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás cuando no se los usa
- Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)

#### Plegable — T1F

- Diseño plegable para un almacenamiento sencillo
- Estuche para Orejeras Plegables también disponible

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1010928	Thunder T1	Banda de sujeción	26	A	1010974
1011600	Thunder T1F	Plegable	25	A	1010974
1011601	Thunder T1H	Montable en casco	23	A	1010974
1010929	Thunder T2	Banda de sujeción	28	A (L)	1010975
1011602	Thunder T2H	Montable en casco	25	A (L)	1010975
1010970	Thunder T3	Banda de sujeción	30	A (L)	1010976
1011603	Thunder T3H	Montable en casco	27	A (L)	1010976

Presentación: Caja individual



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS**

**Viking®**

**Banda de sujeción de posiciones múltiples para uso alternado**

- La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar entre la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón
- Una alternativa a las orejeras incorporadas en el casco: pueden usarse con cascos, protectores para la cara, respiradores y otros equipos de protección personal
- Construcción dieléctrica apta para entornos eléctricos
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una atenuación óptima
- Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo en áreas de trabajo difíciles
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
- Incluye banda de sujeción elástica para facilitar su correcta ubicación cuando se utiliza detrás de la cabeza o debajo del mentón



N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1010925	Viking V1	Posiciones múltiples	25	B	1011998
1010927	Viking V3	Posiciones múltiples	29	A (L)	1012000

Presentación: Caja individual

**Orejeras montables en cascos**

**Diseñadas para trabajar con cascos North**

- Orejeras pasivas diseñadas especialmente para usar con todos los cascos y protectores de cara marca North®
- EM7209 diseñados específicamente para usar con cascos de ala ancha
- Opciones dieléctricas aptas para entornos eléctricos

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
EM2177	Orejera dieléctrica montable en casco (roja)	Casco	22	A	HK200
EM4157	Orejera dieléctrica montable en casco (azul)	Casco	20	B	HK100
EM7206	Orejera de metal montable en casco	Casco	27	A	HK400
EM7209	Orejera ancha/de ala ancha montable en casco	Casco	24	B	HK400

Presentación: Caja individual



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS



### QM24+®

#### Protección económica

- Diseño ultraliviano
- La banda de sujeción de posiciones múltiples permite al usuario seleccionar entre la posición sobre la cabeza, detrás de la cabeza o debajo del mentón
- Una alternativa a las orejeras montadas al casco: pueden usarse con cascos, protectores de cara, respiradores y otros equipos de protección personal
- Construcción dieléctrica apta para entornos eléctricos

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
QM24+	QM24+	Posiciones múltiples	25	B	HK4

Presentación: Bolsa de poliéster con tarjeta de encabezado

## OREJERAS PARA CONTROL DE RUIDOS

**Evite sobreproteger a sus empleados seleccionando protectores auditivos con la atenuación ideal para el lugar de trabajo, especialmente en ambientes de ruido marginal.**

Los protectores con alta atenuación pueden no ser la mejor solución cuando los niveles de ruido son bajos. También, considere los requisitos de los trabajadores con respecto a la comunicación. En algunos ambientes, necesitan comunicarse u oír señales y alarmas mientras siguen protegidos contra ruidos dañinos.



### Claridad

#### Tecnología de control de sonido que refuerza la comunicación

- Atenuación uniforme que le permite al usuario escuchar a sus compañeros de trabajo, instrucciones, y otros sonidos importantes de forma más natural mientras bloquea sonidos dañinos
- Construcción dieléctrica apta para todos los entornos de trabajo, en especial eléctricos
- Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla

#### Banda de sujeción – C1, C3

- Presión uniforme de banda de sujeción para todos los tamaños de cabeza, que ofrecen comodidad superior para usos prolongados
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo en áreas de trabajo difíciles

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1011142	Clarity C1	Banda de sujeción	20	B	1006080
1011146	Clarity C3	Banda de sujeción	27	B (L)	1006081

Presentación: Caja individual



by Honeywell

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**OREJERAS ESTÉREO**

**Impact®**

**Amplificación electrónica del sonido**

- Amplifica el sonido del ambiente a 82 dB – sistema de respuesta que revierte el protector auditivo a pasivo cuando el sonido alcanza 82 dB
- La amplificación del sonido le permite al usuario escuchar comunicaciones importantes – señales de alarma/advertencia, voces de los compañeros de trabajo
- Micrófonos ubicados en estéreo de forma direccional amplifican y refuerzan el sonido para una audición más natural
- La banda de sujeción con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- Banda de sujeción externa indeformable, que soporta un uso intensivo en áreas de trabajo difíciles
- Ajuste de altura Quick-Click, que permanece fijo durante el uso
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida
- Incluye 2 baterías AA para 140 horas de uso
- Posee un conector de audio de 3,5mm y cable para conectar a dispositivos personales



**Montable en casco – Impacto H**

- Para usar con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se tiran hacia atrás cuando no se los usa
- Incluye el Adaptador de Casco código SKU N° 13910039 para AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North (Adaptador 3718)



N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1010376	Impacto	Banda de sujeción	23	B	1008000
1010632	Impacto H	Montable en casco	21	B	1008000

Presentación: Caja individual

**Impact® Sport**

**Amplificación electrónica del sonido**

- Amplifica el sonido del ambiente a 82 dB – sistema de respuesta que revierte el protector auditivo a pasivo cuando el sonido alcanza 82 dB
- La amplificación del sonido le permite al usuario escuchar comunicaciones importantes señales de alarma/advertencia, voces de los compañeros de trabajo
- Micrófonos ubicados en estéreo de forma direccional amplifican y refuerzan el sonido para una audición más natural
- Diseño de auriculares ultradelgados, livianos, de bajo perfil con corte que deja espacio libre total de armas de fuego, eliminando interferencias a la hora de disparar
- Moderna banda de sujeción de cuero sintético, auriculares verde militar
- Diseño plegable para un almacenamiento sencillo
- Perilla de encendido/volumen integrada
- Entrada AUX que permite conectar reproductores de MP3 u otros dispositivos de audio para otras opciones de audición
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
- Incluye 2 baterías AAA
- ¡NUEVO! El producto Impact Sport MIL está fabricado con componentes de origen nacional e internacional, y se ensambla en los Estados Unidos



N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
R-01526	Impact Sport	Plegable	22	B (L)	1015280
R-01526-MIL	Impact Sport MIL	Plegable	22	B(L)	1015280

Presentación: R-01526 – Blistercard/R-01526-MIL – Caja



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## OREJERAS CON RADIO Y ESTÉREO

### Orejeras de la familia Sync™

Introduciendo la próxima generación de estéreo, las orejeras amplificadoras de sonido y radio digital entran a la familia Howard Leight. Las nuevas orejeras Sync Stereo, Sync con radio digital AM/FM, Sync Hi-Vis con radio AM/FM, y Sync Electo® combinan protección auditiva, sonido de alta fidelidad, y la habilidad de escuchar la radio o un dispositivo de música personal de forma segura en el trabajo o en su hogar. Estudios realizados muestran que los trabajadores que tienen permitido usar protectores auditivos que integran dispositivos personales y radios AM/FM son más productivos y están más motivados en el trabajo.

- Diseño de auriculares livianos y delgados que resultan más cómodos para usar durante la jornada laboral
- Nuestra tecnología patentada Air Flow Control™ ofrece una óptima atenuación en todas las frecuencias sin necesidad de aumentar el peso ni el tamaño de los auriculares
- Almohadillas que se ajustan a presión y pueden reemplazarse de forma rápida y sencilla
- Comodidad y calce mejorados gracias a su banda de sujeción con almohadillas y laterales reforzados que los mantienen en su lugar durante su uso
- Controla las salidas estéreo y de radio a niveles seguros
- Su cámara acústica de bajos tecnológicamente avanzada mejora los sonidos graves de los que normalmente se priva con las orejeras estéreo industriales
- Incluye cable de entrada auxiliar de 3,5 mm



No incluye iPod

### Orejeras Sync™ Stereo

#### Reproducción segura

- Sirve como protector auditivo pasivo u orejeras estéreo
- Sin perillas de volumen o botones de encendido para coordinar ni baterías para reemplazar
- El fácil uso se realiza manteniendo el control de volumen y encendido a través del dispositivo externo
- Reproductores MP3 de conexión simple y dispositivos personales de audición
- Se puede usar con reproductores MP3, teléfonos móviles y otros dispositivos personales de audición, ideal para usar en el trabajo o en el hogar

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1030110	Sync Stereo	Banda de sujeción	25	A	1030220

Presentación: Blistercard



by Honeywell

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**OREJERAS CON RADIO Y ESTÉREO**

**Sync™ con radio digital AM/FM**

**Protección y rendimiento mejorado**

- Sintonía Digital AM/FM con visor LCD que busca de forma automática estaciones de radio
- 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
- Recepción clara de radio digital y sonido estéreo de alta fidelidad que mantendrá a los trabajadores en sintonía a lo largo de la jornada laboral

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1030331	Sync con radio digital AM/FM	Banda de sujeción	25	A	1015280

Presentación: Caja individual

No incluye iPod



**Sync™ Hi-Vis con radio digital AM/FM**

**Protección, visibilidad y productividad mejorada**

- Sintonía digital AM/FM con visor LCD que busca de forma automática estaciones de radio
- 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
- Recepción clara de radio digital y sonido estéreo de alta fidelidad que mantendrá a los trabajadores en sintonía a lo largo de la jornada laboral
- Diseño de auriculares livianos y delgados que resultan más cómodos para usar durante la jornada laboral
- Los auriculares verde brillante brindan alta visibilidad y contraste
- La banda de sujeción reflectante ilumina bajo luz para aumentar la visibilidad y seguridad

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1030390	Sync Hi-Vis con radio digital AM/FM	Banda de sujeción	25	A	1015280

Presentación: Caja individual



**Sync™ Electo®**

**Conciencia situacional**

- Combina el beneficio de entretenimiento que brinda nuestra radio digital FM con tecnología avanzada de amplificación del sonido para una conciencia situacional mejorada
- Los micrófonos estéreo situados de forma direccional amplifican y refuerzan el sonido ambiente hasta 82 dB, permitiendo a los empleados escuchar comunicaciones importantes – señales de alarmas/alertas, la voz de sus compañeros de trabajo – de forma más efectiva
- Para exposiciones de sonido ambiental mayores a 82 dBA, la tecnología de respuesta avanzada de Sync Electo revierte a protección auditiva pasiva, reduciendo futuras exposiciones a ruidos dañinos
- Sintonía digital AM/FM con visor LCD que busca de forma automática estaciones de radio
- 10 estaciones preestablecidas y memoria de volumen que se puede personalizar para cada trabajador
- Recepción clara de radio digital y sonido estéreo de alta fidelidad que mantendrá a los trabajadores en sintonía a lo largo de la jornada laboral
- Perillas separadas para ajustar el volumen para la radio y la amplificación del sonido

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Kit de higiene
1030333	Sync Electo	Banda de sujeción	25	A	1015280
1030334	Sync Electo H	Casco	24	A	1015280

Presentación: Caja individual



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## ACCESORIOS PARA OREJERAS



### Polar Hood®

- Capucha estilo Balaclava brinda protección contra climas fríos mientras asegura una atenuación óptima de las orejeras
- Paneles laterales patentados que ayudan a eliminar grietas entre auriculares y oído, reduciendo exposiciones a ruidos peligrosos
- No distorsiona sonidos ni atenuación de orejeras
- Se sella alrededor del rostro previniendo la exposición a ciertos elementos
- Diseño ajustable que incluye cierre frontal para ventilación y visor plegable
- Verde brillante que refuerza la visibilidad y la seguridad en el exterior
- Compatible con todas las orejeras Howard Leight®, y con la mayoría de los cascos
- Ideal para tripulaciones de tierra en aeropuertos, trabajadores de la construcción, trabajadores en campo de petróleo/gas/petroquímica, producción de alimentos congelados y otros trabajadores que requieran protección auditiva mientras están expuestos a condiciones de clima frío

N.º de art.	Descripción	Presentación
1016870	Polar Hood – L/XL	Tarjeta colgante
1016871	Polar Hood – S/M	Tarjeta colgante



### Cool Pads

- Se aplican a las almohadillas de los oídos para mejorar la comodidad general y la higiene de las orejeras durante su uso
- Mantiene los oídos calientes en climas fríos, absorben humedad en las áreas que lo requieran
- Hecho con material dermatológicamente testeado
- Absorben 15 veces su propio peso en humedad
- Compatibles con todas las orejeras Howard Leight®

N.º de art.	Descripción	Presentación
1000365	Cool Pads, caja de 20	Sobre con pqte. de 5 pares
1000364	Cool Pads	Caja de pqte. dispensador de rollo de 100 pares



### Broche de cinturón delgado

- Fácil de anexas a cinturones o bolsillos
- Solución de almacenado conveniente cuando las orejeras no están en uso
- Diseño liviano y de bajo nivel

N.º de art.	Descripción	Presentación
1016730	Broche de Cinturón Delgado	Bolsa de poliéster



### Estuche de cinturón para orejeras plegables

- Presillas compatibles con cualquier cinturón para un fácil acceso
- Solapa de velcro sencilla de abrir, especialmente con guantes, se pliega cuando no está en uso
- Estructura de nailon duradero, soporta uso intensivo
- Se ajusta a las orejeras plegables Leightning® L2F, Leightning® Hi-Visibility L2FHV, Thunder® T1F, Clarity® C1F y Impact® Sport

N.º de art.	Descripción	Presentación
1000251	Estuche para cinturón de orejeras plegables	Bolsa de poliéster

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**ACCESORIOS PARA OREJERAS**

**Kits de higiene**

- Incluyen un par de almohadillas de reemplazo y un par de piezas de espuma
- Extienden el rendimiento y la vida útil de las orejeras
- Se recomienda reemplazarlos cada 6 meses en caso de uso común y con mayor frecuencia en caso de uso intensivo
- Las almohadillas son estándar para todas las orejeras Howard Leight®

N.º de art.	Descripción
1006080	Kit de higiene – Clarity C1
1010974	Kit de higiene – Thunder® T1/T1H/T1F
1010975	Kit de higiene – Thunder T2/T2H
1010976	Kit de higiene– Thunder T3/T3H
1011998	Kit de higiene– Leightning® L1/L1H/L1N/L0N/L0F/L1HHV/Viking® V1
1011999	Kit de higiene– Leightning L2FHV
1012000	Kit de higiene– Leightning L3/L3H/L3N/L3HV/Viking V3
1030220	Kit de higiene – Sync™ Stereo
1015280	Kit de higiene – Impact Sport/Impact Sport MIL/Sync Radio/Sync Electro
HK100	Kit de higiene – North EM4157
HK200	Kit de higiene – North EM2177
HK400	Kit de higiene – North EM7206/EM7209

Presentación: Bolsa de poliéster



**Adaptadores de casco**

- Fácil de colocar en ranuras o montar sobre paredes duras
- Plástico durable y estilo metálico para soportar las condiciones más demandantes
- Gran variedad de adaptadores compatibles con la mayoría de los cascos disponibles

N.º de art.	Descripción
13910033	Adaptador de casco 3702 – Clip-On
13910034	Adaptador de casco 3710 – Atornillado dieléctrico
13910035	Adaptador de casco 3711 – Adaptador Centurion
13910036	Adaptador de casco 3712 – Balance, Bullard, LAS, MSA, Voss, Opus
13910037	Adaptador de casco 3713 – Adaptador Norton, Bullard
13910038	Adaptador de casco 3714 – Protector, AO, JSP, Domeguard Adapter
13910039	Adaptador de casco 3718 – AO Safety, Bullard, Jackson, MSA, North Adapter

Presentación: Bolsa de poliéster



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## CONSERVACIÓN DE LA AUDICIÓN



Para obtener más información acerca de VeriPRO, incluidos artículos técnicos y casos de estudio, visite: [www.howardleight.com/veripro](http://www.howardleight.com/veripro)

¿Quiere que VeriPRO sea parte de su Programa de Conservación de la Audición? Comuníquese con nosotros o visítenos en línea: **1-877-837-4776**  
[www.howardleight.com/veripro](http://www.howardleight.com/veripro)

### VeriPRO®

#### Prueba de calce de tapones

VeriPRO utiliza un software sofisticado en un formato fácil de usar para definir el nivel de atenuación personal (PAR) que los empleados reciben de sus tapones.

- Permite medir el nivel de atenuación personal (PAR) de cada empleado
- Funciona con cualquier tapón, con o sin correa, de cualquier fabricante
- Cumple con los requisitos regulatorios para garantizar un calce inicial correcto de la protección auditiva
- Permite crear en pocos minutos informes precisos y fáciles de entender, entre ellos informes PAR, niveles de exposición segura y niveles de exposición protegida
- Permite documentar la capacitación y aptitud de empleados nuevos o existentes
- Como oportunidad de capacitación adicional, se ofrecen videos sobre su correcta colocación
- Brinda una oportunidad ideal para la capacitación individual

N.º de art.	Descripción
VERIPRO	Kit de prueba VeriPro Fit (incluye auriculares, procesador de audio, software operativo, evaluación de tapones, almohadillas de repuesto para auriculares)

*Presentación: Estuche de plástico duro*

## QUIETDOSE™



### QuietDose™

#### Conozca de forma precisa. Proteja de forma personal.

El sistema Howard Leight® QuietDose brinda lo último en certezas para la evaluación del riesgo de ruido existente en el lugar de trabajo.

QuietDose es el primer sistema de monitoreo del nivel de ruido que utiliza un monitoreo de la exposición personal al sonido (PSEM) para medir cada ruido que alcanza el tímpano del usuario. Mucho más preciso que los dispositivos del área o del personal que están actualmente en uso, los datos de QuietDose prepara a los gerentes de seguridad para:

- Determinar si los trabajadores están usando sus auriculares u orejeras de forma correcta
- Rastrear y abordar el causante potencial de la pérdida de audición por sonido (NIHL) en tiempo real
- Eliminar de forma potencial la protección dual
- Ofrecer a los trabajadores protectores auditivos más apropiados
- Potenciar la dinámica de los trabajadores al combinar turnos de trabajo con protección apropiada de forma más acertada

Para más información sobre cómo QuietDose puede ser parte de su Programa de Conservación de la Audición, comuníquese con nosotros o visítenos en línea:

**1-877-837-4776 • [www.howardleight.com/quietdose](http://www.howardleight.com/quietdose)**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.



Escuche. HearForever.

## Escuche

Hearforever.org es una fuente de los últimos avances, investigaciones y descubrimientos relacionados con la Pérdida de Audición por Sonido (NIHL). El sitio también brinda una extensa biblioteca de material existente y fuentes interactivas para cualquiera que esté interesado en aprender más sobre cómo se puede reducir la NIHL y hasta cómo se puede eliminar.

## Póngase en acción con Hearforever.org

Si usted es un profesional de la salud, asegúrese de que su Programa de Conservación de la Audición esté completo y sea comunicado de forma clara. Cualquiera sea su rol, con [www.hearforever.org](http://www.hearforever.org) puede asegurar que la Conservación de la Audición se considere algo más que una simple regla a seguir en el trabajo.

- Haga que la Conservación de la Audición sea una parte de su vida diaria
- Avóquese a la Conservación de la Audición en el trabajo
- Únase a la comunidad HearForever en [www.hearforever.org](http://www.hearforever.org)
  - Reciba actualizaciones sobre información regulatoria
  - Tenga acceso a estudios de caso
  - Descargue archivos PDF sobre herramientas de capacitación
  - Infórmese sobre Seminarios de Conservación de la Audición a realizarse en su área

# [www.hearforever.org](http://www.hearforever.org)



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## REFERENCIA: CUADROS DE ATENUACIÓN

Pruebas NRR de conformidad con la norma ANSI S.3.19-1974.

### Tapones descartables

Max®	NRR 33				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	40,9	43,0	44,8	38,9	37,2	47,4	48,5	47,7	47,8
Desv. estándar	3,5	3,9	3,8	2,8	2,7	4,5	3,1	4,4	3,9

MAX® Small	NRR 30				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	35,7	36,8	40,0	39,6	36,1	42,2	46,4	47,1	46,3
Desv. estándar	3,6	4,7	4,4	3,6	3,2	3,4	4,3	4,5	4,4

Max Lite®	NRR 30				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	33,5	33,6	36,0	37,5	39,4	42,5	43,9	43,7	45,2
Desv. estándar	3,6	3,4	3,2	3,5	3,5	3,4	5,1	4,8	5,1

Laser Lite®	NRR 32				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	36,8	38,0	40,4	41,1	40,1	44,4	48,5	46,4	45,8
Desv. estándar	4,0	4,5	5,5	4,0	2,7	4,5	4,1	5,4	5,2

Multi Max®	NRR 31				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	30,9	32,4	33,9	34,9	36,5	46,1	47,1	50,9	52,1
Desv. estándar	2,1	2,5	2,7	1,9	1,9	3,3	2,6	2,7	2,5

DeciDamp2™ Sin correa	NRR 29				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	32,5	34,0	36,3	35,4	36,3	42,1	43,6	46,2	45,4
Desv. estándar	3,2	3,7	3,7	3,1	3,1	3,3	2,7	4,7	2,8

DeciDamp2™ Con correa	NRR 29				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	31,7	33,1	36,3	35,7	35,4	41,4	42,3	44,6	44,8
Desv. estándar	3,6	3,7	3,7	2,8	3,1	3,8	3,6	3,1	3,3

### Tapones reutilizables

SmartFit®	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	29,5	28,0	30,5	31,6	33,5	40,5	40,0	41,8	42,1
Desv. estándar	3,5	4,1	3,6	3,2	3,5	3,3	4,2	5,3	4,7

Fusion®	NRR 27				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	29,5	29,9	32,3	33,9	37,3	41,1	42,7	47,9	47,6
Desv. estándar	4,6	3,7	2,8	2,8	4,1	3,6	4,6	4,8	3,2

Clarity®	NRR 21				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	27,7	27,4	25,1	29,6	33,5	31,2	31,6	39,0	41,5
Desv. estándar	3,3	3,6	3,2	4,1	3,2	3,4	4,0	5,4	3,5

AirSoft®	NRR 27				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	31,0	32,3	31,4	35,2	39,6	39,7	42,2	43,5	44,2
Desv. estándar	4,3	4,1	3,6	3,6	4,1	4,8	5,1	4,1	3,3

Quiet®	NRR 26				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	26,3	29,0	28,7	31,2	36,3	44,0	45,1	49,1	47,2
Desv. estándar	3,3	2,6	2,8	2,5	3,9	3,6	4,4	4,4	3,7

Pilot™	NRR 26				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	32,3	33,0	33,4	32,4	35,1	41,9	42,2	47,0	45,1
Desv. estándar	5,0	4,3	4,0	3,3	3,6	4,2	4,5	4,1	3,9

### Tapones detectables

Laser Trak®	NRR 32				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	33,3	36,1	41,7	42,3	40,5	48,3	49,7	49,7	52,0
Desv. estándar	4,4	3,6	2,6	4,4	3,5	3,2	3,6	2,9	3,6

SmartFit® Detectable	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	29,5	28,0	30,5	31,6	33,5	40,5	40,0	41,8	42,1
Desv. estándar	3,5	4,1	3,6	3,2	3,5	3,3	4,2	5,3	4,7

Fusion® Detectable	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	33,4	31,8	33,1	38,4	33,9	41,0	43,6	45,4	44,4
Desv. estándar	4,9	4,4	4,1	5,9	4,6	4,1	4,9	5,4	5,7

### Tapones con banda de sujeción

QB1® HYG	NRR 27				Canadá B (L) Debajo del mentón				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	31,2	31,5	31,6	32,3	35,1	42,6	45,8	47,0	48,0
Desv. estándar	2,6	2,8	3,3	3,3	2,5	2,3	2,0	2,7	3,2

QB2 HYG®	NRR 25				Canadá B (L) Debajo del mentón				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	28,2	28,3	26,8	29,6	34,4	40,7	40,3	43,3	42,4
Desv. estándar	2,5	2,5	2,8	2,0	1,2	2,7	1,2	2,3	2,2



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

REFERENCIA: CUADROS DE ATENUACIÓN

Pruebas NRR de conformidad con la norma ANSI S.3.19-1974.

<b>QB3 HYG®</b>	NRR 23				Canadá B (L)				Debajo del mentón				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000				
Aten. media	26,9	26,0	24,1	26,0	34,4	40,7	40,3	43,3	42,4				
Desv. estándar	1,8	2,2	2,4	2,1	1,7	1,5	2,3	2,1	1,7				

<b>PerCap®</b>	NRR 21				Canadá B (L)				Debajo del mentón				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000				
Aten. media	28,3	25,7	24,3	25,6	34,2	39,0	40,0	43,8	42,1				
Desv. estándar	5,2	4,1	3,0	3,5	2,6	2,1	2,5	3,5	3,0				

	NRR 20				Canadá A (L)				Sobre la cabeza				
Aten. media	24,9	22,3	21,1	23,9	32,5	37,4	37,9	40,8	42,1				
Desv. estándar	3,9	3,1	2,6	2,5	2,4	3,2	3,6	3,8	2,8				

	NRR 20				Canadá B (L)				Detrás de la cabeza				
Aten. media	24,9	23,8	22,4	25,1	32,3	37,6	38,4	42,1	41,2				
Desv. estándar	3,7	3,6	3,3	2,6	2,8	3,7	4,6	4,0	3,6				

**Orejeras para el bloqueo de ruidos**

<b>Leightning® L1</b>	NRR 25				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	19,7	23,8	29,0	31,3	32,1	37,8	39,2	39,5	39,5
Desv. estándar	2,6	2,9	2,6	2,5	2,4	3,1	2,0	2,3	2,4

<b>Leightning® L3/HV</b>	NRR 30				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	23,8	28,8	36,5	39,9	35,3	38,7	39,0	41,0	40,8
Desv. estándar	2,2	2,3	2,4	1,9	2,3	2,8	2,1	2,4	2,3

<b>Leightning® L1H</b>	NRR 23				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	20,0	22,4	26,9	29,6	32,1	36,4	37,4	40,2	39,6
Desv. estándar	2,9	3,4	2,8	2,2	2,8	3,3	2,9	3,7	4,9

<b>Leightning® L3H</b>	NRR 27				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	22,5	26,5	34,2	36,9	33,6	36,8	37,3	40,4	37,7
Desv. estándar	3,4	2,5	3,4	3,2	2,4	3,0	2,9	1,9	2,8

<b>Leightning® L0N</b>	NRR 22				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	15,6	19,9	24,2	26,8	30,2	35,9	39,1	39,3	39,9
Desv. estándar	2,5	2,1	2,0	2,0	2,5	3,2	2,8	2,2	2,7

<b>Leightning® L1N</b>	NRR 25				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	19,3	23,3	28,9	33,2	32,0	36,2	37,3	38,2	38,5
Desv. estándar	2,6	2,4	2,9	2,0	2,2	2,9	2,7	2,9	2,8

<b>Leightning® L3N</b>	NRR 28				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	22,5	27,8	33,7	37,1	33,7	38,5	38,6	40,8	40,3
Desv. estándar	3,3	2,6	2,9	2,7	2,1	2,7	2,7	2,3	2,6

<b>Leightning® L0F</b>	NRR 23				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	16,8	22,1	25,2	27,2	31,3	36,2	40,3	40,2	42,1
Desv. estándar	2,5	2,1	2,0	2,2	2,3	2,8	2,9	2,1	3,5

<b>Leightning® L2FHV</b>	NRR 27				Canadá B (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	21,5	26,8	31,8	34,7	32,0	37,7	37,5	38,6	39,9
Desv. estándar	2,9	2,6	2,5	1,9	2,1	2,8	2,5	2,4	2,8

<b>Thunder® T1</b>	NRR 26				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	19,1	25,0	30,4	33,5	35,1	35,5	35,6	39,5	39,4
Desv. estándar	2,9	2,3	2,5	2,5	2,7	3,2	3,0	2,3	3,6

<b>Thunder® T2</b>	NRR 28				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	22,3	28,1	34,7	37,2	36,2	36,8	36,8	38,8	38,8
Desv. estándar	2,8	3,3	2,6	2,9	2,5	3,1	2,7	2,7	2,6

<b>Thunder® T3</b>	NRR 30				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	24,7	29,8	35,5	38,5	37,9	39,6	39,6	41,9	42,3
Desv. estándar	2,8	2,7	2,8	3,0	2,5	3,1	2,4	2,6	2,4

<b>Thunder® T1H</b>	NRR 23				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	16,9	22,0	28,4	31,6	33,1	33,7	34,7	39,6	38,6
Desv. estándar	3,6	2,9	3,4	2,9	3,1	2,8	3,0	2,7	4,0

<b>Thunder® T2H</b>	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	20,7	26,9	31,6	34,1	34,9	35,2	36,6	39,4	39,6
Desv. estándar	3,5	3,8	3,7	3,7	3,5	3,3	3,2	2,4	3,5

<b>Thunder® T3</b>	NRR 27				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	23,6	27,7	34,1	34,5	32,9	36,4	39,1	40,6	41,4
Desv. estándar	3,3	3,4	3,1	1,8	2,0	2,6	3,0	3,1	2,8

<b>Thunder® T1F</b>	NRR 25				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	19,6	23,2	29,6	32,6	33,6	34,7	36,3	39,8	38,3
Desv. estándar	3,4	2,1	3,0	2,4	2,8	2,7	2,9	2,2	4,2



☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## REFERENCIA: CUADROS DE ATENUACIÓN

Pruebas NRR de conformidad con la norma ANSI S.3.19-1974.

<b>Viking® V1</b>	NRR 25				Canadá B		Sobre la cabeza		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	18,4	23,1	28,1	32,1	3,8	37,9	37,0	37,4	37,6
Desv. estándar	3,1	2,2	2,6	2,2	2,5	3,0	2,8	3,0	2,4

	NRR 27				Canadá B		Detrás de la cabeza		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	18,8	22,5	26,7	31,1	32,2	37,3	37,5	36,4	36,3
Desv. estándar	3,5	2,7	2,4	2,2	2,5	2,8	2,3	2,3	3,7

	NRR 27				Canadá B		Debajo del mentón		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	18,8	22,8	27,4	32,5	32,0	37,5	36,8	35,5	36,1
Desv. estándar	3,6	3,0	2,7	2,1	2,7	3,1	2,7	2,0	2,2

<b>Viking® V3</b>	NRR 29				Canadá A (L)		Sobre la cabeza		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	23,8	28,7	32,9	36,7	36,0	38,6	39,6	39,3	40,4
Desv. estándar	2,5	2,3	2,4	2,0	2,5	3,2	2,8	2,3	2,8

	NRR 27				Canadá A (L)		Detrás de la cabeza		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	20,9	26,5	31,1	36,6	34,4	36,8	38,7	38,8	38,8
Desv. estándar	4,2	2,7	3,1	2,0	2,3	3,4	1,8	2,0	2,9

	NRR 27				Canadá A (L)		Debajo del mentón		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	22,2	26,3	31,8	36,7	35,2	38,1	39,0	38,9	38,1
Desv. estándar	2,9	3,2	3,2	2,1	2,7	3,1	2,8	2,7	2,6

<b>Mach™ 1</b>	NRR 18				Canadá B		Sobre la cabeza		
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	9,3	14,5	23,2	29,6	30,7	31,5	31,7	31,5	31,9
Desv. estándar	3,2	2,6	2,8	3,2	3,0	3,0	2,9	3,2	2,8

<b>QM24+®</b>	NRR 25				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	12,9	20,1	25,8	34,3	37,4	41,9	38,9	37,8	40,3
Desv. estándar	1,3	1,5	2,2	1,8	2,0	1,9	1,7	2,4	1,4

### Orejas montables en casco

<b>EM2177</b>	NRR 22				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	14,7	19,5	26,9	34,3	33,0	34,6	35,0	34,7	34,8
Desv. estándar	2,3	2,8	2,7	2,6	3,4	3,2	3,7	4,0	3,8

<b>EM4157</b>	NRR 20				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	11,8	16,7	26,2	34,3	32,2	32,8	34,4	32,5	30,7
Desv. estándar	2,2	2,6	3,7	3,7	2,8	2,9	4,5	4,6	3,9

<b>EM7206</b>	NRR 27				Canadá A				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	17,9	27,8	35,4	38,0	34,9	33,0	35,8	36,8	36,3
Desv. estándar	2,4	1,8	2,9	2,6	3,0	1,9	2,7	2,9	2,9

<b>EM7209</b>	NRR 24				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	16,8	22,0	30,8	34,2	32,6	33,9	39,6	40,0	40,1
Desv. estándar	3,1	3,3	3,5	2,3	2,4	3,9	2,6	3,2	3,1

### Orejas para control de ruidos

<b>Clarity® C1</b>	NRR 20				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	16,6	23,9	28,7	23,2	28,4	33,7	33,2	33,9	37,1
Desv. estándar	1,9	3,0	2,5	1,9	3,5	2,8	3,0	2,5	3,2

<b>Clarity® C3</b>	NRR 27				Canadá B (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	26,5	31,2	36,0	31,7	31,4	33,6	36,4	37,3	37,6
Desv. estándar	3,1	3,2	2,1	1,7	2,2	2,0	1,6	2,7	2,6

<b>Impact®</b>	NRR 23				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	13,6	19,3	29,4	30,1	32,4	37,3	40,8	43,9	5,6
Desv. estándar	2,4	2,3	1,9	2,1	2,8	2,6	2,4	2,7	2,2

<b>Impact® H</b>	NRR 21				Canadá B				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	14,2	19,2	29,7	26,9	28,8	35,4	41,0	43,8	44,9
Desv. estándar	3,5	2,9	2,1	3,1	2,3	2,5	2,3	2,4	2,3

<b>Impact® Sport/MIL</b>	NRR 22				Canadá B (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	18,1	21,4	23,5	27,5	27,1	35,3	36,8	29,6	39,2
Desv. estándar	2,7	1,9	1,9	2,0	1,8	3	0,6	3,8	3,0

### Orejas con radio y estéreo

<b>Sync™ Stereo</b>	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	19,1	22,4	28,7	31,7	36,8	39,0	39,4	39,4	41,4
Desv. estándar	3,6	2,2	1,9	2,6	3,7	3,1	2,8	1,9	3,9

<b>Sync con radio digital AM/FM, Hi-Vis con radio digital AM/FM y Electro</b>	NRR 25				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	20,1	24,8	28,2	32,1	33,5	36,5	38,6	40,1	39,5
Desv. estándar	2,9	2,1	2,0	2,4	2,8	2,6	2,5	2,0	2,9

<b>Sync™ Digital Electro H</b>	NRR 24				Canadá A (L)				
Frecuencia/Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Aten. media	20,7	23,6	29,6	30,2	29,6	32,9	37,9	38,6	37,6
Desv. estándar	2,7	2,9	3,1	1,7	1,9	2,1	3,6	3,3	3,1

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS HOWARD LEIGHT**

**TAPONES DESCARTABLES**

**Max®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-5	Sin correa	Bolsa resellable de 5 pares	33	A (L)
MAX-LS4	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	33	A (L)
MAX-1-D	Sin correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	33	A (L)
MAX-30	Con correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-30-PB	Con correa	Bolsa de papel	33	A (L)
MAX1-USA	Max USA Sin correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)
MAX-1-D-USA	Max USA Sin correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	33	A (L)
MAX30-USA	Max USA Con correa	Bolsa de poliéster	33	A (L)

**MAX® Small**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MAX-1S	Sin correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
MAX-30S	Sin correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
MAX-1S-D	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 500	30	A (L)

**Max Lite®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LPF-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-1-PB	Sin correa	Bolsa de papel	30	A (L)
LPF-LS4	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	30	A (L)
LPF-1-D	Sin correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	30	A (L)
LPF-30	Con correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-30-PB	Con correa	Bolsa de poliéster	30	A (L)
LPF-30-P	Correa de algodón	Bolsa de papel	30	A (L)

**Laser Lite®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LL-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LL-1-PB	Sin correa	Bolsa de papel	32	A (L)
LL-LS4	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	32	A (L)
LL-1-D	Sin correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	32	A (L)
LL-30	Con correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)
LL-30-PB	Con correa	Bolsa de papel	32	A (L)

**Multi Max®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MM-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	31	A (L)
MM-1-PB	Sin correa	Bolsa de papel	31	A (L)
MM-LS4	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	31	A (L)
MM-1-D	Sin correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	31	A (L)

**Matrix™**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
MTX-1-OR	Naranja/Sin correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)
MTX-1-GR	Verde/Sin correa	Bolsa de poliéster	27	A (L)
MTX-1-BU	Azul/Sin correa	Bolsa de poliéster	23	A (L)
MTX-30-OR	Naranja/Con correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)
MTX-30-GR	Verde/Con correa	Bolsa de poliéster	27	A (L)
MTX-30-BU	Azul/Con correa	Bolsa de poliéster	23	A (L)

MTX-OR-LS4	Naranja/Con correa	Bolsa de repuesto para Leight Source 400	29	A (L)
MTX-GR-LS4	Verde/Con correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	27	A (L)
MTX-BU-LS4	Azul/Con correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 400	23	A (L)
MTX-1-OR-D	Naranja/Con correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	29	A (L)
MTX-1-GR-D	Verde/Con correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	27	A (L)
MTX-1-BU-D	Azul/Con correa	Caja de repuestos a granel para Leight Source 500	23	A (L)

**DeciDamp2**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
280005	Sin correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)
280006	Con correa	Bolsa de poliéster	29	A (L)

**TAPONES REUTILIZABLES**

**SmartFit®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
SMF-30	Correa removible	HearPack	25	A (L)
SMF-30W-P	Correa de algodón anexada	Bolsa de papel	25	A (L)

**Fusion®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
FUS30-HP	Normal/Con correa	HearPack	27	A (L)
FUS30S-HP	Pequeño/Con correa	HearPack	27	A (L)

**Clarity®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
1005329	Regular/Con correa	Estuche reutilizable	21	A (L)
1005328	Pequeño/Con correa	Estuche reutilizable	21	A (L)

**AirSoft®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
DPAS-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	27	A (L)
DPAS-30R	Correa de poliéster roja	Bolsa de poliéster	27	A (L)
DPAS-30W	Correa de nailon blanca	Bolsa de poliéster	27	A (L)
AS-1	Sin correa	Estuche reutilizable	27	A (L)
AS-30R	Correa de poliéster roja	Estuche reutilizable	27	A (L)
AS-30W	Correa de nailon blanca	Estuche reutilizable	27	A (L)

**Quiet®**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QD1	Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD1-RC	Sin correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD-1-DS	Sin correa	Bolsa de repuestos a granel para Leight Source 500	26	A (L)
QD1-SM	Pequeña/Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD1-RC-SM	Pequeña/Sin correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD1-LG	Grande/Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD1-RC-LG	Grande/Sin correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD30	Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD30-RC	Con correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD30-SM	Pequeña/Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD30-RC-SM	Pequeña/Con correa	Estuche reutilizable	26	A (L)
QD30-LG	Grande/Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
QD30-RC-LG	Grande/Con correa	Estuche reutilizable	26	A (L)

**Pilot™**

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
PLT-1	Sin correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)
PLT-30	Con correa	Bolsa de poliéster	26	A (L)

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS HOWARD LEIGHT

### TAPONES DETECTABLES

#### Laser Trak®

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
LT-30	Con correa	Bolsa de poliéster	32	A (L)

#### SmartFit® Detectable

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
SDT-30	Con correa de poliéster	Bolsa de poliéster	25	A (L)
SMF-30BU	Correa de nailon	Bolsa de poliéster	25	A (L)

#### Fusion® Detectable

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
FDT-30	Regular/Con correa	HearPack®	25	A (L)
FDT-30-SM	Pequeño/Con correa	HearPack®	25	A (L)

### TAPONES CON BANDA DE SUJECIÓN

#### QB1HYG®

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB1HYG	Banda intraural	Bolsa resellable	27	B (L)
QB100HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		

#### QB2HYG®

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB2HYG	Banda supraural	Bolsa resellable	25	B (L)
QB200HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		

#### QB3HYG®

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
QB3HYG	Banda semiaural	Bolsa resellable	23	B (L)
QB300HYG	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		

#### PerCap®

N.º de art.	Correa	Presentación	NRR	Clase (Canadá)
PERCAP	Banda plegable	Bolsa resellable	21	B (L)
PCAP100	Casquetes de reemplazo	Bolsa de poliéster		

### DISPENSADORES DE TAPONES

#### Leight® Source 400

N.º de art.	Descripción	Presentación
LS-400	Leight Source 400	Caja

#### Leight® Source 500

N.º de art.	Descripción	Presentación
LS-500	Leight Source 500	Caja



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

### OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS

#### Leightning®

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1013461	Leightning L0F	Plegable	23	B	1011998
1013460	Leightning L0N	Cinta de cuello	22	B	1011998
1010922	Leightning L1	Banda de sujeción	25	B	1011998
1011991	Leightning L1H	Montable en casco	23	B (L)	1011998
1011994	Leightning L1N	Cinta de cuello	25	B	1011998
1010924	Leightning L3	Banda de sujeción	30	A (L)	1012000
1011993	Leightning L3H	Montable en casco	27	A (L)	1012000
1011996	Leightning L3N	Cinta de cuello	28	A (L)	1012000

Presentación: Caja individual

#### Leightning® alta visibilidad

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1013942	Leightning L2FHV Hi-Vis	Plegable	27	B (L)	1011999
1013941	Leightning L3HV Hi-Vis	Banda de sujeción	30	A (L)	1012000

#### Thunder®

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1010928	Thunder T1	Banda de sujeción	26	A	1010974
1011600	Thunder T1F	Plegable	25	A	1010974
1011601	Thunder T1H	Montable en casco	23	A	1010974
1010929	Thunder T2	Banda de sujeción	28	A (L)	1010975
1011602	Thunder T2H	Montable en casco	25	A (L)	1010975
1010970	Thunder T3	Banda de sujeción	30	A (L)	1010976
1011603	Thunder T3H	Montable en casco	27	A (L)	1010976

Presentación: Caja individual

#### Viking®

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1010925	Viking V1	Posiciones múltiples	25	B	1011998
1010926	Viking V2	Posiciones múltiples	27	A (L)	1011999
1010927	Viking V3	Posiciones múltiples	29	A (L)	1012000

Presentación: Caja individual

#### Mach™ 1

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1010421	Mach 1	Banda de sujeción	18	B	N/A

Presentación: Bolsa de poliéster

#### QM24+®

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
QM24+	QM24+	Posiciones múltiples	25	B	HK4

Presentación: Bolsa de poliéster

#### Orejeras montables para cascos North

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
EM2177	Orejera dieléctrica montable en casco (roja)	Casco	22	A	HK200
EM4157	Orejera dieléctrica montable en casco (azul)	Casco	20	B	HK100
EM7206	Orejera de metal montable en casco	Casco	27	A	HK400
EM7209	Orejera ancha/de ala ancha montable en casco	Casco	24	B	HK400

Presentación: Caja individual

**LISTADO DE PRODUCTOS HOWARD LEIGHT**

**OREJERAS PARA CONTROL DE RUIDOS**

**Clarity®**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1011142	Clarity C1	Banda de sujeción	20	B	1006080
1011146	Clarity C3	Banda de sujeción	27	B (L)	1006081

Presentación: Caja individual

**Impact®**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1010376	Impacto	Banda de sujeción	23	B	1008000
1010632	Impacto H	Montable en casco	21	B	1008000

Presentación: Caja individual

**Impact® Sport**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
R-01526	Impact Sport	Plegable	22	B (L)	1008000

Presentación: Blistercard

**Impact® Sport MIL**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
R-01526-MIL	Impact Sport	Plegable	22	B (L)	1008000

Presentación: Caja individual

**OREJERAS SYNC**

**Sync Stereo**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1030110	Sync Stereo	Banda de sujeción	25	A	1030220

Presentación: Caja individual

**Sync™ con radio digital AM/FM**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1030331	Radio digital AM/FM	Banda de sujeción	25	A	1015280

Presentación: Caja individual

**Sync™ Hi-Vis con radio digital AM/FM**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1030390	Hi-Vis con radio digital AM/FM	Banda de sujeción	25	A	1015280

Presentación: Caja individual

**Sync Digital Electro**

N.º de art.	Descripción	Estilo	NRR	Clase (Canadá)	Higiene Kit
1030333	Digital Electro con radio FM	Banda de sujeción	25	A	1015280
1030334	Digital Electro H con radio FM	Casco	24	A	1015280

Presentación: Caja individual

**ACCESORIOS PARA OREJERAS**

**Polar Hood®**

N.º de art.	Descripción	Presentación
1016870	Polar Hood – L/XL	Tarjeta colgante
1016871	Polar Hood – S/M	Tarjeta colgante

**Cool Pads**

N.º de art.	Descripción	Presentación
1000365	Cool Pads, caja de 20	Sobre con pqte. de 5 pares
1000364	Cool Pads	Caja de pqte. dispensador de rollo de 100 pares

**Broche de cinturón delgado**

N.º de art.	Descripción	Presentación
1016730	Broche de cinturón delgado	Bolsa de poliéster

**Estuche de cinturón para orejeras plegables**

N.º de art.	Descripción	Presentación
1000251	Estuche de cinturón para orejeras plegables	Bolsa de poliéster

**Kits de higiene**

N.º de art.	Descripción	Presentación
1006080	Clarity C1/C1F/C1H	Bolsa de poliéster
1006081	Clarity C2/C3/C3H	Bolsa de poliéster
1010974	Thunder T1/T1H/T1F	Bolsa de poliéster
1010975	Thunder T2/T2H/T2HV	Bolsa de poliéster
1010976	Thunder T3/T3H	Bolsa de poliéster
1011998	Leightning L1/L1H/L1N/LON/LOF/L1HHV/Viking V1	Bolsa de poliéster
1011999	Leightning L2/L2H/L2N/L2F/L2FHV/Viking V2	Bolsa de poliéster
1012000	Leightning L3/L3H/L3N/L3HV/Viking V3	Bolsa de poliéster
1015280	Impact Sport/Impact Sport/Sync Radio/Sync Electro	Bolsa de poliéster
1030220	Sync Stereo	Bolsa de poliéster

**Adaptadores de casco**

N.º de art.	Descripción	Presentación
13910033	3702, Clip-On	Bolsa de poliéster
13910034	3710, Atornillado dieléctrico	Bolsa de poliéster
13910035	3711, Centurion	Bolsa de poliéster
13910036	3712, Balance, Bullard, LAS, MSA, Voss, Opus	Bolsa de poliéster
13910037	Norton, Bullard	Bolsa de poliéster
13910038	3714, Protector, AO, JSP, Domeguard	Bolsa de poliéster
13910039	3718, AO Safety, Bullard, Jackson, MSA North, Sperian	Bolsa de poliéster



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## QUE HAY ADENTRO

# MILLER®

by Honeywell

- 166 • Equipos para el cuerpo
- 171 • Elementos de conexión
- 178 • Puntos de anclaje
- 180 • Seguridad colectiva en sistemas de altura
  - Sistemas de anclaje de línea horizontal
- 182 • Espacios reducidos y rescate/descens
- 184 • Ascenso y restricción de caídas
- 187 • Equipos para el cuerpo Titan™
  - Dispositivos de conexión Titan™
- 189 • Conectores de anclaje Titan™
- 190 • Capacitación sobre protección y prevención de caídas
- 191 • Soluciones en ingeniería



Honeywell Safety Products tiene el orgullo de llevar soluciones innovadoras al mercado relacionadas a la seguridad en altura y representadas por la conocida y respetada marca Miller. Honeywell brinda una variada línea de productos y servicios diseñados para reforzar la seguridad y productividad de los trabajadores, mientras aumenta el cumplimiento y baja los costos generales.

### Valor agregado

Honeywell se compromete a proveer equipo para la protección de caídas y servicios con valor agregado a aquellos que elijan y utilicen nuestros productos. Aunque la seguridad en las alturas es nuestro objetivo último, reforzar la comodidad y la confianza del trabajador también son cualidades importantes que los productos con el nombre de la marca Miller han puesto en primer lugar desde 1945.

### Innovación con un propósito

La marca Miller es algo más que una línea de productos y servicios de calidad. La marca representa innovación, experiencia en soluciones y seguridad absoluta de que sus empleados se irán a sus hogares al finalizar el día a salvo y saludables.

### Estableciendo la norma

Honeywell continúa creciendo como fuerza global al establecer la norma de seguridad para soluciones de altura.

### Producto superior y soporte técnico

Nuestro soporte de ventas recién expandido brinda experiencia en resolución de problemas para asistirlo con la evaluación de aplicaciones, selección del producto apropiado y capacitación para usarlo. Con una amplia experiencia en el campo y conocimiento técnico, nuestro equipo de ventas de protección contra caídas de EE.UU. es inigualable en la industria.

Una flota de unidades de Demostración de Productos Móvil está disponible para visitarlo y exponerle equipo de protección contra caídas y otros equipos de protección personal de Honeywell.

**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos de protección anticaídas Miller únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

**SEGURIDAD TOTAL EN SOLUCIONES DE ALTURA**

**Servicio de asistencia técnica de Honeywell**

El servicio técnico incluye el asesoramiento de los expertos técnicos líderes en la industria pertenecientes al equipo de Soporte Técnico de Norteamérica. Llámenos al 800.873.5242.

**Soluciones de Productos Totales**

La marca Miller ofrece una solución total en seguridad de altura con una exhaustiva selección de protección contra caídas, espacio confinado y equipo de rescate.

**Calidad Asegurada**

Con más de 65 años de excelencia, la producción, control de calidad y personal de ingeniería de Honeywell utilizan la mejor calidad de materiales y procedimientos de prueba para producir equipos de seguridad contra caídas que cumplan con las normas de seguridad establecida de forma consistente. Nuestras instalaciones nos permiten no sólo verificar que se cumplen normas específicas, si no hacer pruebas mas allá de las normas para ayudar a brindar lo último en rendimiento de seguridad.

Para información completa del producto, contáctese con el servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800.873.5242.

**Red de Servicio y Ventas**

El equipo y servicio de la marca Miller están disponibles en todo Norteamérica con nuestra dedicada y responsable red de distribuidores. El centro de reparaciones y servicio de Miller propiedad de Honeywell está ubicado en Franklin, PA, y existen centros de reparación mecánica autorizados a lo largo de Estados Unidos que proporcionan servicio y reparación de productos Miller.


**Compromiso con la creación de una cultura de seguridad**

**Diríjalos a la seguridad** – Cree una cultura perdurable de seguridad a través de la educación exhaustiva, las tecnologías innovadoras y los productos confortables de alto desempeño que inspiren a los trabajadores a hacer elecciones más seguras por sí mismos. Honeywell Safety Products es el socio ideal para organizaciones comprometidas con una transformación cultural que minimice las lesiones y mantenga un lugar de trabajo más seguro y productivo.

**Los servicios de valor agregado ayudan a brindar cumplimiento**

Los servicios de valor agregado incluyen auditorías de seguridad y programas de inspección/reparación de productos que se encuentra disponibles para satisfacer de mejor manera su seguridad con requisitos de cumplimiento de altura.

La nueva tecnología de Productos de Seguridad Habilitados (Enabled Safety Products) de Honeywell combina un software de administración de información basado en la web con frecuencia ultra alta (UHF) e identificación de radio frecuencia (RFID) que le permite al equipo de protección un control en tiempo real y administración del cumplimiento de seguridad.



## EL ABC DE LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS + CÓMO MANEJAR UN ARNÉS

### Anclaje:

Se refiere comúnmente al punto de sujeción completa (p. ej.: viga en "I")


### Conector de anclaje:

Se usa para unir el dispositivo conector con el anclaje (p. ej.: anclaje para viga)

### B

### Equipo para el cuerpo:

El equipo de protección personal que usa el trabajador (ej. arnés de cuerpo entero)




### Dispositivo de conexión:

La unión fundamental entre el equipo para el cuerpo y el anclaje/conector de anclaje (p. ej.: Línea retráctil, (se muestra) o eslinga amortiguadora de impactos, ver adentro)

**3 componentes clave del Sistema de Detención de Caídas Personal (Personal Fall Arrest System, PFAS) deben estar en su lugar y usarse de forma apropiada para brindar la máxima protección al trabajador.**

Por separado, estos componentes no brindarán protección contra caídas. Sin embargo, cuando se usan de forma apropiada y en conjunto, conforman Sistema de Detención de Caídas Personal que se vuelve vital para la seguridad del lugar de trabajo.

### Cuadro de tamaños de arnés



## 6 Sencillos pasos que pueden salvar su vida

### Cómo manejar un arnés

- Agarre el arnés de la anilla en "D" trasera. Sacuda el arnés así todas las correas caen en su lugar.
- Si las correas del pecho, pierna y/o cintura se enredan, suéltelas y desenrédelas.
- Coloque las correas sobre los hombros de manera que la anilla en "D" se ubique a media espalda, entre los omóplatos.
- Ajuste las correas entre las piernas y conecte los lados opuestos. Repita el procedimiento con la correa de la otra pierna. Si el arnés lleva cinturón, conecte la correa de la cintura luego de ajustar las de las piernas.
- Conecte la correa del pecho y posicónela en la mitad del pecho. Ajuste para mantener las correas de la espalda tirantes.
- Luego de que todas las correas hayan sido abrochadas, ajústelas, de modo que el arnés calce ceñido pero permita toda clase de movimientos. Pase el exceso de correas por las presillas.

GUÍA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARNÉS

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**



**Anilla en "D" trasera deslizable/erguida**

Anilla en "D" trasera deslizable con almohadilla para anilla en "D" de Santoprene® flexible moldeada a inyección. La almohadilla para anilla en "D" trasera suave al tacto (se muestra) brinda mayor comodidad.



**Paquete integrado para etiquetas**

Paquete integrado que encapsula etiquetas, minimizando daños y pérdidas.



**Anillas para eslingas de desconexión**

Le permite al usuario anexas la eslinga cuando no está en uso. Minimiza amenazas que genera la eslinga cuando cuelga libre.



**Protección Posterior Miller Revolution ErgoArmor**

Protector para espalda semiflexible que minimiza el impacto de las líneas de anclaje autorretráctiles y los ganchos de cierre instantáneo filosos y pesados. La anilla en "D" simplifica la conexión.



**Conexión Miller Revolution PivotLink™**

Diseño de rotación único que brinda mayor comodidad para doblar/mover. También disponible en acero inoxidable (se muestra).

**TIPOS DE HEBILLAS DE AJUSTE**



**Hebillas de conexión rápida**

Las hebillas de conexión rápida para correas del pecho y piernas se traban similar a un cinturón de asiento para un manejo sencillo y mecanismo de liberación doble para prevenir aperturas accidentales.



**Hebilla de lengüeta**

La hebilla de lengüeta funciona de forma parecida a una hebilla de cinturón. Inserte la correa suelta a través de la hebilla de lengüeta y selecciones el hueco apropiado. Ponga el exceso de correa dentro del contenedor.



**Hebilla de enganche**

Para conectar la hebilla de enganche, mating, presione el centro hasta que se conecten las partes y deje que se traben. Ajuste desde el final de la correa.



**Hebilla de fricción**

Para ajustar la hebilla de fricción, simplemente pase la correa por la barra y vuélvala a pasar entre la barra inferior y el marco. Ajuste desde el final de la cincha.



**Hebilla de leva**

Ajuste/Liberación sencilla y con una sola mano que permite ajustes simultáneos de las correas de los hombros.

**OPCIONES DE LA ANILLA EN "D"**



**Anilla en "D" frontal**

Se usa para una variedad de aplicaciones de rescate, lugares confinados y ascenso.



**Anilla en "D" de los hombros**

Se usan principalmente para subir y bajar individuos, como en lugares confinados y aplicaciones de rescate.



**Anilla en "D" lateral**

Se usa normalmente para posicionamiento de trabajo.



**Anilla en "D" con recubrimiento de PVC**

Se usa normalmente para prevenir rayaduras en una variedad de aplicaciones.

## EQUIPOS PARA EL CUERPO

### Arnés Miller AirCore™

COMODIDAD EN EL AIRE



La protección contra caídas más innovadora disponible, este arnés liviano de cuerpo entero está diseñado con tecnología respirable, de centro abierto que brinda un flujo de aire óptimo, mientras reduce el calor y la humedad, lo que mantiene al trabajador más seco y fresco.

El Miller DuraFlex® patentado de cinchas elásticas brinda mayor flexibilidad y comodidad. Las hebillas de leva únicas en las correas de los hombros permiten un ajuste vertical de las cinchas más sencillo que el de cualquier otro arnés en el mercado. Un nuevo diseño de cinchas crea un estilo original y vibrante para una identificación sencilla y para mayor visibilidad.

**Estudios han descubierto que cuando un arnés es cómodo hay mayor probabilidad de usarlo de forma apropiada, aumentando el cumplimiento, la seguridad y productividad.**

#### COMODIDAD

- Tecnología única de acolchado respirable, de centro abierto que brinda un flujo de aire óptimo y reduce el calor y la humedad que se genera, hasta 16% menos de superficie que otros usados en el mercado
- Diseño acolchado contornado ergonómico que minimiza el contacto alrededor del cuello de un trabajador, espalda e interior de los muslos para reducir rozaduras e irritaciones
- Cincha elástica DuraFlex patentada que brinda mayor flexibilidad

#### AJUSTABILIDAD SENCILLA

- Las hebillas de leva brindan ajuste sencillo de una sola mano, mantienen la cincha en su lugar sin necesidad de reajustarla
- La anilla en "D" de la espalda se ajusta de forma sencilla y facilita la instalación
- Hebillas de conexión rápida para un manejo sencillo

#### LIVIANO

- Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para usar de forma prolongada y aumentar la productividad; **hasta un 10% más liviano que los arneses de la competencia del mismo estilo**

#### DISEÑO A LA MODA

- Color de alta visibilidad para mayor seguridad
- Cincha única y de patrones vibrantes para una identificación sencilla

#### Circulación de aire óptima



#### Ventilación de calor máxima



# MILLER®

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

EQUIPOS PARA EL CUERPO

**Tecnología de acolchado respirable, de centro abierto**



■ **Diseñado especialmente para los hombros/lumbar/piernas (pendiente de patentar)**

■ **Flujo de aire/circulación óptimo**

- Diseñado para aumentar el flujo de aire a través y alrededor del acolchado

■ **Acolchado estratégicamente ubicado**

- Reduce calor y retención de humedad, manteniendo al trabajador más seco y fresco
- Diseño contorneado que minimiza el contacto alrededor del cuello, espalda y el interior de los muslos, reduciendo rozaduras e irritaciones

■ **Liviano**

- Materiales y componentes seleccionados para reducir la fatiga para uso de forma prolongada y para aumentar la productividad



**Anilla en "D" trasera erguida**



Se ajusta fácilmente; facilita la colocación; almohadilla trasera con indicador de caída

**Cincha elástica patentada DuraFlex**

Cede con cada movimiento, mejor movilidad y mayor comodidad.

**Paquete de etiqueta integral**

Tecnología de Honeywell con RFID habilitada para control de inventarios; fácil rastreo, inspección y monitoreo.

**Hebillas de pecho de conexión rápida:**

Mecanismo de liberación doble y sencillo.

**Protector trasero de malla**

Malla tejida duradera que minimiza la absorción de humedad y mantiene una circulación de aire óptima.

**Hebilla de leva**

Ajuste/Liberación sencilla y con una sola mano que permite ajustes simultáneos de las correas de los hombros.

**Cinturón extraíble**

Diseñado para mantenerse en posición cuando está desconectado, aún cuando las herramientas están en uso; disponible en modelos selectos.

**Remate de red**

Su diseño de clip organiza con seguridad las cinchas luego de su ajuste.

**Arneses Miller AirCore™**

AC-QC-BDP/UGN

Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para pecho	Correa para Pierna	Correa lumbar	Cinturón extraíble	Peso
AC-QC/UGN	No	Conexión rápida	Conexión rápida	No	No	4,0 lbs (1,8 kg)
AC-TB/UGN	No	Conexión rápida	Lengüeta	No	No	4,0 lbs (1,8 kg)
AC-QC-D/UGN	Sí	Conexión rápida	Conexión rápida	No	No	4,7 lbs (2,1 kg)
AC-TB-D/UGN	Sí	Conexión rápida	Lengüeta	No	No	4,7 lbs (2,1 kg)
AC-QC-BDP/UGN	Sí	Conexión rápida	Conexión rápida	Sí	Sí	6,1 lbs (2,8 kg)
AC-TB-BDP/UGN	Sí	Conexión rápida	Lengüeta	Sí	Sí	6,1 lbs (2,8 kg)

Los modelos enumerados son para tamaños universales. Los arneses también están disponibles en pequeño/mediano y XXL reemplazando la "U" en el número de modelo por "S/M" o "2/3XL". Para pedir un arnés azul, simplemente cambie la "GN" en el número de modelo por "BL" (p. ej. AC-QC/UBL). Todos los modelos en la lista incluyen una anilla en "D" para la espalda y una correa sub-pélvica.



by Honeywell

Cumple con las normas OSHA 1926.502, ANSI A10.32 y ANSI Z359.1. Clasificación de hasta 400 lbs (181,4 kg) de capacidad.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## EQUIPOS PARA EL CUERPO

### Máxima comodidad y ajuste

El nuevo arnés Miller Revolution supera las expectativas de los trabajadores en cuanto a comodidad, ajuste, facilidad de uso, duración, cumplimiento, flexibilidad y practicidad; incluye 7 componentes de características únicas que ofrecen más de 11 funciones clave.



RDT-QC/UBK

### Arneses Miller Revolution™



- Conexión PivotLink™: diseño giratorio único que brinda mayor comodidad en los movimientos y flexiones
- Sistema de accesorios integrado– diseño modular que ofrece puntos de conexión adicionales para cinturones, herramientas y accesorios
- Protector para espalda ErgoArmor™– protector para espalda semiflexible que minimiza el impacto de las líneas de anclaje autorretráctiles y los ganchos de cierre instantáneo filosos y pesados
- Remate de red: su diseño de clip organiza con seguridad las cinchas luego de su ajuste
- Paquete de etiquetas autónomo: su paquete integrado encapsula las etiquetas para minimizar pérdidas y daños
- Se ofrece una amplia variedad de accesorios, entre ellos los siguientes: soportes para radio y teléfono celular; soporte para botella de agua; soportes para pernos, tornillos y herramientas; trabillas para martillos; soporte para pinzas y herramientas, y estuche de herramientas. Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas

Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para pecho/piernas	Cinturón extraíble
▶ RDT-QC/UBK	No	Conexión rápida	No
RDT-QC-B/UBK	No	Conexión rápida	Sí
▶ RDT-QC-DP/UBK	Sí	Conexión rápida	No
▶ RDT-QC-BDP/UBK	Si	Conexión rápida	Sí

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Diseñado para satisfacer las necesidades de durabilidad, comodidad y seguridad mientras se trabaja a grandes alturas en un sitio de construcción

Los nuevos arneses de construcción Miller Revolution ofrecen las mismas características clave que hacen de los arneses originales Miller Revolution los productos más cómodos y fáciles de usar disponibles.



R10CN-TB-BDP/UGN

### Arneses de construcción Miller AirCore™



- Cincha de tareas duras que es casi dos veces más resistente de lo que requieren las normas

Código SKU	Descripción
R10CN-MB/UGN	Hebilla con enganche para piernas
▶ R10CN-TB/UGN	Hebilla con lengüeta para piernas
R10CN-MB-BDP/UGN	Hebillas con enganche para piernas, cinturón extraíble, anillas en "D" laterales y almohadilla
R10CN-TB-BDP/UGN	Hebillas con lengüeta para piernas, cinturón extraíble, anillas en "D" laterales y almohadilla

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**EQUIPOS PARA EL CUERPO**

**Arneses Miller AirCore™ con calificación Arc**

- Protege a los trabajadores contra caídas causadas por exposición a flashes de arcos eléctricos y reflejo de arco cuando se trabaja a alturas o en espacios confinados cerca de fuentes de energía eléctrica
- Cumple las estrictas normas ASTM F887-05 Arc-Flash
- Características adicionales de seguridad se han incorporado para la seguridad y protección de los trabajadores de servicios públicos y mantenimiento
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Correas para piernas	Presillas de rescate	Características especiales
▶ RKNAR-QC/UBK	Conexión rápida	No	Aislantes de cuero; anilla en "D" trasera de cincha
RKNAR-QC-BDP/UBK	Conexión rápida	No	Aislantes de cuero; anilla en "D" trasera de cincha; cinturón extraíble; anillas en "D" laterales y almohadilla
RKNARRL-QC/UBK	Conexión rápida	Sí	aislantes de cuero; anilla en "D" trasera de cincha
RKNARRL-QC-BDP/UBK	Conexión rápida	Sí	Aislantes de cuero; anilla en "D" trasera de cincha; cinturón extraíble; anillas en "D" laterales y almohadilla



RKNAR-QC/UBK

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**Arneses Miller DuraFlex Python® Ultra**

- Cinchas tubulares acolchadas en las correas de los hombros, que minimizan la incomodidad cuando resulta necesario usar un cinturón de herramientas; cincha elástica patentada DuraFlex® en el torso inferior, que optimiza la movilidad del trabajador con menos fatiga
- Hebillas de conexión rápida en las correas para pecho y piernas para una fácil colocación; almohadilla para anillas en "D" de un tejido especial respirable y suave al tacto para una mayor comodidad y una colocación sin enredos
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para pecho/piernap	Características especiales
▶ P950QC/UGN	No	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/ Presillas de cinturón
P950QC-4/UGN	No	Conexión rápida/ Hebilla con lengüeta al tacto/Presillas para cinturón	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/Presillas para cinturón
▶ P950QC-7/UGN	Sí	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/Presillas de cinturón
P950QC-77/UGN	Sí	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/Presillas para cinturón/Cinturón extraíble

Más comodidad, menos fatiga



P950QC/UGN

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**Arneses Miller DuraFlex Ultra™**

- Diseñado con las cinchas elásticas patentadas DuraFlex® para máxima comodidad, seguridad y productividad
- Hebillas de conexión rápida en las correas para pecho y piernas para una fácil colocación; almohadilla para anillas en "D" de un tejido especial respirable y suave al tacto para mayor comodidad y una colocación sin enredos
- Incluyen correas para hombros con hebilla marinera y presillas para permitir la colocación de un cinturón de herramientas
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para pecho/Piernas	Características especiales
▶ E650QC/UGN	No	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/ Presillas de cinturón
▶ E650QC-7/UGN	Si	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/ Presillas de cinturón
E650QC-77/UGN	Sí	Conexión rápida	Almohadilla para anillas en "D" traseras, suave al tacto/ Presillas para cinturón/ Cinturón extraíble

Cinchas elásticas



E650QC-7/UGN

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

## EQUIPOS PARA EL CUERPO



P950-4/UGN

Comodidad  
envolvente



E650-7/UGN

Comodidad y  
movilidad



650T-58/UGK

Comodidad para  
usos prolongados

### Arneses Miller DuraFlex Python®

- Cinchas tubulares acolchadas en la parte superior del torso, que brindan un confort envolvente y reducen la irritación del cuello y la tensión que se produce sobre los hombros al utilizar un cinturón de herramientas
- Cincha elástica DuraFlex® en las correas ubicadas en la parte inferior del torso, que se mueven junto con el cuerpo para lograr mayor flexibilidad y movilidad y reducir la fatiga
- Incluyen correas para hombros con hebilla marinera y presillas para permitir la colocación de un cinturón de herramientas
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para piernas	Correa para pecho	Características especiales
▶ P950/UGN	No	Enganche	Enganche	Almohadilla para anillas en "D" traseras de Santoprene®/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ P950-4/UGN	No	Lengüeta	Enganche	Almohadilla para anillas en "D" traseras de Santoprene®/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
P950-7/UGN	Sí	Enganche	Enganche	Almohadilla para anillas en "D" traseras de Santoprene®/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ P950-58/UGN	Sí	Lengüeta	Enganche	Almohadilla para anillas en "D" traseras de Santoprene®/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ P950-77/UGN	Sí	Lengüeta	Enganche	Almohadilla para anillas en "D" traseras de Santoprene®/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón Cinturón de herramientas extraíble/ Almohadilla trasera de 6" (15,24 cm)

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Arneses elásticos Miller DuraFlex®

- Cincha elástica especialmente formulada para brindar mayor comodidad, seguridad y movilidad
- Anillas (2) para eslinga de desconexión, que permiten al usuario fijar el cordón cuando no se encuentra en uso
- Presillas para el agregado de un cinturón de herramientas
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para piernas	Correa para pecho	Características especiales
▶ E650/UGN	No	Enganche	Enganche	Ajuste de elevación/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ E650-4/UGN	No	Lengüeta	Enganche	Ajuste de elevación/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ E650-7/UGN	Sí	Enganche	Enganche	Ajuste de elevación/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ E650-58/UGN	Sí	Lengüeta	Enganche	Ajuste de elevación/Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
E552/UGN	Sí	Enganche	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Anilla en "D" delantera

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Arneses rígidos Miller HP™ (alto rendimiento)

- Arnés liviano y económico para la industria de la construcción liviana, industria general, pintura y tareas de mantenimiento
- Almohadilla para anillas en "D" suave al tacto
- Colocación sin enredos
- Tamaño universal (L/XL) que se adapta a la mayoría de las personas



Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para piernas	Correa para pecho	Características especiales
650T/UGK	No	Enganche	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Presillas para cinturón
▶ 650T-4/UGK	No	Lengüeta	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Presillas para cinturón
650T-7/UGK	Sí	Enganche	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Presillas para cinturón
650T-58/UGK	Sí	Lengüeta	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Presillas para cinturón
552T-4/UGK	Sí	Lengüeta	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión/ Anilla en "D" delantera

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**EQUIPOS PARA EL CUERPO**

**Arneses no elásticos Miller Contractor**

- Combinación única de almohadillas de anillas en "D" traseras/ almohadillas de los hombros que minimizan la incomodidad/estrés alrededor del cuello y hombros cuando se usa una herramienta de cinturón
- Almohadilla lumbar suave para soporte y comodidad adicionales
- Cinturón de cintura (extraíble) para acomodar bolsas de herramientas
- Clasificación de 400 lbs (181,4 kg) de capacidad
- Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI y CSA aplicables



650CN-BDP/UGN

Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para pecho/piernas	Características especiales
▶ 650CN-BP/UGN	No	Enganche/Lengüeta	Almohadillas de anillas en "D", Almohadillas de los hombros, Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón
▶ 650CN-BDP/UGN	Sí	Enganche/Lengüeta	Almohadillas de anillas en "D", Almohadillas de los hombros, Anillas para eslinga de desconexión/Presillas para cinturón

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**EQUIPOS PARA EL CUERPO – ACCESORIOS**

**Dispositivo de seguridad Miller Relief Step™**

- Alivia los efectos de la intolerancia ortostática, también conocida como trauma por suspensión
- Luego de una caída, brinda asistencia e incrementa la circulación sanguínea hasta que se produzca el rescate, permitiendo el movimiento y flexión de los músculos de las piernas
- Pequeño y liviano, se conecta a arneses de cuerpo completo de cualquier marca
- El uso de dos (2) pasos de rescate (uno para cada pierna/pie) garantiza mayor comodidad hasta tanto se complete el rescate

Código SKU	Descripción
▶ 9099X/12	Caja con 12 dispositivos de seguridad con pasos de rescate
▶ 9099/36BULK	36 dispositivos de seguridad con pasos de rescate a granel

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



Ayuda a prevenir el trauma por suspensión

**ELEMENTOS DE CONEXIÓN**

**Montaje de posicionamiento Miller**

Código SKU	Descripción
6756RS-Z7	Montaje de cadena de refuerzo con dos ganchos de cierre instantáneo y un gancho de doble seguridad; plataforma giratoria y adaptador de longitud; cumple con ANSI Z359

Nota: Gancho de cierre instantáneo: apertura de muelle de 3/4" (1,90 cm); gancho de doble seguridad; apertura de muelle de 2,5" (6,35 cm)



6756RS-Z7



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ELEMENTOS DE CONEXIÓN



216WLS/6FTYL

Amortiguador de impacto incorporado



231WRS/6FTYL

### Eslingas amortiguadoras de impacto Miller Manyard® Shock-Absorbing Lanyards

- Eslingas de tejido tubular de 6 pies (1,82 cm) de longitud con centro amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional
- Su sistema de advertencia único indica que se ha producido una caída y que, en consecuencia, la unidad debe ser retirada de servicio
- Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg)



Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje
▶ 216WLS/6FTYL	Una	Gancho de cierre instantáneo	Gancho de cierre instantáneo
▶ 219WRS/6FTYL	Una	Gancho de cierre instantáneo	Gancho de doble seguridad
231WRS/6FTYL	Dos	Gancho de cierre instantáneo	Ganchos de doble seguridad
232WLS/6FTYL	Dos	Gancho de cierre instantáneo	Ganchos de cierre instantáneo

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Reducción de los riesgos de tropiezos

Con capacidad de contracción de entre 6 y 4 pies (182,88 y 121,92 cm), las eslingas Manyard® II reducen en gran medida los riesgos de tropiezos, enredos o arrastres. Cumplen con todas las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.



216M-Z7/6FTGN



231M-Z7/6FTGN

### Eslingas amortiguadoras de impactos Miller Manyard® II

- Se contraen entre 6 y 4 pies (1,82 m y 1,21 cm), reduciendo en gran medida las probabilidades de que se produzcan tropiezos, enredos o arrastres
- Centro amortiguador de impacto de un tejido especial que se expande con suavidad para reducir las fuerzas de detención de caídas
- Su cubierta exterior tubular reforzada actúa como indicador de uso y como correa secundaria al centro interno de color rojo para mayor seguridad
- Carga de trabajo de 310 lb (140,61 kg) con sistema de advertencia que indica la detención de una caída



Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje
▶ 216M-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ 219M-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de doble seguridad, cumple con ANSI Z359
▶ 231M-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ganchos de doble seguridad, cumplen con ANSI Z359

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**ELEMENTOS DE CONEXIÓN**

**Eslinga amortiguadora de impactos Miller Manyard HP™**

- Eslingas de tejido tubular de 6 pies (1,82 m) de longitud con centro amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional
- Su sistema de advertencia único indica que se ha producido una caída y que, en consecuencia, la unidad debe ser retirada de servicio
- Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg)



Centro amortiguador de impacto



216TWLS-Z7/6FTGN

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje
216TWLS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
219TWRS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de doble seguridad, cumple con ANSI Z359
231TWRS-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ganchos de doble seguridad, cumplen con ANSI Z359
232TWLS-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ganchos de cierre instantáneo, cumplen con ANSI Z359

**Eslinga Miller HP™ con amortiguador de impacto SofStop®**

- Eslingas de tejido tubular de 6 pies (1,82 m) de longitud con centro amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Incluye correa de seguridad secundaria de alta resistencia

Expansión suave para reducir fuerzas



913TWLS-Z7/6FTGN

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje	Características especiales
910TWLS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ajustable
913TWLS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	ANSI Z359 instantáneo, cumple con ANSI Z359	-----
8798T-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	ANSI Z359 instantáneo, cumple con ANSI Z359	-----
8798TR-Z7/6FTGN	Dos	Ganchos de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ganchos de doble seguridad, cumplen con ANSI Z359	-----

**Eslinga Miller StretchStop® con amortiguador de impacto SofStop®**

- Se contrae entre 6 y 4 pies (1,82 m y 1,21 m), reduciendo en gran medida las probabilidades de que se produzcan tropiezos, enredos o arrastres
- Paquete amortiguador de impacto SofStop con centro especial tejido, que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional

Reducción de los riesgos de tropiezos



913SS-Z7/6FTGN

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje
913SS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
913RSS-Z7/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de doble seguridad, cumple con ANSI Z359
8798SS-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
8798RSS-Z7/6FTGN	Dos	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359	Ganchos de doble seguridad, cumplen con ANSI Z359



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ELEMENTOS DE CONEXIÓN

**La eslinga BackBiter® y el limitador personal de caídas T-BAK™ ofrecen lo último en seguridad con autoenganche**

Las cinchas y ganchos de cierre de las eslingas normales no están diseñados para soportar las demandas de los procedimientos de autoenganche. La innovadora eslinga BackBiter® con mecanismo de autoenganche y el limitador personal de caídas con mecanismo de autoenganche T-BAK™ fueron concebidos íntegramente para permitir procedimientos de autoenganche. Cumplen con las normas OSHA, ANSI, Z359-2007 y CSA aplicables.



### Eslingas con sistema de autoenganche Miller BackBiter®

- Eslinga integral de 6 pies (1,82 m) con amortiguador SofStop® y punto de anclaje con cruceta
- Gancho de cierre único Miller 5K® con capacidad de carga de 5.000 lb (2267,96 kg) desde cualquier ángulo para una seguridad optimizada
- Cinchas para trabajos pesados, con una resistencia a la abrasión 5 veces superior
- El paquete amortiguador de impacto SofStop® está diseñado con un centro especial tejido que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Su cubierta externa tubular reforzada actúa como eslinga de refuerzo para seguridad adicional

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje
▶ 913B/6FTGN	Una	Gancho de cierre instantáneo 5K	Gancho de cierre instantáneo
▶ 8798B/6FTGN	Dos	Ganchos de cierre instantáneo 5K	Ganchos de cierre instantáneo

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



### Limitador personal de caídas Miller Turbo T-BAK™

- El primer y único sistema retráctil diseñado para autoengancharse desde cualquier lugar de la cinta
- Alternativa económica a las eslingas de autoenganche con amortiguador de impacto
- Diseño integral – punto de anclaje y capacidad de trabajo de 7,5 pies (2,28 m)
- Diseño de anclaje debajo de la anilla en "D" trasera del arnés del usuario para mayor seguridad
- Amortiguador de impacto integrado con indicador de carga
- Único limitador retráctil con autoenganche que cumple con los requisitos de ANSI Z359
- El sistema de protección anticaídas Miller Turbo T-BAK adapta fácilmente dos unidades para una protección anticaídas 100% segura mediante sujeción con amarres

Código SKU	Descripción y conector de unidad
MFLT-1/7.5FT	Turbo T-BAK sin conector de unidad
▶ MFLT-2/7.5FT	Turbo T-BAK con mosquetón con cierre a rosca de acero 17D-1
▶ *MFLT-3/7.5FT	Turbo T-BAK con mosquetón con cierre a rosca liviano de aluminio 17D-2
MFLT-4/7.5FT	Turbo T-BAK con gancho de cierre instantáneo con apertura de muelle de 3/4" (1,90 m)
▶ MFLT-5/7.5FT	Turbo T-BAK con gancho de cierre instantáneo con apertura de muelle de 3/4" (1,90 m) compatible con ANSI Z359

### Sistema de protección anticaídas Miller Turbo T-BAK™

- ▶ MFLTB-1/7.5FT Conector de anilla en "D" doble turbo con dos (2) unidades Turbo T-BAK MFLT-1/7.5FT

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

\*No cumple la norma ANSI-Z359



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

ELEMENTOS DE CONEXIÓN

El nuevo conector con anillas en "D" Twin Turbo™ (patente pendiente) admite con comodidad dos limitadores personales de caídas TurboLite™ y así ofrece protección anticaídas integral y continua mediante una sujeción completa con amarres.

**Una solución efectiva para trabajos con escasa distancia de seguridad**

**Limitador personal de caídas Miller TurboLite™ y sistema de protección anticaídas Twin Turbo™**

Los nuevos limitadores personales de caídas Miller TurboLite, de precio accesible y competitivo, tornarán obsoletas a las eslingas con amortiguador de impacto en el lugar de trabajo. Los trabajadores ya no necesitarán alternar entre equipos para mantener una distancia de caída segura.

- Extremadamente compactos y livianos, ofrecen una capacidad de trabajo de 6 pies (1,82 m); la unidad se conecta directamente a la anilla en "D" trasera del arnés para maximizar su movilidad y versatilidad
- Cinchas especialmente diseñadas para una mayor resistencia a la abrasión y mayor vida útil
- Carcasa de nailon de alta resistencia a impactos para una mayor durabilidad
- Pivote incorporado que impide que la línea de anclaje se tuerza
- Aptos para usuarios de hasta 400 lb (181,43 kg)
- No se requieren renovaciones de certificación anuales.
- Cumplen las normas globales de empresas internacionales y todas las normas OSHA, ANSI A10.32 y Z359-2007,\* y CSA



\*\*Limitador personal de caídas Miller TurboLite™



MFL-1-Z7/6FT

Código SKU	Descripción y conector de unidad	Conector de extremo de eslinga
<b>**Limitador personal de caídas Miller TurboLite™</b>		
▶ MFL-1-Z7/6FT	TurboLite con mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ MFL-2-Z7/6FT	TurboLite con mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho de doble seguridad, cumple con ANSI Z359
▶ MFL-9-Z7/6FT	TurboLite con mosquetón con gancho de cierre instantáneo que cumple con ANSI Z359	Gancho de cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ *MFL-11/6FT	TurboLite con mosquetón con cierre a rosca de aluminio	Gancho de cierre instantáneo de aluminio
▶ *MFL-12/6FT	TurboLite con mosquetón con cierre a rosca de aluminio	Gancho de doble seguridad de aluminio



MFLB-12/6FT

<b>Sistema de protección anticaídas Miller Twin Turbo™</b>		
MFLB/	Conector de anilla en "D" Twin Turbo	
▶ MFLB-3-Z7/6FT	Conector de anilla en "D" Twin Turbo y dos (2) limitadores personales de caídas TurboLite MFL-3-Z7/6FT	Ganchos de cierre instantáneo, cumplen con ANSI Z359
▶ MFLB-4-Z7/6FT	Conector de anilla "D" Twin Turbo y dos (2) limitadores personales de caídas TurboLite MFL-4-Z7/6FT	Ganchos de doble seguridad, cumplen con ANSI Z359
*MFLB-11/6FT	Conector de anilla "D" Twin Turbo y limitadores personales de TurboLite	Ganchos de cierre instantáneo de caídas
*MFLB-12/6FT	Conector de anilla "D" Twin Turbo y limitadores personales de caídas TurboLite	Ganchos de doble seguridad de aluminio

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

\*No cumple la norma ANSI-Z359



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ELEMENTOS DE CONEXIÓN

**Una alternativa asequible a las eslingas amortiguadoras de impacto**

El diseño compacto y liviano de las líneas de anclaje autorretráctiles Black Rhino™ de 9 pies y el limitador personal de caídas Miller Scorpion™ permite una menor distancia de seguridad de caída, ofrece mayor movilidad y reduce el riesgo de tropiezos. Cumple con todas las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables.



Línea de anclaje de cable pequeña y liviana

CFL-4-Z7/9FT



PFL-4-Z7/9FT

### Líneas de anclaje autorretráctiles Miller Black Rhino™

- Línea autorretráctil liviana de 9 pies (274,32 cm)
- Diseñadas con un cable de acero inoxidable para soportar las tareas diarias de los entornos de trabajo más duros
- Mecanismo de frenado con activación rápida de acero inoxidable, que detiene las caídas libres y ofrece un rescate rápido y seguro
- Indicador integral de carga que indica cuándo resulta necesario quitar la unidad de servicio y enviarla a reparación
- Reparable; no se requieren renovaciones de certificación anuales

Código SKU	Conector de unidad	Conector de extremo de eslinga
CFL-2-Z7/9FT	Mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho giratorio con cierre instantáneo que cumple con ANSI Z359 con indicador de carga
▶ CFL-4-Z7/9FT	Pivote de acero inoxidable y mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho giratorio con cierre instantáneo que cumple con ANSI Z359 con indicador de carga
CFL-5-Z7/9FT	Pivote de acero inoxidable y gancho de doble seguridad	Gancho giratorio con cierre instantáneo que cumple con ANSI Z359 con indicador de carga

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Limitadores personales de caídas Miller Scorpion™

- Diseño compacto y liviano; línea de tejido de 9 pies (2,74 m)
- Operación doble: conecte de forma directa a la anilla en "D" trasera o utilice como una línea retráctil tradicional
- Mecanismo de frenado con activación rápida de acero inoxidable, que detiene las caídas libres y ofrece un rescate rápido y seguro
- No se requieren renovaciones de certificación anuales
- El indicador visual de carga indica cuándo es necesario quitar la unidad de servicio

Código SKU	Conector de unidad	Conector de extremo de eslinga
▶ PFL-2-Z7/9FT	Mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho con cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ PFL-4-Z7/9FT	Mosquetón con enganche giratorio	Gancho con cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ PFL-6-Z7/9FT	Gancho de doble seguridad que cumple con ANSI Z359 y enganche giratorio	Gancho con cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
▶ PFL-7-Z7/9FT	Gancho de cierre instantáneo que cumple con ANSI Z359 y enganche giratorio	Gancho con cierre instantáneo, cumple con ANSI Z359
PFL-15-Z7/9FT	Sin conector de unidad, enganche giratorio con cierre instantáneo	Cumple con ANSI Z359

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**MILLER**

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**ELEMENTOS DE CONEXIÓN**

**Limitadores de caídas Miller MiniLite®**

- Eslinga compacta de tejido retráctil de 11 pies (3,35 m) con mecanismo de frenado de activación rápida que limita la caída libre
- Componentes internos de acero inoxidable resistentes a la corrosión y carcasa termoplástica de alto impacto
- Ideal para tareas generales de mantenimiento de planta y para su uso con montacargas, plataformas aéreas, camiones grúa y con canastilla y construcciones de acero
- Indicador visual de carga, que indica cuando una unidad ha estado involucrada en una caída
- Carga máxima de trabajo: 310 lb (140,61 kg)
- Cumplen con las normas OSHA, ANSI Z359, ANSI A10.32 y CSA aplicables

Código SKU	Conector de unidad	Conector de extremo de eslinga
FL11-0-Z7/11FT	N/A	Gancho giratorio de cierre instantáneo
▶ FL11-1-Z7/11FT	Mosquetón con cierre a rosca de acero	Gancho de cierre instantáneo
▶ FL11-3-Z7/11FT	Mosquetón con cierre a rosca de acero y enganche giratorio	Gancho de cierre instantáneo
FL11-6-Z7/11FT	Gancho de doble seguridad y enganche giratorio	Gancho de cierre instantáneo
FL11-8-Z7/11FT	Gancho de cierre instantáneo y enganche giratorio	Gancho de cierre instantáneo

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



Equipo contacto de 11 pies (3,35 m) con gran capacidad de trabajo

FL11-1-Z7/11FT



**Líneas de anclaje autorretráctiles Miller Falcon™**

- Carcasa de nailon de alta resistencia a impactos que resiste las exigencias de los trabajos más duros
- Los componentes internos de acero inoxidable y aluminio, resistentes a la corrosión, extienden la vida útil del producto y reducen los costos de reemplazo
- Se incluyen pivotes dobles (parte superior de la unidad y gancho de cierre instantáneo) en todos los modelos de cable para minimizar el retorcimiento de la línea de anclaje durante el uso
- Diseño único con salida de cable lateral que reduce el desgaste del carrillo de entrada y el cable, y permite un funcionamiento más fluido con menos arrastre
- No se requieren renovaciones de certificación anuales; maximización de la productividad al mantener las unidades en el lugar de trabajo

Código SKU	Descripción	Largo
MP16P-Z7/16FT	16 pies de línea de anclaje tejida con pivote de acero inoxidable y mosquetón, y gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	16 pies
MP20P-Z7/20FT	20 pies de línea de anclaje tejida con pivote de acero inoxidable y mosquetón, y gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	20 pies
MP20G-Z7/20FT	20 pies de cable metálico galvanizado con cable de retención y mosquetón ANSI Z359, gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	20 pies
MP30G-Z7/30FT	30 pies de cable metálico galvanizado con cable de retención y mosquetón ANSI Z359, gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	30 pies
MP50G-Z7/50FT	50 pies de cable metálico galvanizado con cable de retención y mosquetón ANSI Z359, gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	50 pies
MP65G-Z7/65FT	65 pies de cable metálico galvanizado con cable de retención y mosquetón ANSI Z359, gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	65 pies

Garantía de carcasa de por vida



MP20P-Z7/20FT



MP20G-Z7/20FT

Nota: Modelos disponibles en acero inoxidable



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ELEMENTOS DE CONEXIÓN

Mayor vida útil



RL20P-Z7/20FT

RL65G-Z7/65FT



8174/U



300L/50FTBL

### Líneas de anclaje autorretráctiles Miller MightyLite™

- Sus componentes internos de acero inoxidable y aluminio, resistentes a la corrosión, permiten extender su vida útil
- Su diseño de doble pivote impide que la línea de anclaje se tuerza
- Orificio de salida angosto, que impide el ingreso de polvo y desechos
- No se requieren renovaciones de certificación anuales; maximización de la productividad al mantener las unidades en el lugar de trabajo
- Incluye mosquetón de conexión de anclaje y cable de retención
- Cumplen con las normas OSHA, ANSI, Z359-2007 y CSA aplicables

Código SKU	Descripción	Largo
▶ RL20P-Z7/20FT	Cinchas de poliéster de 1"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	20 pies
▶ RL50P-Z7/50FT	Cinchas de poliéster de 1"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	50 pies
▶ RL20G-Z7/20FT	Cable metálico galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	20 pies
▶ RLS30G-Z7/30FT	Cable metálico galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	30 pies
▶ RL50G-Z7/50FT	Cable metálico galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	50 pies
▶ RL65G-Z7/65FT	Cable galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	65 pies
▶ RL100G-Z7/100FT	Cable galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	100 pies
▶ RL130G-Z7/130FT	Cable metálico galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	130 pies
▶ RL175G-Z7/175FT	Cable metálico galvanizado de 3/16"; gancho de cierre instantáneo ANSI Z359	175 pies

Nota: Modelos disponibles en acero inoxidable

- ▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



### Agarres para cuerdas y líneas de anclaje

Código SKU	Descripción
▶ 8174/U	Agarre para cuerda manual – agarre para cuerda manual de acero inoxidable con cuerda sintética de 5/8" o 3/4"
▶ 300L/50FTBL	Línea de anclaje elaborada con una mezcla de polipropileno con gancho de cierre instantáneo y ojal; 5/8" de diámetro; 50 pies (15,24 m)

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

## PUNTOS DE ANCLAJE



8183/6FTGN



470/

### Punto de anclaje de correa de sujeción con cruceta Miller

- Diseñado para su instalación alrededor de vigas en "I" aprobadas u otras estructuras para obtener un punto de sujeción seguro para eslingas y líneas de anclaje autorretráctiles
- Capacidad máxima: 400 lb (181,43 kg)

Código SKU	Descripción
▶ 8183/6FTGN	Correa con cruceta de 6 pies (1,82 m) para su instalación alrededor de vigas en "I" y otras estructuras mediante una anilla en "D" de 2" que se desliza a través de una anilla en "D" de 3".

- ▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



### Anclaje de gancho de cable Miller

- Gancho de cable de acero inoxidable de instalación rápida y fácil de usar
- Capacidad máxima: 400 lb (181,43 kg)

Código SKU	Descripción
470/	Se conecta a diversos puntos de anclaje aprobados, como pasamanos, vigas en "I" pequeñas, hierros angulares y andamios. Presione el gancho accionado por resorte y deslice la apertura grande sobre la estructura aprobada.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**PUNTOS DE ANCLAJE**

**Poste de anclaje de techo Miller Fusion™**

- Solución permanente o provisoria para la seguridad en techos
- Su versátil anclaje de punto único se adapta a una amplia variedad de diseños de techos
- Protege al trabajador al establecer una conexión segura a la estructura, y al mismo tiempo protege la estructura gracias a su sistema único de disipación de energía y distribución de carga

Código SKU	Descripción	Uso
X10000	Techado con junta de soporte	Separación entre juntas de soporte de 11,75" (29,84 cm) a 17" (43,18 cm)
▶ X10001	Techado con junta de soporte	Separación entre junta de soporte de 11,75" (29,84 cm) a 21,25" (53,97 cm)
X10002	Techado con junta de soporte	Separación entre juntas de soporte de 11,75" (29,84 cm) a 24" (60,96 cm)
X10010	Techado con láminas de metal	Láminas de metal de calibre 24 (0,024"/0,61 mm) como mínimo
X10011	Techado con láminas de metal	Láminas de metal de calibre 24 (0,024"/0,61 mm) como mínimo. Separación trapezoidal de entre 8" (20,32 cm) y 20" (50,8 cm) en múltiplos de una pulgada
X10030	Techo de membrana/Fieltro	Se ancla a través de la membrana y el aislante hasta llegar a las láminas de metal, las láminas de madera o el hormigón con un grosor combinado de hasta 5,5" (13,97 cm)
X10031	Techo de membrana/Fieltro	Se ancla a través de la membrana y el aislante hasta llegar a las láminas de metal, las láminas de madera o el hormigón con un grosor combinado de de 5,5" (13,97 cm) a 10,5" (26 mm)
X10020	Metal multiuso Láminas, de madera y Techado de Hormigón (no se incluye hardware)	Con hardware aprobado por Miller, acomoda: de metal con un espesor mínimo de calibre 24 (0,024"). Separación trapezoidal de entre 8" (20,32 cm) y 20" (50,8 cm) en múltiplos de una pulgada. Contrachapado con un grosor mínimo de 5/8". CDX. Cubierta de hormigón con un grosor mínimo de 6,5" y una fuerza mínima de compresión del hormigón de 3000 psi (20,7 MPa)

*Nota: se ofrecen modelos adicionales para láminas de madera, techado de hormigón y usos múltiples.*

**Anclajes provisionarios**

Código SKU	Descripción
▶ 17D-1/	Mosquetón con cierre a rosca de acero; apertura de muelle de 1". Cumple con ANSI Z359.
▶ 18D-1/	Mosquetón grande con cierre a rosca de acero; apertura de muelle de 2". Cumple con ANSI Z359.
18D-2/	Mosquetón grande con cierre a rosca de aluminio; apertura de muelle de 2,25".
RA30-1	Cadena reutilizable con aro tórico; para techos planos o con pendiente.
9065	Roldana liviana que se ajusta a los rebordes de las vigas a un ancho de 3" (7,62 cm) a 4,5" (11,43 cm). La roldana ajustable se desliza junto con el trabajador para maximizar su movilidad.
▶ 496/	El anclaje portátil/reutilizable Miller Grip™ soporta una fuerza de hasta 5.000 lb (2.267,96 kg) para una conexión de usuario único; capacidad máxima 400 lb (181,43 kg); codificado por color verde. Diámetro del orificio: 3/4".
▶ 8816-14/	Anclaje para vigas ShadowLite™ ajustable y liviano – aluminio y bronce de alta resistencia; 4,2 lb (1,9 kg).

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



Junta de soporte




Lámina de metal



Membrana



RA30-1



9065

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## PUNTOS DE ANCLAJE



### Anclajes para techos permanentes

Código SKU	Descripción
RA40/	Los anclajes para techos permanentes Double D™ están especialmente diseñados para proporcionar dos (2) puntos de anclaje mediante anillas en "D" cuando se instalan de forma segura en el extremo de postes ubicados debajo de la superficie de un techo de madera; incluyen 8 clavos 16d.
▶ RA41/	Los anclajes para techos permanentes Single D™ están especialmente diseñados para proporcionar un (1) punto de anclaje mediante una anilla en "D" cuando se instalan de forma segura en el extremo de postes ubicados debajo de la superficie de un techo de madera o una pared vertical; incluyen 8 clavos 16d.
RA45/	Los anclajes para techo permanentes The Claw™ están diseñados a fin de proporcionar un punto de anclaje simple cuando se instalan de forma segura en una viga de techo o celosía; se adaptan a los siguientes tamaños de maderas: 2" x 4", 2" x 6", 2" x 8", 2" x 10" o 2" x 12".
▶ 416/	Anclaje con perno en "D" para un grosor de hasta 4" (10,16 cm); incluye un perno de 5/8" de diámetro con arandela y tuerca

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

## SEGURIDAD COLECTIVA EN SISTEMAS DE ALTURA



Sistema de barrera EPIC ULTRA



Sistema de barrera EPIC Basic

### Sistemas de barrera Miller EPIC™ Barrier Systems

Comúnmente utilizados en la construcción de edificios y otras áreas elevadas en las que los trabajadores están expuestos a bordes de rozamiento, los sistemas de barrera Miller EPIC ofrecen soluciones de seguridad duraderas y reutilizables para trabajadores múltiples. Diseñadas para su instalación fácil y sencilla a fin de reducir costos de mano de obra, estas barreras se encuentran disponibles en cuatro (4) sistemas de seguridad de alta rentabilidad.

- Sistema de barrera EPIC ULTRA
- Sistema de barrera EPIC POST-N
- Sistema de barrera EPIC Basic
- Sistema de barrera EPIC para escaleras

Código SKU	Descripción
M3203	Barrera EPIC ULTRA – Diseño de malla de metal compacta; capacidad de ajuste de altura. Separación máxima entre postes: 8 pies (2,43 m)
M1290	Base para varias personas EPIC– Uso en superficies horizontales, por lo general en el borde de la losa o en escaleras. Los tres puntos de apoyo permiten una instalación precisa en superficies irregulares y garantizan el correcto control de la carga de anclaje. La base para varias personas puede ajustarse mediante una amplia variedad de anclajes en función del material de la base. Diámetro del orificio: 0,71" (1,8 cm) para la base de sujeción.
M1140	Poste de seguridad ajustable EPIC– Estructura de acero galvanizado y mecanismo de autobloqueo Quiclox para fijar el poste en la base y permitir su instalación y desinstalación de forma rápida y sencilla. Longitud: 59,06" (150,01 cm)

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

## SISTEMAS DE LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL



Capacidad para dos trabajadores



### Kit de sistema de líneas de anclaje horizontales provisionales Miller TechLine™

- Línea de anclaje de cuerda de baja elasticidad para mejor rendimiento y menor desviación
- Kit liviano y fácil de transportar
- Instalación rápida y sencilla para mayor productividad
- Correas de anclaje con cruceta para una instalación sencilla
- Conexión mediante aros tóricos para mayor movilidad
- El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas de detención de caída
- Diseñado para que los puntos de anclaje requieran únicamente una clasificación de 5000 lb (2267,92 kg). (22 kN)
- Adaptador de línea de sujeción de cuerda según la altura requerida
- Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI y CSA aplicables
- Balde impermeable para un almacenamiento seguro

Código SKU	Descripción
▶ HLLR2/60FT	60 pies Sistema de longitud de línea horizontal (HLL) provisorio de cuerda para dos trabajadores

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

**SISTEMAS DE LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL**

Los sistemas de líneas de anclaje horizontales SkyGrip® han sido especialmente diseñados para permitir su fácil instalación en estructuras de acero u hormigón. Estos sistemas cuentan con una amplia variedad de funciones innovadoras que ofrecen facilidad de uso y seguridad optimizada. Maximice la seguridad y productividad de sus trabajadores, y minimice los riesgos y responsabilidades legales.

**Una nueva dimensión en tecnología de detención de caídas mediante líneas de anclaje horizontales**

**Sistema de líneas de anclaje horizontales provisionales Miller SkyGrip™**

- Sistemas disponibles para aplicaciones de acero y hormigón
- Pilares intercambiables para la conversión de aplicaciones para acero en aplicaciones para hormigón y de sistemas de aplicaciones para hormigón en aplicaciones para acero
- Rápida instalación sobre la viga para una seguridad optimizada
- Absorbedor de energía de acero inoxidable para minimizar la distancia de seguridad de caída
- El indicador de tensión garantiza una tensión adecuada, que resulta esencial para conocer la distancia de seguridad de caída
- Diseño de transferencia continua
- Liviano y compacto

Código SKU	Descripción
<b>Sistemas para aplicaciones de acero:</b>	
<b>Acomoda vigas a un ancho de 4" a 18" y hasta 2-1/4" de espesor</b>	
▶ SGS18/60FT	Sistema de eslinga única de 60 pies (18,28 m) para hasta dos trabajadores
▶ SGS18/120FT	Sistema de eslingas múltiples de 120 pies (36, 57 m) para hasta 4 trabajadores
<b>Sistemas para aplicaciones de hormigón:</b>	
<b>Se adapta a cierre de doble seguridad, anexos de hormigón o anclajes de pernos de expansión</b>	
SGC/60FT	Sistema de eslinga única de 60 pies (18,28 m) para hasta dos trabajadores
SGC/120FT	Sistema de eslingas múltiples de 120 pies (36,57 m) para hasta 4 trabajadores
<b>Kits de líneas de anclaje</b>	
SG416/60FT	Kit de 60 pies (18,28 m) con dos anclajes con pernos en "D" 416 para hasta 2 trabajadores
SG8183-10/60FT	Kit de 60 pies (18,28 m) con dos correas de anclaje con cruceta de 10 pies (3,04 m) 8183 para hasta 2 trabajadores
SG8815-12/60FT	Kit de 60 pies (18,28 m) con dos anclajes para vigas fijas 8815-12 para hasta 2 trabajadores
<b>Componentes del sistema</b>	
SGXK	Kit de absorción de energía, que incluye absorbedor de energía, indicador de tensión y 2 mosquetones de anclaje
<b>Posibilidad de convertir sistemas para aplicaciones de hormigón para su uso en aplicaciones de acero</b>	
SGSB18	Base para la conversión de pilares para aplicaciones de hormigón para su uso en aplicaciones de acero (se requiere 1 kit SGSB18 para cada pilar)
<b>Posibilidad de convertir sistemas para aplicaciones de acero para su uso en aplicaciones de hormigón</b>	
SGCB	Base para la conversión de pilares para aplicaciones de acero para su uso en aplicaciones de hormigón (se requiere 1 kit SGCB para cada pilar)
SGCA	Kit para la conversión de sistemas para aplicaciones de acero para su uso en aplicaciones de hormigón (se requiere 1 kit SGCA para cada sistema)

*Nota: se ofrecen también sistemas más extensos para hasta seis trabajadores*

- ▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



Máximo agarre



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ESPACIOS REDUCIDOS Y RESCATE/DESCENSO



### Sistemas de seguridad Miller DuraHoist™

Diseñados para el ingreso y recuperación en espacios reducidos y pozos de acceso y para procedimientos de detención de caídas. Su diseño modular permite el uso de componentes en distintas configuraciones y aplicaciones. Permiten el montaje de múltiples cabestrantes y/o sistemas de línea de anclaje según resulte necesario. Componentes livianos y manejables para un fácil almacenamiento, transporte y configuración.

Código SKU Descripción

#### Sistema portátil para espacios reducidos DuraHoist™

▶ DH-1/	Sistema de cuatro piezas con montacargas/cabestrante ManHandler® y cable de acero galvanizado de 3/16" de 65 pies (19,81 m)
DH-2/	Sistema de cuatro piezas sin montacargas/cabestrante ManHandler®

#### Mástil ajustable y extensiones inferiores para mástil DuraHoist™

▶ DH-3/	Mástil de una pieza ajustable; se ajusta de 12" a 29"; compatible c/cualquier extensión inferior para mástil
DH-23/	Mástil de dos piezas ajustable; se ajusta de 30" a 48"; compatible c/cualquiera de las extensiones inferiores para mástil
DH-22/21	Extensión inferior para mástil de 21"
DH-22/33	Extensión inferior para mástil de 33"
DH-22/45	Extensión inferior para mástil de 45"

#### Opciones de base DuraHoist™

DH-4/	Base portátil de tres piezas; máximo 29"
DH-24/	Base portátil de tres piezas; máximo 48"
DH-20ZP/	Camisa de anclaje a nivel del suelo; zinc-plateado, acero templado
DH-8ZP/	Camisa de anclaje a la pared; zinc-plateado, acero templado
▶ DH-7ZP/	Camisa de anclaje al techo; zinc-plateado, acero templado
DH-9ZP/	Camisa de anclaje al núcleo; zinc-plateado, acero templado

#### Postes portátiles de detención de caídas DuraHoist™

▶ DH-AP-1/	Poste portátil de detención de caídas
DH-AP-3/	Brazo pescante de rescate/Manipulación de materiales
DH-AP-9/	Base de anclaje para viga en "I" portátil

#### Miller MightEvac, ManHandler y soporte de montaje

▶ 8442-Z7/65FT	Montacargas de uso personal ManHandler® que cumple con ANSI Z359 con cable de acero galvanizado de 3/16" de 16 pies (4,87 m) de largo
▶ MR50GB-Z7/50FT	Eslinga autorretráctil Miller MightEvac® que cumple con ANSI Z359 con cable metálico galvanizado de 3/16" y 50 pies (15,24 m), soporte de montaje y mosquetón
DH-19-MILLER/	Soporte de montaje completo para la instalación de un montacargas/Cabestrante ManHandler® o una eslinga autorretráctil Miller MightEvac®

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



### Trípode Miller con línea de anclaje autorretráctil/ montacargas de recuperación de emergencia MightEvac®

- Permite un rescate rápido y sencillo con una ventaja mecánica de 4:1 (a una velocidad promedio de 25 pies (7,62 m) por minuto)
- Trípode de 7 pies (2,13 m); estructura de aluminio liviana y resistente; patas ajustables; cadena de seguridad; almohadillas de goma antideslizantes/patas con borde dentado
- Componentes de aluminio/acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Capacidad: 310 lb (240,61 kg); no se requieren renovaciones de certificación anuales

Código SKU Descripción

MR50GC-Z7/50FT	MightEvac con cable metálico galvanizado de 3/16" de 50 pies (15,24 m); trípode de 7 pies (2,13 m); soporte de montaje, polea, mosquetón y dos bolsos para equipos reforzados
----------------	---

**ESPACIOS REDUCIDOS Y RESCATE/DESCENSO**

**Kits de rescate Miller QuickPick™**

Los kits de rescate Miller QuickPick™ ofrecen tranquilidad durante las situaciones inesperadas de rescate de compañeros. El rescatista puede adjuntar de manera remota el sistema al trabajador suspendido mientras se mantiene anclado de forma segura a la superficie para caminar/trabajar. Todos los componentes de rescate están incluidos en un equipo fácil de almacenar y no se requiere ensamblaje; solo se requiere de un anclaje aéreo.

- Sistemas de Rescate Simplificados – opciones de Kits Premium o Estándar
- Soluciones para un pronto rescate – no se necesita ensamblaje
- Levante o baje de forma rápida a un trabajador que se cae para evitar el trauma de la suspensión de forma segura
- Solución de rescate profesional que refuerza la seguridad del trabajador y el plan corporativo de rescate

Código SKU	Descripción	Capacidad máxima	Peso del producto
<b>Kits QuickPick Premium – para usuarios cuyo trabajo normalmente no incluye rescate</b>			
Incluye sistema de frenado, poleas, soga, palo de rescate con gancho, soga enrollada con manija de control, ganchos, y conector de anclaje a través del brazo, herramienta de eslinga Miller WristBandit™, bolsa de kit y poste			
QP/25FT	Sistema de medición de longitud de 25 pies	400 lbs	22,9 lbs
QP/50FT	Sistema de medición de longitud de 50 pies	400 lbs	30,4 lbs
QP/75FT	Sistema de medición de longitud de 75 pies	400 lbs	37,9 lbs
QP/100FT	Sistema de medición de longitud de 100 pies	400 lbs	45,4 lbs

<b>Kits QuickPick Standard – para usuarios con más experiencia en rescates</b>			
Incluye poleas, soga, palo de rescate con gancho, soga enrollada con manija de control, ganchos, y conector de anclaje a través del brazo, herramienta de eslinga Miller WristBandit™, bolsa de kit y poste			
QP-1/25FT	Sistema de medición de longitud de 25 pies	310 lbs	17,6 lbs
QP-1/50FT	Sistema de medición de longitud de 50 pies	310 lbs	25,1 lbs
QP-1/75FT	Sistema de medición de longitud de 75 pies	310 lbs	32,6 lbs
QP-1/100FT	Sistema de medición de longitud de 100 pies	310 lbs	40,1 lbs

<b>Componentes QuickPick</b>			
QP-EP	Palo de rescate de 12 pies con gancho Mosquetón, soga de mosquetón, enrollada, herramienta de eslinga Miller WristBandit™ y bolsa	N/A	5,7 lbs
QP-SC	Gancho de mosquetón de repuesto	N/A	0,1 lbs
QP-RHA	Manija de control de soga	400 lbs	0,5 lbs



QP/25FT



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ESPACIOS REDUCIDOS Y RESCATE/DESCENSO



SEHW/75FT

### Sistema de autorrescate/descenso controlado Miller SafEscape® ELITE

- Utilizado para un descenso vertical y angular controlado desde puentes grúa, torres, plataformas aéreas, torres de perforación petroleras, plataformas y otras áreas de trabajo elevadas; aprobado para descensos múltiples
- Incluye línea de anclaje (especificar largo); arnés de rescate; conector /mosquetón de anclaje con cruceta; horquilla de recuperación y bolso de traslado

Código SKU	Descripción
SE/75FT	Miller SafEscape ELITE RDD; incluye eslingas de anclaje y bolso de rescate; 75 pies (22,86 m)
SEHW/75FT	Miller SafEscape ELITE RDD con rueda de elevación; también incluye eslingas de anclaje y bolso de rescate; 75 pies (22,86 m)
SECRKT/75FT	Kit de rescate con grúa – Miller SafEscape ELITE RDD, arnés de rescate, correa cruzada de brazo, horquilla de recuperación y bolso de rescate
SEWPKT/75FT	Kit para energía eólica – SafEscape ELITE RDD con rueda de elevación y soporte para escalera, barra T, protector de filos, 3 eslingas de anclaje, 3 mosquetones, polea, anclaje de soga ajustable, soga de rescate, bolsa de accesorios y bolsa de kit

## ASCENSO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS



7700A/YL/GP-1

### Nuevo dispositivo de retención de caídas StopFall de Miller

Diseñado para ascender de forma sencilla y natural (autostop) por postes de madera en una posición que es cómoda y ergonómicamente aceptable.

- Sistema automático accionado por resorte – ¡exclusivo de Miller!
- Fácil de usar y ajustar cuando se trabaja con postes de madera
- Para usar con postes de transmisión y distribución
- Brinda excelente sistema de corte de energía en postes secos, mojados o congelados

Código SKU	Descripción
7700A/YL/GP-1	Dispositivo StopFall con Gaff Pullers incluidos compatibles con el tamaño del poste de madera de 20" a 60" de circunferencia con hebilla cam interna de ajuste y hebilla friction externa de ajuste
7600B/YL/GP-1	Sistema StopFall compatible con postes de madera de 25" a 50" de circunferencia; hebilla tongue de ajuste y Gaff Pullers incluidos

### Correas de seguridad Miller

- Las correas de seguridad están equipadas con ganchos de cierre instantáneo y se construyen con un centro interno rojo que sirve como indicador. Si el centro rojo queda expuesto, la correa se debe sacar de servicio
- Capacidad máxima: 400 lb (181,43 kg)



6NFLS/6FTYL



6YRLS/6FTBR

Código SKU	Descripción	Largo
<b>Serie de Correas de Seguridad Miller NF</b>		
6NFLS/6FTYL	1-3/4" de ancho, 100% nailon correa de seguridad con hebilla de fricción	6-pies
7NFLS/7FTYL	1-3/4" de ancho, 100% nailon correa de seguridad con hebilla de fricción	7-pies
<b>Serie de Correas de Seguridad Miller YR</b>		
6YRLS/6FTBR	Correa de seguridad de nailon resistente con hebilla de lengüeta de ajuste	6-pies
7YRLS/7FTBR	Correa de seguridad de nailon resistente con hebilla de lengüeta de ajuste	7-pies

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**ASCENSO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS**

**Cinturones Miller Linemen**

- Características de diseño superiores, hecho a mano

Código SKU	Estilo	Ancho	Construcción
8449-1	Flotante	5"	Cuerpo de cuero "Black Beauty" acolchado, con montura en "D" de cuero de 1-3/4", correa de cintura y anilla en "D" para andamios
88N-1	Flotante	9"	Cuerpo de cuero acolchado cómodo para la espalda, con montura en "D", correa de 1-3/4" para la cintura y anilla en "D" para andamios
88N	Flotante	9"	Cuerpo de cuero acolchado cómodo para la espalda, con montura en "D" y correa de 1-3/4" para la cintura
60NL	Fijo	4"	Cuerpo acolchado con contorno dieléctrico suave y correa de 1-3/4" para la cintura
95N	Flotante	5"	Cuero acolchado de cuero con correa de 1-3/4" para la cintura



60NL



8449-1



95N

**Kits de sistemas de uso seguro de escaleras Vi-Go™**

Kits de sistemas de uso seguro de escaleras Vi-Go™ brindan lo último en seguridad con una continua protección contra caídas cuando se utilizan escaleras fijas. Los sistemas están disponibles en kits fáciles de instalar o puede armar su propia opción.

- Menor costo de propiedad
- Opción de cortar longitudes de cable en el sitio
- Pueden trabajar hasta cuatro (4) personas al mismo tiempo
- Seleccione el cable automático o manual de detención de caídas personal

**Código SKU Descripción**

**Los sistemas Vi-Go con kits de pase automático incluyen:** Ensamblaje de soporte superior con amortiguador de impactos, un ensamblaje de soporte inferior con tensor, cable de acero galvanizado de 3/8", todo el hardware necesario, pase automático a través de guías de cable intermedias (cuando sea necesario) y manual de instrucción.

VG/30FT Sistema Vi-Go de 30 pies

VG/50FT Sistema Vi-Go de 50 pies

VG/70FT Sistema Vi-Go de 70 pies

VG/90FT Sistema Vi-Go de 90 pies

VGCS-SC/ Envoltura de cable de paso con pivote integral y mosquetón

*\*Otros kits de sistemas están disponibles en incrementos desde 10 pies hasta 300 pies, y luego incrementos de desde 50 pies hasta 500 pies (p. ej.: para hacer un pedido de un kit de sistema Vi-Go con cable de 500 pies, el código SKU es VG/500FT).*



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## ASCENSO Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS



### Kits de líneas de anclaje horizontales permanentes Xenon®

Los kits Xenon le dan la posibilidad de instalarlo usted mismo y presenta componentes patentados de acero inoxidable que son fáciles de usar y requieren una mantención mínima. Los sistemas de acero inoxidable Xenon están diseñados para que los usen hasta dos\* trabajadores. Los kits incluyen amortiguador de impactos Xenon 4 en 1, soporte/s intermedio/s (ver cuadro), dos conectores de anclaje de acero inoxidable de perno "D" calce rápido prensado, mosquetón de anclaje, dedal, broches de cable, hardware y manual de instrucciones. Lanzaderas Xenon se venden por separado.

Código SKU	Longitud del sistema	Número de soportes intermedios
X00030	30-pies	0
X00060	60-pies	1
X00090	90-pies	2
X00120	120-pies	3
X00150	150-pies	4
1005709	Lanzadera Xenon – Se alinea por sí sola para un paso suave y automático por los soportes intermedios; mecanismo de traba doble para mayor seguridad	

*\*Los sistemas pueden acomodar hasta cuatro trabajadores si se agrega un segundo amortiguador de impactos Xenon (Modelo 1014934).*



GG0050

### Kits de sistemas de escaleras de acceso de altura vertical GlideLoc®

Los sistemas de escaleras GlideLoc ofrecen una solución innovadora para el ascenso vertical que resulta fácil de usar, requiere mínimo mantenimiento y brinda una seguridad superior. Los sistemas GlideLoc posibilitan un ascenso sencillo a alturas con manos libres a fin de maximizar la movilidad, seguridad y productividad de los trabajadores.

- Diseño único con manos libres durante el ascenso
- Diseñados para permitir un ascenso y descenso sin inconvenientes
- Estructura duradera para una vida útil extendida
- Pueden ser utilizados por varios trabajadores de forma simultánea

Se ofrecen kits con estructura de aluminio, acero inoxidable o galvanizado con riel GlideLoc, tope superior e inferior regulables, soportes para escalera y accesorios.

Código SKU	Descripción
GG0020	Sistema GlideLoc de 20 pies; requiere 2 secciones de 10 pies de riel y 4 abrazaderas de peldaños
GG0050	Sistema GlideLoc de 50 pies; requiere 5 secciones de 10 pies de riel y 9 abrazaderas de peldaños
GG0100	Sistema GlideLoc de 100 pies; requiere 10 secciones de 10 pies de riel y 16 abrazaderas de peldaños
22697/	Sistema de detención de caídas Comfort GlideLoc – se fija al riel como protección anticaídas; Estructura de acero inoxidable y aluminio
25805/	Sistema de detención de caídas Universal II GlideLoc – Puede desmontarse del riel en cualquier lugar a lo largo del sistema para permitir su transferencia a plataformas; Estructura de acero inoxidable y aluminio

*\*Los sistemas GlideLoc están disponibles en incrementos de 10 pies hasta 200 pies. Para sistemas más grandes contáctese con el servicio de asistencia técnica de Honeywell.*



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**EQUIPO PARA EL CUERPO TITAN™**

Los arneses elásticos Miller Titan T-FLEX™ tienen una estructura duradera para una mayor comodidad y mejor movilidad. Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI A10.32 y CSA aplicables.

**Cincha Elástica Duradera para mayor comodidad**

**Arneses Titan T-Flex™ elásticos**

- Arnés de precio competitivo con cómoda cincha elástica
- Diseño completamente ajustable para una máxima comodidad
- Hebilla de acoplamiento antideslizante para la correa del pecho brinda un calce apropiado
- Cincha de pierna en un color de contraste para fácil calce
- Correa de espalda que aumenta la seguridad al evitar accidentes en caso de una caída
- Anilla en "D" trasera y almohadilla que aseguran que la anilla está posicionada de forma correcta
- Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI y CSA aplicables

Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para piernas	Correa para pecho	Características especiales
TF4000/UAK	No	Enganche	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión
▶ TF4500/UAK	No	Lengüeta	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión
TF4007/UAK	Si	Enganche	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión
▶ TF4507/UAK	Si	Lengüeta	Enganche	Anillas para eslinga de desconexión

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



TF4000/UAK

**Arneses Titan no elásticos**

- Clasificación de 400 lbs (181,4 kg) de capacidad
- Diseños totalmente ajustables
- Anilla en "D" para la espalda
- Dos anillas para eslingas de desconexión
- Cumple con todos los requisitos OSHA, ANSI y CSA aplicables

Código SKU	Anillas en "D" laterales	Correa para piernas	Correa para pecho
▶ T4000/UAK	No	Enganche	Enganche
▶ T4007/UAK	Si	Enganche	Enganche
▶ T4500/UAK	No	Lengüeta	Enganche
▶ T4507/UAK	Sí	Lengüeta	Enganche

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



T4500/UAK

**DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN TITAN™**

**Eslingas amortiguadoras de impacto tipo tubular Titan™**

- Hecho con centro interior tejido que se expande de forma suave reduciendo las fuerzas de detención de caídas
- La cubierta externa funciona como eslinga de tejido de refuerzo

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje	Longitud
▶ T5111/6FTAF	Una	Gancho de cierre instantáneo	Gancho de cierre instantáneo	6 pies
▶ T5112/6FTAF	Una	Gancho de cierre instantáneo	Gancho grande de doble seguridad	6 pies
T5113/6FTAF	Una	Gancho de cierre instantáneo	Gancho pequeño de doble seguridad	6 pies
▶ T5122/6FTAF	Dos	Gancho de cierre instantáneo	Ganchos grandes de doble seguridad	6 pies

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



T5111/6FTAF

## DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN TITAN™



T6111/6FTAF



TFL-3/11FT



TR20/20FT



by Honeywell

### Eslingadoras amortiguadoras de impacto tipo paquete Titan™

- Eslingas de tejido tipo paquete con centro amortiguador de impacto incorporado que se expande suavemente a fin de reducir las fuerzas de detención de caídas
- Incluye correa de seguridad secundaria de alta resistencia

Código SKU	Cantidad de piernas	Conexión al arnés	Punto de anclaje	Longitud
▶ T6111/6FTAF	Un	Gancho de cierre instantáneo	Gancho de cierre instantáneo	6 pies
T6112/6FTAF	Un	Gancho de cierre instantáneo	Gancho grande de doble seguridad	6 pies
▶ T6121/6FTAF	Dos	Ganchos de cierre instantáneo	Ganchos de cierre instantáneo	6 pies
▶ T6122/6FTAF	Dos	Gancho de cierre instantáneo	Ganchos grandes de doble seguridad	6 pies

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

### Limitadores de caída Titan™

- Requiere menor distancia de seguridad de caída que las eslingas con amortiguador de impacto, facilitando el rescate y reduciendo el riesgo de caída
- Aumenta la productividad sobre una eslinga con amortiguador de impacto al aumentar la movilidad del trabajador
- Brinda 11 pies de capacidad de trabajo
- Mecanismo de freno de rápida activación en acero inoxidable detiene caídas libres
- Diseño compacto y liviano
- Componentes internos resistentes a la corrosión
- No se requieren renovaciones de certificación anuales
- Indicador de carga visual

Código SKU	Descripción
TFL/11FT	Limitador de caídas Titan sin conector de anclaje
TFL-1/11FT	Limitador de caídas Titan con mosquetón de acero con cierre a rosca
TFL-2/11FT	Limitador de caídas Titan con enganche giratorio de acero inoxidable
TFL-3/11FT	Limitador de caídas Titan con enganche giratorio y mosquetón de acero inoxidable
TFL-6/11FT	Limitador de caídas Titan con enganche giratorio de acero inoxidable; Gancho grande de doble seguridad

### Líneas de anclaje autorretráctiles Titan™

Las líneas de anclaje autorretráctiles Titan (SRLs) se construyen con marcos de acero y son ideales para una amplia variedad de aplicaciones incluyendo la construcción y mantenimiento general.

- Construido con carcasas de nailon duradero resistente a impactos con marcos de acero
- Precio asequible
- Mecanismo de freno de activación rápida
- Variedad de longitudes de trabajo
- No se requieren renovaciones de certificación anuales
- Enganche giratorio con cierre instantáneo; se incluye mosquetón
- Orificio de salida angosto

Código SKU	Material de carcasa	Material de línea de anclaje	Largo
TRW/20FT	Aluminio y Acero inoxidable	Cincha de 1"	20-pies
▶ TR20/20FT	Polipropileno relleno de vidrio	Cable metálico galvanizado de 3/16"	20-pies
▶ TR30/30FT	Polipropileno relleno de vidrio	Cable metálico galvanizado de 3/16"	30-pies
▶ TR50/50FT	Polipropileno relleno de vidrio	Cable metálico galvanizado de 3/16"	50-pies
TR65/65FT	Polipropileno relleno de vidrio	Cable metálico galvanizado de 3/16"	65-pies

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

**PUNTOS DE ANCLAJE TITAN™**

Las líneas de anclaje autorretráctiles Titan™ están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo mantenimiento general y construcción. Cumple con las normas OSHA 1926.502, ANSI A10.32 y CSA Z259.2.2-98 Tipo 2.

**Diseñados para soportar las demandas de ambientes de trabajo rigurosos**

**Puntos de anclaje con cruceta Titan™**

- Diseñado para su instalación alrededor de vigas en “I” aprobadas u otras estructuras para obtener un punto de sujeción seguro para eslingas y líneas de anclaje autorretráctiles
- Capacidad máxima: 400 lb

Código SKU	Descripción
T7314/3FTAF	Correa con cruceta de 3-pies incluye una anilla en “D” que se desliza a través de una presilla
▶ T7314/6FTAF	Correa con cruceta de 6-pies incluye una anilla en “D” que se desliza a través de una presilla

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



T7314/3FTAF

**Sistema de protección anticaídas Titan ReadyRoof®**

- Kits fáciles de usar que brindan el equipo necesario para la seguridad en techos y el cumplimiento

Código SKU	Descripción
<b>Los kits incluyen:</b> arnés liviano de cuerpo entero, anclaje para techo reutilizable con anilla en “D” anexada, sogas de entrenamiento compacta, eslinga con amortiguador de impactos, línea de anclaje de alta resistencia y recipiente a prueba de agua	
▶ BRFK25/25FT	Kit con línea de anclaje de 25-pies
▶ BRFK50/50FT	Kit con línea de anclaje de 50-pies
BRFK75/75FT	Kit con línea de anclaje de 75-pies
BRFK100/100FT	Kit con línea de anclaje de 100-pies

▶ Programa de Respuesta Rápida – ¡Envío el mismo día! Consulte al servicio de atención al cliente para conocer la disponibilidad



BRFK50/50FT

**Kits de techo Titan B-Compliant™**

Los kits de techo Titan B-Compliant™ brindan una protección total contra caídas para aplicaciones de techo. Los kits simplifican la selección del producto brindando todos los componentes necesarios para la protección contra caídas y para cumplir con el requisito OSHA federal.

- Económicos
- Solución completa contra caídas
- Fácil de usar

Código SKU	Descripción
<b>Los kits incluyen:</b> arnés liviano de cuerpo entero, sogas con eslinga permanente de 3-pies con amortiguador de impactos, línea de anclaje de alta resistencia, sostén de techo reusable de acero inoxidable con anilla en “D” cromada y recipiente para almacenamiento resistente al agua	
TRK2000/25FT	Kit de techo Compliant con línea de anclaje de 25-pies
TRK2000/50FT	Kit de techo Compliant con línea de anclaje de 50-pies



TRK2000/25FT



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## CAPACITACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CAÍDAS

La capacitación es un componente esencial de cualquier programa de seguridad para trabajos en alturas. La capacitación sobre protección y prevención de caídas de Miller ofrece una línea completa de cursos de capacitación personalizados y predefinidos de inscripción abierta mediante un sencillo registro en línea. Se ofrecen paquetes con descuentos. También se ofrece capacitación en idioma español.

Los cursos de inscripción abierta se llevan a cabo durante todo el año en ciudades seleccionadas de América del Norte, y se centran principalmente en el programa de capacitación para personas competentes —de dos días de duración— que han sido diseñados específicamente para supervisores de sitios y plantas que se desempeñan como “personas competentes” de conformidad con los requisitos dispuestos por las normas OSHA 1926.32(f), 1926.500 y 1910.

Para obtener una lista completa de los cursos de inscripción abierta de Miller y sus fechas y ubicaciones, y para seleccionar cursos en línea, visite [www.millerfallprotection.com/training](http://www.millerfallprotection.com/training).

### Características

- Instructores profesionales especializados en el campo
- Demostraciones en vivo y entrenamiento práctico
- Torre interna de 40-pies (12 m), área interna confinada, tres niveles de pasarelas y simulador nacelle de energía eólica para practicar
- Aborda variables específicas del sitio y requisitos de rendimiento para la prevención y protección contra caídas
- Aprenda técnicas y procedimientos acertados de protección contra caídas para trabajar en altura
- Tenga acceso al entrenamiento en línea según su conveniencia y disponibilidad horaria
- Reciba un Certificado de Finalización que confirma su participación en el curso
- Todos los cursos de capacitación pueden llevarse a cabo en sus instalaciones y abordar sus necesidades específicas de seguridad

# MILLER®

by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.  
Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).



**¡Nuevo!**

**Capacitación sobre energía eólica en nuestro simulador Nacelle**



**SOLUCIONES DE INGENIERÍA**

Durante más de 20 años, Miller Engineered Solutions ha brindado servicios de diseño e instalación para seguridad de aplicaciones en altura. Al abordar los desafíos definidos por estructuras únicas o condiciones ambientales extremas, la prioridad de Miller Engineered Solutions siempre ha sido asegurar la seguridad del trabajador, además de ofrecer otros beneficios de valor agregado – que reducen de forma significativa los riesgos en el lugar de trabajo; mantener o bajar las primas de seguro; reducir los reclamos de compensación de los trabajadores asociados con incidentes de seguridad de altura; y cumplir con los requisitos regulatorios.

**¿Tiene problemas para encontrar soluciones de seguridad para los peligros de trabajos en altura?**

Nuestro equipo de ingenieros especialistas y profesionales de seguridad en altura están capacitados para trabajar con usted en la identificación de todas las opciones disponibles para resolver su seguridad con respecto a peligros de altura, y recomiendan la mejor solución para satisfacer sus necesidades de seguridad a largo plazo.

Contáctese con Miller Engineered Solutions para más información. Número gratuito: 800/325-6746 o 814/432-2118



**Características**

- Inspección del sitio y análisis de peligros – incluyendo documentación fotográfica y escrita
- Red de ingenieros e instaladores calificados que prestan sus servicios en Norteamérica
- Pruebas de seguimiento, capacitación, inspección y certificación anuales

**Aplicaciones de seguridad en altura**

- Servicios
- Energía eólica
- Maquinaria de elevación, estaciones o cubiertas
- Acceso al techo/perímetros
- Lavado de ventana
- Superficies de techo inclinadas
- Cornisas/vigas de construcción
- Plantas de energía y papeleras
- Hangares de aviones
- Torres de comunicaciones
- Automotores y camiones elevados
- Inspección de puente
- Tratamiento de agua residual
- Racks de tuberías
- Parques de atracciones
- Escenarios deportivos/estadios
- Anclajes fijos para techos



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490. Llame al servicio de asistencia técnica de Honeywell al 800-873-5242 o visite el sitio [www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com).

## CONTENIDO

**Honeywell**

**NORTH**<sup>®</sup>

by Honeywell

- 193 • Respiradores descartables
- 195 • Respiradores de uso limitado
- 196 • Respiradores reutilizables con purificador de aire North y cartuchos y filtros Serie N
- 200 • Respiradores reutilizables con purificador de aire Honeywell y cartuchos y filtros Serie S
- 204 • Sistemas con purificador de aire motorizado (PAPR) North y Respiradores con suministro de aire continuo (CF-SAR)
- 206 • Capuchas North<sup>®</sup> Primair<sup>®</sup>
- 208 • Sistemas con purificador de aire motorizado (PAPR) Honeywell y Respiradores con suministro de aire continuo (CF-SAR)
- 212 • Bombas de aire ambiental y kits (CF-SAR)
- 213 • Sistemas de suministro de aire
- 215 • Soluciones de escape
- 216 • Respiradores con suministro de aire con presión a demanda (PD-SAR)
- 218 • Equipo respiratorio autónomo (SCBA) industrial
- 221 • Prueba de calce
- 222 • Accesorios



## Protección respiratoria

**¡Los cartuchos y combinaciones de filtro/cartucho de la Serie N de North ha perdido la mayor parte!**

- El perfil rediseñado es 7% menor, aumentando el campo de visión de los trabajadores, aún cuando están realizando trabajo en detalle
- Simple junta para verificación del sello – trabajadores de manos pequeñas agradecerán esta mejora, terminan las dificultades o el uso de adaptadores para conseguir una verificación negativa
- Conectores a rosca que se ajustan de forma segura a nuestras máscaras de medio rostro y rostro completo marca North, permitiendo un calce seguro sin riesgo de que se salgan accidentalmente
- La Serie N de North es compatible con las series de máscaras actuales 5500, 7700, 5400 y 7600 y tiene la misma duración de vida útil en la que confían los trabajadores



**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos respiratorios (Marcas North<sup>®</sup> y Sperian<sup>®</sup>) únicamente se deben utilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones y enfermedades de gravedad o incluso la muerte.

**RESPIRADORES DESCARTABLES**

**Respiradores para partículas de copa moldeada**   
**Sperian ONE-Fit™ NBW95 y NBW95V**

- Forma y diseño exclusivos que se adaptan al contorno natural de la cara
- Eficiencia de filtrado del 95% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos
- Estructura exterior rígida y fuerte que evita que la máscara colapse en ambientes húmedos
- La máscara de líneas anatómicas se adapta a la forma de la cara y minimiza los puntos de presión
- Puente de nariz moldeado que se adapta cómodamente a diversas formas y tamaños de nariz
- Correas de la cabeza con doble soldadura, que mantienen el respirador en la cara del usuario con máxima comodidad

Código SKU	Estilo N.º	Tamaño	Descripción
14110444	NBW95	1 Tamaño	Copa moldeada, N95 sin válvula
14110445	NBW95V	1 Tamaño	Copa moldeada, N95 con válvula



**Respiradores para partículas y máscara quirúrgica**   
**Sperian ONE-Fit™**

- Estructura delgada y liviana, con una capa interna suave diseñada para brindar comodidad
- Tiras elásticas para la cabeza están soldadas de forma sónica al interior de las capas externas
- Estructura libre de látex y silicona
- Las máscaras se guardan de forma individual para evitar suciedad y contaminación
- Tire de la sección indicada en la bolsa para una apertura sencilla

Código SKU	Estilo N.º	Tamaño	Descripción
14110451	HC-NB295F	1 Tamaño	Máscara N95, plana plegable, respirador quirúrgico aprobado por la FDA
14110446	HC-NB095	1 Tamaño	Máscara N95, copa moldeada, respirador quirúrgico aprobado por la FDA



**Respiradores descartables North Flatfold N95** 

- Protección básica contra polvo no tóxico, polen, moho y ácaros
- Clip nasal incorporado a la máscara para un calce sencillo y partes metálicas sin exposición
- Un tamaño compatible con la mayoría de rasgos y tamaños faciales

Código SKU	Tamaño	Descripción
7230N95	1 Tamaño	Respirador descartable sin válvula, envuelto de forma individual
7230N95	1 Tamaño	Respirador descartable sin válvula, envuelto a granel
7230N95	1 Tamaño	Respirador descartable sin válvula, envuelto de forma individual
7240N95B	1 Tamaño	Respirador descartable sin válvula, envuelto a granel



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESPIRADORES DESCARTABLES

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



N1105



N1115



P1130



CP1000VP

### Sperian SAF-T-FIT® Plus

- Clip nasal codificado por color para permitir un reconocimiento visual de tamaños
- Protección opcional N95, N99, P95 o P100
- Diseño de copa moldeada y tiras de suspensión duraderas
- Baja resistencia respiratoria
- Material de filtrado resistente a la humedad
- Sin contenido de látex

Estilo N.º	Pequeño	Mediano/Grande	Extragrande
<b>N95</b> Máscara, Economía			
N1105	14110387	14110388	14110389
<b>N95</b> Junta Nasal Bumerán			
N1115	14110390	14110391	14110392
<b>N95</b> Junta Nasal Bumerán, Válvula de Exhalación			
N1125	14110393	14110394	14110395
<b>N95</b> Junta Nasal Bumerán, Válvula de Exhalación, vapores orgánicos molestos			
N1125-OV	14110396	14110397	14110398
<b>N95</b> Máscara con válvula, junta nasal cerrada con espuma de células, liberación de olores proveniente de gases ácidos			
N1125-AG	14110399	14110400	14110401
<b>N99</b> Máscara con válvula, junta completa y tiras ajustables			
N1139	14110402	14110403	14110404
<b>P95</b> Máscara con válvula, junta completa y tiras ajustables			
P1135	–	14110428	14110429
<b>P95</b> Máscara con válvula, junta completa y tiras ajustables, liberación de olores proveniente de vapores orgánicos			
P1135-1	–	14110430	14110431
<b>P100</b> Máscara con válvula, junta completa y tiras ajustables			
P1130	14110439	14110440	14110441

### Máscara descartable para polvo Sperian Nuisance

- Protección básica contra polvo no tóxico, polen, moho y ácaros
- Broche de puente nasal ajustable que brinda un calce seguro
- Tamaño universal compatible con la mayoría de rasgos y tamaños faciales

Código SKU	Estilo N.º	Tamaño	Descripción
14110094CC	CP1000VP	1 Tamaño	Copa moldeada, descartable, sin aprobación NIOSH

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**RESPIRADORES DE USO LIMITADO**

**North CFR-1** 

- Sello facial elastomérico que ofrece calce superior sobre mascarillas de filtrado; los filtros no están en contacto directo con la cara del trabajador
- Suspensión del soporte con función de interrupción; máscara lista
- Junta para verificación del sello, que permite al usuario realizar una verificación de presión negativa
- Válvula de exhalación, que limita la acumulación de calor y humedad de la exhalación y reduce la acumulación de carbono

Código SKU	Tamaño	Descripción
4200	Peq/Med/Gra	Máscara elastomérica de uso limitado
4200W	Peq/Med/Gra	Media máscara incluye malla frontal para soldar de acero inoxidable

**Filtros de Repuesto**

Código SKU	Descripción	Presentación
42N95	R95	20 por caja
42R99	R99	20 por caja

**Respirador descartable Sperian Freedom** 

- Los cartuchos se preensamblan por conveniencia eliminando errores de ensamblaje
- Bordes laminados, amplia brida de aislamiento, y puente nasal angular que brindan un calce seguro y cómodo
- Puerto de transpiración reduce el deslizamiento del puente nasal y la irritación de la piel
- Suspensión corrediza para una colocación sencilla
- Puente nasal de bajo perfil que se adapta a las gafas
- Se descarta cuando los cartuchos se agotan, las partes de repuesto y los asuntos de descontaminación se eliminan
- Disponible en tres tamaños para un mejor calce
- Se ofrece en una bolsa con sistema de cierre para proteger al respirador de la contaminación cuando no se encuentra en uso

	Código SKU	Estilo N.º	Tamaño
<b>P100 Respirador</b>	14150096	2110P100	Pequeño
	14150097	2210P100	Medio
	14150098	2310P100	Grande
<b>Respirador Multi-Contaminante*</b>	14150086	2108	Pequeño
	14150087	2208	Medio
	14150088	2308	Grande
<b>Cartucho Multi-Función y P100 Respirador de Filtro</b>	14150089	2118P100	Pequeño
	14150090	2218P100	Medio
	14150091	2318P100	Grande
<b>Respirador de Vapor Orgánico*</b>	14150001	2101	Pequeño
	14150002	2201	Medio
	14150003	2301	Grande
<b>Respirador R95 de Vapor Orgánico*</b>	14130475	211R95	Pequeño
	14130476	221R95	Medio
	14130477	231R95	Grande
<b>Respirador de Vapor Orgánico/Gas Ácido*</b>	14150013	2105	Pequeño
	14150014	2205	Medio
	14150015	2305	Grande
<b>Respirador Probado</b>	14150040	2140P	Pequeño
	14150041	2240P	Medio
	14150042	2340P	Grande

**Accesorios: Retenedor y Almohadilla de Filtro**

\*Sólo compatibles con estos estilos

Código SKU	Descripción	Presentación
T117010	N99/R95 Almohadilla de filtro	24/caja
T106010	N95 Almohadilla de filtro	24/caja
14900976	Retenedor	10/caja



4200

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



14150097



14150002

## RESPIRADORES REUTILIZABLES CON PURIFICADOR DE AIRE



7700

### Medias máscaras Premium Series 7700 y 5500 de North

- Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo
- Sólo 9 partes de repuesto, para desmontar y limpiar de forma rápida y fácil
- Ambas máscaras son libres de látex, sin preocupaciones para los que son alérgicos
- La ubicación estratégica de la válvula de exhalación permite exhalar más aire de forma más rápida, haciendo que la máscara resulte más cómoda y fresca para usar

Código SKU	Tamaño	Descripción
<b>7700 Media máscara 100% de silicona</b>		
770030	Peq/Med/Gra	Media máscara de silicona, suave, cómoda y duradera
<b>5500 Media máscara elastomérica</b>		
550030	Peq/Med/Gra	Media máscara elastomérica económica



5580P100

### Paquetes convenientes North 5500

- Paquetes convenientes que incluyen una media máscara 5500, cartuchos y/o filtros para mayor comodidad
- Cartuchos y filtros reemplazables para poder reutilizar la máscara
- Ideal como respirador económico para subcontratistas, visitas o usuarios ocasionales

Código SKU	Tamaño	Descripción
5580P100	Peq/Med/Gra	Respirador completo de media máscara con filtros P100
5501N95	Peq/Med/Gra	Respirador completo de media máscara con cartuchos de vapor orgánico y pre filtros N95
5501R95	Peq/Med/Gra	Respirador completo de media máscara con cartuchos de vapor orgánico y pre filtros R95
5501	Peq/Med/Gra	Respirador completo de media máscara con cartuchos de vapor orgánico
5503	Peq/Med/Gra	Media máscara completa con cartuchos de vapor orgánico/gas ácido
5581P100	Peq/Med/Gra	Media máscara completa con cartuchos de vapor orgánico y filtro P100
5583P100	Peq/Med/Gra	Media máscara completa con cartuchos de vapor orgánico/gas ácido y filtro P100
55SCP100	Peq/Med/Gra	Respirador completo de media máscara con cartuchos Defender™ multi-contaminantes/filtros P100



BP1002  
Exhibida aquí con  
7700, máscara no  
incluida

### Accesorio

Código SKU	Descripción
BP1002	Accesorio Mochila para utilizar con las Series 5500 y 7700 de North; cartuchos colocados en la parte posterior para un perfil más bajo que permita su colocación debajo de máscaras para soldar y protectores faciales

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**RESPIRADORES REUTILIZABLES CON PURIFICADOR DE AIRE**

**Máscara completa Serie 5400 de North**

- Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado
- Sin contenido de látex, sin proteínas de caucho natural que puedan causar una reacción alérgica
- Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de ANSI
- Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo

Código SKU	Tamaño	Descripción
54001S	Pequeño	Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos económica
54001	Med/Gra	Máscara elastomérica completa con correa de 4 puntos económica
54001W	Peq/Med/Gra	Máscara elastomérica completa c/anexo de soldadura



54001



**Máscara completa Serie 7600 de North**

- Máscara flexible 100% de silicona que brinda un calce dúctil, seguro y cómodo
- Área de sellado amplia compatible con la mayoría de rasgos faciales
- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado
- Diafragma de voz estándar para amplificar las conversaciones de los trabajadores
- Lentes grandes y panorámicos que brindan un campo de visión óptimo en todas direcciones
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de ANSI
- Disponible también con adaptador para soldar
- Puede adaptarse a PAPR o a respiradores con suministro de aire para mayor flexibilidad en el lugar de trabajo

Código SKU	Tamaño	Descripción
760008AS	Pequeño	Máscara elastomérica completa Premium con correa de 5 puntos
760008A	Med/Gra	Máscara elastomérica completa con correa de 5 puntos Premium
760008ASW	Pequeño	Máscara elastomérica completa Premium con correa de 5 puntos y accesorio para soldar
760008AW	Med/Gra	Máscara elastomérica completa Premium con correa de 5 puntos y accesorio para soldar



760008A



**CARTUCHOS Y FILTROS SERIE N**

**Cartuchos North para gas y vapor**

Código SKU	Embalaje	Descripción
75SCL	Par	<b>Defender™ multi-uso:</b> Aprobado para usar contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro)
N75001L	Par	<b>Vapor orgánico:</b> Aprobado como protección contra vapores orgánicos
N75002L	Par	<b>Cartucho para gases ácidos:</b> Aprobados como protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro) y formaldehído
N75003L	Par	<b>Vapor orgánico y gases ácidos:</b> Aprobados como protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro)
N75004L	Par	<b>Amoníaco y metilamina:</b> Aprobado como protección contra el amoníaco y la metilamina
N750052L	Par	<b>Cartucho de vapor de mercurio con ESLI:</b> Cartucho de vapor de mercurio y cloro con indicador de fin de vida (ESLI) para el vapor de mercurio



N75002L



N750052L



## CARTUCHOS Y FILTROS SERIE N



### Cartuchos combinados de gas y vapor de North con filtros de partículas P100

Código SKU	Embalaje	Descripción
75SCP100L	Par	<b>Defender™ multi-uso con P100:</b> Aprobado como protección contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro); eficiencia de filtrado del 99,97% de todas las partículas
7581P100L	Par	<b>Vapor orgánico con P100:</b> Aprobado como protección contra vapores orgánicos y con una eficiencia de filtrado del 99,97% de todas las partículas
7582P100L	Par	<b>Gas ácido con P100:</b> Aprobado como protección contra gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro); eficiencia de filtrado del 99,97% de todas las partículas
7583P100L	Par	<b>Vapor orgánico y gases ácidos con P100:</b> Aprobado como protección contra vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro); eficiencia de filtrado del 99,97% de todas las partículas
7584P100	Par	<b>Amoníaco y metilamina con P100:</b> Aprobado como protección contra amoníaco y metilamina; eficiencia de filtrado del 99,97% de todas las partículas
75852P100L	Par	<b>Cartucho de vapor de mercurio con ESLI, con P100:</b> Cartucho de vapor de mercurio y cloro con indicador de fin de vida (ESLI) para el vapor de mercurio; y eficiencia de filtrado del 99,97% para todas las partículas



### Filtros de partículas

Código SKU	Embalaje	Descripción
7580P100	Par	<b>Filtro P100:</b> Eficiencia del 99,97% para todas las partículas
75FFP100	Par	<b>Filtro de bajo perfil P100:</b> Para usar debajo de la máscara de soldar; eficiencia del 99,97% para todas las partículas
75FFP100NL	Par	<b>Filtro de bajo perfil con liberación de olores, P100:</b> Para usar debajo de las máscaras para soldar; eficiencia del 99,97% para todas las partículas, con alivio de olores causados por niveles altos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono
7506N95	10/pqte.	<b>Prefiltro N95:</b> Eficiencia de filtrado del 95% para partículas de aerosoles sin base oleosa
7506R95	10/pqte.	<b>Prefiltro R95:</b> Eficiencia del 95% para todas las partículas. Restricción de 8 horas de vida si se usa en atmósferas que contienen aerosoles con base oleosa
7506N99	10/pqte.	<b>Prefiltro N99:</b> Eficiencia de filtrado del 99% para partículas de aerosoles sin base oleosa

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**CARTUCHOS Y FILTROS SERIE N**



**Ensamblaje de Filtros de Partículas**

Código SKU	Embalaje	Descripción
7535FFP100	5 pares de filtros y 1 par adaptador	<b>Stack Pack:</b> 75FFP100 y Adaptador: filtro 99,97% eficacia para todas las partículas. Incluye un par de adaptadores N750035 para colocar el filtro a los cartuchos North. No se debe usar con los cartuchos Defender
7531N95	1 par	<b>Ensamblaje de filtro N95:</b> Eficiencia de filtrado del 95% para partículas de aerosoles sin base oleosa. Incluye prefiltros 7506N95, coberturas de filtro N750027 y retenedores de filtro N750015 para usar con medias máscaras o máscaras completas cuando no están en uso los cartuchos
7531R95	1 par	<b>Ensamblaje de filtro N95:</b> Eficiencia del 95% para todas las partículas. Restricción de 8 horas de vida si se usa en atmósferas que contienen aerosoles con base oleosa Incluye prefiltros 7506R95, coberturas de filtro N750027 y retenedores de filtro N750015 para usar con medias máscaras o máscaras completas cuando no están en uso los cartuchos



7535FFP100



7531N95



7531R95

**Accesorios**

Código SKU	Embalaje	Descripción
N750036	1 par	<b>Ensamblaje de filtros:</b> Ensamblaje de filtros incluyen dos (2) coberturas N750027 y dos (2) arañas N750038 para sujetar las almohadillas de filtro a los cartuchos de gas y vapor
N750037	1 par	<b>Ensamblaje de filtros:</b> El ensamblaje para filtros incluye dos (2) coberturas N750027 y dos (2) soportes para filtro N750015 para sujetar los filtros a la máscara
N750035	Cada	<b>Adaptador de filtro de bajo perfil:</b> Le permite al usuario juntar el 75FFP100 o 75FFP100NL en un cartucho North, convirtiendo el filtro en un prefiltro P100 (no se debe usar con el Defender)
N750029	Cada	<b>Tapa protectora:</b> Para usar con 7580P100. Desvía la humedad durante la ducha de descontaminación, y las chispas y desechos del proceso de soldadura y molido



N750035



N750029



N750036



N750037

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESPIRADORES REUTILIZABLES CON PURIFICADOR DE AIRE



### Speria Survivair 2000™

La marca Speria ahora se llama Honeywell

- Arnés de cabeza diseñado para reducir el deslizamiento de la máscara
- Máscara liviana y duradera construida en silicona
- Correa trasera dividida para una colocación más fácil y mejor soporte
- Se adapta fácilmente a un SAR-CF o PAPR montado en cinturón
- Compatible con los filtros y cartuchos de la Serie S

	Pequeño	Mediano	Grande
Código SKU	B250000	B260000	B270000

### Speria Survivair Blue 1™

La marca Speria ahora se llama Honeywell

- Doble brida de silicona que brinda un calce más cómodo y seguro
- Presenta un diafragma de voz para una mejor comunicación
- Compatible con los filtros y cartuchos de la Serie S
- Se ofrece en una bolsa con sistema de cierre para proteger al respirador de la contaminación cuando no se encuentra en uso

	Pequeño	Mediano	Grande
Código SKU	B210010	B220010	B230010

### Speria Survivair PREMIER® Plus

La marca Speria ahora se llama Honeywell

- Diseño con triple brida, que brinda mayor seguridad de sellado
- Máscara liviana y duradera construida en silicona
- Máscara ancha y envolvente con pliegues de silicona que se adapta a una gran variedad de tipos faciales
- Ubicación lateral estratégica de válvulas de inhalación y puertos de cartuchos que mejoran el campo visual
- Correa con horquilla moldeada que se adapta a la forma del faldón para una colocación con puntos de presión uniformes
- Soporte y correas más amplios para ayudar a distribuir el peso y brindar mayor comodidad
- Correa trasera dividida para mejorar el apoyo con clips de sujeción y fijar el excedente de correas
- Compatible con los filtros y cartuchos de la Serie S

Código SKU	Tamaño	Descripción
321500	Pequeño	Máscara de silicona, se adapta a perfiles de cara pequeños
322500	Med/Gra	Máscara de silicona, se adapta a perfiles de cara pequeños



S 2000



Azul 1



Premier Plus

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**RESPIRADORES REUTILIZABLES CON PURIFICADOR DE AIRE**

**Sperian Survivair Opti-Fit™ APR** 

- Puede optar por una correa de 5 puntos o una red de cabeza de malla industrial en función de sus necesidades y para mayor comodidad
- Faldón de silicona que ofrece una durabilidad y comodidad excepcionales
- Todas las correas están adosadas al borde de la máscara, y no al faldón de silicona, para reducir los puntos de presión y la distorsión de la superficie de sellado al realizar el ajuste
- Lentes reemplazables de policarbonato de alta resistencia a impactos tratados con un recubrimiento contra rayones
- Máscara diseñada con un área de visión amplia, que ofrece visibilidad sin distorsiones y claridad óptica
- Diafragma de voz moldeado que brinda una mejor transmisión de audio para comunicarse
- Compatible con los filtros y cartuchos de la Serie S
- Disponible en 3 tamaños para una amplia variedad de calces

	Pequeño	Mediano	Grande
<b>Opti-Fit APR con correa de 5 puntos</b>			
Código SKU	752000	762000	772000
<b>Opti-Fit APR con red de cabeza de malla</b>			
Código SKU	752100	762100	772100

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



Opti-Fit™

**Sperian Survivair Opti-Fit Convertible** 

- Aprobado por NIOSH para 3 configuraciones: APR, PAPR, y CF-SAR
- Se personaliza conforme a las necesidades de su entorno, le permite al usuario utilizar la máscara para varias aplicaciones sin tener que cambiarla
- Sólo se necesita una prueba de calce, ahorrando inventario, tiempo y costo

	Pequeño	Medio	Grande
<b>Opti-Fit APR Convertible con correa de 5 puntos</b>			
Código SKU	754000	764000	774000
<b>Opti-Fit APR Convertible con red de cabeza de malla</b>			
Código SKU	754100	764100	774100

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



Opti-Fit™ Convertible



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## CARTUCHOS Y FILTROS SERIE S

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



B100100



100800

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



105210

### Etiqueta codificada por color Identificación de peligro

- Vapores Orgánicos (OV)
- Gases Ácidos (AG)
- Vapores Orgánicos y Gases Ácidos (OV/AG)
- Amoníaco o Metilamina (AM/MA)
- Multi-Contaminante (MC)
- Vapor de Mercurio o Cloro (MV/CL)
- P100 – Todas las Partículas

### Cartuchos Sperian para gas y vapor

Código SKU	Descripción	Presentación
B100100	<b>Vapores Orgánicos</b> – Aprobados para usar contra Vapores Orgánicos	6 por caja
B100200	<b>Gases Ácidos</b> – Aprobados para usar contra Cloro, Ácido Clorhídrico, Dióxido de Azufre y Formaldehído	6 por caja
B100300	<b>Vapores Orgánicos/Gases Ácidos</b> – Aprobados para usar contra Vapores Orgánicos, Cloro, Ácido Clorhídrico, Dióxido de Azufre, Formaldehído y Ácido Sulfhídrico (escape)	6 por caja
B100400	<b>Amoníaco y Metilamina</b> – Aprobado para usar contra Amoníaco y Metilamina	6 por caja
100600	<b>Vapor de Mercurio y Cloro</b> – Aprobado para usar contra Vapores de Mercurio y Cloro	6 por caja
100800	<b>Multi-Contaminante</b> – Aprobado para usar contra Vapores Orgánicos, Amoníaco, Metilamina, Cloro, Ácido Clorhídrico, Dióxido de Azufre, Dióxido de Cloro, Ácido Fluorhídrico, Formaldehído y Ácido Sulfhídrico (escape) y Óxido de Nitrógeno	6 por caja

### Cartuchos Combinados para gas y vapor Sperian® con filtros de partículas P100

Código SKU	Descripción	Presentación
105005	Filtros P100	10/caja
105110	Cartucho de vapor orgánico con P100	4/caja
105210	Cartucho de gas ácido con P100	4/caja
105310	Cartucho de vapor orgánico y gas ácido con P100	4/caja
105410	Cartucho de amoníaco y metilamina con P100	4/caja
105610	Cartucho de vapor de mercurio con ESLI, con P100	4/caja
105810	Cartucho Defender multi-uso con P100	4/caja

#### Accesorios

Código SKU	Descripción	Presentación
106010	Prefiltros N95	24/caja
107010	Prefiltros N99	24/caja
B140074	Base de filtro	2/pqte.
140170	Retenedor de filtro	2/pqte.



105310

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**RESPIRADORES REUTILIZABLES CON PURIFICADOR DE AIRE**

**Máscara de gas táctica Speria Survivair Opti-Fit** 

- Campo de visión superior que ofrece una vista sin obstrucciones en situaciones críticas donde la línea de visión es fundamental
- Máscara completa de silicona suave para una mayor comodidad, calce y durabilidad
- Opción de protector de cabeza— correa de 5 puntos o red de cabeza de nailon
- Disponible en 3 tamaños para una amplia variedad de calces
- Tres posiciones de uso, se adapta a varias aplicaciones
- Lentes con cobertura de policarbonato antirrayaduras libres de distorsión
- Los lentes cumplen con las normas ANSI Z87.1-1989 (R-1998)2 de resistencia contra impactos y penetración
- Conectores DIN a rosca de 40 mm hace que el recipiente se saque y se ponga de forma rápida y sencilla
- Baja resistencia respiratoria
- Aprobado por NIOSH con el recipiente Modelo 1688 para brindar protección contra cloroacetofenona (CN), gas CS e incluye un filtro P100 para usar contra partículas como gas pimienta
- Número de aprobación NIOSH TC – 14G 0264

	Pequeño	Mediano	Grande
<b>Opti-Fit™ Máscara táctica con correa de 5 puntos</b>			
<b>Código SKU</b>	753000	763000	773000
<b>Opti-Fit™ Máscara táctica con red de cabeza de malla</b>			
<b>Código SKU</b>	753100	763100	773100

**Accesorios**

Código SKU	Descripción
168800	Recipiente, repuesto (CN, CS, P100)
763076	Bolsa para máscara de gas

La marca Speria ahora se llama Honeywell



763000  
Recipiente montable de tres posiciones

**Speria Survivair Opti-Fit™ CBRN Máscara de Gas** 

- Falda facial duradera, de caucho butílico resistente a sustancias químicas
- Tubo de hidratación opcional
- Campo de visión superior que ofrece una vista sin obstrucciones en situaciones críticas donde la visión es fundamental
- Disponible en 3 tamaños para una amplia variedad de calces
- Lentes con cobertura de policarbonato antirrayaduras libres de distorsión
- Tres posiciones de uso, se adapta a varias aplicaciones
- Conectores DIN a rosca de 40 mm hace que el recipiente se saque y se ponga de forma rápida y sencilla
- Copa nasal estándar que reduce el empañamiento de los lentes
- CBRN aprobado por NIOSH con el modelo de recipiente 1690 CBRN (NIOSH Cap-1 aprobado, TC # 14G - 0272)
- Aprobado por NIOSH con el recipiente Modelo 1688 CN/CS/P100 para control de desorden (TC # 14G - 0264)

	Pequeño	Mediano	Grande
<b>Opti-Fit™ CBRN con correa de 5 puntos y tubo de hidratación</b>			
<b>Código SKU</b>	759000	769000	779000
<b>Opti-Fit™ Máscara táctica con red de cabeza de malla</b>			
<b>Código SKU</b>	759020	769020	779020

**Accesorio**

Código SKU	Descripción
169000	Recipiente de CBRN , repuesto



769000



169000

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## SISTEMAS CON PURIFICADOR DE AIRE MOTORIZADO (PAPR)



CA201



4001

### Serie Compact Air 200 de North

- El sistema de triple alarma crea una alarma sonora, vibratoria y visual para advertir al trabajador sobre la carga de la batería o la obstrucción de un filtro
- La alarma vibratoria puede percibirse incluso con chaquetas para soldar, y advierte a los trabajadores con discapacidad auditiva o en ambientes muy ruidosos
- Dos alarmas visuales: una que indica el bajo nivel de carga de la batería y otra que indica la obstrucción de un filtro; los trabajadores conocerán el motivo de la alarma y realizarán la tarea de mantenimiento pertinente
- Liviano para mayor comodidad y uso prolongado
- La misma unidad puede utilizarse para máscaras de uso apretado o capuchas de ajuste holgado para adaptarse a distintas necesidades y preferencias
- El flujo de aire se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos de CFM (pies cúbicos por minuto) establecidos por las normas OSHA y CSA

Código SKU	Descripción	Presentación
<b>Seleccione su soplador y batería de la Serie 200</b>		
CA201	Conjunto de soplador y batería para PAPR Compact Air 200 con mochila y cinturón de nailon	Unidad
CA201D	Conjunto de soplador y batería para PAPR Compact Air 200 con descontaminación y cinturón de PVC	Unidad
<b>Seleccione su tubo de respiración</b>		
CA127	Tubo recto de 34" para uso con protectores de cabeza de ajuste holgado de la Serie Primair	
CA127L	Tubo recto de 40" para usar con protectores de cabeza de ajuste holgado de la Serie Primair	
CA229	Tubo en forma de "Y" de 34" para uso con máscaras de ajuste apretado de North	
CA229L	Tubo en forma de "Y" de 40" para uso con máscaras de ajuste apretado de North	
<b>Seleccione su cartucho para filtro</b>		
Código SKU	Ambiente	Presentación
4001	Vapor orgánico	3 por caja
4003	Vapor orgánico/gas ácido	3 por caja
4004	Amoníaco/metilamina	3 por caja
40HE	HEPA	
4001HE	Cartucho de vapor orgánico con filtro HEPA	3 por caja
4003HE	Cartucho de vapor orgánico y gas ácido con filtro HEPA	3 por caja
4004HE	Cartucho de amoníaco y metilamina con filtro HEPA	3 por caja

### Seleccione su Máscara o Capucha

Para máscaras consulte las páginas 196 y 197

Para capuchas consulte las páginas 206 y 207



☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CONTINUO (CF-SAR)**

**Serie CF1000 North** 

Simple – Cómodo – Fácil de usar. Esas palabras clave describen la nueva Serie CF1000 de North de respiradores de aire. Con el mismo tubo de respiración que usa el Compact Air de North, este sistema de abastecimiento de aire es compatible con la línea completa de Capuchas Primair de North. Está aprobada por cinco marcas de enganches, disponible con cinturón de nailon o PVC y viene con un silenciador para disminuir el ruido dentro de la capucha.

- Elija el cinturón de nailon o de PVC – el nailon ofrece mayor flexibilidad en los movimientos para una comodidad óptima; el cinturón de PVC es ideal para las aplicaciones de descontaminación
- El silenciador disminuye el ruido en la capucha de los trabajadores para un ambiente de trabajo más tranquilo con menos distracciones
- Compatible con las capuchas Serie Primair de North ofrece una variedad de opciones para elegir; desde un estilo de calce suelto bajo el mentón hasta una capucha con casco, y máscara para soldar opcional

**En ensamblaje completo\* incluye: Cinturón, silenciador y tubo de respiración**

Código SKU	Descripción
CF1001	Ensamblaje con tubo de respiración de 34" y cinturón de nailon
CF1001D	Ensamblaje con tubo de respiración de 34" y cinturón de PVC
CF1001L	Ensamblaje con tubo de respiración de 40" y cinturón de nailon
CF1001DL	Ensamblaje con tubo de respiración de 40" y cinturón de PVC

**Tubo Vortex (opcional)**

88600	Tubo Vortex para manguera 3/8" de diám. interno (opcional)
88800	Tubo Vortex para manguera 1/2" de diám. interno (opcional)

\*Capucha, enganches y mangueras se deben ordenar por separado

**Tubo de Respiración para la Serie Compact Air 200 PAPR y Serie CF1000 de North**

Código SKU	Descripción	Presentación
CA127	Tubo recto de 34" para uso con protectores de cabeza de ajuste holgado de la Serie Primair	Cada uno
CA127L	Tubo recto de 40" para usar con protectores de cabeza de ajuste holgado de la Serie Primair	Cada uno
CA229	Tubo en forma de "Y" de 34" para uso con máscaras de ajuste apretado de North	Cada uno
CA229L	Tubo con forma de "Y" de 40" para medias máscaras y máscaras completas	Cada uno



CA127

**Serie CF2000 de North** 

Convierta su media máscara o máscara entera en un respirador de flujo de aire continuo con el tubo de respiración CF2007 "Y". El CF2007 es una solución rentable cuando actualizar el suministro de aire en su trabajo se vuelve necesario.

- Se adapta a las medias máscaras y máscaras completas de North en CF-SAR a través de conectores de cartuchos, expandiendo el uso de respiradores existentes sin necesidad de pruebas de calce adicionales
- Los tubos de respiración se ubican en la espalda del trabajador, fuera de la zona de trabajo y sin interferir en la tarea que hagan con sus manos
- El adaptador de soldadura para las máscaras 5400 y 7600 está aprobado por NIOSH para su uso en aplicaciones de soldadura brindando una mayor flexibilidad de uso

**En ensamblaje completo\* incluye: Cinturón, silenciador y tubo de respiración "Y"**

Código SKU	Descripción
CF2007	Ensamblaje con tubo de respiración "Y" y cinturón de nailon

\*Máscara, enganches y mangueras se deben ordenar por separado  
(Las mangueras y enganches continúan en la página siguiente)



CF2007

Tubo de respiración exhibido en máscara 7600, máscara no incluida

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CONTINUO (CF-SAR)

(Respiradores CF1000 y CF2000 en la página anterior)

### Mangueras para Respiradores CF1000 y CF2000

Código SKU	Descripción
996025	Manguera de respiración de 25 pies, 3/8" De diám. interno
996050	Manguera de respiración de 50 pies, 3/8" De diám. interno
996100	Manguera de respiración de 100 pies, 3/8" De diám. interno
998025	Manguera de respiración de 25 pies, 1/2" De diám. interno
998050	Manguera de respiración de 50 pies, 1/2" De diám. interno
998100	Manguera de respiración de 100 pies, 1/2" De diám. interno

### Enganches para Respiradores CF1000 y CF2000

Código SKU	Descripción
88600	Ensamblaje de enganche para manguera de respiración de 3/8" de diám. interno (incluye 880161 y 880040). Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca
88800	Ensamblaje de enganche manguera de respiración de 1/2" de diám. interno (incluye 880161 y 880060). Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca
880161	Entrada macho y carrillo para el tubo de respiración y para la manguera de respiración de 1/2" De diám. interno conectada al suministro de aire. Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca
880141	Entrada macho para manguera de respiración de 3/8" De diám. interno conectada al suministro de aire. Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca
880040	Entrada hembra para manguera de respiración de 3/8" De diám. interno conectada a la entrada macho en el tubo de respiración. Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca
880060	Entrada hembra para manguera de respiración de 1/2" De diám. interno conectada a la entrada macho en el tubo de respiración. Agregue el sufijo C (Cejn), F (Foster), H (Hansen), S (Schrader) o ST (Snap-Tite) para designar la marca



88800H

## CAPUCHAS NORTH® PRIMAIR®



PA101

### Serie North® Primair® 100

Las capuchas Primair se pueden usar para las series Compact Air 200 PAPR y CF1000 con suministro de aire continuo

- Ideal para el sector farmacéutico y otras industrias de tareas livianas, aprobados por NIOSH con un Factor de protección asignado (APF) de 25
- El colector dirige el flujo de aire hacia las lentes frontales y no hacia los ojos del trabajador
- Se adapta a múltiples tamaños para un calce personal y cómodo
- Capuchas duraderas y livianas, fabricadas en polipropileno "Spun-bond"
- El modelo PA101 es menos voluminoso que las capuchas completas; se sella por debajo de la barbilla, no cubre las orejas
- Largo de pechera o sello para cuello de algodón ajustables; los trabajadores pueden adaptarlo a sus preferencias o necesidades
- Las capuchas de polipropileno Spun-bond están disponibles con o sin recubrimiento; las capuchas con recubrimiento brindan protección contra salpicaduras ocasionales
- Disponible con ventana desplegable (N.º de art. PA105) para proteger las lentes contra salpicaduras y prolongar su vida útil

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**CAPUCHAS NORTH® PRIMAIR®**

Código SKU	Tamaño	Descripción	Presentación
PA101S	Peq	Equipo para la cabeza Primair 100 con cubierta para la cabeza Primair de ajuste holgado	Cada uno
PA101M	Med/Gra	Equipo para la cabeza Primair 100 con cubierta para la cabeza Primair de ajuste holgado	Cada uno
PA111		Equipo para la cabeza Primair 100 con capucha Primair	Cada uno
PA121		Equipo para la cabeza Primair 100 con capucha Primair Plus, recubrimiento contra salpicaduras	Cada uno
PA131		Capucha con cierre de algodón en cuello	Cada uno
PA141		Capucha recubierta con cierre de algodón en cuello	Cada uno
<b>Capuchas de repuesto</b>			
PA102		Capuchas de repuesto para PA101	10 por caja
PA112		Capuchas de repuesto para PA111	3 por caja
PA122		Capuchas de repuesto para PA121	3 por caja
PA132		Capuchas de repuesto para PA131	10 por caja
PA142		Capuchas de repuesto para PA141	10 por caja



PA111



PA132

**Serie North® Primair® FM300**

- Conexión 3C para cascos de soldadura y protectores faciales Fibre-Metal
- Capucha de polipropileno Spun-bond con cómodo cierre de cuello, es liviana y cómoda sin sacrificar la protección contra todas las partículas
- El recubrimiento Carbtex brinda protección FR contra chispas de soldadura

Código SKU	Descripción	Presentación
PA301	Equipo para la cabeza y capucha Primair FM 300 con cierre de cuello tejido	
PA331	Equipo para la cabeza y capucha Primair FM 300 con cierre de cuello tejido y recubrimiento resistente al fuego	

**Capuchas de repuesto**

PA302	Capucha de repuesto para PA301 y PA331	10 por caja
PA332	Cubierta FR de repuesto para PA301 y PA331	Cada uno



PA301

**Serie Primair® 200 con casco Fibre-Metal**

- Sistema de suspensión SuperEight® con 8 puntos de elevación, balancea y estabiliza el peso del equipo para la cabeza para mayor comodidad y mejor calce
- Sistema de acoplamiento Quick-Lok® conecta cascos de soldar Fibre-Metal y protectores fáciles para reforzar la protección facial durante los procesos de soldadura y pulido
- Capucha de polipropileno Spun-bond con cómodo cierre de cuello, es liviana y cómoda sin sacrificar la protección contra todas las partículas

Código SKU	Descripción	Presentación
PA201E01	Casco Primair FM 200 estilo E2 con capucha	Cada uno
PA201P01	Casco Primair FM 200 estilo P2N con capucha	Cada uno
PA231E01	Casco Primair FM 200 estilo E2 con capucha y cubierta Carbtex FR	Cada uno
PA231P01	Casco Primair FM 200 estilo P2N con capucha y cubierta Carbtex FR	Cada uno

**Capuchas de repuesto**

PA202	Capuchas de repuesto para PA201 y PA231	10 por caja
PA232	Cubierta FR de repuesto para PA201 y PA231	Cada uno



PA201E01

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CONTINUO (CF-SAR)



78005

### Serie 7800 de máscaras completas con conectores de cartuchos

- Ideal para cuando los trabajadores necesitan desconectarse de las mangueras, cartuchos de purificación de aire y darle un respiro al respirador de aire abastecido
- La máscara completa estilo 7600 tiene una silicona suave, área de sellado doble que es suave, cómoda y compatible con una variedad de rasgos faciales
- Los lentes ofrecen un campo de visión de 200° y visión descendiente para permitirle al trabajador tener una línea clara del sitio donde se está trabajando y su alrededor
- Lentes de policarbonato cumplen con la norma ANSI de alto impacto eliminando la necesidad de gafas de seguridad
- Disponible con válvula de control de flujo ajustable
- Opción de dos diámetros internos para mangueras y tres marcas de enganches

Código SKU	Descripción	Tamaño
78005	Máscara completa c/tubo de respiración y conectores de cartucho, flujo fijo	Peq/Med/Gra

### Mangueras para Serie 7800

Código SKU	Descripción
886025	Manguera de respiración de 25 pies, 3/8" para usar con la Serie 7800
886050	Manguera de respiración de 50 pies, 3/8" para usar con la Serie 7800
886100	Manguera de respiración de 100 pies, 3/8" para usar con la Serie 7800
888025	Manguera de respiración de 25 pies, 1/2" para usar con la Serie 7800
888050	Manguera de respiración de 50 pies, 1/2" para usar con la Serie 7800
888100	Manguera de respiración de 100 pies, 1/2" para usar con la Serie 7800

## SISTEMAS CON PURIFICADOR DE AIRE MOTORIZADO (PAPR)

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



520600

### Máscara montada PAPR Sperian Survivair

- Unidad liviana que no atrasa la eficiencia del trabajador
- Filtro de bajo costo y alta eficiencia (HE) ayuda a reducir el costo de inventario
- La batería es resistente al agua y moldeada para mayor comodidad
- Máscara de silicona que ofrece una durabilidad y comodidad excepcionales
- Incluye: máscara, ventilador, cargador de batería, cable de energía, filtro HE, cinturón y probador de flujo de aire

	Pequeño	Medio	Grande
<b>Opti-Fit™ Máscara montada PAPR con correa de 5 puntos para la cabeza</b>			
Código SKU	520500	520600	520700

<b>Opti-Fit™ Máscara montada PAPR con red de cabeza de malla</b>			
Código SKU	520520	520620	520720

### Partes y Accesorios

Código SKU	Descripción
108000	Filtro para PAPR, alta eficacia (HE) (caja de 4 filtros)
108044	Filtro para PAPR, alta eficacia (HE) (caja de 84 filtros)
520020	Unidad ventiladora, máscara montada
520030	Cable de energía, máscara montada
520060	Batería, máscara montada
981177	Tapa Protectora del Filtro con orificios
981178	Tapa Protectora del Filtro sin orificios

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**SISTEMAS CON PURIFICADOR DE AIRE MOTORIZADO (PAPR)**

**Máscara montada en cinturón PAPR Speriair Survivair**

- Opción de máscara completa de silicona, media máscara de silicona, o capucha de pechera simple Tyvek®
- Filtro de bajo costo y alta eficiencia (HE) ayuda a reducir el costo de inventario
- La batería es resistente al agua y moldeada para mayor comodidad
- Batería, ventilador y filtros que calzan cómodamente en las caderas del usuario
- Motor eficaz provee un alto flujo de aire
- Batería de alta duración con recarga sin inconvenientes
- Kit de máscara incluye máscara, tubo respirador y cobertura del mismo
- Kit de ventilación y filtros de alta eficiencia se venden por separados



540610

	Pequeño	Mediano	Grande
<b>Opti-Fit™ Máscara montada en cinturón PAPR con correa de 5 puntos para la cabeza</b>			
<b>Código SKU</b>	540510	540610	540710

**Opti-Fit™ Máscara montada en cinturón PAPR con red de cabeza de malla**

<b>Código SKU</b>	541510	541610	541710
-------------------	--------	--------	--------



500085

**Ensamblaje del kit de ventilador y batería**

Código SKU	Descripción
500085	Ensamblaje del kit de ventilador y batería para máscaras montadas en cinturón (los filtros se venden por separado)

**Capucha de pechera simple**

- Ofrece alternativa flexible para las máscaras de calce ceñido y cubre el área del cuello y pecho, brindando protección contra salpicaduras/excesos de aerosol/absorción de la piel y lavado sencillo
- Compatible con personas con bello facial o lentes recetados; la única alternativa para máscaras de calce ceñido
- La capucha de adapta de forma sencilla a un casco cuando se requiere protección en la cabeza

Código SKU	Descripción
590085	Ensamblaje con capucha

La marca Speriair ahora se llama Honeywell



590085

**Filtros para PAPR**

Código SKU	Descripción
10800	Filtro para PAPR, alta eficacia (HE) (caja de 4 filtros)

**Partes y Accesorios**

Código SKU	Descripción
540050	Unidad ventiladora, máscara montada
540030	Cable de energía, máscara montada en cinturón
540060	Batería, cinturón montado
981177	Tapa protectora del filtro con orificios
981178	Tapa protectora del filtro sin orificios
981814	Adaptador de casco para capucha (el casco no está incluido)
981812	Capuchas de repuesto

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CONTINUO (CF-SAR)

La marca Speria ahora se llama Honeywell



### Sperian Survivair CF-SAR

- Conecta con una manguera de línea aérea con un alto volumen, baja presión, tubo de respiración de goma duradera
- El tubo de respiración se une al puerto frontal de la tobera de admisión (los puertos laterales están anulados)
- Ensamblaje de puerto frontal para CF-SAR incluye:
  - Máscara completa Opti-Fit con goma, cinturón y tapas. Los kits también están disponibles sin máscara. Los enganches se venden por separado

#### Ensamblaje de línea aérea de puerto frontal c/máscara Opti-Fit con correa de 5 puntos

	Pequeño	Mediano	Grande
Código SKU	981500	981501	981503

#### Ensamblaje de línea aérea de puerto frontal c/máscara Opti-Fit con correa de 5 puntos

	Pequeño	Mediano	Grande
Código SKU	981550	981551	981553

#### Capuchas – Sperian Survivair

Código SKU	Descripción
981820	Capucha con lentes de poliéster, pechera simple
981840	Capucha con lentes de poliéster, pechera simple. Tubo de respiración de plástico y suspensión de trinquete
981812	Capuchas de repuesto para 981820 y 981840

#### Mangueras y enganches – Sperian Survivair

Código SKU	Descripción
985241	Manguera de respiración de 25 pies con enganches OBAC
985242	Manguera de respiración de 50 pies con enganches OBAC
985244	Manguera de respiración de 100 pies con enganches OBAC
930801	Manguera de respiración de 25 pies, 3/8" de diám. interno, presión estándar
930802	Manguera de respiración de 50 pies, 3/8" de diám. interno, presión estándar
930804	Manguera de respiración de 100 pies, 3/8" de diám. interno, presión estándar
930870	Manguera de respiración de 10 pies., 3/8" de diám. interno, presión estándar
930861	Manguera de respiración de 25 pies., 3/8" de diám. interno, presión estándar
930862	Manguera de respiración de 50 pies., 3/8" de diám. interno, presión estándar
930864	Manguera de respiración de 100 pies., 3/8" de diám. interno, presión estándar
930429	Enganche macho, Foster
930466	Enganche macho, Hansen
985247	Enganche macho, OBAC (necesario si se usan mangueras con enganches OBAC)
930433	Enganche macho, Schrader
930424	Enganche hembra, Foster para suministro de aire
930465	Enganche hembra, Hansen para suministro de aire
985248	Enganche hembra, OBAC para suministro de aire
930437	Enganche hembra, Schrader para suministro de aire
930810	Ensamblaje de enganches, Foster (incluye 930424 y 930429)
930424	Enganche hembra, Foster
930429	Entrada macho, Foster

(Sperian Survivair Opti-Fit Convertible CF-SAR Front Port continua en la siguiente página)

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CONTINUO (CF-SAR)**

930830	Ensamblaje de enganches, Hansen (incluye 930465 y 930466)
930465	Enganche hembra, Hansen
930466	Entrada macho, Hansen
930840	Ensamblaje de enganches, OBAC (incluye 985248 y 985247)
985248	Enganche hembra, OBAC
985247	Entrada macho, OBAC
930820	Ensamblaje de enganches, Schrader (incluye 930437 y 930433)
930437	Enganche hembra, Schrader
930433	Entrada macho, Schrader



**Capuchas Survivair W4K con suspensión estándar**

La marca Sperian ahora se llama Honeywell

Código SKU	Descripción
14510028	Capucha con pechera simple y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico
14510004	Capucha con pechera simple y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico. Incluye ajuste Schrader
14510021	Capucha con pechera doble y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico
14510019	Capucha con pechera doble y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico. Incluye ajuste Schrader
14510025	Capucha con pechera doble y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico. Incluye ajuste Schrader
14510027	Capucha con pechera doble y lentes de acetato, tubo de respiración de plástico. Incluye ajuste Schrader y sistema de refrigeración



**Capuchas de repuesto**

14900409	Capucha de repuesto, pechera simple con lentes de acetato
----------	---

**Mangueras y enganches – Survivair W4K**

Código SKU	Descripción
14900185	Manguera de respiración de 25 pies, 3/8" de diám. interno, incluye ajuste Schrader
14900186	Manguera de respiración de 50 pies, 3/8" de diám. interno, incluye ajuste Schrader
14900188	Manguera de respiración de 100 pies, 3/8" de diám. interno, incluye ajuste Schrader
14900743	Manguera de respiración de 25 pies con MPT, 3/8" De diám. interno
14900744	Manguera de respiración de 50 pies con MPT, 3/8" De diám. interno
14900521	Enganche hembra, Schrader para manguera y conexión al suministro de aire
14900524	Entrada macho, Schrader para manguera
14900538	Enganche hembra, Hansen para manguera y conexión al suministro de aire
14900531	Entrada macho, Hansen para manguera
14900519	Enganche hembra, Intercambio Industrial para manguera y conexión al suministro de aire
14900517	Entrada macho, Intercambio Industrial, para manguera

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## BOMBAS DE AIRE AMBIENTAL Y KITS (CF-SAR)

Honeywell



86610

### Bomba de aire ambiental Honeywell

Las bombas de aire ambiental son ideales para aplicaciones de flujo de aire continuo para hasta tres trabajadores – disponible de forma individual o como parte de un paquete completo.

- Bombas de aire livianas y portátiles ofrecen flexibilidad para el uso en múltiples sitios y se almacenan con facilidad cuando no están en uso
- No se necesitan cables o adaptadores especiales, las bombas de aire se pueden enchufar en cualquier salida eléctrica estándar
- Las bombas de aire se pueden solicitar de forma individual o como kit de bomba que se preensamblan según conveniencia y con la seguridad de que todos los componentes están disponibles

**Bombas de aire ambiental** – para usar con los respiradores con suministro de aire continuo North o Sperian

Código SKU	Descripción
86610	Bomba de aire ambiental de ¾ caballos de fuerza para 1 o 2 trabajadores
86630	Bomba de aire ambiental de 1.5 caballos de fuerza para 1 o 3 trabajadores
86613	Manguera de extensión de 50 pies

Honeywell



86630

### Kits de bomba de aire ambiental Honeywell

**El kit de bomba incluye:** Ensamblaje de máscara o capucha, tubo de respiración, enganches, manguera de 50'

Código SKU	Bomba	N.º de trabajadores	Máscara o capucha	Tubo de respiración	Enganches	Mangueras
APPA	86610	1	North 7600 Completo máscara, tamaño M/G	CF2007	Hansen 88800H	998050 50' ½" I.D.
APPB	86610	1	North PA131 capucha con pechera	CA127	Hansen 88800H	998050 50' ½" I.D.
APPC	86610	1	North 7700 medio máscara, tamaño medio	CF2007	Hansen 88800H	998050 50' ½" I.D.
APPF	86630	2	North 7600 Completo máscara, tamaño M/G	CF2007	Hansen 88800H	998050 50' ½" I.D.
APPG	86630	2	North PA131 doble capucha con pechera	CA127	Hansen 88800H	998050 50' ½" I.D.
962331	86610	1	Sperian Opti-Fit completa máscara, tamaño med.	Incluido	OBAC 930840	985242 50' 3/8" I.D.
962352	86610	2	Sperian Opti-Fit completa máscara, tamaño med.	Incluido	OBAC 930840	985242 50' 3/8" I.D.
962333	86610	1	Sperian simple capucha con pechera	Incluido	OBAC 930840	985242 50' 3/8" I.D.



APPC

### Consideraciones de uso para las bombas de aire ambiental

No se recomienda usar mangueras de 25 pies con bombas de aire ambiental, ya que genera aire demasiado caliente para el usuario. Una manguera más pequeña, como la de 3/8" I.D. generará menos flujo de aire, y el requisito mínimo de 4 o 6 CFM puede no distribuirse a la máscara o capucha.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AIRE**

**Sistema de enfriamiento Icebox de Honeywell** 

Refresque el aire que fluye de su bomba de aire ambiental con el Icebox de Honeywell. Este gran refrigerador alberga 18.5 galones (70 litros) de hielo para enfriar el aire que viaja a través de la manguera interna. El Icebox de Honeywell es parte de su fuente de aire; no modifica la longitud de la manguera de su respirador establecido.

- El Icebox enfría aire de 180 °F (50 °C) a 50 °F (10 °C) manteniendo a los trabajadores más cómodos en temperaturas elevadas o ambientes de trabajo de alto calor
- Tres conexiones de línea aérea para acomodar hasta tres trabajadores
- Manguera de respiración recubierta que protege al trabajador contra posibles contaminantes
- Sistema de filtración que elimina partículas tan pequeñas como 5 µm para proteger el aire respirable de polvo y contaminantes perjudiciales
- Drenado de fondo para un acceso rápido y sencillo para vaciar el Icebox al final de la jornada laboral



**Honeywell**

Código SKU	Descripción
86695	Icebox de Honeywell

**Compresor Honeywell** 

El compresor de Honeywell es compacto para usar en espacios confinados, y se puede transportar para usar en áreas alejadas. Las conexiones soportan hasta 2 trabajadores.

- Compacto y transportable para usar en espacios confinados y sitios remotos
- Abastece hasta 100 psi para usar con PDAR
- Alarma de alerta por calor suena a 84 dB desde 100' de distancia para alertar a los trabajadores de presión baja o alguna falla de energía



**Honeywell**

Código SKU	Descripción
86620	Compresor de Honeywell



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AIRE

Honeywell



RFPF100A



RFPFRA

### Paneles de filtración de Honeywell

El panel de filtración portátil de Honeywell produce aire limpio donde quiera; convirtiendo el aire del lugar que se usa para herramientas y equipo neumático – en aire limpio y respirable. El panel de filtración portátil le permite cumplir con las normas OSHA y CSA para aire respirable sin necesidad de instalar sistemas de purificación de aire costosos. El sistema de filtración de tres pasos purifica aire comprimido eliminando agua, aceite y partículas contaminantes, mientras controla los niveles de monóxido de carbono.

- Luz roja y alarma audible hasta 90 db se pueden ver y oír en un monitor de CO en el área de los trabajadores
- El monitor de CO está pre configurado según las normas OSHA o CSA para asegurar el cumplimiento y la seguridad de los trabajadores
- La alarma de CO externa opcional permite instalar alarmas más cerca del área de trabajo para alertar a los trabajadores sobre niveles altos de CO
- Regulador de presión con perilla ajustable permite que la presión recomendada por el fabricante del respirador se fije en el lugar con un anillo de traba, evita la manipulación o ajustes accidentales
- Ventana transparente sobre el calibre de presión que permite a los trabajadores conocer la presión sin abrir el estuche
- Estuche Pelican Duradero se sella para proteger contra polvo y líquidos, y también se puede trabar para evitar que personas no autorizadas modifiquen el flujo de aire

**El panel de filtración de Honeywell incluye:** Estuche de plástico, 1 cilindro de 20,9% oxígeno (cero gas), 1 cilindro de 20 PPM de monóxido de carbono (span gas), y regulador de presión con calibre

Código SKU	Descripción
RFPF60A	Panel de filtración para 4 trabajadores con monitor de monóxido de carbono (CO) programado para disparar alarma a 10 ppm CO (OSHA)
RFPF60C	Panel de filtración para 4 trabajadores con monitor de monóxido de carbono (CO) programado para disparar alarma a 5 ppm CO (OSHA)
RFPF100A	Panel de filtración para 8 trabajadores con monitor de monóxido de carbono (CO) programado para disparar alarma a 10 ppm CO (OSHA)
RFPF100C	Panel de filtración para 8 trabajadores con monitor de monóxido de carbono (CO) programado para disparar alarma a 5 ppm CO (OSHA)
RFPFCK	Kit de calibración para el monitor de CO en paneles de filtración de Serie RFPF
RFPFPCO	Cilindro de 17 litros de CO gas para monitor CO en paneles de filtración de Serie RFPF
RFPFO2	Cilindro de 17 litros de gas O <sub>2</sub> para monitorear CO en paneles de filtración de Serie RFPF
RFPFRA	Alarma remota CO, 50 pies, para paneles de filtración de Serie RFPF
RFPF987295	Adaptador 115-120V AC para paneles de filtración de Serie RFPF

*Nota: OSHA requiere que el monitor de CO dispare alarma a 10 ppm, CSA recomienda que el monitor de CO dispare alarma a 5 ppm. Los paneles de filtración de Honeywell se pre configuran para que disparen alarma a 10 o 5 ppm. Consulte con cualquier estado o provincia local para regulaciones o requisitos adicionales. Consulte las descripciones del producto para la configuración correcta del monitor de CO.*

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**SOLUCIONES DE ESCAPE**

**Respiradores bucales North**

- Respiradores bucales que ofrecen un método rápido y económico de protección en situaciones de emergencia que no presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud
- Almohadillas de nariz grandes, blandas y flexibles que sostienen firmemente sin apretar
- Clip nasal más ancho para adaptarse a distintos tipos faciales
- Boquilla de silicona más cómoda para su uso por períodos prolongados
- Embalado en bolsa de plástico sellada; la bolsa de transporte se vende por separado (79BAG)

Código SKU	Descripción	Presentación
7902	Respirador bucal para gases ácidos que brinda protección en atmósferas con contenido de cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro	Cada uno
7904	Respirador bucal de amoníaco. Para protección en ambientes que contienen amoníaco	Cada uno



**Respiradores CBRN North**

- Respirador de escape de emergencia está aprobado por NIOSH CAP 2 por un mínimo de 30 minutos de protección para escapar de atmósferas que no son-IDLH
- Fácil de usar y de tamaño universal
- Diseño de cartucho dual estratégicamente ubicado para mantenerse fuera del lugar
- Capucha de poliuretano transparente que permite una visión completa y resulta menos claustrofóbico

Código SKU	Descripción	Presentación
ER2000CBRN	Respirador de escape de emergencia CBRN, capucha completa de escape ensamblada en bolsa sellada interna, dentro de una bolsa de nailon para transportarla	Cada uno

**Componentes de repuesto**

ERBAG	Bolsa de repuesto de nailon negra para ER2000CBRN	Cada uno
ERTRAIN	El kit de capacitación incluye 1 set de etiquetas para ER2000	1 por paquete



ER2000CBRN

**Equipo respiratorio para escape de emergencia (EBA) North**

- Capucha de poliuretano transparente que resulta menos claustrofóbica
- El deflector de aire dirige el aire hacia el frente de la capucha, lejos de los ojos del trabajador
- Instrucciones gráficas en la bolsa de transporte fácilmente comprensibles en cualquier idioma
- Flujo de 42 lpm de aire respirable, superior al de otras unidades, para reducir el riesgo de sofocarse
- Bolsa de transporte de gran visibilidad

Código SKU	Descripción	Presentación
845	EBA con flujo de aire continuo de 5 minutos; bolsa de transporte amarilla brillante	Unidad
850	EBA con flujo de aire continuo de 10 minutos; bolsa de transporte naranja brillante	Unidad
89992	Estuche de transporte moldeado para el modelo 845 de EBA de 5 minutos	Cada uno
89987	Estuche de transporte moldeado para el modelo 850 de EBA de 10 minutos	Cada uno



845 y 850

**Equipo respiratorio para escape de emergencia (EBA) Sperian Survivair**

- Válvula y medidor de presión, tubo de respiración, capucha de aire de protección y regulador montados en una bolsa de traslado para mayor comodidad
- Capucha calza perfecto sobre los lentes
- Capucha flexible con abertura amplia y un cordón que ofrece a los usuarios un calce adecuado
- Capucha de membrana transparente con un recubrimiento permanente para evitar el empañamiento

Código SKU	Descripción
975080	Equipo respiratorio para escape de emergencia Survivair de 5 minutos (EBA-5)
975090	Equipo respiratorio para escape de emergencia Survivair de 10 minutos (EBA-10)
975163	EBA Sperian de 5/10 min., estuche moldeado
975081	Cilindro de repuesto (2216 psig, aluminio), EBA de 5 minutos y Hip-Pac
975091	Cilindro de repuesto (3000 psig, aluminio), EBA de 10 minutos y Hip-Pac

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



975090

## RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CON PRESIÓN A DEMANDA (PD-SAR)

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



### Respirador con suministro de aire Sperian con capucha de presión a demanda de ajuste apretado

- Los respiradores y Hip-Pacs brindan el nivel más alto de intercambiabilidad, protección y facilidad de uso
- Máscaras completas PD SAR, que ofrecen la simplicidad y confiabilidad de los reguladores montados en máscaras Survivair Panther®
- Hip-Pacs que mejoran la protección en entornos con riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH), con cilindros de 5, 10 o 15 minutos de flujo de aire
- PD SAR y Hip-Pacs Survivair Panther brindan un ahorro significativo y comodidad como parte de sistemas respiratorios totalmente intercambiables

Elija de los artículos 1 a 4 para obtener un **RESPIRADOR COMPLETO**

#### 1: Seleccione el sistema

##### Hip-Pac de Survivair Panther, regulador montado en la máscara con escape de emergencia

Código SKU	Descripción
P968455	Hip-Pac de Panther, con escape de 5 minutos (2216 psig, aluminio), con apagado rápido, sin enganches, TC-13F-300
P968457	Hip-Pac de Panther, con escape de 5 minutos (2216 psig, aluminio), sin apagado rápido, sin enganches, TC-13F-300
P968475	Hip-Pac de Panther, con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), con apagado rápido, sin enganches, TC-13F-301
P968477	Hip-Pac de Panther, con escape de 10 minutos (3000 psig, aluminio), sin apagado rápido, sin enganches, TC-13F-301
P968605	Hip-Pac de Panther, con escape de 10 minutos (4500 psig, aluminio), con apagado rápido, sin enganches, TC-13F-482
P968500	Hip-Pac de Panther, con escape de 15 minutos (3000 psig, fibra de vidrio envuelta), con apagado rápido, sin enganches, TC-13F-307

##### Sperian Serie Panther, regulador montado en la máscara, sin escape (sin enganche)

P968446	Máscara completa, sin enganches TC-19C-302 (Pequeña)
P968445	Máscara completa, sin enganches TC-19C-302 (Media)
P968447	Máscara completa, sin enganches TC-19C-302 (Grande)
P968435	Máscara completa, con P100, sin enganche, TC-84A-0229 (Clásica)
P968437	Máscara completa, Negra (Soldadura) con escape P100, sin enganche, TC-84A-0229 (Clásica)

Opcional: también disponible con la capucha Puma

#### 2: Seleccione la manguera de línea aérea

##### Manguera liviana de 3/8"

Código SKU	Descripción
930801	Manguera de 25 pies sin enganches
930802	Manguera de 50 pies sin enganches
930804	Manguera de 100 pies sin enganches

##### Manguera de alto rendimiento 3/8"

930870	Manguera de 10 pies sin enganches
930861	Manguera de 25 pies sin enganches
930862	Manguera de 50 pies sin enganches
930864	Manguera de 100 pies sin enganches

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**RESPIRADORES CON SUMINISTRO DE AIRE CON PRESIÓN A DEMANDA (PD-SAR)**

**3: Seleccione los enganches**

La marca Sperian ahora se llama Honeywell

**Hardware para enganches de las líneas aéreas – Kits de enganches de líneas aéreas y enganches individuales**

Pida un kit de enganche para cada manguera y uno extra: entrada macho para respirador y hembra para la fuente de suministro de aire

Código SKU	Descripción
930810	Kit Foster (macho y hembra, 1 de c/u)
930424	Enganche Foster
930429	Entrada Foster
930820	Kit Schrader (macho y hembra, 1 de c/u)
930437	Enganche Schrader
930433	Entrada Schrader
930830	Kit Hansen (macho y hembra, 1 de c/u)
930465	Enganche Hansen
930466	Entrada Hansen
945007	Kit Hansen (macho y hembra, 1 de c/u) – acero inoxidable (macho y hembra, 1 de c/u)
945010	Enganche Hansen de acero inoxidable



930810



930437

**4: Seleccione Cilindro**

**Cilindros de repuesto Hip-Pac**

Código SKU	Descripción
975081	Cilindros de repuesto (2216 psig, aluminio), Hip-Pac de 5 minutos
975154	Cilindros de repuesto (3000 psig, aluminio), Hip-Pac de 10 minutos
917250	Cilindros de repuesto (4500 psig, aluminio), Hip-Pac de 10 minutos
968513	Cilindros de repuesto (3000 psig, fibra de vidrio envuelta), Hip-Pac de 15 minutos



La marca Sperian ahora se llama Honeywell

Paquete a la cadera pantera

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA) INDUSTRIAL

**Un equipo asequible con la mejor protección respiratoria**

El equipo Survivair Cougar satisface las exigencias de los usuarios industriales que desean contar con la mejor protección respiratoria en ambientes que presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH). Aunque el equipo Survivair Cougar ha sido diseñado como unidad industrial básica, brinda niveles superiores de comodidad y seguridad para usos industriales.

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



888888

### SCBA Sperian Survivair Cougar™ SCBA

- Máscara de goma siliconada que brinda una comodidad y durabilidad incomparables, incluso en condiciones de extremo calor o frío. No se oxida ni reacciona con ozono. Brinda una mejor capacidad de sellado para un ajuste y comodidad optimizados. Arnés de cabeza con cinco correas y faldón disponible en 3 tamaños codificados por color (máscara TwentyTwenty®). Disponible en tamaño pequeño y estándar en azul y negro (máscara Classic™)
- Arnés de cabeza con red de cabeza de malla opcional
- Regulador de primera fase con mínimas partes móviles, lo que aumenta la confiabilidad y reduce los costos de mantenimiento. Opción de tres alarmas de aire bajo: – campana, silbato común o silbato de trino
- Regulador de segunda fase de bajo perfil compacto; sistema de sujeción Survivair Air Klic™; mecanismo que permite poner en funcionamiento el equipo con la primera inspiración; mejor visibilidad hacia abajo para reducir las probabilidades de daños; permite sujetarlo en cualquier orientación, el soporte del regulador en la correa de la cintura permite mantener el regulador en modo en espera
- La mochila Survivair Mighty-Light® es una de las más livianas, cómodas y fáciles de usar de la industria; no requiere herramientas – ni pernos o tornillos en el arnés para un montaje fácil y rápido

Código SKU	Descripción
888888	La configuración incluye: Survivair Cougar 2216 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma, 2216 psig cilindro de aluminio de 30-minutos sin collarín de cierre
555555	La configuración incluye: Survivair Cougar 4500 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma, 4500 psig cilindro de aluminio de 60 minutos sin collarín de cierre
481121	La configuración incluye: Survivair Cougar 2216 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 2216 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado
483121	La configuración incluye: Survivair Cougar 2216 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 2216 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado
486121	La configuración incluye: Survivair Cougar 4500 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 4500 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA) INDUSTRIAL**

Sperian Survivair Puma es el primer equipo respiratorio autónomo con presión a demanda y capucha, con certificación NIOSH y que cumple con las normas OSHA, diseñado para usuarios con gafas comunes o configuraciones de cara difíciles de ajustar con una máscara convencional.

**Un SCBA creado para personas que tienen dificultades para encontrar el ajuste adecuado**

**SCBA Sperian Survivair PUMA™** 

La marca Sperian ahora se llama Honeywell

- El equipo Survivair Puma es un equipo Survivair Cougar con una capucha de ajuste apretado con ajuste de neopreno en el cuello apto para ingresar a entornos que presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH)
- No se requiere el uso de kits – de gafas especiales: el usuario puede utilizar gafas normales de calle (sin embargo, las correas deportivas en las patillas resultan útiles para mantener las gafas en su sitio al colocar el equipo)
- Capucha fabricada con una tela aislante NXT Challenge® (películas de fluoropolímero laminadas en sustratos de aramida) que brinda una excelente resistencia a la permeabilidad; lentes de Teflón FEP de 10 mil
- Ajuste en cuello de neopreno que brinda una excelente protección contra contaminantes en atmósferas que presentan un riesgo inmediato para la vida y la salud (IDLH)
- Copa nasal de silicona instalada en fábrica; disponible en 3 tamaños; reduce el empañamiento y la acumulación de CO<sub>2</sub> en la capucha

**Código SKU Descripción**

777777	La configuración incluye: Survivair Puma 2216 psig, capucha Survivair Puma con copa nasal mediana, alarma plana, 2216 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre
471281	La configuración incluye: Survivair Puma 2216 psig, capucha Survivair Puma con copa nasal mediana, alarma plana, 2216 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre
476281	La configuración incluye: Survivair Puma 4500 psig, capucha Survivair Puma con copa nasal mediana, alarma plana, 4500 psig cilindro de aluminio de 30 minutos sin collarín de cierre



777777



 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## EQUIPO RESPIRATORIO AUTÓNOMO (SCBA) INDUSTRIAL

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



493121

### SCBA Sperian Survivair PANTHER™

- TwentyTwenty Plus o máscara clásica ambas con la tela de cabeza de malla Reblar o tiras clásicas de silicona
- Mochila Mighty-Light con almohadilla lumbar de fácil uso, cómoda y brinda soporte agregado para la espalda
- Opción de 3 alarmas de aire bajo, campana, silbido común o silbido variable; sistema de alerta personalizable para los empleados' especificaciones
- Opción de acoplamiento de suministro de aire que permite el suministro de aire desde una fuente remota
- Opciones de comunicación audible y clara para ambientes ruidosos; incluye amplificadores de voz o sistemas de radio

#### Sperian Survivair Panther – estilo 1997

- SCBA industrial de nivel medio diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor, voltajes o aplicaciones que no estén relacionadas con fuego
- La opción de máscara para soldar está disponible para la máscara clásica; se ajusta de forma sencilla sin la necesidad de usar herramientas, opción de lentes de sombra N.º 9-12 que se oscurecen solos o sombra fija N.º 10

#### Survivair Panther HUD – estilo 2002

- Premium industrial SCBA diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor industrial, voltaje o aplicaciones que no estén relacionadas con el fuego tiene pantalla frontal y RIC/UAC
- La pantalla frontal brinda un efecto LED pantalla de “medidor de gas” para una fácil diferenciación, 100%, 75%, 50%, 25% y 10% indicadores visuales
- Dispositivo PASS (sistema de alerta de seguridad personal) con COMPASS™ integrado opcional que localiza al trabajador en situaciones de “hombre caído”
- Unidad de Intervención Rápida/Conexión de Aire Universal (RIC/UAC) es estándar; permite una rápida recarga de los cilindros de un kit RIT de abastecimiento de aire

Código SKU	Descripción
491121	La configuración incluye: Survivair estilo 1997 Panther 2216 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 30 minutos sin collarín de cierre de 2216 psig, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado
493121	La configuración incluye: Survivair estilo 1997 Panther 2216 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 30 minutos sin collarín de cierre de 2216 psig, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado
499121	La configuración incluye: Survivair estilo 1997 Panther 4500 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 60 minutos sin collarín de cierre de 4500 psig, acoplamiento del SAR con acoples Hansen, estuche de traslado
496324	La configuración incluye: Survivair estilo 2002 Panther 4500 psig, máscara mediana TwentyTwenty Plus, alarma con campana, cilindro de carbono de 30 minutos sin collarín de cierre de 4500 psig, acoplamiento con doble puerto para SAR/Buddy Breather con acoples Hansen, estuche de traslado

#### Cilindros de repuesto

Código SKU	Descripción
915140	Repuesto de 30 minutos 2216 psig (todo aluminio), sin collarín de cierre
916103	Repuesto de 30 minutos 2216 psig (fibra de vidrio envuelta), sin collarín de cierre
917130	Repuesto de 30 minutos 2216 psig (envuelto en carbono), sin collarín de cierre
916123	Repuesto de 30 minutos 3000 psig (envuelto en carbono), sin collarín de cierre
915165	Repuesto de 30 minutos 4500 psig (fibra de vidrio envuelta), sin collarín de cierre
917131	Repuesto de 30 minutos 4500 psig (envuelto en carbono), sin collarín de cierre
917145	Repuesto de 45 minutos 4500 psig (envuelto en carbono), sin collarín de cierre
917160	Repuesto de 60 minutos 4500 psig (envuelto en carbono), sin collarín de cierre

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**PRUEBA DE CALCE**

La prueba de calce cualitativa será adecuada para la mayoría de las aplicaciones. Irritant Smoke crea una reacción positiva de tos si hay un avance. Bitrex usa un nebulizador para atomizar una sustancia amarga dentro de una capucha. Como Bitrex requiere filtros tipo N95, es el método preferido para la prueba de calce cuantitativo máscaras de filtrado descartables (máscaras para polvo). CFR-1 y 7190 también se pueden usar para la prueba.

**¿Qué método de prueba le resulta mejor?**



**Kits de prueba de calce cualitativo**

La opción de kit de prueba portátil está disponible para brindarle a los empleados la talla correcta de máscara a través de la prueba de calce cualitativo. Seleccione el kit Irritant Smoke o Bitrex®. Los kits Deluxe incluyen un estuche duro El kit Irritant Smoke Deluxe también incluye un video de capacitación. El kit VeriFit® Irritant Smoke incluye una cinta y 10 tubos de humo plásticos fáciles de usar.

**Prueba de calce cuantitativo**

La prueba de calce cuantitativo brinda un número preciso, que le informa cuán bien una máscara le calza a un individuo. Estas pruebas se pueden realizar usando una cuenta de partículas como la TSI Porta-Count® o un método negativo de presión.

**Kit de prueba cuantitativa para CFR-1**

El kit de prueba CFR-1 contiene una máscara de cada tamaño, 4200 máscaras, probadas para rendir la prueba de calce cuantitativo. 100 almohadillas refrescantes más copas y tubos de succión extra también están disponibles para la prueba. El estuche resistente mantiene el contenido seguro y listo para cuando se lo necesite. El 4200QNKT se usa en conjunto con un probador de calce PortaCount® con la compañía de N95.

*\*Los kits de calce económico no están disponibles en los EE.UU. ni México*



193120



770039E



770040E

**Kits de prueba de calce North**

Código SKU	Descripción
193120	Kit de prueba de calce Saccharin
770039E	Kit de prueba de calce Bitrex, económico
770039	Kit de prueba de calce Bitrex, deluxe
770046	Kit de prueba de calce Irritant Smoke, 6 tubos de humo
770040E	Kit de prueba de calce Irritant Smoke, económico
770040	Kit de prueba de calce Irritant Smoke, deluxe
193140	Kit de prueba de calce Isoamyl Acetate (IAA)
194040	Kit de prueba de calce Isoamyl Acetate (IAA), deluxe

**Prueba de calce cuantitativa adaptador**

Código SKU	Descripción
770021	Para máscaras de Series North 5500, 7700, 5400 y 7600

**Kits de prueba de calce Sperian**

Código SKU	Descripción
420025	Adaptador de prueba de calce cuantitativo para máscaras Opti-Fit con cartuchos Serie S
769095	Adaptador de prueba de calce cuantitativo para máscara de gas Opti-fit CBRN



194040

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## ACCESORIOS



80100

La marca Sperian ahora se llama Honeywell



80836A

### Gafas y accesorios North

Código SKU	Descripción
80100	Marco de lentes para máscaras completas de las Series 5400, 7600 y 7800 de North. Plástico, sin lentes
760023	Marco de lentes para máscaras completas de las Series 5400, 7600 y 7800 de North. Metal, sin lentes
760024	Marco de lentes para máscaras completas de las Series 5400, 7600 y 7800 de North. Metal con resorte, sin lentes
962260	Marco de lentes para máscaras Opti-Fit incluyendo tácticas y CBRN, sin lentes
80836A	Cobertura de lentes, desplegable, transparente, para máscaras completas de las Series 5400, 7600 y 7800 de North. Tres hojas por set, 5 sets por paquete
PA105	Cobertura de lentes, desplegable, transparente, para las capuchas PA111, PA121, PA131 y PA141 de la Serie North Primair 100. Tres hojas por set, 5 sets por paquete
PA106	Cobertura de lentes, desplegable, transparente, para capuchas de las Series North Primair FM 200 y 300. Tres hojas por set, 5 sets por paquete

### Gafas y accesorios Sperian

Código SKU	Descripción
702028	Cobertura de lentes, desplegable, transparente, para máscaras Opti-Fit incluyendo tácticas y CBRN. 25 por caja
702019	Cobertura de lentes, desplegable, teñida, para máscaras Opti-Fit incluyendo tácticas 25 por caja

### Amplificador de voz

El amplificador de voz 7600VA está diseñado para ajustarse a la serie de máscaras completas 7600 y se instala en pocos segundos. Esta unidad compacta a batería, amplifica y proyecta de forma clara la voz del usuario, permitiendo un habla clara y definida, aún en áreas con ruidos fuertes.

Código SKU	Descripción
7600VA	Amplificador de voz para máscaras completas de la Serie 7600



7600VA

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**Limpeza y desinfección** 

La marca Sperian ahora se llama Honeywell

Las almohadillas refrescantes brindan un método fácil y rápido para eliminar transpiración y aceites corporales de la máscara del respirador entre turnos de uso.

Estas almohadillas hacen el uso del respirador más aceptable para el usuario al mejorar la comodidad. Shockwave™ es un desinfectante y limpiador que debe ser utilizado para limpiar todas las máscaras reutilizables y sus partes de repuesto. Este líquido concentrado al mezclarse con agua tibia le ofrece la cantidad justa de desinfectante para sus necesidades. Cada onza es un galón de detergente que desinfectará, desodorizará y esterilizará las superficies.



140082

Código SKU	Descripción	Presentación
7003	Toallitas refrescantes con alcohol, 5" x 7"	Envueltas de forma individual, 100 por caja
7003L	Toallitas refrescantes con alcohol, 8" x 10"	Envueltas de forma individual, 100 por caja
7003A	Toallitas refrescantes sin alcohol, 5" x 7"	Envueltas de forma individual, 100 por caja
7003AL	Toallitas refrescantes sin alcohol, 8" x 10"	Envueltas de forma individual, 100 por caja
80944A	Toallitas antiempañamiento para máscaras North	Envueltas de forma individual en aluminio, 10 por caja
80995	Limpiador y desinfectante para máscaras de respirador	Botella de 10 oz
140082	Toallitas refrescantes	Recipiente de 220 toallitas
981803	Toallitas antiempañamiento para máscaras Sperian	100 por caja
981808	Toallitas antiempañamiento, secas, para máscaras Sperian	100 por caja



79BAG

**Almacenamiento** 

OSHA y CSA requieren que los respiradores estén almacenados en un ambiente limpio y libre de contaminantes. Proteja a sus trabajadores y a sus respiradores almacenándolos de forma apropiada.

Código SKU	Descripción
79BAG	Bolsa de nailon North CFR-1, 7190 y respiradores bucales
77BAG	Bolsa de nailon para medias máscaras
76BAG	Bolsa de nailon para máscaras completas
200101	Bolsa Tote
CA133	Estuche moldeado para North Compact Air PAPR
89986	Soporte de pared para EBA
83219	Estuche de Pared, unidad deluxe con plataforma, para un sólo SCBA
940118	Bolsa de almacenamiento con cierre para medias máscaras y máscaras completas



76BAG

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CONTENIDO

**Honeywell**

**NORTH**<sup>®</sup>

by Honeywell

- 225 • Características
- 226 • Resistencia a químicos
- 230 • Ambiente controlado
- 231 • Protectores para dedos
- 232 • Guantes para cajas secas
- 235 • Guantes resistentes a cortes
- 241 • Mallas metálicas
- 243 • Guantes para usos generales
- 247 • Guantes para mecánicos
- 248 • Protección de brazos



**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos Honeywell y North únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad.



## Protección para los brazos y las manos

¡La clave para proteger las manos de los trabajadores es utilizar guantes! En Honeywell tenemos el objetivo de brindar guantes y mangas que no solo protejan sino que también tengan el ajuste, la forma y la comodidad que los trabajadores necesitan. Hemos asumido el compromiso de desarrollar y entregar medios de protección para manos y brazos que protejan a los trabajadores de condiciones rigurosas en la más amplia variedad de aplicaciones. Desde los guantes Silver Shield que protegen a los trabajadores de los químicos más cáusticos hasta nuestra amplia línea de guantes para cajas secas, que cubren las necesidades nucleares y farmacéuticas, pasando por los guantes de malla metálica Whiting + Davis que protegen a los trabajadores contra laceraciones severas, nuestra misión consiste en informar y educar a los trabajadores para que puedan elegir el guante adecuado para su tarea, y entregarles un guante que van a querer usar.

## Gama de protección

Los guantes **descartables** son guantes finos (de 5 a 12 mil) sin soporte, normalmente fabricados de nitrilo o caucho natural (conocido como látex) o una combinación de polímeros. Los guantes descartables ofrecen protección limitada contra líquidos, aceites, químicos y riesgos mecánicos, pero son una excelente opción para evitar la contaminación. Se pueden utilizar para proteger al usuario del producto o al producto del usuario. Son ideales para aquellas tareas que requieren protección a corto plazo contra riesgos menores. Sus aplicaciones típicas incluyen tareas de mantenimiento, inspección, elaboración de alimentos, etc. Normalmente se desechan después de un solo uso.

Los guantes **resistentes a líquidos y químicos** ofrecen una membrana continua que protege las manos de sustancias peligrosas y no peligrosas. Vienen en distintos tipos y materiales. La elección de estos guantes depende del riesgo de la tarea a realizar. La mayoría de los guantes incluidos en esta categoría no tienen soporte, aunque también pueden encontrarse con soporte (con recubrimiento integral para comodidad del usuario). Muchos de los guantes resistentes a líquidos y químicos se pueden utilizar como medio de protección contra abrasión, cortes, raspaduras y perforaciones. Sus aplicaciones varían según el material utilizado.

Los guantes para **usos generales** vienen en una variedad de diseños y materiales. Mayormente tienen el propósito de ofrecer protección contra suciedad y riesgos mecánicos (tales como cortes, roturas o abrasiones accidentales) o mejorar el agarre del usuario. Algunos son impermeables, pero normalmente estos tipos de guantes no ofrecen buenos niveles de protección contra químicos.

Los guantes **resistentes a cortes** están específicamente diseñados para ofrecer protección contra objetos cortantes, tales como cuchillas, vidrios y metales. Los guantes incluidos en esta categoría ofrecen una mayor protección, comparados con los guantes para usos generales de apariencia similar, ya que están hechos de materiales que ofrecen un desempeño superior contra riesgos mecánicos. Los materiales típicos incluyen Kevlar®, Dyneema® y malla de acero inoxidable.

Los productos de protección de manos en **atmósferas controladas** van desde protectores para dedos a guantes para sala limpia, guantes para cajas secas o guantes para cajas de aislamiento. Los protectores para dedos normalmente se utilizan para proteger un artículo o producto del usuario (por ejemplo, los protectores de dedos con disipación de carga estática protegen a los componentes electrónicos sensibles de un circuito impreso PCB). Los guantes de sala limpia evitan la contaminación de productos limpios, tales como chips de silicona, y protegen al usuario de químicos peligrosos. Los guantes para cajas secas y cajas de aislamiento le permiten al trabajador manipular sustancias tóxicas o radiactivas dentro de la caja o proteger al producto que se encuentra en una caja de la contaminación del ambiente exterior de la caja. Pueden encontrarse atmósferas controladas principalmente en las industrias electrónica, nuclear y farmacéutica.

## Normas y pruebas

### Resistencia a la abrasión

Las pruebas de resistencia a la abrasión miden la resistencia del material del guante en superficies abrasivas o ásperas. Según este método, cuando el guante se somete a muchos ciclos de abrasión antes de presentar fallas, tiene mayor resistencia a la abrasión.

		Estándar			
		ASTM D-3389-05		EN388	
		Nivel	Cant. de ciclos	Nivel	Cant. de ciclos
Carga 500 gramos	0		< 100		
	1		≥ 100	1	≥ 100
	2		≥ 500	2	≥ 500
	3		≥ 1.000	3	≥ 2.000
Carga 1000 gramos	4		≥ 3.000	4	≥ 8.000
	5		≥ 10.000	5	—
	6		≥ 20.000		

### Resistencia a cortes

Las pruebas anticorte miden si el material del guante resiste el corte de una punta filosa. Según este método, cuanto mayor es el peso registrado, mayor es la resistencia anticorte del material del guante.

		Estándar			
		ASTM D-F1790-97		EN388	
Nivel	Peso en gramos	Nivel	Peso en gramos		
0	< 200				
1	≥ 200	1	≥ 1,2		
2	≥ 500	2	≥ 2,5		
3	≥ 1.000	3	≥ 5,0		
4	≥ 1.500	4	≥ 10,0		
5	≥ 3.000	5	≥ 20,0		



**Honeywell**

## RESISTENCIA A QUÍMICOS

### Guantes desechables

- La fórmula de nitrilo ofrece mayor resistencia a sustancias químicas que el látex en caso de exposición accidental
- Por ser 100% de nitrilo no contiene proteínas causantes de alergias, el estilo en 8 mil ofrece mayor protección contra cortes y rasgaduras
- Los estilos Dexi-Task y PSD NI8 cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- El Sensi-Task de Látex ofrece buena resistencia frente a algunos ácidos, con excelente flexibilidad y destreza y cumple con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- El tripolímero ofrece lo mejor de tres mundos: la resistencia a sustancias químicas del nitrilo y el neopreno y la comodidad del látex



LA049



PSD-N18



PSD-TRIP



T425



**Honeywell**

### North® Dexi-Task™

Guantes de nitrilo económicos, azules

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre
LA049	Ligeramente entalcados, de examen	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil
LA049PF	Sin talco, de examen	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil
LA049IND	Ligeramente entalcados, de uso industrial	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil
LA049PFIND	Sin talco, de uso industrial	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil

### Honeywell PowerCoat®

Guantes de nitrilo premium de 8 mil

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre
PSD-NI8	Sin talco, azules	S–XXL	Liso/Enrollado	12"/8 mil

### Honeywell PowerCoat® – tripoliméricos\*

Protección tripolimérica — de nitrilo, neopreno y látex combinados

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre
PSD-TRIP	Sin talco, morados	S–XL	Liso/Enrollado	12"/5 mil

### North® Sensi-Task™ de caucho\* natural

Guante de látex para exámenes

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre
T425	Ligeramente entalcados, naturales	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil
T425PF	Sin talco, naturales	S–XL	Liso/Enrollado	9"/5 mil

\*▲ **ADVERTENCIA:** Estos productos contienen caucho natural/látex que pueden causar alergias en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. En caso de presentar una reacción alérgica (erupción cutánea, urticaria, sonrojo, picazón, síntomas nasales, oculares o sinusales, dificultad respiratoria, asma o ataques), suspenda el uso de este producto de inmediato y consulte con un médico.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**RESISTENCIA A QUÍMICOS**

- Por ser 100% de nitrilo ofrece fortaleza mecánica superior y mejor desempeño que los guantes de vinilo, neopreno y caucho natural con soporte cuando se los expone a solventes, químicos cáusticos y grasas animales
- Los guantes no contienen proteínas presentes en el látex, que pueden provocar reacciones alérgicas
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Su diseño curvo ofrece un encaje natural y comodidad para reducir la fatiga de las manos del trabajador
- Se recomiendan guantes con aislamiento Nitril-Knit™ para temperaturas entre -10 °F y 300 °F (entre -23 °C y 149 °C)

**Nitrilo**



LA102G

**North® Nitriguard Plus™**

Guantes de nitrilo sin soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Calibre
LA102G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil
LA142G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/15 mil
LA225G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	15"/22 mil
LA258G	Verdes, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	18"/25 mil
LA111EB	Azules, interior esterilizado	7-11	Arenado/Recto	13"/11 mil
LA132G	Verdes, interior de guata	7-11	Arenado/Recto	13"/15 mil
LA172G	Verdes, interior de guata	7-11	Arenado/Recto	13"/17 mil
LA111EBFL	Azules, interior de guata	7-11	Arenado/Recto	13"/15 mil

**North® Nitril-Knit™**

Guantes de nitrilo con soporte

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
NK803	Azules, forro de interlock	7-11	Áspero/Bordes recortados	12"	12 pares/144 pares
NK804	Azules, forro de interlock	7-11	Áspero/Bordes recortados	14"	12 pares/144 pares
NK803ES	Azules, forro de interlock	7-11	Áspero/Elastico	26"	6 pares/72 pares
NK803IN	Azules, forro aislante	7-11	Áspero/Con reborde	12"	6 pares/72 pares
NK803ESIN	Azules, forro aislante	7-11	Áspero/Elastico	26"	6 pares/72 pares



NK803

- Por ser 100% de látex de caucho natural ofrecen excelente elasticidad, destreza y resistencia a la tensión para un mayor uso y comodidad
- Resistencia a ácidos diluidos, bases, alcoholes y soluciones acuosas
- El PNLB1815/O cumple con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Clorados para facilitar la colocación y la extracción

**Látex\***

**North® Látex\* Premium**

Guantes de Látex Premium sin soporte, interior esterilizado

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor	Pqte./Cartón
PNLB1815/O	Látex, naranjas	8-11	Diamante en relieve/Estampados	15"/18 mil	12 pares/144



PNLB1815/O



**Honeywell**

\*▲ **ADVERTENCIA:** Estos productos contienen caucho natural/látex que pueden causar alergias en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica (erupción cutánea, urticaria, sonrojo, picazón, síntomas nasales, oculares o sinusales, dificultad respiratoria, asma o ataques), deje de utilizar este producto de inmediato y consulte con un médico.

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## RESISTENCIA A QUÍMICOS

### PVC

- El recubrimiento de PVC brinda una buena resistencia química a aceites, grasas, sustancias cáusticas, ácidos y alcoholes
- Agarre superior, destreza y flexibilidad, reducen la fatiga de las manos e impulsan el aumento de la productividad
- El recubrimiento para trabajos pesados es ideal para aplicaciones intensivas
- Son la alternativa ideal para trabajadores alérgicos al látex
- También se ofrecen completamente recubiertos con mangas incorporadas



850FWG

### North® Trawler King™

Guantes de PVC con forro de jersey, con soporte

Código	SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
	850FWG	Verdes, totalmente recubiertos	9L, 10XL	Áspero/ Tipo manopla	14"	12 pares/72 pares



660

### Honeywell PowerCoat®

Guantes premium de PVC con forro de interlock, con soporte

Código	SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
	660	Con acabado triple, azules	M-XXL	Áspero/ Tipo manopla	12"	12 pares/72 pares



B131

### North Butyl™

Guantes de butilo sin soporte

- La más alta resistencia de permeación al gas y el vapor de agua para una máxima protección del trabajador, en especial al manipular sustancias tóxicas
- Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de amilo, acetato de etilo)
- El interior esterilizado limita los olores
- Flexibilidad y sensibilidad, incluso a bajas temperaturas
- Disponible con palma áspera "Grip-Saf" para mejorar el agarre y evitar la fatiga en las manos del trabajador, su puño laminado evita desgarres
- Los estilos GI se fabrican siguiendo la especificación gubernamental APM para cumplir con los requisitos de MIL-DTL-43976D pero no se prueban, inspeccionan, marcan o envasan siguiendo esta especificación

Código	SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor	Pqte./Cartón
B131		Negro	7-11	Suave	11"/13 mil	24 pares/288 pares
B131R		Negro	7-11	Áspero	11"/13 mil	24 pares/288 pares
B161		Negro	7-11	Suave	11"/16 mil	24 pares/288 pares
B161R		Negro	7-9	Áspero	11"/16 mil	24 pares/144 pares
B174		Negro	8-11	Suave	14"/17 mil	24 pares/144 pares
B174R		Negro	8-11	Áspero	14"/17 mil	24 pares/144 pares
B324		Negro	8-11	Suave	14"/32 mil	12 pares/72 pares
B324R		Negro	8-11	Áspero	14"/32 mil	12 pares/72 pares
B144RGI		Negro	XS-XL	Áspero	14"/14 mil	1 pares/100 pares



## Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**RESISTENCIA A QUÍMICOS**

**North Neo Task™ de neopreno**

De neopreno, forro de interlock, con soporte

- El neopreno ofrece una flexibilidad excepcional y resistencia química frente a la amplia variedad de sustancias químicas, entre ellos ácidos, petróleo, solventes y aceites
- Disponibles con soporte y sin soporte (no incluidos en la lista) para satisfacer las necesidades del trabajador y de sus aplicaciones
- Propiedades pirorretardantes y resistentes a la luz solar y a la degradación por ozono
- El neopreno duradero ofrece excelente destreza y protección mecánica
- Aprobado por CFIA

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
T1841WG	11XXL	Áspero/Tipo manopla	18"	6 pares/36 pares



T1841WG

**Honeywell PowerCoat® de neopreno**

De neopreno, forro de interlock, azules/negros con doble acabado, con soporte

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
PC-NE14	M-XL	Áspero	14"	12 pares/48 pares



PC-NE14

**North Viton® sin soporte**

- Resistencia superior a los PCB, hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno) y los solventes clorados
- Se pueden utilizar en solventes acuosos sin disolver
- Su diseño curvo en dedos y manos ofrece un encaje mejorado para mayor comodidad del trabajador
- Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor	Pqte./Cartón
F284	8-11	Áspero/Recto	14"/28 mil	1 par/50 pares



F284

**Guantes North Silver Shield®**

- Resistentes a más de 280 productos químicos diferentes, incluidos alcoholes, alifáticos, aromáticos, cloros, cetonas y ésteres; altos niveles de protección para los usos más exigentes
- No contienen látex ni aceleradores químicos, lo que minimiza las posibilidades de que se produzcan reacciones alérgicas
- Pueden utilizarse como guante interior secundario para una máxima protección en trabajos pesados con alto riesgo de que se produzcan daños mecánicos en los guantes
- Los guantes y accesorios son calibre 2,7 mil

Código SKU	Tamaño de guantes	Agarre/Puño	Largo	Pqte./Cartón
SSG	6-8	Suave/Recto	14.5"	10 Pares/50 Pares
	9-11	Suave/Recto	16"	10 Pares/50 Pares
SSG29/10	10	Suave/Recto	29"	10 Pares/50 Pares



SSG

**Accesorios**

Código SKU	Descripción	Tamaños	Largo	Pqte./Cartón
SSA	Delantal	Tamaño único	45"	1 delantal/50 delantales
SSCA	Saco	S, M, L, XL	43", 50", 56", 62"	1 saco/50 delantales
SSS	Mangas	Tamaño único	20"	1 par/50 pares
SSB	Botas	Tamaño único	15"	1 par/50 pares



**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## AMBIENTE CONTROLADO



CE412W

### North Chemsoft CE®

#### Guantes descartables de nitrilo sin soporte

- Embalados para sala limpia para protección contra contaminación ambiental; con bolsa doble y envase y materiales de etiquetado aptos para sala limpia
- Resistencia de la superficie  $\Omega 1010$  ohms/sq
- Proceso de limpieza de vanguardia que reduce la contaminación por partículas
- Fórmula de bajo módulo que brinda un ajuste más cómodo
- Adecuados para sala limpia de hasta clase 100
- Pruebas: IEST-RP-CC005.3 para partículas y extraíbles y ASTM 739 para permeación
- Fórmula antiestática elimina las descargas por estática en muchos casos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
CE412W	Blancos, sin talco	XS-XL	Texturado/Enrollado	12"/4 mil
<b>Presentación:</b> 100 guantes por envase, 1000 guantes por cartón				



ATCP1815/Y

### North ANTI C

#### Guantes de caucho\* natural sin soporte

- Guantes de alta densidad, 100% caucho natural, protegen contra abrasiones, enganches y cortes accidentales
- Palma de diamante con un agarre positivo en aplicaciones húmedas y secas
- El tamaño labrado facilita su elección luego de la descontaminación
- Guantes incinerables comprobados
- Puños con relieve que agregan fuerza y resistencia contra rajaduras
- Cumplen con MIL-G-82242D
- Acabado clorado que facilita la colocación y la extracción
- Interior esterilizado para reducir el desarrollo bacteriano

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
ATCP1815/Y	Amarillos	8-11	Diamante/Relieve	15"/18 mil
<b>Presentación:</b> 12 pares por envase, 144 pares por cartón				



AK1815/O

### North AK

#### Guantes para sala limpia en caucho\* natural premium

- 100% látex de caucho natural, que ofrecen excelente elasticidad y destreza manual
- Proceso de fabricación sin talco que reduce la cantidad de partículas y contaminación extraíble
- Embalados para sala limpia con bolsa doble y envase y materiales de etiquetado aptos para sala limpia
- Pruebas: de partículas y extraíbles IEST-RP-CC005.3 (modificada); permeación ASTM 739; son adecuados para sala limpia de hasta clase 100

Código SKU	Descripción	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
AK1815/O	Naranjas	7-11	Diamante/Relieve	15"/20 mil
<b>Presentación:</b> 1 par/bolsa interna; 10 bolsas externas, 10 pares/bolsa externa (100 pares)				



**Honeywell**

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

\*⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.

**AMBIENTE CONTROLADO**

**SK de nitrilo, resistentes a los químicos, para sala limpia**

- La fórmula de nitrilo presenta mayor resistencia a solventes
- Guante 100% sin talco, reduce la contaminación por partículas
- El acabado arenado ofrece un excelente agarre en condiciones de humedad y en seco
- Envasados para sala limpia para proteger a los guantes de la contaminación ambiental: con bolsa doble y envase y materiales de etiquetado aptos para sala limpia
- El tamaño está marcado en relieve en los guantes para evitar el uso de tinta que contamine el proceso
- Pruebas: de partículas y extraíbles IEST-RP-CC005.3 (modificada); permeación ASTM 739; son adecuados para sala limpia de hasta clase 100



SK142W/HEM

Código SKU	Tamaños	Agarre/Puño	Largo/Grosor
SK142W/HEM	7-11	Arenado/Recto	13"/15 mil
Envase: 1 par/bolsa de polietileno; 10 bolsas/paquete interno, 10 paquetes/cartón			

**PROTECTORES PARA DEDOS**

**Protectores para dedos de nitrilo antiestáticos**

Sin talco

- La fórmula 100% de nitrilo es antiestática por definición y elimina la descarga por estática (resistencia de la superficie de 1011 ohms/sq.) en muchas aplicaciones
- Los protectores no tienen talco y tienen un bajo conteo de partículas
- Cuando el nivel de extraíbles es muy bajo, esto quiere decir que tiene menos contaminación por iones reactivos
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Sin talco, blancos, enrollados – 2 3/4"/3 mil



135LNR

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
720 protectores envasados (5 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón			
115LNR/S	125LNR/M	135LNR/L	145LNR/XL

**Protectores para dedos de caucho\* natural**

- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos
- Sin talco, blancos, enrollados – 2 3/4"/3 mil



314LWR

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
720 protectores envasados (5 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón			
115LWR	125LWR	135LWR	145LWR
1440 protectores envasados (10 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón			
314LWR/S	324LWR/M	334LWR/L	344LWR/XL
144 protectores envasados (1 gruesa) por caja, 100 cajas (100 gruesas) por cartón			
311LWR/S	321LWR/S	331LWR/S	341LWR/S

- Peso industrial, blancos, no laminados, limpieza mecánica – 2 3/4"/9 mil

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
144 protectores envasados (1 gruesa) por caja, 20 cajas (20 gruesas) por cartón			
2115WU/WS	2215WU/M	2315WU/L	2415WU/XL



\*▲ ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## PROTECTORES PARA DEDOS



135LBR

### Protectores para dedos de caucho\* natural disipadores de carga estática

Sin talco

- Rápida debilitación estática, impide la formación de energía estática destructiva – 5000 a 0 voltios en 0,01 segundos (el tiempo máximo permitido por la norma MIL-B-81705B es de 2,0 segundos)
- Promedio de resistencia a la superficie de 2 x 10<sup>6</sup> ohms/sq lo que permite la rápida dilución de carga. Norma de referencia ASTM D 257
- Virtualmente no hay formación de estática en la mano de una persona puesta a tierra
- Reúne los requisitos de la norma ASTM X3772 para propiedades físicas y mantiene una alta calidad
- El envasado cumple con la norma MIL-P-82646A; la bolsa conductiva se puede llevar al área de trabajo inmediata
- Sometidos a varios lavados, los protectores para dedos no tienen talco y reducen al mínimo el conteo de partículas
- Sin talco, blancos, enrollados – 2 3/4"/3 mil

Código SKU/Pequeño	Código/Intermedio	Código/Grande	Código/Extra grande
720 protectores envasados (5 gruesas) por bolsa, 30 bolsas (150 gruesas) por cartón			
115LBR/S	125LBR/M	135LBR/L	145LBR/XL

\*▲ **ADVERTENCIA:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.

## GUANTES PARA CAJAS SECAS



8N1532

### Guantes de neopreno para caja seca

- Fabricados con neopreno molido de calidad premium, que proporciona alta resistencia a la permeación de vapores y gases
- Resistentes a una amplia variedad de productos químicos, entre ellos aceites, grasas, combustibles y acetona
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Su alta resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
- Su buena elongación proporciona flexibilidad; ideal para trabajos que requieren destreza y sensibilidad
- Su buena resistencia a la abrasión ofrece un producto de larga vida útil
- Disponible también en neopreno con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio de atención al cliente para más detalles
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Díámetro del Puño/Orificio	5"	6"	7"	8"	10"
32" de largo/Calibre 15 mil					
Código SKU específicos p/ mano	5N1532	6N1532	7N1532	8N1532	
Código SKU ambidiestros	5N1532A	6N1532A	7N1532A	8N1532A	10N1532A
32" de largo/Calibre 30 mil					
Código SKU específicos p/ mano	5N3032	6N3032	7N3032	8N3032	
Código SKU ambidiestros	5N3032A	6N3032A	7N3032A	8N3032A	10N3032A



**Honeywell**

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½), 9Q(9¾) y 10H(10½)

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GUANTES PARA CAJAS SECAS**

**Guantes de CMS para caja seca** 

- El CSM ofrece resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como alcoholes, álcalis y ácidos
- Alta resistencia a los efectos de la radiación UV presentes tanto en la luz natural como artificial
- Guantes de larga vida útil gracias a su altísima resistencia a la abrasión
- La superficie de CSM blanca no oculta la contaminación y puede limpiarse con facilidad (una característica muy importante para cumplir con los requisitos de sala limpia aplicables, por ejemplo, en la industria farmacéutica)
- Sensación de suavidad natural para mayor comodidad del usuario
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Su buena resistencia a la tracción proporciona resistencia contra desgarres accidentales
- Disponible también en CSM con carga de grafito (lead-loaded). Contacte al servicio de atención al cliente para más detalles



8Y1532

Diámetro del Puño/Orificio	5"	7"	8"	10"
<i>32" de largo/Calibre 15 mil</i>				
<b>Código SKU específicos p/ mano</b>	5Y1532	7Y1532	8Y1532	-
<b>Código SKU ambidiestros</b>	5Y1532A	7Y1532A	8Y1532A	10Y1532A
<i>32" de largo/Calibre 30 mil</i>				
<b>Código SKU específicos p/ mano</b>	5Y3032	7Y3032	8Y3032	-
<b>Código SKU ambidiestros</b>	-	-	8Y3032A	10Y3032A

Código SKU	Descripción	Diámetro de Muñeca/Puño	Largo/Calibre	Envase/Cajón
YSL2027	Manga CSM para uso con guantes cortos para caja seca	3 1/2"/10"	27"/20 mil	1 par/1 par

**Guantes de CSM/PU para caja seca** 

- El CSM ofrece resistencia superior al ozono y a sustancias químicas oxidantes como alcoholes, álcalis y ácidos y es altamente resistente a los efectos de la radiación UV presentes tanto en la luz natural como artificial
- La capa interna de PU ofrece una excelente resistencia a riesgos mecánicos, como cortes, abrasiones y perforaciones
- La superficie interna texturada mejora el agarre entre los dedos del trabajador y los dedos del guante, lo cual reduce la fatiga de la mano y mejora la productividad
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior



8UY2032

Diámetro del Puño/Orificio	7"	8"	10"
<i>32" de largo/Calibre 20 mil</i>			
<b>Código SKU específico p/ mano</b>	7UY2032	8UY2032	-
<b>Código SKU ambidiestros</b>	7UY2032A	8UY2032A	10UY2032A



by Honeywell

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½), 9Q(9¾) y 10H(10½)

**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GUANTES PARA CAJAS SECAS



8B1532A

### Guantes de butilo para caja seca

- El butilo proporciona la más alta resistencia de permeación a vapores y gases, además de resistencia excepcional a una amplia variedad de químicos tóxicos, por lo que este guante es la opción más adecuada para muchas aplicaciones críticas
- Alta resistencia a las cetonas (MEK, MIBK, acetona) y ésteres (tricesil fosfato, acetato de amilo, acetato de etilo)
- El butilo brinda una sensación de suavidad y flexibilidad, incluso a bajas temperaturas, lo cual reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad del trabajador
- Proceso de fabricación de múltiples inmersiones basado en solventes, brinda múltiples capas de polímero (como un guante dentro de un guante) para ofrecer guantes de calidad superior
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

	Diámetro del Puño/Orificio 5"	6"	7"	8"	10"
<i>32" de largo/Calibre 15 mil</i>					
Código SKU específico p/ mano	5B1532	6B1532	7B1532	8B1532	-
Código SKU ambidiestros	5B1532A	6B1532A	7B1532A	8B1532A	10B1532A
<i>32" de largo/Calibre 30 mil</i>					
Código SKU específico p/ mano	5B3032	6B3032	7B3032	8B3032	-
Código SKU ambidiestros	5B3032A	6B3032A	7B3032A	8B3032A	10B3032A



8LA1832A/9Q

### North Nitri-Box™ de nitrilo

- El diseño en una sola pieza es más conveniente y seguro que el diseño en guante y manga de nitrilo por separado
- La formulación propia North de nitrilo ofrece una excelente combinación de resistencia a sustancias químicas, protección mecánica y comodidad del usuario
- No hay otros guantes para cajas secas que ofrezcan mayor comodidad al usuario que Nitri-Box. Son livianos (hasta un 30% más livianos que otros guantes comparables) y tienen una suavidad y flexibilidad únicas
- Aptos para limpieza con alcohol; no se degradan ni se vuelven resbalosos
- Su agarre texturado ofrece un agarre más seguro tanto de objetos húmedos como secos
- Su resistencia antiestática — a la superficie es de 1011  $\Omega$ /sq, lo que brinda al trabajador mayor seguridad en lo que respecta a la formación de cargas electrostáticas
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

	Diámetro del Puño/Orificio 8"	10"	
<i>32" de largo/Calibre 18 mil</i>			
Código SKU ambidiestros	8LA1832A/9Q10LA1832A/10H		
Código	Diámetro Puño/Orificio	Largo/Calibre	Caja/Cajón
<i>Mangas de nitrilo aislantes</i>			
NIT2708	8"	27"/23 mil	1 par/96 pares
NIT2710	10"	27"/23 mil	1 par/96 pares



by Honeywell

## Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

La mayoría de los guantes para caja seca están disponibles en tallas 8H(8½), 9Q(9¾) y 10H(10½)

**GUANTES RESISTENTES A CORTES**

**NorthFlex Nitri Task KL™** 

**Kevlar®, recubiertos de nitrilo**

- Estructura sin costuras de avanzada que combina Kevlar® para resistencia anticorte y Lycra® para comodidad y ajuste
- El recubrimiento en nitrilo texturado brinda un agarre excepcional en superficies húmedas u oleosas y ofrece un buen rendimiento frente a la abrasión, desgarres y calor así como resistencia a solventes, aceites y grasas
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos



NFKL13

Código SKU	Nivel de corte ANSI/EN388	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFKL13	2/2	Estructura de Kevlar®/Lycra®, con nitrilo negro texturado	6XS-11XXL	12 pares/144 pares

**Honeywell Tuff-Coat®** 

**Kevlar®, recubiertos**

- Calibre 10; peso medio 100%, el forro sin costura de Kevlar brinda excelente protección contra cortes y tajos
- Su recubrimiento de látex minimiza las lesiones por perforación
- Su recubrimiento de nitrilo brinda excelente protección contra la abrasión
- Guantes durables a un precio conveniente



KV200

Código SKU	Nivel de corte ANSI/EN388	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV200	2/NA	Forro Kevlar con recubrimiento de látex azul	7S-10XL	12 pares/144 pares
KV250	2/NA	Forro Kevlar con recubrimiento de nitrilo verdel	7S-11XXL	12 pares/144 pares

**Honeywell Perfect-Coat®** 

**Kevlar®, recubiertos**

- Su diseño ergonómico de dedos curvos brinda mayor comodidad y reduce la fatiga de las manos
- Calibre 10, forro 100% Kevlar sin costuras para una excelente protección anticorte
- Su recubrimiento de látex minimiza las lesiones por perforación
- Su recubrimiento de nitrilo brinda excelente protección contra la abrasión
- KV303 combina Kevlar y acero para lograr un forro de altísima resistencia anticorte



KV300

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Paquete Tamaños	interior/Caja
KV300	2/4	Forro Kevlar con recubrimiento de látex azul	7S-10XL	12 pares/144 pares
KV350	2/4	Forro Kevlar con recubrimiento de nitrilo verde	7S-10XL	12 pares/144 pares
KV303	4/5	Forro de Kevlar/acero con recubrimiento de látex negro	7S-10XL	12 pares/144 pares



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GUANTES RESISTENTES A CORTES



NFF13C

### NorthFlex Nitr Task C5™

Aramida/Acero, recubiertos de espuma de nitrilo

- La estructura sin costuras calibre 10 combina aramida y acero para ofrecer una alta resistencia a cortes y otros riesgos mecánicos
- El recubrimiento de espuma de nitrilo brinda un agarre excepcional en superficies húmedas u oleosas y ofrece un excelente rendimiento frente a la abrasión, desgarros y calor así como resistencia a solventes, aceites y grasas
- El recubrimiento abarca los nudillos para brindar más protección al usuario

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFF13C	4/5	Estructura de aramida/acero con nitrilo en espuma azul oscuro	7S-10XL	6 pares/72 pares



NFD15

### NorthFlex™ Light Task Plus™

Dyneema®, recubrimiento de PU

- Forro de fibra Dyneema® liviano, calibre 13, ofrece una buena protección contra cortes y tajos
- El recubrimiento de poliuretano (PU) es cómodo y liviano para una alta sensibilidad táctil y brinda buena resistencia a la abrasión y perforación
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD15	1/2	Forro Dyneema® blanco, con PU blanco	6XS-11XXL	12 pares/72 pares
NFD16G	1/3	Forro Dyneema® gris, con PU gris	7S-11XXL	12 pares/72 pares



NFD15B

### NorthFlex™ Light Task Plus™

Dyneema®, recubrimiento de bpolímero

- El forro de fibra Dyneema sin costuras, calibre 13, es cómodo y fresco
- Recubrimiento de bpolímero mezclado que combina las mejores propiedades del nitrilo y el poliuretano a fin de proporcionar una superficie con resistencia, agarre y flexibilidad mecánica
- Los colores negro y gris disimulan la suciedad, lo que hace de este guante la mejor opción para aplicaciones sucias

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD15B	2/3	Forro Dyneema gris, con recubrimiento negro	6XS-11XXL	12 pares/72 pares
NFD20B	3/5	Forro Dyneema azul oscuro con recubrimiento negro	7S-11XXL	12 pares/72 pares

NFD16ESD



### Northflex-Answer™

Disipador electrostático

- Combinación de Dyneema y Thunderon para conducción electrostática
- Forro sin costuras, calibre 13, con recubrimiento de PU gris en la palma

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD16ESD	2/3	Dyneema/Thunderon de cobre, con palma de PU	7S-11XXL	12 pares/72 pares



**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GUANTES RESISTENTES A CORTES**

**Northflex** 

**Guantes Oil Grip™**

- Forro liviano de Dyneema y fibra de vidrio, que brinda excelente protección contra cortes y tajos
- El MicroFinish avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
- La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
- El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener las manos secas
- El recubrimiento por inmersión 3/4 cubre los nudillos para ayudar a reducir la penetración de líquidos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
NFD35X	3/5	Forro verde oscuro, con microacabado negro	7S-11XXL	12 pares/144 pares



NFD35X

**Workeasy®** 

**Dyneema®, económicos, recubiertos**

- Forros tejidos sin costura livianos de calibre 13
- Recubrimiento de poliuretano suave, delgado y flexible
- Mayor economía sin sacrificar calidad

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
WE300	3/5	Forro de fibra Dyneema gris claro con PU gris	7S-11XXL	12 pares/144 pares



WE300

**Pure Fit™** 

**Combinación Dyneema, recubiertos**

- Forro liviano de fibra Dyneema®, calibre 13, que ofrece una resistencia excepcional anticorte
- PF570 presenta una combinación de acero inoxidable para mayor protección anticorte y una capa interior de Dyneema y Spandex para mayor ajuste y comodidad del trabajador
- Opciones en PU y nitrilo

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
PF541	2/3	Dyneema, gris, con PU gris	7S-10XL	12 pares/144 pares
PF542	1/NA	Dyneema, blanco, con PU gris	7S-10XL	12 pares/144 pares
PF545	2/2	Dyneema, gris, con nitrilo blanco	7S-10XL	12 pares/144 pares
PF570	4/5	Dyneema/acero inoxidable, plateado, con nitrilo gris	7S-11XXL	12 pares/144 pares



PF570

**Tuff-Glo™** 

**Alta visibilidad, combinación Dyneema, recubiertos**

- Guantes amarillos y naranjas de alta visibilidad para protección y notoriedad del trabajador
- Forros tejidos livianos de Dyneema y lycra, sin costura, calibre 13
- Recubrimiento de poliuretano suave, delgado y flexible

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
PF541HVZ	2/NA	Dyneema con PU	7S-11XXL	12 pares/144 pares
PF5413QHVZ	2/NA	Dyneema con PU, inmersión 3/4	7S-11XXL	12 pares/144 pares



PF541HVZ



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GUANTES RESISTENTES A CORTES



52/6647

### North Grip N® Kevlar

- Recubrimiento de nitrilo "N", que mejora el agarre y aumenta la vida útil dada su mejor resistencia a la abrasión
- El diseño combinado ofrece una alternativa económica, con exterior Kevlar para optimizar la protección contra cortes y tajos e interior de algodón/poliéster que elimina la humedad para comodidad del trabajador
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

#### Código

SKU	Nivel de corte ANSI/EN388	Descripción	Tamaños	Empaque
52/6647M	2/3	Peso medio	Hombre (10XL)	12 pares/144 pares
52/6645M	3/5	Peso pesado	Hombre (10XL)	12 pares/72 pares
52/6647S	2/3	Peso medio	Dama	12 pares/144 pares



52/7457

### North Grip N® Kevlar Hot Mill

- Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 400 °F
- Recubrimiento de nitrilo "N" que brinda un excelente agarre y mayor vida útil
- La parte exterior del guante está recubierta con fibra Kevlar y su interior es de algodón/poliéster
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

#### Código ANSI/EN388

SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Empaque
52/7457	3/5	Nitrilo "N" reversibles	Hombre (M)	12 Pares/144 Pares



TTC24GC

### Perfect Fit™

#### Guantes de aramida y tejido de rizo

- La combinación pesada de aramida y algodón brinda una excelente protección anticorte
- Los bucles de rizo agregan suavidad y comodidad al mover objetos pesados
- Protección contra temperaturas elevadas y excelente agarre en aplicaciones oleosas

#### Código ANSI/EN388

SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Empaque
TTC24GC	3/NA	Tejido de rizo en puño continuo	7S – 10XL	12 pares/144 pares



KVD18AR-100

### Perfect Fit™

#### Tejido Kevlar sin costuras

- Estructura tejida sin costuras, que elimina costuras incómodas que pueden provocar rozamientos o inflamaciones
- La fibra Kevlar puede soportar temperaturas de hasta 900 °F (480 °C) sin romperse
- Los guantes se lavan fácilmente con mínimo encogimiento
- Disponible en una variedad de pesos, tamaños y opciones de recubrimiento
- La fibra Kevlar se puede combinar con otras fibras para mejorar el ajuste y la función
- El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las manos resbalen sobre superficies filosas

#### Código ANSI/EN388

SKU	Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Empaque
<i>Sin recubrimiento</i>				
KV13A	2/NA	Calibre 13, livianos, amarillos	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
KV18A-100	3/NA	Calibre 7, peso medio, amarillos	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
BK-KV18	3/NA	Calibre 7, peso medio, negros	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
BK20A-100	4/NA	Calibre 7, pesados, negros	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
<i>Con recubrimiento punteado de seguridad</i>				
KVD18A-100	3/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
KVD18AR-100	3/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre, (L)	12 pares/144 pares
KVD20AR-100	3/NA	Calibre 7, pesados	Hombre, (L)	12 pares/144 pares



**Honeywell**

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GUANTES RESISTENTES A CORTES**

**Perfect Fit™ – CRT**

Tecnología resistente a cortes

- Mezcla patentada de fibras resistentes a cortes
- Protección contra cortes de nivel 4 ANSI, comodidad liviana sin sacrificar protección
- Estructura tejida sin costuras que elimina posibles irritaciones
- Alto nivel de abrasión, que posibilita un uso más prolongado de los guantes
- El recubrimiento punteado de seguridad brinda mayor protección para evitar que las manos resbalen sobre superficies filosas

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
<i>Sin recubrimientos</i>				
CRT13	4/NA	Calibre 13, tejido sin costuras	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares
CRT17	4/NA	Calibre 7, peso estándar	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares
<i>Con recubrimiento punteado de seguridad de PVC</i>				
CRTD13	4/NA	Calibre 13, livianos	Hombre (L,J,XJ)	12 pares/144 pares
CRTD13R	4/NA	Calibre 13, livianos, reversibles	Hombre (L,J,XJ)	12 pares/144 pares
CRTD17R	4/NA	Calibre 7, peso estándar, reversibles	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares



CRT13



KV18-45

**Bull Dog™**

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero, ideal para asir objetos oleosos
- Palma, dedos y envolturas entre dedos de cuero para mayor protección

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18-45	4/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J)	12 pares/144 pares



KV18A-100-50

**Junk Yard Dog®**

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18A-100-50	3/4	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J,Y)	12 pares/144 pares



KV18-55

**Top Dog™**

Guantes fuertes 100% Kevlar reforzados con refuerzos de cuero

- Forro 100% DuPont de Kevlar reforzado sin costuras para una excelente protección anticorte
- Palma de cuero y refuerzo entre dedos para mayor agarre de objetos oleosos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV18-55	4/NA	Calibre 7, peso medio	Hombre (L,J)	12 pares/144 pares



**Honeywell**

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GUANTES RESISTENTES A CORTES



KV224D

### GuardDog®

Guantes 100% Kevlar con refuerzos de cuero y lona

- Forro 100% Kevlar de DuPont sin costuras para una excelente protección anticorte
- Fabricado en Kevlar doble costura para mayor resistencia y durabilidad
- Palma de cuero premium para aumentar la protección contra perforaciones y mejorar el agarre de objetos oleosos
- Puño de seguridad para facilitar su colocación y extracción y mayor protección de muñeca
- El tejido Kevlar cubre hasta el extremo del puño para proteger la muñeca contra cortes

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
KV224D	3/NA	Premium, para trabajos pesados	Hombre (L,J)	12 pares/48 pares



PF13-GY-SS

### Perfect Fit™

Dyneema® tejido sin costuras

- El Dyneema es un material liviano que no desprende pelusas y que no absorbe líquidos con facilidad
- La combinación de Dyneema con acero, Kevlar o Spandex puede aumentar la protección anticorte y la durabilidad y mejorar el ajuste
- Los guantes con mezcla de acero y Dyneema añaden una excelente protección anticorte
- Los guantes clasificados por color con PowerCuff™ ayudan a eliminar las roturas producidas por el lavado y se pueden identificar fácilmente por tamaño
- Palma de gamuza (en estilo HPF7-50DS) brinda excelente agarre de elementos húmedos u oleosos
- Se venden por unidad
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	ANSI/EN388 Nivel de corte	Descripción	Tamaños	Paquete interior/Caja
<i>Guantes livianos de Dyneema sin costuras</i>				
PF13	4/NA	Calibre 13 blancos	6XS-10XL	12 pares/144 c/u
PF13-GY	4/NA	Calibre 13 grises	6XS-10XL	12 pares/144 c/u
<i>Guantes livianos de Dyneema/acero inoxidable sin costuras</i>				
PF13-GY-SS	4/NA	Calibre 13 grises	7S-10XL	12 c/u/144 c/u
PF13-GY-SS-PL	4/NA	Calibre 13 gris plateado con Dyneema/Spandex	7S-10XL	12 c/u/144 c/u
<i>Guantes de peso medio en Dyneema sin costuras</i>				
PF10-GY	4/NA	Calibre 10 grises	7S-10XL	12 c/u/144 c/u
<i>Guantes pesados en Dyneema sin costuras</i>				
HPF7	5/NA	Calibre 7, blancos	6XS-10XL	12 c/u/144 c/u
<i>Guantes pesados en mezcla de Dyneema y Kevlar sin costuras</i>				
KVPF7	5/NA	Calibre 7, amarillos con puntos blancos	6XS-10XL	12 c/u/144 c/u
<i>Guantes pesados en Dyneema sin costuras con palma de gamuza</i>				
HPF7-RH-50DS	5/NA	Calibre 7, blancos, para mano derecha	7S-10XL	12 c/u/144 c/u
HPF7-LH-50DS	5/NA	Calibre 7, blancos, para mano izquierda	7S-10XL	12 c/u/144 c/u



KVPF7



**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GUANTES RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA**

- Los productos con malla metálica Whiting + Davis y Chainex se fabrican de anillas de acero inoxidable soldadas de forma individual o unidas
- Las anillas soldadas de forma individual permiten que la malla se deslice sin asperezas; los guantes son cómodos y fáciles de usar
- Los guantes tienen costuras que unen 4 anillas a la vez, por lo que las costuras son lo suficientemente firmes como para evitar que queden espacios que pudieran ser atravesados por puntas filosas
- Los pulgares se sujetan con una unión de 3 anillas para obtener una costura más firme en un área de gran uso
- Los guantes tienen un diseño ergonómico y se fabrican con dedos y palma envolventes para evitar que la malla se afloje, lo que minimiza el riesgo de que los guantes queden atrapados en una máquina
- Los guantes son reversibles en 3 etapas, por lo que pueden ser usados en cualquiera de las manos
- La malla se fabrica siguiendo la norma europea EN1082
- Los artículos Chainex poseen certificación CE
- Los artículos de malla se venden por unidad

**Guantes y accesorios de malla de acero inoxidable Whiting + Davis® y Chainex®**

**Guantes de malla Whiting + Davis** 

Correa de polipropileno antimicrobiana

Código SKU	Descripción	Tamaños
A513 D	Diseño de 3 dedos (pulgares, índice y medio), correa de red	XS – 2XL
A515 D	Diseño de 5 dedos, correa de red	2XS – 2XL
525	Ultra-Guard™ con correa de red reemplazable	2XS – 2XL
525 SC	Ultra-Guard™, puño de 3 ½", dos correas reemplazables	2XS – 2XL



**Guantes de malla Whiting + Davis** 

Correas especiales

Código SKU	Descripción	Tamaños
5902MS	Malla de acero inoxidable con puño de acero inoxidable elástico	2XS – 2XL



**Guantes de malla Chainexpert™** 

Guantes de acero inoxidable

Código SKU	Descripción	Tamaños
52300	Malla de acero inoxidable con puño de banda de acero inoxidable	0 (2XS) – 6 (2XL)
53331	Guantes totalmente cerrados, 7 ½" de largo, de acero inoxidable puños en acero elástico, lengüetas de acero en puño	0 (2XS) – 5 (XL)



**Guantes de malla Chainextra™** 

Correas de polipropileno reemplazables con cierre instantáneo

Código SKU	Descripción	Tamaños
54200	Guantes de malla de acero inoxidable, puño de 3 ½", lengüetas en puño	0 (2XS) – 6 (2XL)



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## ACCESORIOS RESISTENTES A CORTES – DE MALLA METÁLICA



A2634

### Delantales de malla metálica Whiting + Davis

Correas de red de polipropileno

Código SKU	Descripción
A2634	26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa para la espalda (juego de correas de repuesto 222EA)
A2634 S/L	26" de ancho x 34" de largo, 2 correas entrecruzadas y 1 correa para la espalda, entrepierna de 10" (juego de correas de repuesto 222EA)

(Otros tallas disponibles. Contacte al Centro de Atención al Cliente para más información)



MT50

### Remeras y túnicas de malla metálica Whiting + Davis

Código SKU	Descripción	Tamaño
ST100	Remera con corte, una manga (especificar izquierda o derecha)	S-XL
ST200	T-shirt con corte, dos mangas	XS-3XL
MT50	Túnica completa con mangas, de acero inoxidable	S-2XL
MT50 S/L	Túnica completa con mangas, de acero inoxidable y piernas	S-XL
MT60	Túnica completa con mangas, de titanio	S-2XL



A588 E

### Mangas de malla metálica Whiting + Davis

Código SKU	Descripción	Tamaño
A588 E	Manga de malla individual, correa de polipropileno en la muñeca (juego de correas de repuesto 222ES)	XS-2XL
D2588	Manga de malla doble, correa de polipropileno* en la muñeca y arnés de correa	2XS-3XL

\*No tiene correas de repuesto, se debe enviar para reparación

### Delantales Lamex

- Delantales fabricados en placas de aluminio rectangulares de 20 x 19 mm, livianos, para comodidad del trabajador
- Placas superpuestas y unidas por anillas de acero inoxidable, lo que brinda flexibilidad y libertad de movimiento
- Las correas tejidas azules sostienen el delantal de forma segura y cómoda
- CE certificados y comprobados

Código SKU	Descripción
AP22X22LP	Delantal de 55 cm x 55 cm (juego de correa de repuesto ATJBC/J00)
AP27X18LP	Delantal de 70 cm x 45 cm (juego de correa de repuesto ATJBC/J00)
AP30X22LP	Delantal de 75 cm x 55 cm (juego de correa de repuesto ATJBC/F00)



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GUANTES PARA USOS GENERALES**

**Northflex®** 

**Recubiertos en espuma de PVC**

- Forros de nailon sin costura avanzados de calibre 15 elásticos y que se adaptan a las formas
- Los recubrimientos en espuma de PVC son suaves y flexibles, para absorción de impactos y vibraciones, pero son lo suficientemente sólidos como para ofrecer resistencia a abrasión comparable con el poliuretano
- Textura especialmente fabricada para superficies abiertas para eliminar los líquidos de las superficies y ofrecer un buen agarre de elementos húmedos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
<i>Recubrimiento de nailon y espuma de PVC</i>			
NF11	Forro rojo, con PVC negro	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
NF11 X	Forro rojo Red-X™ con PVC sobre nudillos	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
<i>Northflex Neon™ – Recubrimiento de alta visibilidad en nailon con espuma de PVC</i>			
NF11HVY	Forro amarillo de alta visibilidad con PVC de alta visibilidad	6XS–11XXL	12 pares/144 pares
<i>Northflex Cold Grip™ – Forro pesado, aislado con recubrimiento en espuma de PVC</i>			
NF11HD*	Forro exterior en nailon azul e interior aislado, con PVC negro sobre los nudillos	8M–11XXL	12 pares/72 pares

\*Las personas reaccionan distinto frente al frío. Lo que para algunos es cómodo para otros puede ser incómodo y existen factores tales como el nivel de esfuerzo, precipitación, el viento y la humedad que afectan la cantidad de frío que siente una persona. Se brindan recomendaciones sobre la temperatura de trabajo de buena fe, aunque pueden no tener aplicación en todas las personas y para todas las situaciones.



NF11

**Northflex®** 

**Guantes Oil-Grip™**

- El MicroFinish® avanzado ofrece excelente agarre en aplicaciones oleosas
- La superficie de nitrilo texturada cuenta con miles de bolsillos microscópicos que dispersan los líquidos y brindan una extensa superficie de contacto entre el guante y el objeto
- El recubrimiento en dos etapas es impermeable a líquidos, lo que ayuda a mantener las manos secas
- Forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 cómodos y se adaptan a las formas

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
NF35	Forro verde oscuro, con microacabado negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares
NF35F	Forro verde oscuro, con microacabado negro con recubrimiento en toda la mano	7S–11XXL	12 pares/72 pares



NF35F

**Workeasy®** 

**Guantes con recubrimiento por inmersión livianos, económicos**

- Mayor economía sin sacrificar calidad
- Forros de poliéster livianos calibre 13, ofrecen comodidad y gran sensibilidad táctil
- El estilo # WE50 tiene un forro de nailon calibre 18 y ofrece lo más avanzado en sensibilidad táctil y protege contra cortes y abrasiones accidentales
- Recubrimientos de palma suaves, delgados y flexibles en poliuretano o nitrilo

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
WE50	Forro de nailon azul con una capa fina de poliuretano gris	7S–10XL	12 pares/144 pares
WE110	Forro en poliéster negro con nitrilo negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares



WE50



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GUANTES PARA USOS GENERALES



393

### Pure Fit™

#### Guantes con recubrimiento por inmersión livianos

- Los forros de nailon sin costura livianos de calibre 13 son resistentes a la abrasión y no desprenden pelusas
- Recubrimientos sintéticos que resisten cortes, roturas y abrasión
- El estilo # 372 tiene un recubrimiento de mano completa para evitar que se filtren líquidos dentro del guante

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
<i>Recubrimiento de nitrilo</i>			
372	Nailon negro con recubrimiento negro que cubre toda la mano	7S – 10XL	12 pares/144 pares
380	Nailon negro con recubrimiento negro que cubre la palma	7S – 11XXL	12 pares/144 pares
393	Nailon negro recubrimiento negro de espuma respirable que cubre la palma	6XS – 11XXL	12 pares/144 pares
395	Nailon negro con recubrimiento de espuma gris que cubre la palma	7S – 10XL	12 pares/144 pares
<i>Recubiertos de poliuretano</i>			
PF550	Nailon negro con recubrimiento gris que cubre la palma	7S – 10XL	12 pares/144 pares
PF560	Nailon negro con recubrimiento negro que cubre la palma ¾	7S – 10XL	12 pares/144 pares



395HVZ

### Tuff-Glo™

#### Recubrimiento por inmersión, de alta visibilidad

- El color naranja, de alta visibilidad, ayuda a no perder de vista a los trabajadores
- Forros de nailon duraderos y resistentes a la abrasión que brindan óptima protección en tareas de exigencia intermedia
- Recubrimiento de espuma de nitrilo que ofrece un agarre excelente para aplicaciones húmedas o secas, impidiendo que las manos se deslicen sobre bordes filosos
- Guantes suaves y livianos para evitar la fatiga en las manos del trabajador

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
395HVZ	Forro de nailon naranja con nitrilo de espuma naranja	7S – 10XL	12 pares/144 pares



125

### Tuff-Coat®

#### Recubrimiento por inmersión, de peso medio

- Forros tejidos de algodón/poliéster sin costura de calibre 10 que ofrecen comodidad y flexibilidad
- El estilo # 125 ofrece un forro de nailon que aumenta la resistencia a la abrasión y la sensibilidad táctil
- El estilo # 400 ofrece un forro de acrílico afelpado que aumenta el calor en temperaturas frías
- Excelente agarre en seco y húmedo para minimizar que las manos resbalen sobre puntas afiladas
- La superficie texturada mejora el agarre y aumenta la protección

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
125	Forro de nailon blanco con látex* azul	7S–11XXL	12 pares/144 pares
200	Forro de algodón/poliéster gris con látex* negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares
250	Forro de algodón/poliéster negro con nitrilo negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares
400	Forro de acrílico afelpado amarillo con látex* negro	7S–11XXL	12 pares/144 pares

\*▲ ADVERTENCIA: Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.



**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GUANTES PARA USOS GENERALES**

**Perfect-Coat™** 

**Recubrimiento por inmersión, de peso medio**

- Forros tejidos de algodón/poliéster sin costura de calibre 10 que ofrecen comodidad y flexibilidad
- Los forros y recubrimientos se fabrican con forma ergonómica para ajustarse a la curva natural de la mano y así minimizar su fatiga
- La superficie texturada mejora el agarre en seco y húmedo para minimizar que las manos resbalen sobre puntas afiladas
- El estilo # 451PC es pesado y tiene un interior afelpado, lo cual lo hace la opción ideal para aplicaciones en temperaturas frías

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
300PC	Forro en algodón/poliéster gris con látex* azul	7S-10XL	12 pares/144 pares
305PC	Forro en algodón/poliéster gris con látex* azul recubrimiento de ¾ cubre los nudillos	7S-10XL	12 pares/144 pares
350PC	Forro en algodón/poliéster gris con nitrilo verde	7S-10XL	12 pares/144 pares
451PC	Forro pesado afelpado en algodón/poliéster con látex gris	7S-10XL	12 pares/144 pares



\***▲ ADVERTENCIA:** Este producto contiene proteínas de látex de caucho natural, que pueden causar reacciones alérgicas en algunas personas. Estas alergias pueden dar lugar a enfermedades de gravedad o incluso la muerte. Si se produce una reacción alérgica, deje de utilizar el producto de inmediato y consulte a un médico.

**North ECO Knit®** 

**Guantes económicos para usos generales**

- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
11RK	Naturales, de peso estándar, en algodón/poliéster	S - XL	12 pares/240 pares
12RK	Blancos, de peso estándar, en algodón/poliéster	S - XL	12 pares/240 pares



**Guantes tejidos sin costuras Honeywell** 

- Sin costuras que puedan provocar rozamientos o inflamaciones, las manos de los usuarios trabajan más cómodas
- Los tejidos sin costura permiten que el aire fluya; las manos se mantienen más frescas y secas que cuando se utilizan guantes de cuero
- Los estilos que desprenden poca pelusa son más seguros para uso en aplicaciones sensibles, tales como electrónica o sala de pintura

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
CP13-1	Calibre 13, livianos, de algodón/poliéster, color natural	Hombre, Dama (L)	12 pares/360 pares
PAK18A	Calibre 7, peso estándar, de acrílico, blancos	Hombre, Dama (L)	12 pares/288 pares
WK18ATC	Calibre 7, peso estándar, de algodón/poliéster, puño de 4"	Hombre, Dama (L)	12 pares/144 pares
LFN13A	Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos, 100% poliéster, blanco	Hombre, Dama (L)	12 pares/360 pares
NY13-1	Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos, 100% de nailon, blanco	Hombre, Dama (L)	12 pares/360 pares
TH13A	Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos, con termostato, blanco	Tamaño único	12 pares/360 pares
TH13A-BL	Desprenden poca pelusa, calibre 13, livianos, con termostato, azul	Tamaño único	12 pares/360 pares



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## GUANTES PARA USOS GENERALES



### Guantes tejidos sin costuras con recubrimiento Honeywell

- Los recubrimientos de seguridad en PVC ayudan a evitar que las manos resbalen sobre puntas filosas, lo que minimiza los riesgos de que el trabajador sufra cortes en las manos
- Los tejidos sin costura permiten que el aire fluya; las manos se mantienen más frescas y secas que cuando se utilizan guantes de cuero
- Se ofrecen tanto en peso liviano como estándar para ajustarse a las necesidades del trabajador
- El PKD18A cumple con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	Descripción	Tamaños interno/Caja	Envase
PKD18A	Calibre 7, peso estándar, de acrílico, blancos, con puntos blancos en un solo lado	Hombre (M), Dama (L)	12 pares/144 pares



### North Grip N® Guantes con recubrimiento de PVC

- El recubrimiento de PVC con bandas "N" ofrece características antideslizantes y excelente resistencia a la abrasión
- El diseño sin costura no se rasga ni se rompe y ofrece excelente destreza
- Su recubrimiento de PVC reversible brinda excelente agarre y durabilidad
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
K511	Natural, "N" en azul, reversible	Hombre (M), Dama (S)	12 pares/144 pares



### North Smitty® Palma con recubrimiento de nitrilo

- Su estructura de algodón/poliéster se puede lavar o limpiar en seco con mínimo encogimiento
- El recubrimiento de nitrilo en la palma ofrece un agarre seguro, buena resistencia a la abrasión y durabilidad
- Los guantes se fabrican en Estados Unidos
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
81/1162	De algodón/poliéster, palma con recubrimiento de nitrilo	Hombre (M), Dama (S)	12 pares/144 pares
81/1762	100% de poliéster, palma con recubrimiento de nitrilo	Hombre (M), Dama (S)	12 pares/144 pares



### North Nitri-Kote® Totalmente recubierto de nitrilo

- El proceso único de recubrimiento de nitrilo ofrece guantes totalmente recubiertos que tienen una mayor duración y, sin embargo, se mantienen frescos para comodidad del trabajador
- La estructura tejida que combina algodón y poliéster reduce el encogimiento en los lavados
- Su diseño ambidiestro hace posible utilizarlos en cualquiera de las manos prolongando la vida útil del guante
- Su construcción sin costura ofrece mayor comodidad, sin costuras que irriten o causen inflamaciones
- Recubiertos en Estados Unidos
- Cumplen con las reglamentaciones de USDA y FDA, 21 CFR para su uso para el procesamiento de alimentos

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
78/1142	Mano totalmente cubierta, muñeca tejida	Hombre (XS, M, XL) Dama (S)	12 Pares/144 Pares



**Honeywell**

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

☎ Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**GUANTES PARA USOS GENERALES**

**Guantes de tejido de rizo sin costuras Honeywell** 

- Los guantes de tejido de rizo tienen bolsillos de aire para mayor protección contra golpes y calor
- Sin costuras que puedan provocar rozamientos o inflamaciones, las manos de los usuarios trabajan más cómodas
- Los tejidos sin costura permiten que el aire fluya; las manos se mantienen más frescas y secas que cuando se utilizan guantes de cuero

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
TK14A-1	14 onzas, con bucle hacia adentro, natural	Hombre/Dama	12 pares/120 pares
24AC-GY-1	24 onzas, con bucle hacia afuera, grises, puño continuo	Hombre/Dama	12 pares/120 pares



TK14A-1

**North Grip N® Hot Mill** 

**Recubrimiento de nitrilo**

- Ofrecen protección contra calor intermitente de hasta 400 °F
- El recubrimiento de palma de nitrilo, con el diseño de la "N", brinda un excelente agarre y mayor vida útil
- El tejido permite que el aire fluya, a diferencia de los guantes Hot Mill que tienen cortes/costuras
- Disponibles con puños más largos para mayor protección de la muñeca
- La versión a prueba de vapor tiene un diseño en tres capas: la capa interna de algodón, la capa anti vapor y la capa externa recubierta para mayor agarre

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
51/7147	Natural, puño tejido amplio	Hombre (M)	12 pares/72 pares
51/7147C	Natural, ancho, 4" más largo, puño tejido	Hombre (M)	12 pares/72 pares
51/7147SP	Natural, con forro anti vapor puño tejido amplio	Hombre (M)	12 pares/72 pares



51/7147

**USOS GENERALES – CON CORTE Y COSTURA**

**North Worknit®** 

- Forro de algodón pesado que brinda a los trabajadores protección superior para trabajos difíciles
- Absorción de la transpiración para máxima comodidad
- Su estructura dinámica para dedos y pulgar en ala mantiene las costuras fuera de las áreas de mayor uso, lo que prolonga la vida útil del guante y aumenta la comodidad del trabajador
- Excelente agarre seco antideslizante para una manipulación más segura

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
85/3729	Sistema insertable con raya negra trasera	8M–10XL	12 pares/72 pares
85/3719	Sistema insertable con raya negra trasera	Universal	12 pares/72 pares
85/3721	Sistema insertable con raya negra trasera	8M–10XL	12 pares/72 pares
85/8721	Sistema insertable con raya negra, puño tipo manopla	8M–10XL	12 pares/72 pares



85/3729



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## USOS GENERALES – CON CORTE Y COSTURA



M3000

### North EXPERT™

- Guantes de calidad superior estilo mecánico, calzan tan bien como lucen
- Palma en gamuza granulada para mayor comodidad, lo que agrega sensibilidad y agarre
- La banda reforzada en los nudillos ofrece mayor protección para la parte posterior de la mano
- La palma está reforzada en cuero, lo que ofrece mayor solidez y uso
- El refuerzo de Spandex ofrecen elasticidad y comodidad adaptables



M2900

### North SENIOR-PRO™

- Excelente destreza y durabilidad
- Extremadamente resistente a la abrasión, en dos colores, cuero sintético Clarino® en la palma, el pulgar y el dedo índice
- La palma acolchada brinda mayor protección
- Refuerzo elastizado en Spandex azul para comodidad y ajuste
- El gancho de cierre permite ajustarlo con seguridad

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
M3000	Mecano Expert	8M-10XL	1 pares/72 pares
M2900	Senior Pro	8M-10XL	1 pares/72 pares

Clarino® es una marca registrada de Kurary Co., Ltd



70/6465NK

### North Polar® – Palma de cuero con aislamiento

- Forro en Thinsulate® 3M para temperaturas de hasta -36 °F (-38 °C)
- El forro de vinilo impermeable reduce la penetración de líquidos
- Estructura dinámica para dedos y pulgar en ala para comodidad del usuario

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
70/6465NK	Cuero/lona, azul/amarillo	Hombre (11XXL)	12 pares/72 pares
70/6465NK/S	Cuero/lona, azul/amarillo	Dama (8XL)	12 pares/72 pares

## PROTECCIÓN DE BRAZOS



CS-2-18TH

### Mangas de algodón Honeywell

- Las mangas de algodón en dos capas son frescas y cómodas y ofrecen protección contra la suciedad, el polvo y los rasgados y abrasiones accidentales

Código SKU	Descripción	Pulgadas	Envase interno/Caja
CS-2-(largo)	Manga estándar	18, 20	25 c/u/100 c/u
CS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	18	25 c/u/100 c/u



## Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PROTECCIÓN DE BRAZOS**

**Mangas Perfect Fit™ de Kevlar** 

- 100% de la marca Kevlar™ de DuPont, que ofrece óptima protección contra riesgos de cortes, tajos y abrasión
- Manga amarilla en dos capas

Código SKU	Descripción	Pulgadas	Envase interno/Caja
KVS-2-(largo)	Manga estándar	14, 18, 24, 25	10 c/u/100 c/u
KVS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	14, 18, 24, 25	10 c/u/100 c/u
KVS-2-(largo)TH-90	Manga estándar con orificio para el pulgar y parche de cuero	14, 18	10 c/u/100 c/u
<i>100% Kevlar, negra</i>			
BK-KVS-2-(largo)	Manga estándar	10, 14, 18, 24	25 c/u/100 c/u
BK-KVS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	18, 23	25 c/u/100 c/u



KVS-2-14TH-90

**Perfect Fit™ 4x4** 

- Mangas con una mezcla de Kevlar y algodón, en dos capas, con adecuada protección contra cortes
- Nivel de corte 2 de ANSI

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
KVS44-2-(largo)	Manga estándar	14, 18	25 c/u/100 c/u
KVS44-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	14, 18	25 c/u/100 c/u



KVS44-2-14

**Perfect Fit™ CRT** 

- Mangas con una mezcla de Kevlar y fibra de vidrio, en dos capas, con excelente protección contra cortes
- Nivel de corte 4 de ANSI

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
CRTS-2-(largo)	Manga estándar	14, 18	25 c/u/100 c/u
CRTS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	14, 18	25 c/u/100 c/u
CRTS-2-24TH-3BT	Manga estándar con orificio para el pulgar y costura de refuerzo en 3 dedos	24	25 c/u/100 c/u



CRTS-2-24TH-3BT

**Comfortrel™** 

- Mangas en dos capas con mezcla económica de HPPE y fibra de vidrio
- Nivel de corte 4 de ANSI

Código SKU	Descripción	Tamaños	Envase interno/Caja
CTSS-2-(largo)	Manga estándar	14, 18	25 c/u/100 c/u
CTSS-2-(largo)TH	Manga estándar con orificio para el pulgar	14, 18	25 c/u/100 c/u
CTSS-2-20THNS	Manga estándar con orificio para el pulgar y borde antideslizante	20	25 c/u/100 c/u



CTSS-2-14TH



**Honeywell**

 Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## CONTENIDO

### Honeywell

251 • Usos generales

252 • Seguridad vial

253 • Indumentaria para de lluvia



## Línea completa de prendas y accesorios

Honeywell ofrece una línea completa de prendas y accesorios que brindan protección a los trabajadores en el lugar de trabajo. Nos esforzamos por desarrollar productos innovadores que superen las necesidades y expectativas de nuestros clientes, y que al mismo tiempo ayuden a convertir el lugar de trabajo en un entorno más seguro.

## Overoles descartables de la serie Gen de North

- Puños elásticos o tejidos, que ofrecen resistencia superior a partículas o salpicaduras nocivas
- Tobillos y cintura elásticos, que reducen el ingreso de contaminación
- Cierre de doble vía con una solapa que puede volver a cerrarse
- Capucha y cuello integrados para prevenir el ingreso de contaminación
- Diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario
- Componentes libres de silicona para evitar la contaminación de productos

**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos Honeywell únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

Los overoles Gen de North están fabricados con tela respirable, por lo que resultan muy cómodos – incluso en caso de uso prolongado. Ideales para una amplia variedad de aplicaciones, los overoles Gen de North tienen un corte amplio para maximizar su comodidad y practicidad.

**Ideales para una amplia variedad de aplicaciones**

### Overol Gen “AIR” de North

- Tela revolucionaria suave y respirable
- Resistencia superior a partículas y salpicaduras nocivas de acuerdo con CE tipo 5 y 6
- Desprende poca pelusa, lo que la convierte en una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones donde el trabajador necesita protección y el ambiente no debe contaminarse con fibras
- Con ventilación para mayor comodidad del usuario
- Cintura elástica y puños tejidos

N.º de art.	Descripción	Tamaños
85596	Overol descartable Gen “Air” de North	S a 4XL



85596

### Overol Gen “FSR” de North

- Combinación exclusiva de telas no tejidas que cumplen con los niveles de protección CE tipo 5 y 6
- Resistente al polvo y a las salpicaduras de aceite, y con propiedades antiestática de conformidad con la norma EN1149-1
- Propiedades pirorretardantes según normas NFPA701 y EN533, índice 1
- Cintura y puños elásticos

N.º de art.	Descripción	Tamaños
25596	Overol descartable Gen “FR” de North	S a 4XL



25596

### Overol Gen “Pro” de North

- Combinación exclusiva de telas no tejidas
- Cumple con los niveles de protección CE tipo 5 y 6
- Resistente a partículas y salpicaduras nocivas
- Cintura elástica y puños tejidos

N.º de art.	Descripción	Tamaños
35596	Overol descartable Gen “Pro” de North, azul	S a 4XL
35596W	Overol descartable Gen “Pro” de North, blanco	S a 4XL
35767	Cubierta para botas con parte superior elástica 10" (25 cm) de altura	Talla única



35596

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## USOS GENERALES



TV30RS

### Delantales para protección contra salpicaduras generales y accidentales

- Diversos materiales para adaptarse a múltiples aplicaciones que brindan flexibilidad en el lugar de trabajo
- Distintas opciones disponibles que se adaptan a las necesidades del trabajo y el nivel de protección ambiental, lo que permite a los trabajadores elegir el delantal correcto para sus necesidades
- Su material y fabricación de calidad brindan durabilidad y uso prolongado
- Los delantales con pechera cubren y protegen la parte superior del pecho

Código SKU	Descripción	Tamaño
1265/8BLU	Anillos de metal de vinilo esmerilado de 8 mil, 36" x 48" (91 cm x 122 cm), azul	Talla única
1285	Nailon recubierto de PVC con enganche cosido, 36" x 48" (91 cm x 122 cm), amarillo	Talla única
1289	Delantal de mezclilla para carpintero, bolsillo superior con soporte para lápiz y tres bolsillos de cintura, enganche cosido, 36" x 30" (91 cm x 76 cm), azul	Talla única

## SEGURIDAD VIAL



TV30RS



TV55RS/1S

### Chalecos de seguridad económicos para tráfico

- Gancho delantero de cierre instantáneo para colocación rápida y sencilla
- Los chalecos de tejido de malla de poliéster son livianos y duraderos
- Sus bordes repulgados evitan que el material se deshilache, lo que prolonga la vida útil del chaleco
- Ajustes elásticos a cada lado para lograr un calce personalizado
- Chalecos color naranja brillante para seguridad y prevención durante el día
- Chalecos con rayas reflectantes de seguridad para aumentar su visibilidad durante la noche

Código SKU	Descripción	Tamaño	Pqte./Cartón
TV50	Chaleco de seguridad sin raya reflectante	Talla única	1 c/u / 100 c/u
TV15RSC	Chaleco de seguridad con dos rayas reflectantes plateadas de 1" en la parte delantera y trasera	Talla única	1 c/u / 25 c/u
TV15RSC/75	Chaleco de seguridad con dos rayas reflectantes amarillas de 1" en la parte delantera y trasera	Talla única	1 c/u / 25 c/u
TV30RS	Chaleco de seguridad con dos rayas reflectantes amarilla/Verde de 2" en la parte delantera y trasera	Talla única	1 c/u / 25 c/u

### Chalecos reflectantes North-Brite™

- La tecnología microprismática de North-Brite es fluorescente y retrorreflectiva, lo que ofrece excelentes niveles de visibilidad tanto para el día como para la noche
- Aumenta la visibilidad de los trabajadores, lo que reduce el riesgo de sufrir lesiones en el trabajo
- Gancho delantero de cierre instantáneo para colocación rápida y sencilla
- Los chalecos de tejido de malla de poliéster son livianos y duraderos
- Sus bordes repulgados evitan que el material se deshilache, lo que prolonga la vida útil del chaleco
- Ajustes elásticos a cada lado para lograr un calce personalizado

Código SKU	Descripción	Tamaño	Pqte./Cartón
TV55RS/1S	Chaleco de seguridad con dos rayas North-Brite de 1" en la parte delantera y trasera	Talla única	1 c/u / 25 c/u

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**SEGURIDAD VIAL**

**Chalecos para tráfico que cumplen con las normas ANSI/ISEA 107**

- Los chalecos cumplen o superan la Norma de Alta Visibilidad ANSI/ISEA 107-2004 y brindan visibilidad a los trabajadores a 360°
- Características de Clase 2, rayas retrorreflectivas North-Brite; 2 rayas verticales en la parte delantera y trasera, 1 raya horizontal en la cintura
- Se presenta en dos opciones de colores: naranja o amarillo/verde de alta visibilidad
- Cinta retrorreflectiva North-Brite™ 100% de poliéster
- Cierre Zipper en el mismo color que la tela

Código SKU	Descripción	Tamaño	Pqte./Cartón
TVA2/15NZ/O	Chaleco naranja con cinta North-Brite de 1,5" (3,8 cm)	L-3XL	1 c/u / 25 c/u
TVA3/2NZ/L	Chaleco amarillo/Verde con cinta North-Brite de 2" (5 cm)	L-3XL	1 c/u / 25 c/u



TVA2/15NZ/O

**Cinturones reflectantes North-Brite™**

- Fabricados en material reflectante North-Lite™ elastizado amarillo/plata/amarillo
- Hebillas totalmente ajustables en la cintura
- Las correas reflectantes de 1½" (3,8 cm) se ajustan sobre los hombros y se cruzan en la espalda

Código SKU	Descripción	Tamaño	Pqte./Cartón
TV20E	Cinturón reflectante, 2 rayas verticales, una "X" en la espalda	Talla única	1 c/u / 100 c/u



TV20E

Puede encontrar información sobre conos de tráfico y cinta de advertencia en la página 283.

**INDUMENTARIA PARA LLUVIA DE ALTA RESISTENCIA**

**Indumentaria para lluvia Xtreme FR**

- Fabricado en poliéster con recubrimiento en PVC piroretardante para mayor resistencia
- Piroretardante, impermeable, resistente a la abrasión
- Grosor de 35 mil, pesado
- Costuras ajustadas electrónicamente, accesorios antioxidantes
- Compuesto de tres piezas: pantalón con pechera, chaqueta y capucha
- Protección económica para tareas de limpieza general en sitios de construcción

Código SKU	Descripción	Tamaño	Caja
85JPH	Traje para lluvia "FR Rain Gear", 3 piezas (chaqueta, pantalón con pechera y capucha)	S a 3XL	1 c/u / 10 c/u



85JPH

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CONTENIDO

**SERVUS**  
by Honeywell



**Honeywell**



**XTRATUF**

256 • Oliver      Protector para el metatarso  
Resistente a los químicos  
Fabricación en metal pesado  
Usos generales  
Goma de PVC

259 • Muck®

259 • XTRATUF®

260 • Servus®    PVC  
Neopreno  
Caucho  
Exterior de cuero  
Chanclas cubrebotas  
Chanclas cubrezapatos

276 • Accesorios



Oliver  
65-393

Muck  
CHM-000A

XTRATUF  
22273G



**▲ ADVERTENCIA:** Los Productos de Seguridad Honeywell únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

La línea de calzado de seguridad de Honeywell incluye zapatos y botas de alto rendimiento, duraderos y ergonómicos, que brindan comodidad, protección y estilo superiores. Nuestros productos de calzado le permiten concentrarse en las tareas importantes que realiza todo el día de forma cómoda y segura. Con más de un siglo de experiencia y un fuerte legado artesanal, Honeywell le ofrece una amplia variedad de marcas de calzado que le brindan protección adecuada para cualquier entorno riesgoso.

La cartera de marcas de calzado de seguridad premium de Honeywell combinan en una sola tienda todo el calzado de cuero, neopreno, PVC y caucho, en una variedad de estilos de botas y zapatos, con características de seguridad para los entornos más riesgosos.

*La elección de un calzado adecuado puede ayudarlo a reducir los gastos derivados de lesiones, aumentar la productividad de los trabajadores y, lo que es más importante, evitar dolores crónicos a sus empleados.*

*Nuestros representantes de ventas de Honeywell pueden llevar a cabo una evaluación personal de riesgos de resbalones y caídas en el lugar de trabajo y mostrarle la forma en que la elección del calzado más acorde al entorno puede ayudarlo a mejorar su registro de seguridad.*

MARCAS DE CALZADO DE SEGURIDAD DE HONEYWELL

## Nuestras marcas premium de calzado de seguridad



by Honeywell

**El calzado Oliver** es la marca más recientemente incorporada por Honeywell e incluye una línea completa de calzado de cuero para aplicaciones en industrias tales como minería, petróleo y gas, construcción y otras aplicaciones industriales generales. El calzado de Oliver tiene sus raíces en la mitad del siglo XIX, en los campos mineros de Australia, cuando su fundador, James Oliver, vio la necesidad de obtener una mayor protección y creó su primer par de botas de seguridad. Hoy en día, Oliver utiliza tecnología como protección para el metatarso Poron® XRD™, sistema de descanso para pies NANOLite y puntales anchos reforzados en acero NATUREform; todos diseñados para brindar mayor comodidad, rendimiento y durabilidad. [Consulte la página 256.](#)



by Honeywell

**Servus®** es la línea de calzado de seguridad más completa de Honeywell. El calzado polimérico de PVC, neopreno y caucho ofrece una amplia gama de protección contra líquidos y riesgos químicos, que van desde orgánicos – comunes en las industrias petroquímica y de elaboración de alimentos – hasta ácidos y aceites en industrias de fabricación pesadas. Las botas Servus se presentan en una variedad de estilos y niveles de protección para satisfacer las necesidades de cualquier lugar de trabajo con calzado de seguridad industrial de calidad y duradero. [Consulte la página 260.](#)



Los inicios de **The Original Muck Boot Company** se vieron marcados por un objetivo singular: ofrecer al mercado el calzado más cómodo, 100% impermeable y de alto rendimiento. Hoy en día, la marca Muck® Boot constituye la referencia de comodidad, ajuste y calidad. Los cazadores y pescadores profesionales así como los entusiastas del deporte al aire libre se mantienen fieles a sus botas Muck. Ahora los trabajadores industriales pueden gozar de los beneficios de usar nuestras botas Muck de calidad superior. Livianas y extremadamente cómodas, las botas Muck mantienen los pies de los trabajadores calientes y secos en casi todos los climas o situaciones. Fabricadas de caucho, estas botas perduran y superan la inversión realizada. [Consulte la página 259.](#)



Las botas de neopreno **XTRATUF®**, originalmente desarrolladas en 1960 para pescadores, hoy son un artículo de primera necesidad tanto para la pesca industrial como para las industrias de conservas y elaboración de alimentos. El calzado XTRATUF tiene un diseño sólido, sin costura, con triple impermeabilización para ofrecer una protección 100% impermeable. La suela y el talón Chevron de XTRATUF son autolimpiantes, lo que brinda a los trabajadores excelente protección antideslizante en superficies resbaladizas u oleosas. [Consulte la página 259.](#)

### NORMAS

Normas		
<b>ASTM (organismo americano de control) F2413-11</b>		
Sección 5.1 sobre punteras de acero	Impacto/75	Caída de un objeto de 50 lbs desde una altura de 18 pulgadas
Sección 5.2 sobre punteras de acero	Compresión/75	Prueba de aplastamiento de 2,500 lbs (desplazamiento de un montacargas sobre el zapato)
Sección 5.3 sobre el metatarso	Prueba de impacto	Caída de un objeto de 50 lbs desde una altura de 18 pulgadas
Sección 5.7 sobre protección contra perforaciones	Prueba de perforación	270 lbs sobre 3 puntos distintos de la entresuela de acero utilizando un clavo de acero

## BOTAS CON PROTECTOR PARA EL METATARSO PARA TRABAJOS DE MINERÍA



55-246

### 55-246

- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- Protección contra perforaciones no metálicas Qflex Zero para proteger la planta de los pies
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Totalmente forradas con collarín y lengüeta acolchados para mayor comodidad del trabajador
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 MT/75, PR y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
55-246	Negra, de cuero impermeable, acordonada, 6" (150 mm)	6-15 / 7½-11½



65-691

### 65-691

- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- Protección contra perforaciones no metálicas Qflex Zero para proteger la planta de los pies
- Costura resistente al calor y a las llamas Nomex para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- El forro impermeable SYMPATEX mantiene los pies secos y cómodos
- Totalmente forradas con collarín acolchado y lengüeta de fuelle acolchada, para mayor comodidad del trabajador
- La suela exterior es resistente a temperaturas de hasta 572 °F (300 °C) y resistente a químicos a aceites minerales, ácidos, álcalis, grasas animales y aceites
- Cordón opcional en ajuste del cierre Zipper (se vende por separado)
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, SD y PR

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
65-691	Negra, de cuero impermeable, acordonada, 14" (350 mm)	6-15 / 7½-11½



65-690

### 65-690

- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- Protección contra perforaciones no metálicas Qflex Zero para proteger la planta de los pies
- Costura resistente al calor y a las llamas Nomex para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- El forro impermeable SYMPATEX mantiene los pies secos y cómodos
- Totalmente forradas con collarín acolchado y lengüeta de fuelle acolchada, para mayor comodidad del trabajador
- La suela exterior es resistente a temperaturas de hasta 572 °F (300 °C) y resistente a químicos a aceites minerales, ácidos, álcalis, grasas animales y aceites
- Cordón opcional en ajuste del cierre Zipper (se vende por separado)
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, SD y PR

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
65-690	Negra, de cuero, acordonada, 10" (250 mm)	6-15 / 7½-11½



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**BOTAS DE TRABAJO FABRICADAS EN CUERO RESISTENTES A QUÍMICOS**

**65-393**

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Botas Riggers con presillas largas de fácil agarre
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y SD

65-393



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
65-393	Marrón, de cuero, de fácil colocación, 10" (250 mm)	6-15 / 7½-11½

**65-392**

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y SD

65-392



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
65-392	Marrón, de cuero, acordonada con cierre Zipper, 8" (200 mm)	6-15 / 7½-11½

**65-390**

- Exterior en cuero resistente a químicos y líquidos con refuerzo de PVC para una excelente protección contra aceites y minerales
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- Las costuras críticas presentan puntadas Kevlar para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar su vida útil
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75, C/75 y SD

65-390



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
65-390	Marrón, de cuero, acordonada, 6" (150 mm)	6-15 / 7½-11½



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## BOTA SMELTER – FABRICACIÓN EN METAL PESADO



25-299

### 25-299

- De cuero resistente al calor y piroretardante que brinda una excelente protección contra metales calientes
- Sistema de cierre por gancho y ojal para facilitar su colocación y extracción
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- El protector para el metatarso PORON® XRD™ es suave y flexible para brindar una comodidad superior, pero está reforzado para soportar impactos y ofrecer una protección de alto nivel
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- La suela doble de nitrilo tiene un interior suave para brindar comodidad y un exterior de alta densidad para brindar durabilidad y resistencia a la abrasión; puede soportar altas temperaturas de hasta 572 °F (300 °C)
- Presenta tres hileras de puntadas Kevlar® para lograr un refuerzo aún mayor y prolongar la vida útil de su bota
- Totalmente forrado con collarín acolchado para mayor comodidad del trabajador
- ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
25-299	Negra, de cuero, con cierre de gancho y ojal, 6" (150 mm)	6-15 / 7½-11½

## BOTAS DE TRABAJO EN CUERO PARA USOS GENERALES



55-232

### 55-232

- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- Totalmente forrado con collarín y lengüeta acolchados para mayor comodidad del trabajador
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75, C/75 y SD

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios
55-232	Trigo, de cuero impermeable, acordonada, 6" (150 mm)	6-15 / 7½-11½

## BOTA EN GOMA DE PVC



22-205

### 22-205

- Las botas altas verdes en PVC, sin costura, ofrecen protección 100% impermeable
- Entresuela de protección contra la penetración de acero Steelflex, que ofrece seguridad en la parte inferior del pie
- Protección para el metatarso Metprotect, con diseño propio patentado, para proteger la zona de impacto, que ayuda a evitar que los trabajadores sufran lesiones por aplastamiento en sus pies
- La puntera de acero NATUREform tiene un forro de amortiguación de látex más ancho para asegurar que los dedos estén cómodos y no tengan contacto directo con la puntera
- La tecnología NANOLite y COMFORTcushion aumentan la comodidad y reducen la fatiga de los dedos
- En dos alturas de caña
- ASTM F2413-11 M I/75 C/75, MT/75, PR y EH



by Honeywell

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros
22-205	Verde, bota en goma de PVC	6-14

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**BOTAS PREMIUM PARA TRABAJO INDUSTRIAL**

**Botas Muck® para trabajo industrial**

- Livianas, autoaislantes con espuma CR flex-foam, brindan un calce perfecto para proteger contra temperaturas frías y mantener los pies de los trabajadores' abrigados
- Su estructura de capas colocadas manualmente es 100% impermeable y mantiene los pies de los trabajadores cómodos y secos
- El forro en media EVA extraíble agrega soporte y comodidad moldeada con la suavidad de una pantufla para todo el día
- El forro en malla de aire mantiene alejada la humedad y la transpiración y mantiene los pies de los trabajadores frescos durante largas jornadas de trabajo
- Los refuerzos de dedo y talón texturados en forma de diamante resisten raspones y raspaduras para prolongar la vida útil de su bota Muck
- Orejeras extra grandes para una fácil extracción de las botas, lo que evita que los trabajadores deban encorvar y tensionar sus espalda
- La amplitud de la base del taco agrega estabilidad extra

CHM-000A



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
<b>Suela exterior con taco profundo y extra tracción</b>			
CHM-000A	Chore™ 12" (30,5 cm), Puntera común, Negra	5-16	1 par/bolsa, 4 pares/caja
CHH-000A	Chore™ 16" (40,6 cm), Puntera común, Negra	5-16	1 par/bolsa, 4 pares/caja

**CALZADO PREMIUM DE NEOPRENO**

**XTRATUF® – Hi-Pac con aislamiento, suela y talón Chevron**

- Estructura sin costuras, 100% impermeable que mantiene los pies cómodos y secos
- Aislamiento de espuma polimérica incorporado que ayuda a mantener la temperatura corporal
- Las suelas exteriores Chevron ofrecen una excelente tracción para reducir lesiones provocadas por traspisés o caídas
- Suela interior extraíble que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- El neopreno es un material con alta resistencia a muchos contaminantes, químicos y ácidos orgánicos e inorgánicos, lo que prolonga la vida útil de la bota y evita el contacto con sustancias irritantes nocivas
- El modelo 22274G Cumplen con ASTM F2413-11 EH
- El modelo 22273G Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH



22273G



**XTRATUF®**

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22274G	16" (40,6 cm), Puntera común	5-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22273G	16" (40,6 cm), Puntera de acero	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CALZADO EN PVC DE VALOR



74928

### Bota de seguridad intermedia

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para mantener los pies cómodos y secos
- Su estructura reforzada ofrece una bota extremadamente duradera y resistente

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
74928	12" (30,5 cm), Puntera común, Blanca/Beige	4-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja



73505

### Bota de alta seguridad

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para mantener los pies cómodos y secos
- Su estructura reforzada ofrece una bota extremadamente duradera y resistente
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
73505	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Negra/Roja	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja



18821

### CT™ – Tecnología para el confort

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
- CT ofrece un diseño festoneado único, que facilita la flexión y evita que el rozamiento en las piernas produzca irritación e incomodidad
- El patrón externo único de la suela Trac10™ está diseñado para reducir resbalones y caídas en entornos riesgosos
- Talonera de formas curvas y plantillas acolchadas extraíbles Foot Form, que reducen el deslizamiento del talón y brindan soporte adicional para máxima comodidad durante todo el día
- El modelo 18821 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
18822	16" (40,6 cm), Puntera común, Negra	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
18821	16" (40,6 cm), Puntera de acero, Negra	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



18801

### Calzado Iron Duke® y Northerner

- Estructura en PVC moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
- La parte superior flexible y durable permite que el movimiento sea fácil, lo que le da más comodidad al trabajador
- Su estructura reforzada en los puntos de mayor tensión ofrece una bota extremadamente duradera y resistente
- La suela y el taco de ángulo profundo aumentan el agarre en superficies resbalosas, evitando así caídas y resbalones
- Los modelos 73104 y 18801 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
18802	15" (38,1 cm), Puntera común, Negra	5-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
18805	15" (38,1 cm), Puntera común, Marrón	3-13	a granel, 6 pares/caja
73104	6" (15,2 cm), Puntera de acero, Negra	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
18801	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Negra	5-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**CALZADO EN PVC DE RANGO INTERMEDIO**

**PRM™**

- Estructura moldeada por inyección, sin costuras, 100% impermeable para asegurar que los pies de los trabajadores se mantengan cómodos y secos
- Entresuelas de acero flexibles, que brindan excelente protección antiperforación
- Diseño de suela exterior de patrón abierto para la limpieza automática de líquidos y desechos con cada paso, que ayuda a evitar resbalones y caídas
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte y comodidad durante todo el día
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y PR

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75145C	15" (38,1 cm), Puntera de acero entresuela de acero, Negra/Naranja	7-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja



75145C

**CALZADO EN PVC PREMIUM**

**XTP™ – rendimiento de tracción superior**

- XTP™ cuenta con una estructura reforzada y una fórmula resistente a los productos químicos que brinda protección superior en entornos rigurosos
- Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos de inventario y de posibles lesiones
- Suela exterior elaborada con un compuesto doble; superficie exterior duradera resistente a la abrasión y a las condiciones adversas, capa interior más suave para optimizar la comodidad, y excelente tracción para evitar resbalones y caídas
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte para mayor comodidad y mantienen los pies secos al protegerlos de la humedad
- Orejeras más altas y anchas para facilitar la colocación y extracción del calzado
- El modelo 75109 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75108	15" (38,1 cm), Puntera común, Negra/Roja/Gris	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
75109	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Negra/Amarilla/Gris	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



75108

**PRO™**

- Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Los compuestos de la suela exterior TDT están especialmente formulados para un uso prolongado y brindar mayor resistencia a los resbalones y reducir los costos de inventario y de posibles lesiones
- Combrillón de acero más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores por permanecer de pie todo el día
- La altura de las botas puede graduarse y es proporcional al tamaño para garantizar máxima comodidad y evitar irritaciones al caminar
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte y protegen los pies de la humedad y los mantienen secos
- El modelo 75101 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75102	15" (38,1 cm), Puntera común, Gris/Roja/Negra	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
75101	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Gris/Amarilla/Beige	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



75101

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CALZADO EN PVC PREMIUM



75105

### PRO+™

- Calzado de PVC moldeado por inyección de 3 etapas sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Suela exterior de TDT elaborada con un compuesto doble; superficie exterior especialmente formulada para un uso prolongado a fin de reducir costos de inventario; capa interior más suave para maximizar el contacto con la superficie, reducir riesgos de traspies y evitar los costos vinculados con lesiones
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte para mayor comodidad y mantienen los pies secos al protegerlos de la humedad
- El diseño de huella impide el hidros deslizamiento y brinda una mejor superficie de contacto entre la suela exterior y el piso para evitar resbalones y caídas y reducir lesiones
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
75105	15" (38,1 cm), Puntera de acero, Gris/Amarilla/Beige	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

## CALZADO PREMIUM DE NEOPRENO



22148

22103

### Neopreno III

#### Suela y taco en Neo-Grip

- Estructura sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la fatiga de las piernas
- Las suelas exteriores Neo-Grip ofrecen una excelente tracción para evitar traspies y caídas sobre superficies húmedas y resbaladizas
- Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- El modelo 22158 cumplen con ASTM F2413-11 EH
- Los modelos 22103 y 22148 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22158	12" (30,5 cm), Puntera común	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22103	6" (15,2 cm), Puntera de acero	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22148	12" (30,5 cm), Puntera de acero	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja



22114

### Neopreno III

#### Suela y talón Mid-Pac de Chevron

- Estructura sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la fatiga de las piernas
- Suela exterior Chevron, que ofrece una excelente tracción para evitar traspies y caídas sobre superficies húmedas y resbaladizas, lo que reduce el riesgo de que el trabajador sufra una lesión
- Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- El modelo 22115 cumplen con ASTM F2413-11 EH
- El modelo 22114 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22115	12" (30,5 cm), Puntera común	4-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22114	12" (30,5 cm), Puntera de acero	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**CALZADO PREMIUM DE NEOPRENO**

**Neopreno III**

**Suela y talón Hi-Pac de Chevron**

- Estructura sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la fatiga de las piernas
- Suela exterior Chevron, que ofrece una excelente tracción para evitar traspies y caídas sobre superficies húmedas y resbaladizas, lo que reduce el riesgo de que el trabajador sufra una lesión
- Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- El modelo 22215 cumplen con ASTM F2413-11 EH
- El modelo 22214 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22215	16" (40,6 cm), Puntera común	3-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22214	16" (40,6 cm), Puntera de acero	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



22214

**Duraguard de neopreno**

**Suela y talón Hi-Pac de Chevron con protector para el metatarso**

- Estructura sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Proceso de impregnación por inmersión único que las torna más suaves y plegables para reducir la fatiga de las piernas
- Suela exterior Chevron, que ofrece una excelente tracción para evitar traspies y caídas sobre superficies húmedas y resbaladizas, lo que reduce el riesgo de que el trabajador sufra una lesión
- Protección flotante para el metatarso, que brinda protección contra impactos y compresiones a los pies de los trabajadores
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22206	16" (40,6 cm), Puntera de acero, Protector para el metatarso	5-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



22206

**Neopreno III**

**Suela y talón Hi-Pac de V-Wave**

- Estructura sin costuras, 100% impermeable, que mantiene los pies cómodos y secos
- Suela exterior V-Wave, que ofrece tracción superior sobre superficies con líquidos y desechos para reducir las lesiones de los trabajadores causadas por resbalones y caídas
- Entretela expandible, que ofrece mayor comodidad y adaptabilidad para pantorrillas gruesas
- Suela interior extraíble, que absorbe impactos y protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
22234	16" (40,6 cm), Puntera de acero	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
22235	16" (40,6 cm), Puntera de acero, Con aislamiento	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



22234

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

### Zapatos de seguridad Ranger



R1141

- El caucho premium tiene una fórmula que brinda resistencia al deterioro por ozono para prolongar la vida útil y reducir los gastos de inventario
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros/intermedios (hombres)	Presentación
R1141	6" (15,2 cm), Acordonados, Puntera de acero, Negras/Amarillos	5-14 (Tamaños intermedios 7,5-12,5)	1 par/bolsa, 6 pares/caja



2141

### Botas de seguridad de caucho

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Las entresuelas acolchadas brindan soporte y protegen los pies de la humedad
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
21607	De ingeniería, 12" (30,5 cm) acordonados, Puntera de acero, Oliva	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
2141	16" (40,6 cm), Puntera de acero, Negra	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja

## CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y PERFORACIONES



2144

### Botas de seguridad Ranger™ – Hi-Pac

- Fabricadas con un compuesto de caucho comercial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Estructura en capas colocadas manualmente con costuras vulcanizadas para lograr una protección 100% impermeable para que los pies de los trabajadores estén secos todo el día
- Forros en tela duradera y cómoda que facilitan la colocación y la extracción del calzado
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y PR

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
2144	16", (40,6 cm), Puntera de acero, Entresuela de acero, Negra	6-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN PARA EL METATARSO**

**Protector para el metatarso flexible de caucho**

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Entresuelas antiperforación de acero SAFE-STEP para máxima protección contra perforaciones
- La puntera de acero SAFE-TOE protege al trabajador contra riesgos de impacto y compresión
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte y protegen los pies de la humedad
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 Mt/75 y PR



2149

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
2149	Flex-Gard, 12" (30,5 cm), Acordonado, Oliva	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
2169	Flex-Gard, 16" (40,6 cm), Hebilla, Oliva	5-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
2221	Flanker, 16" (40,6 cm), Acordonado, Negra	6-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN TÉRMICA Y CONTRA IMPACTOS**

**TurtleBack™**

**Protector para todo el metatarso, de caucho**

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Entresuelas antiperforación de acero SAFE-STEP para máxima protección en la parte inferior del pie
- La puntera de acero SAFE-TOE protege al trabajador contra riesgos de impacto y compresión
- Protección anclada para el metatarso, que brinda la máxima protección contra impactos y compresiones
- Plantillas acolchadas moldeadas extraíbles FOOT FORM, que brindan soporte y protegen los pies de la humedad
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, y prolongan la vida útil del calzado
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, Mt/75 y PR



R2145

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
2155	12" (30,5 cm), Rojo	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
R2145	16" (40,6 cm), Negra	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja

## CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN TÉRMICA Y CONTRA IMPACTOS

### Ranger™

#### Seguridad con aislamiento Mid-Pac



6147

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Estructura vulcanizada 100% impermeable que mantiene los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Con aislamiento para brindar más calor en temperaturas frías y mantener calientes los pies de los trabajadores
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Con cierre acordonado para ajustar el calce a las preferencias del trabajador y brindarle comodidad
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
<b>Con aislamiento en material Fleece</b>			
6147	12" (30,5 cm), rojo/Negra, Puntera de acero	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja
<b>Con aislamiento en espuma polimérica</b>			
6145	12" (30,5 cm), rojo/Negra, Puntera de acero	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja



2165

### Ranger™

#### Botas de seguridad con aislamiento y flexibilidad en el metatarso

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Estructura vulcanizada 100% impermeable que mantiene los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Combrillón ultracompuesto más largo y más grande, especialmente ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Protección flexible para el metatarso, que brinda protección contra impactos y compresiones a los trabajadores
- Aislamiento de espuma polimérica para mantener el calor en aplicaciones de temperaturas frías
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Con cierre acordonado para ajustar el calce a las preferencias del trabajador y brindarle comodidad
- El modelo 2165 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75, Mt/75 y PR
- El modelo 9810 cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y Mt/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
2165	12" (30,5 cm), Rojo/Negra, con puntera de acero, Entresuela de acero y protector para el metatarso	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
9810	16" (40,6 cm), Rojo/Negra, Con puntera de acero y protector para el metatarso	6-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS**

**Calzado de seguridad resistente a la corriente eléctrica (EH)**

- Suela y talón Neo-Grip, que proveen mayor contacto entre superficies para una tracción superior sobre superficies húmedas o resbaladizas y ayudan a evitar resbalones y caídas
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
6141	7" (17,8 cm), Puntera de acero, Rojo	5-13	1 par/bolsa, 12 pares/caja
R6130	12" (30,5 cm), Puntera de acero, Rojo	6-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja



6141

**Riesgo eléctrico (EH)**

**Calzado de seguridad para todo tipo de climas Linemen**

- El caucho premium es duradero y flexible para brindar seguridad y comodidad al trabajador
- Su estructura en capas colocadas manualmente presenta costuras vulcanizadas para darle una protección 100% impermeable
- Cierre Zipper que facilita la colocación y la extracción de las botas
- Aislamiento totalmente en espuma polimérica para brindar más calor y mantener calientes los pies de los trabajadores
- La entresuela de acero Safe-Step y la puntera de acero Safe-Toe le brindan al trabajador protección contra perforaciones e impactos
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75 y EH

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
21622	12" (30,5 cm), Puntera de acero, Entresuela de acero, Negra	4-13	1 par/bolsa, 6 pares/caja



21622

**CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA**

**Botas de caña alta para irrigaciones y pantanos**

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- El cambrillón refuerza la estructura y el soporte del arco para lograr la máxima comodidad del usuario
- Las entresuelas acolchadas integradas brindan soporte y protegen los pies de la humedad
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A383	Botas para pantanos, 16" (40,6 cm) Negra/Rojo, Puntera común	5-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
T111	Botas para irrigaciones, 17" (43,2 cm) Negra, Con puntera común	3-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
78590	16" (40,6 cm) con 2 hebillas, Aislamiento, Puntera común, Marrón Marsh	7-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja



T111



**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CALZADO DE CAUCHO – PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA



11146



A2070

### Botas de caucho hasta la cadera

- Fabricado con un compuesto especial que evita el deterioro por ozono y prolonga la vida útil del calzado
- Estructura vulcanizada 100% impermeable que mantiene los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Correa de fijación ajustable que brinda un calce ceñido y seguro
- Cambrillón ultracompuesto (A111, A2300 y A2070) o de acero duradero (11135, 11444 y 11146) más largos, amplio y ubicado para lograr un soporte óptimo y ayudar a evitar dolores provocados por permanecer de pie todo el día
- Patrones de suela y taco especialmente fabricados para impedir la acumulación de desechos y evitar que los trabajadores se vean expuestos a riesgos de traspies o caídas
- Las cubiertas de protección nodulares, suela y talón Heavy Trac Tread™ son resistentes y duraderos, prolongan la vida útil del calzado y ayudan a reducir gastos de compras
- Forros en tela rugosa pero cómoda que facilitan la colocación y la extracción de las botas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
<b>Puntera Común, Heavy Trac Tread™</b>			
A111	Ranger Stormking, 26" (66 cm), Verde bosque	4-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11135	Northerner® Irrigation Stormking, 26" (66 cm), Oliva	5-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11444	Seafarer™, 31" (78,7 cm), Negra	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11146	Bota hasta la cadera completa, 33" (83,8 cm), Negra	5-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
<b>Puntera común con aislamiento</b>			
A2300	Ranger Bullhead 32" (81,3 cm) suela exterior con taco, Negra	4-14	1 par/bolsa, 4 pares/caja
A2070	*Bluecat, Vadeadores, Suela exterior con taco, Verde bosque	6-14	1 par/bolsa, 4 pares/caja
<b>El calzado con puntera de acero cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75</b>			
2142	Ranger Stormking, 26" (66 cm),	6-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja
2143	Ranger, 36" (91,4 cm), Negra	6-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja
T112	Bota hasta la cadera, 36" (91,4 cm), Negra	7-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja

\* Los suspensores y el cinturón se venden por separado

## BOTAS DE TRABAJO CON EXTERIOR EN CUERO



A485

### Bota de trabajo de cuero Ranger Apun Thermolite

- El forro de nailon y tela protege los pies de la humedad para así mantenerlos secos y cómodos
- Suela exterior moldeada en dos colores ClawMax que brinda tracción y agarre excepcionales para reducir las lesiones por traspies y caídas
- Comodidad en temperaturas frías de hasta -50 °F
- Entresuela de 3/8" que brinda mayor calor y amortiguación y mantiene los pies de los trabajadores cómodos

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A485	10" (25,4 cm), Thinsulate, Marrón	7-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**BOTAS DE TRABAJO CON EXTERIOR EN CUERO**

**Bota de trabajo Servus® con aislamiento y exterior en cuero**

- Exterior de cuero y parte inferior de caucho impermeable para mantener los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Suela exterior y taco Bar Grip, que brinda tracción y agarre excepcionales para reducir las lesiones por traspies y caídas
- Entresuela de 3/8" que brinda mayor calor y amortiguación y mantiene los pies de los trabajadores cómodos
- Con aislamiento para comodidad en temperaturas frías de hasta -50 °F
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A521	10" (25,4 cm), Puntera de acero bota de trabajo de cuero, Negra	6-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



A521



**Bota de trabajo Servus® con exterior de cuero con doble aislamiento**

- Exterior de cuero y parte inferior de caucho impermeable para mantener los pies de los trabajadores cómodos y secos todo el día
- Suela exterior y taco Trac Tread, que brinda tracción y agarre excepcionales para reducir las lesiones por traspies y caídas
- Estructura con espuma de doble aislamiento que brindan brindar calor y amortiguación de golpes excepcionales para comodidad del trabajador
- Comodidad en temperaturas frías de hasta -75 °F
- Entresuela de 3/8" que brinda mayor calor y amortiguación y mantiene los pies de los trabajadores cómodos
- Cumplen con ASTM F2413-11 M I/75 C/75

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A422	10" (25,4 cm), Puntera de acero, Negra	7-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja



A422



**CHANCLAS ECONÓMICAS**

**Botines descartables – chanclas económicas**

- Protección práctica y conveniente, la opción perfecta para visitantes para proteger sus zapatos y los pisos del sitio
- Suela exterior texturada, antideslizante, ayuda a evitar lesiones por traspies y caídas
- Protección 100% impermeable

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A352	12" (30,5 cm), Látex, Amarilla	S-2XL	1 par/bolsa, 50 pares/caja



A352



Conversiones de tallas					
Tamaños	XS	S	M	L	XL
Tamaños para hombres	6 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13	14 - 15

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CHANCLAS CUBREBOTAS SF™ SUPERFIT



11993



11924



11003

### SF™ SuperFit – chanclas cubrebotas estándar

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- Calzado en PVC moldeado por inyección, 100% impermeable para mantener las botas de trabajo de cuero y los pies secos
- Orejeras moldeadas extra grandes para una fácil extracción de las botas
- Botones moldeados para eliminar costuras y brindar máxima impermeabilización
- Presillas de cierre indentadas para permitir un fácil cierre manual, incluso con guantes

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
<b>4" (10,2 cm) de alto</b>			
11993	Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
11993B	Negra	XS-XL	1 par/paquete, 12 pares/caja
11994	Amarilla	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
11995	Ámbar	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
<b>12" (30,5 cm) de alto</b>			
11924	Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11924B	Negra	XS-XL	1 par/paquete, 6 pares/caja
11926	Amarilla	XS-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja

### SF™ SuperFit – chanclas cubrebotas premium

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- 100% impermeables para proteger las botas de trabajo de cuero y mantenerlas secas
- Compuestos dobles de PVC moldeados por inyección que proporcionan una apertura elástica; suela exterior extra ancha y de uso prolongado que ofrece facilidad de uso y protección contra riesgos de resbalones
- Capa exterior elástica moldeada con compuestos dobles para obtener suelas exteriores de larga vida útil y alta resistencia a resbalones
- Orejeras moldeadas extra grandes para una fácil extracción de las botas
- Botones moldeados para eliminar costuras y brindar máxima impermeabilización
- Presillas de cierre indentadas para permitir un fácil cierre manual, incluso con guantes
- El modelo 11095 se somete a una prueba para asegurar que cumpla con MIL-0-43995C y la especificación comercial A-A-59520; brinda protección en aplicaciones riesgosas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
11003	4" (10,2 cm), Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
11004B	4" (10,2 cm), Negra/Amarilla	XS-XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja
11001	12" (30,5 cm), Negra	XS-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11002B	12" (30,5 cm), Negra/Amarilla	XS-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
11095	SF™ Chem, 12" (30,5 cm), Negra	S-XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja

#### Conversiones de tallas

Tamaños	XS	S	M	L	XL
Tamaños para hombres	4 - 5	6 - 8	9 - 10	14 - 13	14 - 15

**CHANCLAS CUBREBOTAS DE CAUCHO PREMIUM**

**Chanclas cubrebotas de caucho extragrandes**

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- Su estructura en capas colocadas manualmente presenta está vulcanizada para evitar que las costuras se deshilachen y brindar una bota 100% impermeable para mantener los pies secos
- Las suelas exteriores rugosas ofrecen una excelente tracción para evitar que los trabajadores tropiecen o caigan
- Las chanclas tienen hebillas antioxidantes que las mantienen firmes para evitar riesgos de traspies
- Forro en red que facilita la colocación y la extracción de las botas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
T469	5" (12,7 cm), 2 hebillas, Negras	8-16	1 par/bolsa, 12 pares/caja
T419	12" (30,5 cm), 4 hebillas, Negras	8-16	1 par/bolsa, 6 pares/caja
T369	15" (38,1 cm), 5 hebillas, Negras	8-16	1 par/bolsa, 6 pares/caja
A351	13" (33 cm), 5 hebillas, Negras	8-15	1 par/bolsa, 6 pares/caja



T469



**Chanclas cubrebotas de caucho extragrandes, de vestir**

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- Su estructura en capas colocadas manualmente presenta está vulcanizada para evitar que las costuras se deshilachen y brindar una bota 100% impermeable para mantener los pies secos
- El modelo T315 tiene un forro de material Fleece para brindar más calor y comodidad en condiciones de temperaturas bajas
- Las suelas exteriores rugosas ofrecen una excelente tracción para evitar que los trabajadores tropiecen o caigan

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
41463	5" (12,7 cm), Forro en tela, Negras	8-14	1 par/bolsa, 12 pares/caja
T314	10" (25,4 cm), Cierre de Zipper, Negras	8-15	1 par/bolsa, 12 pares/caja
T315	13" (33 cm), Forro en Fleece, Cierre de Zipper, Extragrandes, Negras	8-14	1 par/bolsa, 6 pares/caja



T314



**Chanclas cubrebotas de caucho altas con correa de colocación**

- Tamaño extra grande para permitir su colocación sobre botas de trabajo y protegerlas de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- Su estructura en capas colocadas manualmente presenta está vulcanizada para evitar que las costuras se deshilachen y brindar una bota 100% impermeable para mantener los pies secos
- Las suelas exteriores rugosas Cross Rib™ ofrecen una excelente tracción para los trabajadores que puedan desplazarse con seguridad
- La correa asegura la parte superior de la bota para alejar las sustancias irritantes o dañinas del contacto con la piel del trabajador – es una excelente opción para obras de cementación
- Cómodo forro en red que facilita la colocación y la extracción de las botas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A380	18" (45,7 cm), Amarillas	8-16	1 par/bolsa, 6 pares caja



A380



**Chanclas cubrebotas para protectores para el metatarso**

- Espacio y flexibilidad en el uso específico para proteger sus botas de trabajo con protectores para el metatarso de ambientes rigurosos a fin de extender la vida útil de calzados de alto costo
- Su estructura en capas colocadas manualmente presenta está vulcanizada para evitar que las costuras se deshilachen y brindar una bota 100% impermeable para mantener los pies secos
- Las suelas exteriores rugosas Anti-Skid para evitar que los trabajadores tropiecen o caigan

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
7361	4" (10,2 cm), De fácil colocación, Negras	7-15	1 par/bolsa, 12 pares/caja
7362	10" de alto (25,4 cm), 4 hebillas, Negras	8-15	1 par/bolsa, 12 pares/caja



7361



**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CHANCLAS -ANTIDESLIZANTES



VNS1

### NEOS™ Voyager™ STABILicers®

- Exterior de nailon con membrana impermeable, que protege los pies en condiciones climáticas extremas
- Ajuste de velcro para un calce ceñido
- Las suelas exteriores de las botas STABILicers® ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre superficies duras
- Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad y protección contra el frío (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
VNS1	11" de alto (27,9 cm), Negra	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja



EXSG

### NEOS™ Explorer™ STABILicers® – con aislamiento

- Las suelas exteriores de las botas STABILicers® cuentan con 32 tacos reemplazables por par que ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre superficies duras
- Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo
- Exterior de nailon con membrana impermeable, que protege los pies en condiciones climáticas extremas
- Aislamiento de espuma de poliuretano de 4 mm para mayor protección contra el frío
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad y protección contra el frío (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
EXSG	11" de alto (27,9 cm), Negra	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja



N5P3S

### NEOS™ Navigator 5™ STABILicers® – con aislamiento

- Las suelas exteriores de las botas STABILicers® cuentan con 32 tacos reemplazables por par que ofrecen excelente tracción sobre el hielo y la nieve. NO deben utilizarse sobre superficies duras
- Incluye llave para tacos con un práctico bolsillo interno para mantener la llave disponible en todo momento para el cambio de tacos durante el trabajo
- Polaina extensible que permite prolongar la altura de la bota hasta alcanzar las 20" a fin de proporcionar protección adicional contra el viento y la nieve
- Exterior de poliéster y aislamiento de espuma de poliuretano de 4 mm, que brindan comodidad y protección en bajas temperaturas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
N5P3S	15" (38,1 cm) cubre 20" de alto (50,8 cm), Gris	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja

Tacos de repuesto SRC	NEOS	32 por envase
-----------------------	------	---------------

#### Conversiones de tallas

Tamaños	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Tamaños para hombres	3 - 4,5	5 - 6,5	7 - 8,5	9 - 10,5	11 - 12,5	13 - 14,5	15 - 16,5
Tamaños para mujeres	4,5 - 6	6,5 - 8	8,5 - 10	10,5 - 12	—	—	—
Dimensiones de las plantillas (en pulgadas)	10,3 x 4	11 x 4,3	11,8 x 4,4	12,4 x 4,5	12,8 x 4,6	13,5 x 4,8	14,5 x 5,5

*Se recomienda aumentar una talla cuando se utilizan botas. Para calcular la talla exacta, se debe medir la suela del zapato/la bota.*

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**CHANCLAS CUBREZAPATOS CON PROTECCIÓN TÉRMICA**

**Chanclas cubrezapatos NEOS™ Uptowner X™ con aislamiento**

- El nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- El forro Primaloft® mantiene calientes los pies de los trabajadores en las condiciones climáticas más extremas
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- La suela exterior Perma ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
VNX1	11" de alto (27,9 cm), Negra	XS-2XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja



**Chanclas cubrezapatos NEOS™ Explorer™ con aislamiento**

- El exterior de nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- El interior con aislamiento mantiene calientes los pies de los trabajadores en las condiciones climáticas más extremas
- La suela exterior Perma ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas para seguridad de los trabajadores
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
EXPG	11" de alto (27,9 cm), Negra	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja



**Chanclas cubrezapatos expandibles NEOS™ Navigator 5™**

- El exterior de poliéster con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- Suela exterior Vibram® Ninja™ de características únicas, que ofrece tracción superior sobre hielo, nieve y lodo
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
N5P3	15" (38,1 cm) cubre 20" de alto (50,8 cm), Gris	XS-4XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja



Conversiones de tallas							
Tamaños	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Tamaños para hombres	3 - 4,5	5 - 6,5	7 - 8,5	9 - 10,5	11 - 12,5	13 - 14,5	15 - 16,5
Tamaños para mujeres	4,5 - 6	6,5 - 8	8,5 - 10	10,5 - 12	—	—	—
Dimensiones de las plantillas (en pulgadas)	10,3 x 4	11 x 4,3	11,8 x 4,4	12,4 x 4,5	12,8 x 4,6	13,5 x 4,8	14,5 x 5,5

Se recomienda aumentar una talla cuando se utilizan botas. Para calcular la talla exacta, se debe medir la suela del zapato/la bota.

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CHANCLAS CUBREZAPATOS – PARA TODO TIPO DE CLIMAS



VIS1

### Chanclas intermedias NEOS™ Villager™

- El exterior de nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- La suela externa NEOS Superlite es liviana para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
VIS1	10" de alto (25,4 cm), Negra	XS-2XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja



TRS7

### Chanclas NEOS™ Trekker™

- El nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Las suelas externas NEOS Superlite son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
TRS7	20" de alto (50,80 cm), Hongo	XS-2XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja



VNN1

### Chanclas intermedias NEOS™ Voyager™

- El exterior de nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- La suela exterior Perma ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas para seguridad de los trabajadores
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
VNN1	11" de alto (27,9 cm), Negra	XS-3XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja



ANN1

### Chanclas cubrezapatos altas NEOS™ Adventurer™

- El exterior de nailon con membrana impermeable protege a las costosas botas de trabajo de los ambientes con condiciones climáticas extremas
- La suela Perma ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas para seguridad de los trabajadores
- Las chanclas son livianas para prevenir el cansancio de pies y piernas
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
ANN1	15" de alto (38,1 cm), Negra	XS-2XL	1 par/bolsa, 12 pares/caja

**CHANCLAS CUBREZAPATOS – PARA TODO TIPO DE CLIMAS**

**Chanclas hasta la cintura NEOS™ River Trekker™**

- El nailon con membrana impermeable es resistente contra cortes, lo que hace que las botas duren muchos años
- La correa con gancho de cierre instantáneo mantiene las botas en su lugar para comodidad y seguridad del trabajador
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas
- La suela exterior Vibram® Ninja™ ofrece una adecuada tracción en condiciones climáticas rigurosas a fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas
- Plantilla EVA opcional extraíble de 10 mm para mayor comodidad (se vende por separado)



RTK8

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
RTK8	30" de alto (76,2 cm), Marrón	M-2XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja

Conversiones de tallas							
Tamaños	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Tamaños para hombres	3,5 - 5	5,5 - 7	7,5 - 9	9,5 - 11	11,5 - 13	13,5 - 15	15,5 - 17
Tamaños para mujeres	5 - 6,5	7 - 8,5	9 - 10,5	11 - 12,5	—	—	—
Tamaños europeos	35 - 37	38 - 40	41 - 42	43 - 45	46 - 48	49 - 50	51 - 53
Dimensiones de las plantillas (en pulgadas)	10,3 x 4	11 x 4,3	11,8 x 4,4	12,4 x 4,5	12,8 x 4,6	13,5 x 4,8	14,5 x 5,5

Se recomienda aumentar una talla cuando se utilizan botas. Para calcular la talla exacta, se debe medir la suela del zapato/la bota.

**CHANCLAS CUBREZAPATOS – PARA PROCESAMIENTO**

**Chanclas cubrezapatos NEOS™ Processing™**

- El exterior termoplástico de alta resistencia se esteriliza fácilmente y es 100% impermeable para mantener secos los pies de los trabajadores
- La suela externa de poliuretano y su diseño rugoso previene el cansancio de pies y piernas
- Sistema de correa único que logra un calce seguro para evitar que la bota resbale y ocasione riesgos de traspies
- Entretela ancha y de apertura sencilla que facilita la colocación y extracción de las chanclas



IT12PT17



Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
IT12PT17	12" (30,5 cm), Puntera común, Azul	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
IT12ST17	12" (30,5 cm), Puntera de acero, Azul	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
IT12ST01*	12" (30,5 cm), Puntera de acero, Blanco	XS-3XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja

\* Por pedidos especiales, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente para obtener información.

Conversiones de tallas							
Tamaños	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Tamaños para hombres	3,5 - 5	5,5 - 7	7,5 - 9	9,5 - 11	11,5 - 13	13,5 - 15	15,5 - 17
Tamaños para mujeres	5 - 6,5	7 - 8,5	9 - 10,5	11 - 12,5	—	—	—
Se adapta a tallas europeas	35 - 37	38 - 40	41 - 42	43 - 45	46 - 48	49 - 50	51 - 53
Dimensiones de las plantillas (en pulgadas)	10,3 x 4	11 x 4,3	11,8 x 4,4	12,4 x 4,5	12,8 x 4,6	13,5 x 4,8	14,5 x 5,5

Se recomienda aumentar una talla cuando se utilizan botas. Para calcular la talla exacta, se debe medir la suela del zapato/la bota.

**SERVUS**  
by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## ACCESORIOS



SR101

### Studs®

- Tacos de carburo Tungsten que se afirman sobre la nieve y el hielo para mayor agarre y seguridad para el trabajador
- Fabricados en caucho flexible extra fuerte para ajustarse perfectamente sobre zapatos y botas, – encajan fácilmente en una gran variedad de calzados
- Las cubiertas de suelas son compactas y se pueden guardar fácilmente en un bolsillo o en un cinturón de trabajo

Código SKU	Descripción	Tamaños	Presentación
SR101	Negra	S-2XL	1 par/bolsa, 6 pares/caja
SR201	Kit de tacos de repuesto	N/A	1 paquete



EVA

### Plantillas EVA NEOS

- Con aislamiento adicional para mantener el calor en aplicaciones de temperaturas frías
- Su amortiguación adicional brinda mayor absorción de impactos para mayor comodidad
- Fácilmente lavables para eliminar bacterias

Código SKU	Descripción	Tamaños	Presentación
Plantillas EVA	Extraíbles de 10 mm	XS-2XL	90 pares/caja



27001

### Plantillas de repuesto con la forma del contorno del pie

- Capa extra para estabilidad y comodidad
- Con la forma del contorno para levantar el arco y soportar el taco

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
27001	Plantillas de repuesto	3-15	90 pares/caja



28114

### Plantillas de fieltro de 3/8" Servus

- Apoye perfecto para lograr una bota impermeable gruesa que brinde a los trabajadores comodidad y aislamiento del suelo
- Las plantillas extraíbles y lavables mantienen alejada la humedad y permiten que los pies se mantengan secos

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
28114	Plantillas de fieltro acolchonadas	3-15	100 pares/caja



27002

### Plantillas de repuesto Breathe-O-Prene Servus

- La tecnología de entramado abierto Breathe-O-Prene mantiene alejada la humedad y los pies más secos y cómodos
- Fácilmente lavable para reducir la contaminación bacteriana y las estructura de entramado abierto reduce el tiempo de secado de las plantillas
- Excelente absorción adicional de impactos que brinda soporte y comodidad a los trabajadores todo el día

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
27002	Plantillas de repuesto	3-5	Par



28500

### Servus Bama Sokket

- Los forros de aislamiento de las botas se pueden extraer y lavar para reducir la contaminación bacteriana
- Las fibras de acrílico y algodón eliminan la humedad para mantener los pies de los trabajadores secos y cómodos
- Ofrecen mayor amortiguación para absorber impactos y aislamiento para proteger contra temperaturas bajas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
28500	Servus Bama Sokket	5-15	24 pares/case



Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

**ACCESORIOS**

**Forros con aislamiento Ranger Thermolite®**

- Forros con aislamiento de espuma de 3/4" de grosor para reemplazar los forros usados de la mayoría de las botas de cuero
- Extraíbles y lavables para reducir la contaminación bacteriana

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
A417	Forro para botas Thermolite®	6 - 14	12 pares/caja



**Forros para botas de pelo profundo Ranger**

- El forro de pelo profundo ofrece calor y comodidad en temperaturas bajas
- Su amortiguación adicional brinda mayor absorción de impactos para mayor comodidad
- Apta para la mayoría de las botas sin aislamiento de caña alta; se recomienda a los trabajadores utilizar botas de un tamaño más grande para aumentar la comodidad de los pies

Código SKU	Descripción	Tamaños	Presentación
28000	Forros para botas	S (6-7), M (8-9), L (10-11) XL (12-13), 2XL (14-15)	25 pares/caja



**Reparador de botas AQUASEAL®**

- El adhesivo de uretano repara botas y vadeadores de neopreno, caucho y tela
- Sella de forma permanente y repara las grietas con un sellador impermeable

Código SKU	Descripción	Presentación
25002	Reparador de botas	por unidad



**Suspensores para vadeadores Ranger**

- Suspensores rugosos con correas de banda ancha de nailon balístico
- Comodidad y soporte del tipo H-Back
- Clips ajustables de cierre fácil
- Marrón oscuro para el modelo Ranger A2070

Código SKU	Descripción	Presentación
20000	Suspensores para vadeadores	por unidad



**Tacos NEOS STABILicers®**

- Para fácil reemplazo de tacos desgastados u obstruidos
- El juego completo viene con 32 tacos y una llave

Código SKU	Descripción	Presentación
SRC	Tacos de repuesto	Paquete de 32



**Juego de tacos de repuesto Servus**

- Para fácil reemplazo de tacos desgastados en el modelo SR101
- Incluye tacos de carburo Tungsten y herramienta de extracción/reemplazo

Código SKU	Descripción	Presentación
SR201	Tacos de repuesto	Paquete de 12



**Entresuela resistente a las perforaciones Servus**

- Patillas de acero flexibles, con recubrimiento acolchado, que brindan protección contra perforaciones
- Se pueden utilizar como plantilla o entresuela, se ajusta a la mayoría de las chanclas

Código SKU	Descripción	Tamaños enteros (hombres)	Presentación
29000	Par de patillas de acero	5-14	1 par/bolsa, 50 pares/caja



Llame al servicio de atención al cliente al 800 777-9021.

## CONTENIDO



- 279 • Kits de primeros auxilios
- 293 • Preparación para emergencias
- 294 • Cuidado de quemaduras
- 295 • Productos medicinales
  - Productos para exteriores
- 296 • Vendajes y apósitos
- 297 • Ungüentos y cremas
- 298 • Cuidado de heridas
  - Bolsas de frío/calor
  - Productos para RCP
- 299 • Protección contra riesgos biológicos
  - Cuidado de la piel
  - Artículos varios



## Programa personalizado Personalice su kit de primeros auxilios

Nuestro programa de primeros auxilios personalizado y optimizado ofrece una nueva y amplia cartera de productos, mayor flexibilidad y menor plazo de respuesta en el envío de cotizaciones personalizadas. Seleccione uno de los kits estándar y agregue o quite los artículos que desee; también puede personalizar los kits en función de sus necesidades específicas. También puede optar por una de las múltiples opciones de personalización para promocionar a su empresa o la organización de su cliente.

- Personalice la etiqueta frontal y/o de recarga
- Puede optar entre una etiqueta o una impresión serigráfica
- Utilice una etiqueta rápida para obtener un producto profesional y semipersonalizado
- Consulte la sección “Requisitos y opciones de diseño” para obtener información detallada
- Reciba su cotización personalizada dentro de un plazo de 48 horas
- Se ofrecen tres opciones de impresión personalizada: etiqueta personalizada de cuatro colores, impresión serigráfica o programa de etiquetas rápidas. Para obtener más información acerca de estas opciones de impresión personalizada, comuníquese con el servicio de atención al cliente

*Para obtener información adicional o solicitar asistencia para personalizar su programa de primeros auxilios, comuníquese con el servicio de atención al cliente/departamento de cotizaciones personalizadas al 866-299-2438.*

**▲ ADVERTENCIA:** Los equipos North® únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



019721-0010L

**Estación de primeros auxilios**

- Equipada para tratar lesiones menores o dolores que surgen en el ambiente de trabajo
- Contiene una variedad de medicamentos que no producen somnolencia para atender casos de dolor, resfriado e indigestión
- Es la alternativa ideal para grandes oficinas o fábricas
- Todos los lotes de kits North cumplen con ANSI Z308.1-2009

(consulte más opciones en la siguiente página)

	Estaciones		
<b>N.º de art.:</b>	019720-0009L	019721-0010L	019722-0011L
<b>Tamaño:</b>	100 personas	150 personas	200 personas
<b>Dimensiones:</b>	15" x 10-1/2" x 4-3/4"	18" x 11-7/8" x 6"	22" x 17" x 6"

N.º de art. de relleno	Descripción	Piezas/Unidad	Unidades/Kit		
			Unidades/Kit	Unidades/Kit	Unidades/Kit
016433	Vendajes adhesivos de tela, 3/4" x 3"	100	1	1	2
010050	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	100	2	2	2
032176	Vendajes adhesivos plásticos, extra largos	25	1	1	1
048007	Cinta adhesiva en rollo, 1/2" x 5 yardas	1	1	1	2
048006	Cinta adhesiva en rollo, 1" x 5 yardas	1	-	1	1
021047	Toallitas impregnadas en alcohol	10	2	3	3
020126	Ungüento antibiótico	10	1	2	3
032203	Aerosol antiséptico, 2 onzas	1	1	1	1
032204	Aerosol para quemaduras, 2 onzas	1	1	1	1
210050	Caramelos de cereza para la tos, 50 por caja	50	-	1	1
051820	Vendaje de contención no esterilizado, 2" x 4,1 yardas	1	4	5	10
051830	Vendaje de contención no esterilizado, 3" x 4,1 yardas	1	4	5	10
121090	Barrera de filtro para RCP	1	1	1	1
041961	Vendaje elástico, 3"	1	1	1	1
020300	Apósitos para ojos con tiras adhesivas	4	1	1	1
240803	Enjuague ocular Swifteez, 4 onzas	1	1	1	2
011350	Curitas de tela	40	1	1	1
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	1
031570K	Fórceps con punta de plástico	1	1	1	1
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	2	3	4
013940	Parches para nudillos de tela	40	1	1	1
063721	Parches no adherentes, 2" x 3"	10	1	3	3
161581	Aypanalt, no aspirina	100	1	1	-
161583	Aypanalt, no aspirina	250	-	-	1
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona	10	4	4	4
061910	Vendaje antihemorrágico	1	1	1	1
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1	1	1
067533	Gasas estériles, 3" x 3"	25	1	1	1
067422	Gasas estériles, 2" x 2"	10	1	1	1
029990	Guantes médicos sintéticos (par)	2	5	5	5
045009	Vendaje triangular no esterilizado	1	1	2	2

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS

### Estaciones industriales de primeros auxilios

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Juegos					
		N.º de art.:					
		34140LFP	34180LFP	34400LFP	34140FP	34180FP	34400LFNP
Descripción:		Kit con 2 estantes forrado con bomba	kit con 3 estantes forrado con bomba	kit con 4 estantes forrado con bomba	kit con 2 estantes con bomba	kit con 3 estantes con bomba	kit con 4 estantes forrado, sin presilla
		Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
010045	Curitas Swift 3/4 x 3 de plástico 100/caja	1	1	-	-	1	1
010050	Curitas Swift 1 x 3 de plástico 100/caja	1	1	1	1	1	1
011350	Curitas Fingertip "T" woven 4	1	1	1	1	1	1
012315	Curitas Swift 1 x 3 de tela unidad	1	1	1	1	1	1
013940	Swift knuckle 40/caja	1	1	1	1	1	1
010819	Curitas tejidas 2" x 3" 25/caja	1	1	-	-	-	-
032170	Cinta adhesiva Tri-cut	1	1	1	1	1	1
028105	Cinta elástica 1"	1	1	1	1	1	1
051820	Vendaje de gasa Clean-wrap	6	6	4	4	4	4
061910	Vendaje antihemorrágico	2	1	1	1	2	2
067444	Gasas estériles 4" x 4"	1	1	1	1	1	1
067522	Gasas estériles 2" x 2"	2	1	2	1	2	2
103200T	Vendaje Co-flex 2" x 5"	1	-	1	1	1	1
12803VI	Cotonetes de 3" x 100	1	1	1	1	1	1
150910	Toallitas antisépticas BZK	1	1	1	1	2	1
154818	Toallitas impregnadas en alcohol	1	1	-	-	1	1
161512	Aspirina 5 grain en paquete industrial 2	1	-	1	1	1	1
161581	Aypanal no aspirina ind. 2/sobre 100	1	-	-	-	-	-
2106250	Descongestivo sinusal 2/sobre 250	1	-	-	-	-	-
171547	Comprimidos Miralac paquete industrial 2/sobre 250	1	-	-	-	-	-
151901	Aerosol de primeros auxilios, 2 onzas	1	1	-	-	1	1
032204	Aerosol para quemaduras, 2 onzas	1	1	1	1	1	1
232124	Antibiótico triple 1/32 onzas	1	1	1	1	1	1
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, unidad	1	1	1	1	1	1
32BS412	Tijeras de 4" con mango rojo	1	1	1	1	1	1
3249320	Kit de pinzas sesgadas 3-1/2"	1	1	1	1	1	1
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	1	1	1
020225	Inhalador de amoníaco, x 10	1	1	1	1	1	1
020667	Bolsa de frío, unidad	1	1	1	1	1	1
021602	Recipiente rojo para materiales biológicos peligrosos 2/caja	-	1	1	1	1	1
40709TM	Paletas para lengua	1	1	1	1	1	1
522000	2 pares de guantes grandes	1	1	1	1	1	1
045009	Vendajes triangulares 36" x 36" x 52"	2	2	2	2	2	2
061961	Parches no adherentes, 2" x 3"	1	1	10	10	1	1
348030	Material de bolsillo para Nro. 140	-	-	1	-	-	-
348010	Material de bolsillo para Nro. 400	1	1	-	-	-	-
348020	Material de bolsillo para Nro. 180	-	-	-	-	1	-

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



019704-0003L

Artículo Nro.-  
De plástico:

Artículo Nro.-  
De metal:

Tamaño:

**Kits de primeros auxilios en lote**

- Los kits vienen en plástico y metal y en su mayoría son impermeables
- Lotes económicos que incluyen la mayoría de los productos que se utilizan en primeros auxilios
- Es la alternativa ideal para el trabajo y el hogar
- Todos los lotes de kits North cumplen con ANSI Z308.1-2009

(consulte más opciones en la siguiente página)

Juegos			
019700-0001L	019702-0002	019704-0003L	019706-0004L
---	019703-0002L	019705-0003	---
10 personas	25 personas	50 personas	75 personas

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
010050	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	16	32	100	100
020855	Vendajes adhesivos para dedos de tela	1	3	4	8
020020	Vendajes adhesivos para nudillos de tela	-	2	3	6
020915	Vendajes adhesivos plásticos, extra largos	1	1	2	3
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	2	2	2	3
021645MD	Toallitas antisépticas BZK	10	6	12	12
045028	Vendaje de contención no esterilizado, 2" x 6 yardas	1	2	3	4
052230	Vendaje de contención no esterilizado, 3" x 6 yardas	1	1	2	2
121090	RCP Filtershield™	-	1	1	1
105020	Vendaje elástico, 2"	-	-	1	1
020699	Líquido para lavado ocular de 1 onza	-	1	1	2
241010A	Parche para ojos estéril	-	1	2	3
020135	Crema con aloe para primeros auxilios/ Quemaduras	6	6	12	12
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	1
031570K	Fórceps con punta de plástico	1	1	1	1
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	1	2	2
020555	Dosis unitarias de Aypanal, no aspirina	3	3	6	6
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1	1	1
067422	Pote de ungüento antibiótico	6	6	12	12
067422	Gasas estériles, 2" x 2"	4	4	10	10
067533	Gasas estériles, 3" x 3"	1	1	1	10
021202ST	Toallitas para el alivio de picaduras	6	6	12	12
029990	Guantes médicos sintéticos (par)	2	2	2	5
065590	Vendas estériles para golpes, 5" x 9"	1	1	1	1
045009	Vendaje triangular no esterilizado	1	1	1	1
020380	Tablilla de alambre	-	-	-	1



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



### Kits de primeros auxilios en lote

N.º de art.:

Descripción:

Juegos		
34P25EF	3425EF	3450EF
Nro. 25 Econo Plástico con logotipo	Nro. 25 Econo Acero con logotipo	Nro. 50 Econo Relleno con logotipo

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
023143	Cinta adhesiva en rollo, 1/2" x 5 yardas	1	1	1
522000V	Bolsa de 2 pares de guantes de vinilo	1	1	1
067533	Gasas "swift" 3" x 3	4	4	10
067522	Gasas "swift" 2" x 2	-	-	5
242001D	Parches para ojos estériles ovalados estándar	2	2	-
021645MD	Toallitas antisépticas BZK	10	10	10
020225	Inhalador de amoníaco	2	2	4
020135	Crema de primeros auxilios de 1,0 g	6	6	-
065590	Compresas ABD Combine 5" x 9"	1	1	2
051820	Vendaje de gasa Clean-wrap	1	1	6
045009	Vendaje triangular no esterilizado	1	1	1
151020	Crema de primeros auxilios de 10	1	1	-
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	1	2
020305	Gasas 4" x 6"	1	1	1
3249320	Kit de pinzas 3-1/2"	1	1	1
32BS412	Tijeras rojas para vendajes de 4"	1	1	1
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1
010050	1x3 plástico 100/caja	1	1	-
010045	3/4 x 3 de plástico 100/caja	-	-	1
020125	Antibiótico triple, 10 c/u	1	1	-
021020	Gel para quemaduras 1/8 onzas, 6 c/u	1	1	-
121090	Barrera de filtro para RCP	-	-	-
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona, 10 c/u	-	-	4
020956	Líquido para lavado ocular de 1 onza, con vendaje y tiras	-	-	1
020125	Antibiótico triple, 10 c/u	-	-	1



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



**Kits de primeros auxilios en lote**

N.º de art.:	Juegos		
		340025F	3425PFG
Descripción:	Nro. 25 Relleno estándar con logotipo	Kit impermeable de plástico Nro. 25 con logotipo	Kit estándar Nro. 50 con logotipo

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
020667	Bolsa de frío instantáneo 4" x 6"	1	1	2
063721	Parches no adherentes, 2" x 3"	5	5	10
067533	Gasas "swift" 3" x 3"	4	4	1
067522	Gasas "swift" 2" x 3"	1	-	5
043170	Vendaje de gasa 1" x 2 yardas	-	-	2
043171	Vendaje de gasa 2" x 2 yardas	-	-	2
043172	Vendaje de gasa 3" x 4 yardas	-	-	1
020305	Gauze bandage, 4" x 6 yd	-	1	1
065590	Compresas ABD Combine 5" x 9"	1	1	1
023143	Cinta adhesiva en rollo, 1/2" x 5 yardas	-	-	1
023141	Cinta adhesiva en rollo, 1" x 2 1/2 yardas	1	1	-
051820	Vendaje de gasa Clean-wrap	1	1	-
045009	Vendaje triangular no esterilizado	1	1	1
8003164	Tiras de cinta adhesiva para ojos	-	-	2
242001D	Parches para ojos estériles ovalados estándar	2	2	2
240015	Lavado ocular de 1/2 onza de uso único	1	1	1
3249320	Kit de pinzas 31/2"	1	1	1
32BS412	Tijeras rojas para vendajes de 4"	1	1	1
015050	Vendajes varios de tela 20/caja	1	1	-
522000V	Bolsa de 2 pares de guantes de vinilo	1	1	1
045027	Guía de primeros auxilios	-	1	1
010150	1 x 3 de plástico 50/caja	-	1	1
020125	Antibiótico triple, 10 c/u	-	1	1
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona, 10 c/u	-	-	1
021020	Gel para quemaduras 1/8 onzas, 6 c/u	-	-	1
021645MD	Toallitas antisépticas BZK	6	6	10
151020	Crema de primeros auxilios de 1 g	6	6	-
020225	Inhalador de amoniaco	2	2	4



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



019708-0005L

**Artículo Nro. – De metal:**

**Unidades/Cant. de personas:**

**Dimensiones:**

**Artículo Nro. – De plástico:**

**Unidades/Cant. de personas:**

**Dimensiones:**

### Kits integrales de primeros auxilios

- Aplicaciones en dosis individuales selladas clasificadas por color
- Todos los kits integrales North cumplen con ANSI Z308.1-2009
- Los kits vienen en plástico y metal y en su mayoría son impermeables

Juegos			
019709-0005L	019711-0006L	019713-0007L	019715-0008L
10	16	24	32
8" x 5" x 2-5/8"	9-1/2" x 6-5/8" x 2-5/8"	9-7/8" x 9-7/8" x 2-7/8"	14" x 9-1/2" x 2-5/8"
019708-0005L	019710-0006L	019712-0007L	019714-0008L
10	16	24	32
8" x 5-1/8" x 2-3/4"	10-1/4" x 7" x 3"	10" x 10" x 3" (50,8 cm x 45,7 cm X 43,2 cm)	14" x 11" x 3-1/4"

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant. por unidad	Unidades/Kit	Unidades/Kit	Unidades/Kit	Unidades/Kit
020795	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	16	1	1	3	2
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	2	1	1	1	2
020767	Vendaje elástico, 3"	2	-	-	-	1
020768	Vendaje elástico, 4"	1	-	1	1	1
020699	Líquido tamponado para lavado ocular de 1 onza	1	-	1	1	2
020855	Curitas de tela	10	-	-	1	2
020135	Crema con aloe para primeros auxilios/Quemaduras	6	1	1	2	2
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	1	1
020550	Fórceps y tijeras	2	-	1	1	1
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	1	1	1	2
020630	Vendaje de gasa 2" x 6 yardas	2	-	-	1	2
020645	Compresa de gasa, 36" cuadrada	1	1	1	1	2
020430	Gasas estériles 3" x 3"	4	1	1	2	2
020020	Parches para nudillos de tela	8	-	1	1	2
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona	10	1	1	2	2
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1	-	-	-
021202ST	Toallitas para el alivio de picaduras	10	-	1	1	1
029990	Guantes médicos sintéticos (par)	2	1	1	2	2
020374	Vendaje triangular	1	1	1	1	1
020125	Antibiótico triple	10	1	1	1	2



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



68WP2-01

**Kit de primeros auxilios resistente e impermeable en lote**

- Bien protegidos dentro de cajas de plástico rugoso
- Ideales para uso aguas adentro y en otros ambientes donde el vapor de agua y la humedad pueden afectar el contenido del kit de primeros auxilios

N.º de art.:

Tamaño:

Juegos		
68WP1-01	68WP2-01	68WP3-01

Pequeño	Mediano	Grande
---------	---------	--------

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
021020	Gel para quemaduras 1/8 onzas, 6/bolsa	1	-	-
202099	Gel para quemaduras 1/8 onzas, 12/bolsa	-	1	1
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona, 10/unidad	-	1	2
023143	Cinta adhesiva en rollo, 1/2" x 5 yardas	1	1	2
35171TB	Paquete de vendajes sueltos TRI 36 x 36 x 52	1	1	2
021645MD	Toallitas antisépticas, 10 por	1	-	-
150910	Toallitas cloradas antisépticas BZK 20	-	1	1
020667	Bolsa de frío instantáneo tamaño 5" x 6" *caja	1	2	2
028001	Curitas de tela 1" x 3", 16	1	2	2
020618	Manta de rescate 52" x 84"	-	-	1
042115SW	Gasas en lote 4,5" x 4,1 yardas rollo de 6 capas	-	-	1
320009	Termómetro digital	-	-	1
321006E	Linternas desechables	-	-	1
121051	Máscara de RCP, una	1	-	-
121055	Máscara de RCP paños y guantes 1 par	-	-	1
065590	Compresas ABD Combine 5" x 9"	-	-	2
069559	Compresas estériles ABD 8" x 10"	1	2	2
324410P	Fórceps 4 1/2"	1	1	1
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1	-
325701P	Tijeras sesgadas para vendaje, 5-1/2"	-	-	1
105020	Vendaje elástico 2" x 4,5 yardas	1	1	1
105030	Vendaje elástico 3" x 4,5 yardas	-	1	2
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1
051820	Vendaje de gasa clean-wrap n/s 2	2	-	2
051830	Vendaje de gasa clean-wrap n/s 3	-	2	2
051840	Vendaje de gasa clean-wrap n/s 4	-	-	2
803201E	Parches para ojos estériles ovalados estándar	2	2	-
8003164	Tiras de cinta adhesiva para ojos 2	2	2	-
020956	Líquido para lavado ocular de 1 onza, con vendaje y tiras	-	-	1
020225	Inhalador de amoníaco	2	3	10
522000V	2 pares de guantes de vinilo, en bolsa con cierre Zip-lock	1	-	-
523000V	3 pares de guantes de vinilo, en bolsa con cierre Zip-lock	-	1	-
524000V	4 pares de guantes de vinilo, en bolsa con cierre Zip-lock	-	-	2
802212E	Gasas "swift" 2" x 2" en 12 capas	-	-	3
803312E	Gasas "swift" 3" x 3" en 12 capas	4	1	6
804412E	Gasas "swift" 4" x 4" en 12 capas	2	1	3
825X5ZP	Bolsa con cierre Zip-lock, 5" x 5"	1	1	1
821070	Vendajes plásticos de 2" x 4,5" x 6" por unidad	-	-	10

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



019743-0030L

### Kits de primeros auxilios especiales

- Kits específicamente diseñados para abordar las necesidades de lugares de trabajo específicos
- Gran variedad de entornos comerciales, industriales u otros entornos especiales

(consulte más opciones en la siguiente página)

	Juegos	
N.º de art.:	019730-0017L	019732-0019L
Descripción:	Kit fabricado en acero de 16 unidades	Kit fabricado en acero de 32 unidades

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant. por unidad	Unidades/Kit	Unidades/Kit
020795	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	16	2	4
020020	Vendajes adhesivos para nudillos de tela	8	-	2
020915	Vendajes adhesivos plásticos, extra largos	6	-	1
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	2	1	1
020615	Cinta adhesiva, 1" x 2-1/2 yardas	1	-	-
021047	Toallitas impregnadas en alcohol	10	1	2
020225	Inhalador de amoníaco	10	1	1
020699	Líquido tamponado para lavado ocular de 1 onza	1	1	1
020766	Vendaje de compresión, 2" de cobertura	4	-	1
020768	Vendaje de compresión, 4" de cobertura	1	1	2
020645	Gasa de compresión, 1728 pulgadas cuadradas	1	-	1
020300	Apósitos para ojos con (4) tiras adhesivas	4	1	1
020956	Lavado ocular con (4) parches oculares y tiras	4	-	-
020135	Crema con aloe para primeros auxilios/ Quemaduras	6	1	2
031570K	Fórceps con punta de plástico	1	1	1
020630	Vendaje de gasa estéril, 2" x 6 yardas	1	-	-
020430	Gasas estériles 3" x 3"	4	1	2
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	1	3
029990	Guantes médicos sintéticos (par)	2	1	1
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona	10	1	3
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	-	-
021202ST	Toallitas para el alivio de picaduras	10	-	2
020374	Vendaje triangular no esterilizado	1	1	2
020380	Tablilla de alambre	1	-	1
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



**Kits de primeros auxilios especiales**

	Juegos	
N.º de art.:	019742-0029L	I019743-0030L
Descripción:	Fabricado en plástico para 10 personas	Fabricado en plástico para 25 personas

Artículo de relleno Nro.:	Contenido del Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
010050	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	16	32
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	1	1
020225	Inhalador de amoníaco	-	-
020126	Pote de ungüento antibiótico	6	6
021635MD	Toallitas antisépticas BZK	10	10
061910	Líquido tamponado para lavado ocular de 1 onza	-	-
061910	Vendaje de presión para emergencias	-	-
241010A	Parche para ojos estéril	1	3
031570K	Crema con aloe para primeros auxilios/Quemaduras	6	6
031570K	Fórceps con punta de plástico	1	1
067433	Gasas estériles 3" x 3"	4	6
020667	Bolsa de frío instantáneo	1	1
020020	Parches para nudillos de tela	-	-
522000V	Guantes médicos sintéticos (par)	2	2
161581	Aypanal, no aspirina	3	3
052230	Vendaje en rollo no esterilizado, 3" x 4,1 yardas	1	2
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1
021202ST	Toallitas para el alivio de picaduras	6	6
065590	Vendas estériles para golpes, 5" x 9"	1	1
045009	Vendaje triangular no esterilizado	1	1



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



340420FP

N.º de art.:

Material:

Descripción:

### Kits de primeros auxilios especiales

Juegos				
340420F	340420FP	340460F	340002F	340410F
Acero	Acero	Acero	Plástico	Acero
Relleno y logotipo para camiones/automóviles, impermeable	Para camiones/automóviles, intermedio, impermeable con bomba	Kit para camiones de lujo con logotipo	Primeros auxilios para camiones/automóviles	Kit para camiones pequeño, impermeable con logotipo

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
020795	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3", x 16	-	-	-	-	1
013450	Vendajes adhesivos plásticos, 3/4 x 3, 50/caja	-	-	-	1	-
020855	Curitas Fingertip "T"	8	8	1	-	-
020020	Banditas para nudillos, x 8	1	1	1	-	-
028001	Vendajes adhesivos de tela, 1" x 3", x 16	1	1	-	-	-
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	1	1	1	1	1
051820	Vendaje de gasa clean-wrap n/s 2	1	1	1	1	1
35143TC	Vendajes diversos de 3" con parche Telfa, x 2	1	1	-	-	-
045009	Vendajes triangulares 40" x 40" x 56"	1	1	1	-	-
020667	Bolsa de frío instantáneo 4" x 6"	1	1	1	-	1
161500	Botella de aspirinas de 5 gr. x 100	-	-	-	-	1
83222AA	Botella de aspirinas de 5 gr. 25/2	3	3	1	1	-
240015	Lavado ocular de 1/2 onza de uso único	-	-	-	1	-
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, 4 onzas	1	1	1	-	-
3249320	Kit de pinzas 31/2"	1	1	1	1	-
32BS412	Tijeras rojas para vendajes de 4"	1	1	1	1	-
20186AM	Aerosol de pirocaína 1/2 onza	-	-	-	1	-
067522	Gasas "swift" 2" x2	-	-	-	3	-
020225	Inhalador de amoníaco	2	2	-	2	2
063721	Parches no adherentes, 2" x 3"	10	10	10	4	4
021645MD	Toallitas antisépticas BZK	4	4	-	6	-
021047	Toallitas impregnadas de alcohol lpa 70%	-	-	6	-	4
021201X	Toallitas impregnadas en iodopovidona, 10 c/u	-	-	-	-	1
020125	Antibiótico triple, 10 c/u	-	-	1	4	-
521000V	1 par de guantes de vinilo	1	1	1	1	1
151019	Aerosol de primeros auxilios	1	1	1	-	1
201005	Aerosol para quemaduras, 2 onzas	-	-	1	-	-
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	-	1
061910	Vendaje anti-hemorragico	-	-	1	-	-
100520	Vendaje medi-rip 2" x 5 yardas	-	-	1	-	-



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



018501-4221

N.º de art.:

Tamaño:

Descripción:

**Kits de primera respuesta**

- Kits de primeros auxilios para uso general con una variedad de suministros para curar heridas, cortes y otras necesidades médicas de emergencia
- Envasados en bolsas de nylon suave rugosas livianas y fáciles de transportar

Juegos				
018502-4220	018501-4221	018505-4221	018500-4222	018504-4222
Pequeño	Mediano	Mediano	Grande	Grande
Diseño compacto con presillas para cinturón	con asas y presillas que facilitan su transporte	Barrera de RCP, con asas y presillas para cinturón	con asas que facilitan su transporte	Barrera de RCP y asas que facilitan su transporte

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit	Cant./Kit
016459	Vendajes adhesivos de tela, 1" x 3"	-	-	-	100	100
020855	Vendajes adhesivos para dedos de tela	4	4	4	4	4
020020	Vendajes adhesivos para nudillos de tela	4	4	4	6	6
020795	Vendajes adhesivos plásticos, 1" x 3"	16	32	32	-	-
032074	Vendajes adhesivos 2x4"	4	4	4	4	4
020445	Cinta adhesiva, 1/2" x 2-1/2 yardas	2	2	2	1	2
048006	Cinta adhesiva, 1" x 5 yardas	-	-	-	1	1
020126	Antibiótico neomicina de 0,9 g	10	10	10	10	-
021161	Hidrocortisona, 1,0%, 1/32 onzas	-	-	-	10	10
020135	Crema con aloe para primeros auxilios/ Quemaduras	6	6	6	-	-
032203	Aerosol antiséptico, 2 onzas	-	-	-	1	1
032204	Aerosol para quemaduras, 2 onzas	-	-	-	1	1
020766	Vendaje de compresión, 2" de cobertura	-	-	-	4	4
020640	Gasas de compresión 18" x 36"	2	4	2	2	2
052220	Vendaje de gasa 2" x 4,1 yardas	-	1	1	-	-
121065	Barrera de RCP	-	-	1	-	1
048120	Gasa elástica enrollable 2" St.	-	-	1	2	2
051820	Vendaje de gasa Clean-wrap N/S 2	-	1	-	-	-
241010A	Parche para ojos estéril	-	2	2	4	4
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, 4 onzas	-	-	1	1	1
045027	Guía de primeros auxilios	1	1	1	1	1
031570K	Fórceps con punta de plástico	1	1	1	1	1
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1	1	1	1



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



148820

### Kits de primera respuesta

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Juegos	
		Unidades/Kit	Unidades/Kit
023146	Cinta adhesiva, 1" x 10 yardas	1	1
105400T	Vendaje Co-flex 4" x 5 yardas	2	2
105300T	Vendaje Co-flex 3" x 5 yardas	2	2
5517350S	Gel antiséptico para manos 4 onzas	1	1
061910	Vendaje antihemorrágico	2	2
201216	Apósito facial Water-Jel	1	1
100530	Vendaje Medi-Rip 3" x 5 yardas	2	2
24R5201	Cloruro de sodio 0,9%, 500 ml	1	1
100560	Vendaje Medi-Rip 6" x 5 yardas	2	2
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, 4 onzas	1	1
105030	Vendaje elástico 3" x 4-1/2 yardas	2	4
320115G	Esfigmomanómetro para adulto (sin clavija)	1	1
105060	Vendaje elástico 6" x 4-1/2 yardas	2	4
320415G	Estetoscopios en varios colores	1	1
551003	Manta amarilla de emergencia, 54" x 80" en polipropileno	2	4
321006E	Linternas desechables	1	1
14FLASH	Linterna		1
045009	Vendajes triangulares 40" x 40" x 56"	2	2
32190EP	Fórceps con mag.	1	1
80264RB	Manta de rescate plateada	2	2
3253874	Tijeras sesgadas para vendaje, 7-1/4"	1	1
069564	Apósitos para traumas, 12" x 30"	4	4
325701P	Tijeras sesgadas para vendaje, 5-1/2"	1	1
30100K	Bolsa de frío 5" x 9"	4	4
045027	Guía de primeros auxilios	1	1
069559	Compresa ABD 8" x 10"	6	6
028001	Vendajes tejidos 1" x 3", x 16	1	1
065590	Compresa ABD 5" x 9"	8	8
020020	Vendajes tejidos para nudillos	8	8
067433	Gasas estériles 3" x 3"	10	10
020855	Curitas tejidas Fingertip "T"	8	8
067444	Gasas 4" x 4"	10	10
020300	Apósitos para ojos con tiras adhesivas, 4 ea.	1	1
121065	Barrera bucal para RCP	1	1
-	Radio frecuencia Am a batería	-	1
431007	Tablilla con parche, pequeña, 12" x 6"	4	4
280746	Glucosa instantánea, 31 g	-	2
522000V	Guantes en bolsa con cierre zip lock	10 pares	10 pares

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

(continúa en la siguiente hoja)

**KITS DE PRIMEROS AUXILIOS**



145225

**Kits de primera respuesta (continuación)**

		Juegos	
N.º de art.:		148820	145225
Descripción:		Kit para traumas	Kit de lujo para traumas

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Unidades/Kit	Unidades/Kit
020225	Inhaladores de amoníaco, x 10	-	1
150910	Toallitas antisépticas BZK chl x 20	1	1
40712TM	Paletas para lengua, Sr. wrapped	-	1
233020	Hidrocortisona 1% 0,9 g, paquete x20	1	1
412007	Alfileres de gancho, grandes, x3 docenas	-	1
232124	Antibiótico triple, 0,5 g, paquete x20	1	1
431001	Tablilla para manos y muñecas	-	6
154818	Toallitas impregnadas en alcohol, x 50	1	1
-	Baterías tamaño AA	-	2
-	Batería tamaño D	-	2

**Kits de primera respuesta**

		Juegos
N.º de art.:		148805
Descripción:		Riñonera para emergencias médicas

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Unidades/Kit
061910	Vendaje antihemorrágico	1
023143	Cinta adhesiva en rollo, 1/2" x 5 yardas	1
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, 4 onzas	1
105030	Vendaje elástico 3" x 4-1/2 yardas	1
043172	Vendaje de gasa elástica 3"x4 yardas	1
043173	Vendaje de gasa elástica 4"x4 yardas	1
045009	Vendajes triangulares 40" x 40" x 56"	1
325701P	Tijeras sesgadas para vendaje, 5-1/2"	1
522000V	Bolsa de 2 pares de guantes de vinilo	1
80100K	Bolsa de frío 5" x 9"	2
065590	Compresas ABD 5" x 9"	2
069559	Compresa ABD 8" x 10"	2
067433	Gasas estériles 3" x 3"	1
020855	Curitas Fingertip "T"	8
020020	Banditas para nudillos, x 8	2
028001	Vendaje ADH de tela 1" x 3" x 16	1
021645MD	Toallitas antisépticas, 10 c/u	1
021047	Toallitas impregnadas en alcohol 10 c/u	1

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## KITS DE PRIMEROS AUXILIOS



### Kits de primera respuesta

N.º de art.:	Juegos	
		346100
Descripción:	Kit para emergencias médicas Nro. 1	Kit para emergencias médicas Nro. 2

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Unidades/Kit	Unidades/Kit
551003	Manta de emergencia amarilla 54" x 80"	-	1
061967	Apósitos para traumas, 10" x 30"	-	2
042115SW	Gasas en lote 4-1/2" x 4,1 yardas	1	4
032170	Cinta Tri-Cut	1	2
30100K	Bolsa de frío,	1	2
061910	Vendaje antihemorrágico	1	2
065590	Compresas ABD 5" x 9"	2	2
069559	Compresa ABD 8" x 10"	2	2
80264RB	Manta de rescate plateada	1	2
201969	Apósitos estériles para quemaduras 60" x 96"	-	1
240803	Líquido para lavado ocular Swifteez, 4 onzas	1	1
051820	Vendaje de gasa Clean-wrap n/s 2"	2	4
105300T	Vendaje Co-flex 3" x 5 yardas	1	2
24R5201	Cloruro de sodio 0,9%, 500 ml	1	1
4270160	Paquete de protección Microshield	1	1
029999	Guantes descartables, 2 pares/unidad	1	1
067444	Gasas estériles 4" x 4"	15	15
016459	Vendajes tejidos 1" x 3"	25	25
8090023	Parches plásticos de 2" x 3"	10	10
35192EP	Apósitos para ojos con tiras adhesivas	-	4
020225	Inhalador de amoníaco	-	10
049077	Apósito Water-Jel, 4" x 4"	1	1
045009	Vendajes triangulares 40" x 40" x 56"	1	2
3253874	Tijeras sesgadas para vendaje, 7-1/4"	1	1
324410P	Fórceps comunes 4 -1/2"	1	1
325701P	Tijeras sesgadas para vendaje, 5-1/2"	1	1
154818	Toallitas impregnadas en alcohol	10	10
15PVP40X	Toallitas impregnadas en iodopovidona	10	10
045027	Guía de primeros auxilios	1	1



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PREPARACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA**

**Preparación en caso de emergencia**

N.º de art.	Descripción
5560390CASE	Manta para incendios envasada
5560390	Manta de lana 62" x 80"
551003	Manta de emergencia, amarilla, 54" x 80" en polipropileno
80264RB	Manta de rescate plateada
149925	Kit de supervivencia para una persona <i>El kit contiene: Agua potable/paquete de comida de supervivencia 3600 calorías/manta de rescate plateada</i>



5560390

		Juegos
N.º de art.:		148835
Descripción:		Riñonera de supervivencia

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Unidades/Kit
-	Antorchas 6" 12 horas	1
140968	Poncho 52" x 80"	1
14FLASH	Linterna	1
-	Batería tamaño D	2
14233P	Chifle con correa	1
-	Espejo para señales de lujo pl	1
14323	Sierra para dedos 12"	1
140623	Cuchillo de supervivencia	1
80264RB	Manta de rescate plateada	1
14349P	Caja de fósforos impermeables	2
141310	Agua de emergencia 12 onzas	12
140340	Paquete de comida de supervivencia 3600 calorías	1
-	Velas de emergencia 5" ea	5
010810	Cinta elástica Heavy flex 7/8" x 3"	10
020855	Curitas tejidas Fingertip	5
020020	Vendajes tejidos para nudillos	5
067433	Gasas estériles 3" x 3"	5
021047	Toallitas impregnadas de alcohol IPA 70%	5
021645MD	Toallitas antisépticas BZK	5
023143	Cinta adhesiva, 1/2" x 5 yardas	1
045009	Vendajes triangulares 40" x 40" x 56"	1



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CUIDADO DE QUEMADURAS

### Cuidado de quemaduras

- El Water-Jel brinda frío controlado ya que actúa como intercambiador de calor
- La amplia cobertura de gel brinda alivio inmediato del dolor
- El Water-Jel promueve la salida de calor de la herida por quemadura



049056

N.º de art.	Descripción
049020	Diseño de manta para incendios Water-Jel 6' x 5'
201969	Apósitos estériles para quemaduras 60" x 90"
021020	Burn Jel, 1/8 onzas, x 6
049050	Burn Jel, 1/8 oz., paquete de 25/caja, cartón de 6
201005	Aerosol para quemaduras "Swift", de 3 onzas
20WJ25	Water-Jel, dosis unitaria de 1/8 onzas, caja de 25
049030	Diseño de envoltorio para quemaduras Water-Jel, 36" x 30"
20BFSD6	Dosis unitaria de Burn-free 6/unidad
021030	Apósito Water-Jel 2" x 2"

N.º de art.:	Juegos	
	049056	019725-0012L
Descripción:	Kit para quemaduras leves Water-Jel Grande	Kit para quemaduras de 16 unidades en metal North

Artículo de relleno Nro.:	Contenido	Unidades/Kit	Unidades/Kit
049077	Apósito para quemaduras Water-Jel, 4" x 4"	3	2
049076	Apósito para quemaduras Water-Jel, 4" x 16"	1	1
049075	Apósito para quemaduras Water-Jel, 8" x 18"	1	-
201216	Apósito para quemaduras faciales Water-Jel, 12" x 16"	1	-
049031	Manta para incendios/envoltorio para quemaduras 36" x 30"	1	-
045031	Vendaje en gasas estériles, 3"	4	-
752577	Tijeras en ángulo con mango rojo	1	1
-	Tarjetas instructivas	1	-
159904	Guantes médicos (par)	-	2
049080	Máscara facial Water-Jel, 12" x 16"	-	1



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PRODUCTOS MEDICINALES**

- Distintas opciones para el alivio de dolores moderados, resfríos e indigestión
- Los comprimidos no provocan somnolencia y están envasados en unidades de seguridad de dosis única

N.º de art.	Descripción
166185	CEDAPRIN (Ibuprofeno) 2 env. 250
161617	Analgésicos, pqte. individual 2/env. 250
171547	MIRALAC Comprimidos pqte. individual 2/env. 250
2108250	Antigripal 2/paquete 250
210100	Caramelos de cereza para la tos 100
161582	AYPANAL No aspirina Individuales 2/env. 250
2106250	Descongestivo sinusal 2/env. 250
161987	AYPANAL Extra Fuerte 2/env. 250
163250	Analgésico Extra Fuerte 2/env. 250
161512	Aspirina, paquete individual de 5 gr, 2/env. 250
2799500F	Comprimidos de electrolitos 2/env. 500*
2107250	Comprimidos analgésicos sinusales 2/env. 250
164100F	Analgésico para el dolor de espalda, Nueva Fórmula 2 100
2165200	Antihistamínicos 25mg 1 Pk/200 Box



**PRODUCTOS PARA EXTERIORES**

- Importante protección contra las condiciones de la naturaleza para trabajos exteriores
- Protección contra el sol, las hiedras venenosas y los insectos
- Se presentan en toallitas, botella y envases individuales

N.º de art.	Descripción
130000	Mini kit para picaduras de abejas
019741-0028L	Kit North para mordeduras y picaduras
122000X	Dispensador de toallitas Sunx 50 por rec.
122004Xa	Dispensador de toallitas Bugx 50
122019	Botella de loción Sunx de 4 onzas
113885	Escudo para perros en aerosol North 1 ½ onzas
122001X	Toallitas Sunx en lote
122010X	Dispensador de toallitas lvyx x 50
113890	Repelente de insectos en aerosol de 5 onzas, 1
122021	Cubre labios Sunx de 4/bolsa
122002X	Dispensador de toallitas Sunx 100 por rec.
118003	Aerosol wasp de 13,5 onzas, 1 ea
122015X	Dispensador de toallitas lvyx x 50
122005Xa	Dispensador de toallitas Bugx, en lote, 300/caja
122024	Aerosol Bugx, de 2 onzas
122025	Kit de protección para la piel para exteriores



019741-0028L



122024



122019



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## VENDAJES Y APÓSITOS



061910



011325

### Vendajes

N.º de art.	Descripción
016459	1 x 3 vendajes tejidos 100/caja
017000	Vendaje tejido azul 1 x 3 100/caja 12/envase
010810	Vendaje tejido 7/8 x 3 50/caja
061910	Antihemorrágico
016459B	Vendaje tejido azul detec 1 x 3 100/caja
010811	Vendaje tejido para nudillos 40/caja
012315	Vendaje individual 1x3, 50/caja
010050	Vendaje plástico 1 x 3, 100/caja
010045	Vendaje plástico ¾, 100/caja
016433	Vendaje tejido ¾, 100/caja
013940	Vendaje para nudillos 40/caja
016423	Vendaje tejido 2" x 3" 40/caja
010813	Vendaje tejido para dedos, tamaño regular, 40/caja
011325	Vendaje tejido para dedos 8 25/caja
011325B	Vendaje detec tejido para dedos 8 25/caja
013940B	Vendaje detec tejido azul para nudillos 40/caja
016425	Vendaje tejido para nudillos, 100/caja
032001	Cinta por. de tela 1 x 10 yardas 12/caja
011360	Vendaje tejido en "T" para dedos 100/caja
103300T	Vendaje Co-Flex 3" x 5 yardas marrón
017700	Vendaje tejido azul para dedos 8 25/caja 72c
015059B	Vendaje plástico azul detec 1 x 3 100/caja
019459	1 x 3 tejido 650/bandeja
010810C	Tejido 7/8 x 3 50/caja 24/envase
100530	Vendaje Medi-rip 3" x 5 yardas cada uno
672003B	Vendaje con línea azul para dedos 25/caja
016408	Vendaje tejido para dedos 8 50/caja
0114025	Vendaje plástico azul detec 1 x 3 negro 1500/caja
045009	Vendaje triangular
672001B	Front line blue 1" x 3" 100/caja
032001	Por. tap de tela 1 x 10 yardas 12/caja
011360	Vendaje tejido en "T" para dedos 100/caja
103300T	Vendaje Co-Flex 3" x 5 yardas marrón



by Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**VENDAJES Y APÓSITOS**

**Apósitos**

N.º de art.	Descripción
0810075	Cinta cohesiva verde ¾ x 30 16
067644	Gasas estériles 4" x 4" 100
032170	Cinta O/H, adhesiva tri-cut
090272	STOCKINETTE 3 x 25 yardas, rollo
28UOC352	Alivio rápido 3 paquetes de 2/caja
023140	Cinta adhesiva W/P 1/2" x 2 1/2 yardas
720071	Envoltorio autoadherente North, 2 x 5 yardas
67GZBG	Gasas varias en bolsa con cierre zil lock
067622	Gasas estériles 2" x 2" 100
067633	Gasas estériles 3" x 3" 100/caja
028105	Cinta elástica, 1" x 5 yardas
1383690	Moleskin, 12" x 5 yardas



015059B



010810C

**UNGÜENTOS Y CREMAS**

N.º de art.	Descripción
231209G	Antibiótico triple paquete 144/caja
232124	Antibiótico triple 0,5 g paquete de 20
671152	Antibiótico triple paquete 1152/envase
233020	Hidrocortisona 1% 0,9 g 20
151020	Crema de primeros auxilios en lote 1 g. 152 envase
2330144	Hidrocortisona 1% 0,9 gm 144/caja
1579720	Crema de primeros auxilios, 1-1/2 onzas tubo
235316	Vaselina 100% 13 onzas
151020	Crema de primeros auxilios 0,9 gm paquete de 20



231209G



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CUIDADO DE HERIDAS



N.º de art.	Descripción
150935	Alcohol isopropílico 70% 16 onzas
150937	Alcohol isopropílico 99% 16 onzas
120806	CTA 6" punta única 100/Bb
156818D	Toallitas impregnadas en alcohol dukal 200/
156818D	Toallitas impregnadas en alcohol dynarex 20/
154818	Toallitas impregnadas en alcohol al 50%
151019	Aerosol de primeros auxilios 3 onzas
128980	Cotonetes N/S, intermedios, 2000
150910	Toallitas antisépticas bzk chl 20
032204	Alivio de quemaduras O/H, 2 onzas
280540	Anticoagulante Stat 3 onzas
155818X	Toallitas impregnadas en alcohol Dynarex 70% 100/b
032203	Antiséptico O/H, 2 onzas
150932	Alcohol isopropílico 91% 16 onzas
12803Vi	Cotonetes 100 por vial
1503180	Toallitas para heridas 25
152000	Toallitas antisépticas 2000/cs en lote
281026	Aerosol de frío de 4 onzas
1534400	Toallitas antimicrobianas personales100b
150969	Peróxido de hidrógeno 3% USP 16 onzas

## BOLSAS DE FRÍO/CALOR



N.º de art.	Descripción
30100K	Bolsa de frío 5" x 9" caja
80100K	Bolsa de frío 5" x 9" en lote
80185MK	Unidad de bolsa de frío 5" x 6 en lote
30211HB	Bolsa de calor Kwik hasta 110 grados 4/caja

## PRODUCTOS PARA RCP



N.º de art.	Descripción
121065	Pote de protección para RCP microshield PL 70-150 I
121051	Unidad doble de protección para RCP
121055	Microshield con guantes de vinilo
121053	Manta para RCP MICROKEY W/INST
121090	Barrera de filtro para RCP 77-100

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS BIOLÓGICOS**

N.º de art.	Descripción
019746-0032L	Kit de respuesta North 16U PL
552001	Bolsa con kit para la limpieza de fluidos corporales
127003	Kit BBP Paquete económico ID H
553001	Caja plástica para la limpieza de fluidos corporales
127010	Kit de respuesta para patógenos del sistema sanguíneo
019740-0027L	Primera respuesta 24U PL North



552001

**CUIDADO DE LA PIEL**

N.º de art.	Descripción
272204	222 crema de barrera de 4 onzas, 1
271204	212 crema para enfermedades cutáneas 4 onzas, por unidad
270104	201 crema de protección de 4 onzas, 1
26SBS40	Crema medicinal para la piel SBS N.º 40 de 5 onzas c/u
2811604	Limpiador para roble/hiedra venenosa 4 onzas



272204

**ARTÍCULOS VARIOS**

N.º de art.	Descripción
320001	Pinza para astillas 10 piezas/paquete
281005	Inhaladores de amoníaco 100/caja
3253874	Tijeras sesgadas para uso general 7-1/4"
045027	Manual de primeros auxilios ASHI
40705TM	Paletas para lengua Sr caja de 500
325701P	Tijeras lister Bdg S/S 5 1/2"
40705S	Paletas para lengua 6" indust 500
049085	Gel muscular WJ 1/8 onzas 96/caja 12 caja



2811604



320001




Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CONTENIDO

# Honeywell

- 301 • Bloqueo
- 302 • Pasadores de seguridad y tapas de válvula
- 303 • Accesorios
- 303 • Barreras de advertencia y seguridad vial
- 304 • Estaciones



**RECUERDE:** Las etiquetas y dispositivos de bloqueo no desconectan los equipos. Colóquelos únicamente después de aislar las máquinas de sus fuentes de energía.

**⚠ ADVERTENCIA:** Los equipos Honeywell únicamente deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones de gravedad o incluso la muerte.

## Aplicaciones y usos de procedimientos de bloqueo y etiquetado

### Pasos para realizar tareas de mantenimiento de equipos de forma adecuada:

- Es preciso colocar un interruptor de desconexión, disyuntor, válvula u otro mecanismo de aislamiento en posición cerrada o segura
- A menudo se coloca un dispositivo sobre el mecanismo de aislamiento de energía para mantenerlo en la posición segura
- Se coloca un dispositivo de bloqueo para impedir que el equipo reciba corriente eléctrica. Si se realiza un ETIQUETADO, se agrega una advertencia escrita luego de colocar el dispositivo de aislamiento de energía en la posición segura

### Aplique el procedimiento de bloqueo/etiquetado en las siguientes situaciones:

- Si debe eliminar u omitir una barrera u otro dispositivo de seguridad
- Si debe colocar cualquier parte de su cuerpo en un lugar donde pueda quedar atrapado por una máquina en movimiento
- Al reparar circuitos eléctricos
- Al limpiar o lubricar máquinas que tienen piezas en movimiento
- Para desobstruir mecanismos atascados

## Aislamiento de energía

La mayoría de los accidentes industriales se producen como consecuencia de la reactivación o encendido imprevistos de máquinas o equipos, o de la liberación no controlada de energía. Muchos de estos accidentes pueden prevenirse si se emplean procedimientos de BLOQUEO/ETIQUETADO adecuados. Las normas OSHA 29 CFR 1910.147 y 1910.269 han sido elaboradas con el fin de evitar muertes y lesiones de gravedad al personal de mantenimiento mediante el control del uso accidental o no autorizado de la energía. Para trabajar de forma segura con equipos industriales, debe saber cómo aplicar procedimientos adecuados de aislamiento de energía.

**BLOQUEO**

**B-SAFE – bloqueo de válvula**

Segura, eficiente y accesible. 3 tamaños diferentes para el bloqueo de válvulas esféricas

Código SKU	Ancho	Alto	Largo de manivela	Orificio de bloqueo
BS01	3,100" (80 mm)	3,250" (82 mm)	5,375"–7,500" (135–190 mm)	0,312" (8 mm) diám.
BS02	3,750" (95 mm)	5,000" (125 mm)	7,500"–10,000" (190–250 mm)	0,312" (8 mm) diám.
BS03	4,000" (95 mm)	7,450" (125 mm)	12,000"–17,500" (190–250 mm)	0,312" (8 mm) diám.



BS01

**Bloqueo de válvula de mariposa**

BS04	4,000" (102 mm)	2,750" (70 mm)	12,000" (305 mm)	0,375" (8 mm)
------	-----------------	----------------	------------------	---------------

\*Disponibile en color rojo, amarillo, azul o verde.

**C-SAFE – bloqueo de postes**

Código SKU	Descripción
CB01	Bloqueo de poste simple, requiere disyuntor con orificio embutido, 6/paquete
CB02	Bloqueo de poste doble, requiere disyuntor con orificio embutido, 6/paquete
CB03	Bloqueo de poste simple, requiere disyuntor con orificio embutido, 6/paquete
CB04	Bloqueo de disyuntor de polo doble compatible con la mayoría de las marcas de disyuntores eléctricos, 6/paquete



CB04

**Bloqueo de cables multiuso**

- Diseño flexible que permite bloquear o inmovilizar dispositivos de forma rápida y segura
- Para uso con válvulas de una o varias compuertas y cajas de disyuntores
- También permite inmovilizar mecanismos y máquinas grandes o de formatos no convencionales

Código SKU	Descripción
CBLOK06R	Dispositivo de bloqueo de cable con cable de 6 pies (1,82 cm)
CBLOK10R	Dispositivo de bloqueo de cable con cable de 10 pies (3,04 m)
CBL06	Cable de reemplazo de 6 pies (1,82 m)
CBL10	Cable de reemplazo de 10 pies (3,04 m)



CBLOK06R

**E-SAFE – bloqueo de clavijas eléctricas**

El sistema "Lock-A-Plug" impide cualquier conexión accidental de la clavija

Código SKU	Ancho	Alto interior	Ancho interior	Orificio de bloqueo	Orificio de cable
LP110	3,250" (82 mm)	1,750" (44,5 mm)	1,750" (44,5 mm)	0,312" (8 mm) diám.	0,500" (12 mm) diám.
LP550	12" (305 mm)	2,750" (70 mm)	4,000" (102 mm)	0,375" (9,5 mm) diám.	1,000" (25 mm) diám.



LP110


**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**Honeywell**

## PASADORES DE SEGURIDAD Y TAPAS DE VÁLVULA

### M-SAFE – pasadores de seguridad



MS01

#### Pasadores de seguridad dieléctricos

##### SKU MS01

- Elaborados con nailon de alta resistencia
- Color rojo brillante para una alta visibilidad
- Irrompibles
- Resistencia al calor y al frío
- Alta flexibilidad
- Capacidad para 6 candados
- Protección dieléctrica

#### Pasadores de seguridad metálicos

##### SKU 666RD

- Apertura doble de 1 3/4" de diámetro y apertura de boca de 3/4"
- Largo: 5 1/4"
- Apertura con mecanismo de tijera doble
- Manivela de inmersión de caucho
- Capacidad para 6 candados
- Fabricados con acero templado
- 60/caja

#### Pasadores de seguridad metálicos

##### SKU MS86

- Apertura de boca de 1" de diámetro
- Largo: 4 3/8"
- Apertura con mecanismo de tijera simple
- Manivela de inmersión de caucho
- Capacidad para 6 candados
- Fabricados con acero templado
- 72/caja

#### Pasadores de seguridad metálicos

##### SKU R60ML

- Apertura de boca de 1" de diámetro
- Largo: 4 3/8"
- Apertura con mecanismo de tijera simple
- Manivela de inmersión de caucho
- Capacidad para 6 candados
- Fabricados con acero templado
- 96/caja

### V-SAFE – tapas de válvula



VS04 en varios colores

Constan de dos medialunas aplanadas que cubren por completo la rueda de la válvula

- Elaboradas con plástico de polipropileno de alta resistencia
- Tamaño del orificio de bloqueo: 0,375" (9,5 mm) (VS02: 0,312" (8 mm))
- Totalmente dieléctricas
- Alta resistencia a la abrasión y el agrietamiento
- Resistentes a cambios bruscos de temperatura de -50 °F (-46 °C) a 360 °F (183 °C)
- Disponibles en color rojo, amarillo, azul y verde

Código SKU	Diám. interno	Alto interno	Diám. externo	Alto externo	Tamaño de manivela
VS02	2,75" (70 mm)	1,25" (32 mm)	3,00" (76 mm)	1,50" (38 mm)	diám. 1" - 2,5" (25-63 mm)
VS04	5,00" (130 mm)	1,25" (32 mm)	5,50" (140 mm)	1,75" (44 mm)	diám. 2,5" - 5" (63-130 mm)
VS06	6,50" (170 mm)	1,50" (70 mm)	7,00" (77 mm)	2,00" (50 mm)	diám. 5" - 6,5" (130-170 mm)
VS09	10,00" (305 mm)	2,00" (50 mm)	10,50" (267 mm)	2,50" (63 mm)	diám. 6,5" - 10" (170-305 mm)
VS13	14,00" (355 mm)	2,50" (63 mm)	14,50" (368 mm)	3,00" (73,8 mm)	diám. 10" - 14" (305-355 mm)

### Opciones de colores

Rojo = Materiales extintores de incendios (por ej., gas halón)

Amarillo = Materiales intrínsecamente peligrosos (por ej., gas propano)

Azul = Gases de bajo riesgo intrínseco (por ej., argón)

Verde = Líquidos de bajo riesgo intrínseco (por ej., agua de molino)

# Honeywell

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**ACCESORIOS**

**Bloqueo universal para disyuntores**

- Se adaptan a la mayoría de los disyuntores eléctricos
- Pueden utilizarse con disyuntores simples o dobles
- No se requieren herramientas

Código SKU	Descripción
CBU01	Bloqueo universal de disyuntores, 6/paquete



CBU01

**BARRERAS DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD VIAL**

**Conos de tráfico**

- En polietileno de baja densidad (LDPE) moldeado por inyección
- El estabilizador resistente a la radiación UV no desaparece, a diferencia de los conos de bajo costo moldeados por inmersión o flujo
- La superficie no porosa resiste tanto el polvo como la grasa
- Estructura amplia con base naranja con peso para mayor estabilidad
- Al apilarse no se pegan, a diferencia de los conos moldeados por inmersión o flujo

Código SKU	Descripción	Paquete/Caja
1617/12	12" (30,5 cm) de altura 13 onzas (350 g)	1 cada uno/1 ea
1617/183C	8" (20,3 cm) de altura, 3 libras (1385 g)	1 cada uno/1 ea
1617/287C	28" (71,1 cm) de altura, 7 libras (3200 g)	1 cada uno/1 ea



1617/12

1617/183C

**Cinta de barricada**

- Cinta de barricada de polietileno
- Cada rollo mide 3" (25,4 cm) x 1000 pies (3 m)
- Incluye caja expendedora para una manipulación y almacenamiento sencillos

Código SKU	Color de la cinta	Descripción/Mensaje
CT3RE8	Rojo	DO NOT ENTER
CT3RE9	Rojo	DANGER
CT3YE1	Amarillo	CAUTION
CT3YE2	Amarillo	DO NOT ENTER

*Nota: se ofrecen otros mensajes, además de mensajes en francés y español.*




CT3YE1

CT3RE9

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## ESTACIONES



### Estaciones de bloqueo/etiquetado

Centros prácticos y de alta visibilidad que facilitan la ubicación y uso de equipos de bloqueo/etiquetado

- Diseñadas para soportar condiciones rigurosas
- Fabricadas con poliestireno moldeado doble y ganchos metálicos para mecanismos de bloqueo y alabas de seguridad

#### Estación pequeña — 18" (45,72 cm) x 24" (60,96 cm)

Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE101	1	Solo panel
LSE101F	1	LSE101 Panel de bloqueo
	2	VS02 Sistema de bloqueo V-Safe de 2"
	1	VS04 Bloqueo V-Safe de 4"
	1	VS06 Bloqueo V-Safe de 6"
	1	BS01 Bloqueo B-Safe
	2	LP110 Bloqueo E-Safe de 110-220 voltios
	1	LP550 Bloqueo E-Safe de 220-550 voltios
	1	MS86 Pasador de seguridad metálico M-Safe
	4	MS01 Pasador de seguridad de nailon M-Safe
	1	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25
	1	ELA255 Etiquetas "DO NOT OPEN"/25
	1	Candado Master Lock 3D

#### Estación grande — 24" (60,96 cm) x 35" (88,90 cm)

Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE102	1	Solo panel
LSE102F	1	LSE102 Panel de bloqueo
	2	VS02 Sistema de bloqueo V-Safe de 2"
	1	VS04 Bloqueo V-Safe de 4"
	1	VS06 Bloqueo V-Safe de 6"
	1	VS09 Bloqueo V-Safe de 9"
	1	BS01 Bloqueo B-Safe
	1	BS02 Bloqueo B-Safe
	2	LP110 Bloqueo E-Safe de 110-220 voltios
	1	LP550 Bloqueo E-Safe de 220-550 voltios
	2	MS86 Pasadores de seguridad metálicos M-Safe
	6	MS01 Pasadores de seguridad de nailon M-Safe
	1	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25
	1	ELA255 Etiquetas "DO NOT OPEN"/25
	2	Candado Master Lock 3D
	2	Candado Master Lock 3DLF

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

**ESTACIONES**

**Estación personal de bloqueo – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)**

Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE103	1	Solo panel
LSE103F	4	Candado Master Lock 3D de tope azul
	1 paq.	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25



LSE103F

**Estación de bloqueo cuatro – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)**


Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE104	1	Solo panel
LSE104F	4	Candado Master Lock 3D de tope azul
	1 paq.	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25
	3	R60 ML Pasadores de seguridad de 1"



LSE104F

**Estación de bloqueo diez – 11" (27,94 cm) x 14" (35,56 cm)**

Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE105	1	Solo panel
LSE105F	10	Candado Master Lock 3D de tope azul
	2 paq.	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25



LSE105F

**Estación de bloqueo de departamento – 21" (53,34 cm) x 29" (73,66 cm)**

Código SKU	Cantidad	Contenido
LSE106	1	Solo panel
LSE106F	20	Candado Master Lock 3D de tope azul
	4 paq.	ELA290 Etiquetas "DO NOT OPERATE"/25
	6	R60 ML Pasadores de seguridad de 1"
	3	R60 ML Pasadores de seguridad de 1"



LSE106F

**Honeywell**

Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-4110.

## CONTENIDO




307 • Gafas de seguridad

309 • Cascos

309 • Accesorios

310 • Referencia: Información de Garantía Limitada

311 • Lista completa de códigos SKU de la línea



## Un concepto totalmente nuevo en seguridad



El estilo inconfundible de Harley-Davidson®, con diseños innovadores que proporcionan ajuste y confort personalizado y convierten a esta línea en los equipos de protección personal más distintivos de la actualidad. Se ofrecen numerosos productos, entre ellos gafas de seguridad y cascos, que brindan una protección completa para la más amplia variedad de aplicaciones y entornos. La indumentaria de seguridad personal Harley-Davidson, equipada con un confort, ajuste y protección inigualables, pone en marcha un concepto totalmente nuevo en seguridad.

### Seguridad, comodidad y frescura, a un valor inigualable

Obtenga seguridad, comodidad y frescura con las gafas de seguridad Serie HD1200 de la indumentaria de seguridad personal Harley-Davidson. Ultralivianas con marco negro con los populares logotipos de H-D® en ambas patillas, complementado con los extremos de patillas y almohadillas de nariz de color naranja llama con el estilo Harley-Davidson. El producto más reciente de nuestra línea combina toda la comodidad, las características de seguridad y la apariencia Harley-Davidson que usted busca por un precio muy conveniente.

**▲ ADVERTENCIA:** Los productos de la indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson® se deben utilizar siguiendo únicamente las instrucciones y advertencias que se brindan con el producto.

**▲ ADVERTENCIA:** Los productos de la indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson® no están previstos para ser utilizados mientras conduce una motocicleta. El uso incorrecto puede producir lesiones personales graves o incluso la muerte.



©2012 H-D. Todos los derechos reservados. Productos fabricados por Honeywell Safety Products con licencia de Harley-Davidson Motor Company.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie HD1300**

- Patillas intercambiables y banda de sujeción elástica y submarco almohadillado extraíble para que el usuario pueda cambiar de gafas especiales a gafas comunes
- Marco de plata con patillas negras con el logotipo de Harley-Davidson® y detalles en naranja
- Banda de sujeción elástica en negro al estilo Harley con el logotipo impreso en blanco
- Disponibles en una variedad de tintes de lentes para interiores y exteriores, todos con recubrimiento antiempañamiento

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1300	Negro/Plateado	Transparente	Antiempañamiento
HD1301	Negro/Plateado	Gris	Antiempañamiento
HD1302	Negro/Plateado	Espejado azul	Antiempañamiento
HD1303	Negro/Plateado	Interiores/Exteriores (I/E)	Antiempañamiento



HD1300

**Serie HD1200**

- Marco negro ultraliviano con el popular logotipo de Harley-Davidson en ambas patillas
- Extremos de patillas y almohadillas de nariz de color naranja llama, con el estilo H-D® y una comodidad superior
- ¡La Serie HD1200 combina toda la comodidad, las características de seguridad y la apariencia Harley-Davidson que usted busca por un precio conveniente!
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1200	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD1201	Negro	Gris	Recubrimiento duro
HD1202	Negro	Espejado naranja	Recubrimiento duro



HD1201

**Serie HD1100**

- Con un peso menor a una onza, este estilo liviano resulta cómodo para su uso en el trabajo durante todo el día
- Armazón envolvente y seguro, que se expande a fin de adaptarse a una amplia variedad de usuarios
- Patillas personalizadas naranjas y negras con el elegante estilo H-D, incluido el legendario logotipo de la barra y el escudo
- Patillas suaves y almohadillas de nariz moldeadas "estilo aleta" para mayor comodidad
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Certificados conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1100	Naranja y negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD1101	Naranja y negro	Gris	Recubrimiento duro
HD1102	Naranja y negro	Espejado plateado	Recubrimiento duro



HD1101

**Serie HD1000**

- Cada patilla luce el emblema cromado de la llama con el legendario logotipo de la barra y el escudo de Harley-Davidson que hacen la marca inconfundible
- Diseño de lente con ajuste envolvente orbital para un calce seguro y protección superior
- Marco plástico con acabado metálico que le brinda una apariencia rugosa con protección ultraliviana para comodidad del usuario durante todo el día
- Lentes en policarbonato con recubrimiento resistente a rayaduras y recubrimiento antiempañamiento para prolongar su durabilidad en una amplia variedad de aplicaciones
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1000	Plateado	Espejado azul	Recubrimiento duro antiempañamiento
HD1001	Negro	Gris	Recubrimiento duro antiempañamiento
HD1002	Bronce	Espejado plateado	Recubrimiento duro antiempañamiento
HD1003	Bronce	Espejado anaranjado	Recubrimiento duro antiempañamiento



HD1000



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## GAFAS DE SEGURIDAD



HD800

### Serie HD800

- El diseño en marco doble de base 9 es ultraliviano (27 gramos)
- Patillas plateadas con el diseño de la llama y el logotipo de barra y escudo de Harley-Davidson®
- Detalles en metal únicos de Harley-Davidson en el puente
- Opciones de espejado de lentes para aplicaciones en exteriores
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Certificados conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD800	Patillas plateadas	Espejado anaranjado	Recubrimiento duro
HD801	Patillas plateadas	Espejado azul	Recubrimiento duro
HD802	Patillas plateadas	Espejado plateado	Recubrimiento duro



HD700

### Serie HD700

- Marco doble de base 8 con patillas de bisagra de muelle para una comodidad superior
- Marco de bronce de calidad superior con el logotipo de la firma Harley-Davidson en las patillas
- Logotipo de la barra y el escudo H-D en la lente. Opciones de lentes para trabajos en interiores y al aire libre
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD700	Bronce	Espejado marrón	Recubrimiento duro
HD701	Bronce	Transparente	Recubrimiento duro
HD702	Bronce	Gris	Recubrimiento duro
HD703	Bronce	Ámbar	Recubrimiento duro



HD501

### Serie HD500

- Elegante marco metálico de color negro o cromado plateado con un diseño liviano
- Logotipo Harley-Davidson en el marco y las lentes
- Patillas con bisagra de muelle para máxima comodidad
- Diseño envolvente de estilo deportivo con excelente protección lateral
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD501	Plateado mate	Transparente	Recubrimiento duro
HD502	Plateado mate	Gris	Recubrimiento duro
HD503	Plateado mate	Espejado plateado	Recubrimiento duro
HD510	Negro mate	Espejado azul	Recubrimiento duro
HD513	Negro mate	Espejado plateado	Recubrimiento duro



HD401

### Serie HD400

- Lentes envolventes de base 9 resistentes a impactos
- Visión panorámica de 180 grados con excelente cobertura lateral y de cejas
- Incluye cordón negro ajustable
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010
- Certificados conforme a los requisitos de la norma CSA Z94.3

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD400	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD401	Negro	Espejado 50	Recubrimiento duro
HD402	Negro	Espejado plateado	Recubrimiento duro



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie HD100**

- Estilo deportivo envolvente, contemporáneo, con lente dual, barreras laterales moldeadas, con protección para cejas y patillas ajustables Spatulite
- Disponibles en negro clásico con acentuaciones traslúcidas en naranja
- La edición especial limitada HD100 presenta un marco plateado con lentes espejadas azules
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD100	Plateado	Espejado azul	Recubrimiento duro
HD101	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD102	Negro	Café	Recubrimiento duro
HD103	Negro	Espejado dorado	Recubrimiento duro



HD100

**CASCOS**

**Casco H-D® con diseño de llamas**

- Estructura de alto brillo y gráficos plenos con el diseño realista de llamas y el legendario logotipo de la barra y el escudo de Harley-Davidson®
- Cumple con la norma de impacto ANSI Z89.1-2009

N.º de art.	Descripción
HDHHAT10FM	Casco negro de alto brillo con diseño realista de llamas



HDHHAT10FM

**Casco H-D con diseño de calaveras**

- Llamas metálicas naranjas y cuchillas de afeitar filosas que rodean a calaveras metálicas en la parte delantera de este casco de alto brillo
- Logotipo de la barra y el escudo H-D en la lente
- Cumple con la norma de impacto ANSI Z89.1-2009

N.º de art.	Descripción
HDHHAT30FM	Casco naranja y negro de alto brillo con gráficos de calavera plateada y cuchillas



HDHHAT30FM

**Casco H-D con diseño de calaveras- ¡EDICIÓN ESPECIAL!**

- El elegante casco negro mate luce las llamas, cuchillas y calaveras en color plateado metálico
- Logotipo de barra y escudo tridimensional en plateado metálico en la parte delantera de este casco de Edición Especial
- Cumple con la norma de impacto ANSI Z89.1-2009

N.º de art.	Descripción
HDHHAT35FM	Casco negro mate con gráficos de calavera plateada y cuchillas



HDHHAT35FM

**ACCESORIOS**

**Accesorios para Gafas/Casco de seguridad H-D**

N.º de art.	Descripción
HD902	Cordón para gafas de seguridad Harley-Davidson
HD903	Estuche con cierre Zipper para gafas de seguridad Harley-Davidson
3RW2	Casco - Suspensión de trinquete de repuesto



HD902



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

## REFERENCIA: INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Los distribuidores de Honeywell Safety Products deben estar autorizados para distribuir indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson®. Consulte al Director de Ventas de Honeywell Safety Products para más detalles.



### GARANTÍA LIMITADA

Honeywell Safety Products garantiza que sus productos no tienen defectos de materiales ni de mano de obra. Cualquier producto que sea objeto de un reclamo de garantía se deberá presentar en primer lugar ante un distribuidor de Honeywell Safety Products o ante el vendedor de quien se adquirió el producto. Los reclamos de garantía deberán enviarse prepagos. Honeywell Safety Products procederá entonces a determinar si corresponde reparar o reemplazar el producto. Esto no tendrá costo alguno para el usuario final.

Esta garantía limitada no cubre ningún producto de la indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson® ni ningún componente que Honeywell Safety Products considere que ha sido alterado, utilizado de forma incorrecta, abusado, tamponado o mantenido inadecuadamente o que se ha deteriorado por causa del paso del tiempo para los productos fabricados en caucho u otro elastómero.

Esta garantía limitada no cubre daños, pérdidas o gastos generados por daños ocasionados por accidente abuso, mantenimiento incorrecto, utilización o uso incorrecto del producto.

Para obtener más detalles sobre las garantías de alguna marca o producto en particular, sírvase llamar al 1-800-430-5490.

**⚠ ADVERTENCIA:** Los productos de la indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson® se deben utilizar siguiendo únicamente las instrucciones y advertencias que se brindan con el producto.

**⚠ ADVERTENCIA:** Los productos de la indumentaria de seguridad personal de Harley-Davidson® no están previstos para ser utilizados mientras conduce una motocicleta. El uso incorrecto puede producir lesiones personales graves o incluso la muerte.



©2013 H-D. Todos los derechos reservados. Productos fabricados por Honeywell Safety Products con licencia de Harley-Davidson Motor Company.



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

LISTA DE CÓDIGOS SKU DE PRODUCTOS HARLEY-DAVIDSON®

**GAFAS DE SEGURIDAD**

**Serie HD1300**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1300	Negro/Plateado	Transparente	Antiepañamiento
HD1301	Negro/Plateado	Gris	Antiepañamiento
HD1302	Negro/Plateado	Espejado azul	Antiepañamiento
HD1303	Negro/Plateado	Interiores/Exteriores	Antiepañamiento

**Serie HD1200**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1200	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD1201	Negro	Gris	Recubrimiento duro
HD1202	Negro	Espejado naranja	Recubrimiento duro

**Serie HD1100**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1100	Naranja y negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD1101	Naranja y negro	Gris	Recubrimiento duro
HD1102	Naranja y negro	Espejado plateado	Recubrimiento duro

**Serie HD1000**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD1000	Plateado	Espejado azul	Recubrimiento duroy antiempañamiento
HD1001	Negro	Gris	Recubrimiento duroy antiempañamiento
HD1002	Bronce	Espejado plateado	Recubrimiento duroy antiempañamiento
HD1003	Bronce	Espejado anaranjado	Recubrimiento duroy antiempañamiento

**Serie HD800**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD800	Patillas plateadas	Espejado anaranjado	Lentes espejadas
HD801	Patillas plateadas	Azul	Lentes espejadas
HD802	Patillas plateadas	Plateado	Lentes espejadas

**Serie HD700**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD700	Bronce	Espejado marrón	Recubrimiento duro
HD701	Bronce	Transparente	Recubrimiento duro
HD702	Bronce	Gris	Recubrimiento duro
HD703	Bronce	Ámbar	Recubrimiento duro

**Serie HD500**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD501	Plateado mate	Transparente	Recubrimiento duro
HD502	Plateado mate	Gris	Recubrimiento duro
HD503	Plateado mate	Espejado plateado	Recubrimiento duro
HD510	Negro mate	Espejado azul	Recubrimiento duro
HD513	Negro mate	Espejado plateado	Recubrimiento duro

**Serie HD400**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD400	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD401	Negro	Espejado 50	Recubrimiento duro
HD402	Negro	Espejado plateado	Recubrimiento duro

**Serie HD100**

N.º de art.	Color del marco	Tinte de lente	Recubrimiento de lente
HD100	Plateado	Espejado azul	Recubrimiento duro
HD101	Negro	Transparente	Recubrimiento duro
HD102	Negro	Café	Recubrimiento duro
HD103	Negro	Espejado dorado	Recubrimiento duro

**CASCOS**

**Casco H-D® con diseño de llamas**

N.º de art.	Descripción
HDHAT10FM	Casco negro de alto brillo con diseño realista de llamas

**Casco H-D con diseño de carrera**

N.º de art.	Descripción
HDHAT20FM	Casco negro de alto brillo con diseño de banderín blanco y negro de carrera

**Casco H-D con diseño de calaveras**

N.º de art.	Descripción
HDHAT30FM	Casco naranja y negro de alto brillo con gráficos de calavera plateada y cuchillas

**Casco H-D con diseño de calaveras EDICIÓN ESPECIAL**

N.º de art.	Descripción
HDHAT35FM	Casco negro mate con gráficos de calavera plateada y cuchillas

**ACCESORIOS Y REPUESTOS**

**Gafas de seguridad H-D**

N.º de art.	Descripción
HD902	Cordón para gafas de seguridad Harley-Davidson
HD903	Estuche con cierre Zipper para gafas de seguridad Harley-Davidson
3RW2	Casco – Suspensión de trinquete de repuesto



Llame al servicio de atención al cliente al 800 430-5490.

# Índice de códigos SKU alfanuméricos | CATÁLOGO 2013

<b>Fibre-Metal</b>							
906	101, 111	2001BM10	102, 112	E1SW	110	FMSS10E	96, 110
910	101, 111	2006BK	112	E1W	110	FMSS1WE	96, 110
990	111	2090C1	102, 112	E2QRW	110	FMSS20E	96, 110
998	101, 111	2090XXLBV913SR	102, 112	E2QSW	110	FMSS2WE	96, 110
2001	102	2999BV913SR	102, 112	E2QW	110	FMSSD1BK	96, 110
2006	102	2999BVADCSR	102, 112	E2RW	110	FMXXLBV913	102, 112
2090	102	3RW2	97, 110	E2SW	110	GLSW4	96, 110
3650.75	106, 113	3RW3	97, 110	E2W	110	L501SH	105, 113
3651.00	106, 113	3SW2V	97, 110	F300	98, 111	L502	113
3651.25	106, 113	3SW3	97, 110	F3400CG	99, 111	L502CL	105
3651.50	106, 113	4118CL	100, 111	F3400CGCL	99, 111	L507SH	105, 113
3651.75	106, 113	4118DGN	100, 111	F400	98, 111	P241SH	105, 113
3652.00	106, 113	4178CL	100, 111	F4055SH5	104, 112	P242	105, 113
3652.25	106, 113	4178DGN	100, 111	F4400	98, 111	P247SH	105, 113
3652.50	106, 113	4178IRUV3	100, 111	F4500	98, 111	P248SH	105, 113
4000	97, 110	4178IRUV5	100, 111	F500	98, 111	P2AQRSW	110
4706	103, 112	4178IRUV8	100, 111	F5055SH5	104, 112	P2AQRW	110
4880	103, 112	4178TVGY	100, 111	F5400	98, 111	P2ARW	110
4906	101	4199CL	100, 111	F5500	98, 111	P2ASW	110
4910	101	4199DGN	100, 111	F555SH5	104, 112	P2AW	110
4990	101	4199GDTVGY	100, 111	F55SH5	104, 112	P2HNQRW	110
5000	97, 110	4199IRUV3	100, 111	F6055SH5	104, 112	P2HNRW	110
5706	103, 112	4199IRUV5	100, 111	F6400	98, 111	P2HNW	110
5880	103, 112	42001BM10	102, 112	F6500	98, 111	P451SH	105, 113
5906	101, 111	42006BK	112	FH66	98, 111	P452	105, 113
5910	101, 111	42090XXLBV913SR	102, 112	FLSW1	96, 110	P457SH	105, 113
5990	101, 111	42999BV913SR	102, 112	FM2280XXL	102, 112	P458SH	105, 113
6000	97, 110	4750CL	100, 111	FM400DCAF25	99, 111	S178	100, 111
6706	103, 112	4750IRUV5	100, 111	FM400DCCL	99, 111	S199	100, 111
6880	103, 112	4999BV913DS	100, 111	FM400DCCLC	99, 111	S2FV	96, 110
6906	101, 111	4999BVADCSR	112	FM4400DCCL	99, 111	SBC2	110
6910	101, 111	52001BM10	100, 111	FM4400DCCLC	99, 111	SBCIS07	110
6990	101, 111	52090XXLBV913SR	100, 111	FM44RTV	96, 110	SE2	110
42001	102, 112	52999BV913SR	100, 111	FM500DCCL	99, 111	SE2QC	110
42006	102, 112	52999BVADCSR	102	FM5400DCCL	99, 111	SGOETAPEKIT	110
42090	102, 112	5999BV913DS	101, 111	FM5400DCCLC	99, 111	SGYWTAPEKIT	110
52001	102, 112	5999BVADCSR	112	FM5500DCCL	99, 111	SRTAPEKIT	110
52006	102, 112	6750AF25	100	FM69	96, 110	SWHB8BK	96, 110
52090	102, 112	6750CL	100, 111	FM70	98, 111	SWHH1	96, 110
62001	103, 112	6750IRUV5	100	FM70DCAF25	99, 111	SWHH2	96, 110
62006	103, 112	706GY	103, 112	FM70DCCL	99, 111	SWNW7BE	96, 110
62090	103, 112	880GY	103, 112	FM71	98, 111	SWNW7BK	96, 110
110PBM10	104, 112	999BV913DS	101, 111	FMHVCCSGOE	110	SWTN6BE	96, 110
110PWE	104, 112	CL242	105	FMPSB1	96, 110	SWTT1	96, 110
110WH	104, 112	CL452	105	FMPSB2	96, 110	SWWWC10	96, 110
2001BK	112	CL502	105	FMSCH1RD	96, 110	VG200SH5	104, 112
		E1RW	110	FMSCN1BE	96, 110	VG600SH5	104, 112

VG800SH5	104, 112
VGS5	104, 112
W2FV	97, 110
W3F	97, 110
WC70	106, 113
WC75	106, 113
WC80	106, 113
WC85	106, 113

### Harley-Davidson

3RW2	309
HD100	309
HD101	309
HD102	309
HD103	309
HD400	308
HD401	308
HD402	308
HD501	308
HD502	308
HD503	308
HD510	308
HD513	308
HD700	308
HD701	308
HD702	308
HD703	308
HD800	308
HD801	308
HD802	308
HD902	309
HD903	309
HD1000	307
HD1001	307
HD1002	307
HD1003	307
HD1100	307
HD1101	307
HD1102	307
HD1200	307
HD1201	307
HD1202	307
HD1300	307
HD1301	307
HD1302	307
HD1303	307
HDHAT10FM	309
HDHAT30FM	309

HDHAT35FM	309
-----------	-----

### Lavado de ojos de emergencia Honeywell

32-000100-0000	117, 124
32-000100-0020	117, 124
32-000100-0022	117, 124
32-000100-0070	117, 124
32-000130-0000	117, 124
32-000130-0020	117, 124
32-000130-0022	117, 124
32-000130-0070	117, 124
32-000200-0000	117, 124
32-000200-0020	117, 124
32-000200-0022	117, 124
32-000200-0070	117, 124
32-000230-0000	117, 124
32-000230-0020	117, 124
32-000230-0022	117, 124
32-000230-0070	117, 124
32-000310-0000	117, 124
32-000400-0000	118, 124
32-000400-0022	118, 124
32-000401-0000	118, 124, 125
32-000401-0022	118, 120, 124, 125
32-000402-0000	118, 123-125
32-000435-0000	122, 125
32-000440-0000	118, 124
32-000440-0020	118, 124
32-000445-0000	119, 124
32-000451-0000	119, 124
32-000451-0020	119, 124
32-000452-0000	119, 124
32-000454-0000	119, 124
32-000455-0000	119, 124
32-000456-0000	119, 124
32-000456-0020	119, 124
32-000460-0000	119, 124
32-000461-0000	119, 124
32-000462-0000	119, 124
32-000465-0000	119, 124
32-000489-0000	119, 124
32-000490-0000	119, 124
32-000502-0000	121, 125
32-000502-0020	121, 125
32-000509-0000	121, 125
32-000509-0020	121, 125
32-000511-0000	122, 125

32-000513-0000	121, 125
32-000513-0020	121, 125
32-000517-0000	121, 125
32-000518-0000	122, 125
32-000532-0000	121, 125
32-001000-0000	116, 124
32-001000-0022	116, 124
32-001015-0000	121, 125
32-001050-0000	116, 120, 124
32-001053-0000	116, 120, 124, 125
32-001060-0000	122, 125
32-001061-0000	122, 125
32-001065-0000	122, 125
32-001100-0000	121, 125
32-001100-0022	121, 125
32-002000-0000	115, 124
32-002001-0000	115, 124
32-002015-0000	121, 125
32-ST1050-0000	116, 120, 124
32-ST2050-0000	115, 120, 124

### Protección para los brazos y las manos Honeywell

125	244
200	244
250	244
372	244
380	244
390	244
393	244
395	244
400	244
525	241
660	228
52300	241
53331	241
54200	241
52/6647M	238
52/6645M	238
52/6647S	238
52/7457	238
24AC-GY-1	247
300PC	245
305PC	245
350PC	245
395HVZ	244
451PC	245
525 SC	241

5902MS	241
A513 D	241
A515 D	241
A2634	242
A2634 S/L	242
A588 E	242
AP22X22LP	242
AP27X18LP	242
AP30X22LP	242
BK20A-100	238
BK-KV18	238
BK-KVS-2-(de largo)	249
BK-KVS-2-(de largo)TH	249
CS-2-(de largo)	248
CS-2-(de largo)TH	248
CP13-1	245
CRT13	239
CRT17	239
CRTD13	239
CRTD13R	239
CRTD17R	239
CRTS-2-(de largo)	249
CRTS-2-(de largo)TH	249
CTSS-2-20THNS	249
CRTS-2-24TH-3BT	249
CTSS-2-(de largo)	249
CTSS-2-(de largo)TH	249
D2588	242
HPF7	240
HPF7-LH-50DS	240
HPF7-RH-50DS	240
KV200	235
KV250	235
KV300	235
KV303	235
KV350	235
KV13A	238
KV18-45	239
KV18-55	239
KV224D	240
KV18A-100	238
KVD18A-100	238
KVD18AR-100	238
KVD20AR-100	238
KV18A-100-50	239
KVPF7	240
KVS-2-(de largo)	249



779000	203	981551	210	14150003	195	B100400	202
779020	203	981553	210	14150013	195	B140074	202
888888	218	981803	223	14150014	195	B210010	200
915140	220	981808	223	14150015	195	B220010	200
915165	220	981812	209, 210	14150040	195	B230010	200
916103	220	981814	209	14150041	195	B250000	200
916123	220	981820	210	14150042	195	B260000	200
917130	220	981840	210	14150086	195	B270000	200
917131	220	985241	210	14150087	195	P968435	216
917145	220	985242	210	14150088	195	P968437	216
917160	220	985244	210	14150089	195	P968445	216
917250	217	985247	210, 211	14150090	195	P968446	216
930424	210, 217	985248	210, 211	14150091	195	P968447	216
930429	210, 217	14110387	194	14150096	195	P968455	216
930433	210, 211, 217	14110388	194	14150097	195	P968457	216
930437	210, 211, 217	14110389	194	14150098	195	P968475	216
930465	210, 211, 217	14110390	194	14510004	211	P968477	216
930466	210, 211, 217	14110391	194	14510019	211	P968500	216
930801	210, 216	14110392	194	14510021	211	P968605	216
930802	210, 216	14110393	194	14510025	211	RPF100A	214
930804	210, 216	14110394	194	14510027	211	RPF100C	214
930810	210, 217	14110395	194	14510028	211	RPF60A	214
930820	211, 217	14110396	194	14900185	211	RPF60C	214
930830	211, 217	14110397	194	14900186	211	RPF987295	214
930840	211	14110398	194	14900188	211	RPFPC	214
930861	210, 216	14110399	194	14900409	211	RPFPCO	214
930862	210, 216	14110400	194	14900517	211	RPFPO2	214
930864	210, 216	14110401	194	14900519	211	RPFPR	214
930870	210, 216	14110402	194	14900521	211	T106010	195
945007	217	14110403	194	14900524	211	T117010	195
945010	217	14110404	194	14900531	211		
962331	212	14110428	194	14900538	211		
962333	212	14110429	194	14900743	211		
962352	212	14110430	194	14900744	211		
968513	217	14110431	194	14900976	195		
975080	215	14110439	194	14110094CC	194		
975081	215, 217	14110440	194	7003A	223		
975090	215	14110441	194	7003AL	223		
975091	215	14110444	193	7003L	223		
975154	217	14110445	193	APPA	212		
975163	215	14110446	193	APPB	212		
981177	208, 209	14110451	193	APPC	212		
981178	208, 209	14130475	195	APPF	212		
981500	210	14130476	195	APPG	212		
981501	210	14130477	195	B100100	202		
981503	210	14150001	195	B100200	202		
981550	210	14150002	195	B100300	202		
						<b>Howard Leight</b>	
						280005	138, 159
						280006	138, 159
						1000251	152, 161
						1000364	152, 161
						1000365	152, 161
						1005328	159
						1005329	159
						1006080	148, 153, 161
						1006081	148, 161
						1008000	149
						1010376	149, 161
						1010421	160
						1010632	149, 161
						1010922	145, 160
						1010924	144, 145, 160
						1010925	147, 160

# Índice de códigos SKU alfanuméricos | CATÁLOGO 2013

1010926	160	DPAS-30W	139, 159	MAX1-USA	137, 159	SMF-30	139, 159
1010927	147, 160	EM2177	147, 160	MAX30-USA	159	SMF-30BU	141, 160
1010928	146, 160	EM4157	147, 160	MM-1	159	SMF-30W-P	139, 159
1010929	146, 160	EM7206	147, 160	MM-1-D	159	VERIPRO	154
1010970	144, 146, 160	EM7209	147, 160	MM-1-PB	159		
1010974	146, 153, 161	FDT-30	160	MM-LS4	159		
1010975	146, 153, 161	FDT-30-SM	160	MTX-1-BU	159		
1010976	146, 153, 161	FUS30-HP	139, 159	MTX-1-BU-D	159		
1011142	148, 161	FUS30S-HP	139, 159	MTX-1-GR	159		
1011146	148, 161	HK100	147, 153	MTX-1-GR-D	159		
1011600	146, 160	HK200	147, 153	MTX-1-OR	159		
1011601	146, 160	HK4	148	MTX-1-OR-D	159		
1011602	146, 160	HK400	147, 153	MTX-30-BU	159		
1011603	146, 160	LL-1	138, 159	MTX-30-GR	159		
1011991	145, 160	LL-1-D	138, 143, 159	MTX-30-OR	159		
1011993	145, 160	LL-1-PB	138, 159	MTX-BU-LS4	159		
1011994	145, 160	LL-30	138, 159	MTX-GR-LS4	159		
1011996	145, 160	LL-30-PB	138, 159	MTX-OR-LS4	159		
1011998	145, 147, 153, 161	LL-5	138, 144	PC100	142, 160		
1011999	146, 153, 161	LL-5-30	138, 144	PERCAP	142, 160		
1012000	145-147, 153, 161	LL-LS4	138, 143, 159	PLT-1	140, 159		
1013460	145, 160	LPF-1	138, 159	PLT-30	140, 159		
1013461	145, 160	LPF-1-D	138, 143, 159	QB100HYG	141, 160		
1013941	146, 160	LPF-1-PB	138, 159	QB1HYG	141, 160		
1013942	146, 160	LPF-30	138, 159	QB200HYG	142, 160		
1015280	149, 151, 153, 161	LPF-30-P	138, 159	QB2HYG	142, 144, 160		
1016730	152, 161	LPF-30-PB	138, 159	QB300HYG	142, 160		
1016870	152, 161	LPF-5	138, 144	QB3HYG	142, 160		
1016871	152, 161	LPF-5-30	138, 144	QD-1-DS	140, 159		
1030110	150, 161	LPF-LS4	138, 143, 159	QD-5	140, 144		
1030220	150, 153, 161	LS-400	143, 160	QD-5-30	140, 144		
1030331	151, 161	LS-500	143, 160	QD1	140, 159		
1030333	151, 161	LT-30	141, 160	QD1-LG	159		
1030334	151, 161	LT-30-5	141, 144	QD1-RC	140, 159		
1030390	151, 161	MAX-1	137, 159	QD1-RC-LG	159		
13910033	153, 161	MAX-1-D	137, 143, 159	QD1-RC-SM	159		
13910034	153, 161	MAX-1-D-USA	137, 159	QD1-SM	159		
13910035	153, 161	MAX-1-SD	143	QD30	140, 159		
13910036	153, 161	MAX-1S	137, 159	QD30-LG	159		
13910037	153, 161	MAX-1S-D	137, 159	QD30-RC-LG	159		
13910038	153, 161	MAX-30	137, 159	QD30-RC-SM	159		
13910039	153, 161	MAX-30-PB	137, 159	QD30-SM	159		
AS-1	139, 159	MAX-30-USA	137	QM24+	148, 160		
AS-30R	139, 159	MAX-30S	137, 159	R-01526	149, 161		
AS-30W	139, 159	MAX-5	137, 144, 159	R-01526-MIL	149, 161		
DPAS-1	139, 159	MAX-5-30	137, 144	SDT-30	141, 160		
DPAS-30R	139, 159	MAX-LS4	137, 143, 159	SMF-1	139		

## Miller

9065	179
1005709	186
17D-1/	179
18D-1/	179
18D-2/	179
216M-Z7/6FTGN	172
216TWLS-Z7/6FTGN	173
216WLS/6FTYL	172
219M-Z7/6FTGN	172
219TWRS-Z7/6FTGN	173
219WRS/6FTYL	172
22697/	186
231M-Z7/6FTGN	172
231TWRS-Z7/6FTGN	173
231WRS/6FTYL	172
232TWLS-Z7/6FTGN	173
232WLS/6FTYL	172
25805/	186
300L/50FTBL	178
416/	180
470/	178
496/	179
552T-4/UGK	170
60NL	185
650CN-BDP/UGN	171
650CN-BP/UGN	171
650T-4/UGK	170
650T-58/UGK	170
650T-7/UGK	170
650T/UGK	170
6756RS-Z7	171
6NFLS/6FTYL	184
6YRLS/6FTBR	184
7600B/YL/GP-1	184
7700A/YL/GP-1	184
7NFLS/7FTYL	184
7YRLS/7FTBR	184
8174/U	178
8183/6FTGN	178
8442-Z7/65FT	182
8449-1	185
8798B/6FTGN	174

8798RSS-Z7/6FTGN	173	E650-58/UGN	170	P950QC-4/UGN	169	SEHW/75FT	184
8798SS-Z7/6FTGN	173	E650-7/UGN	170	P950QC-7/UGN	169	SEWPKT/75FT	184
8798T-Z7/6FTGN	173	E650/UGN	170	P950QC-77/UGN	169	SG416/60FT	181
8798TR-Z7/6FTGN	173	E650QC-7/UGN	169	P950QC/UGN	169	SG8183-10/60FT	181
8816-14/	179	E650QC-77/UGN	169	PFL-15-Z7/9FT	176	SG8815-12/60FT	181
88N	185	E650QC/UGN	169	PFL-2-Z7/9FT	176	SGC/120FT	181
88N-1	185	FL11-0-Z7/11FT	177	PFL-4-Z7/9FT	176	SGC/60FT	181
9099/36BULK	171	FL11-1-Z7/11FT	177	PFL-6-Z7/9FT	176	SGCA	181
9099X/12	171	FL11-3-Z7/11FT	177	PFL-7-Z7/9FT	176	SGCB	181
910TWLS-Z7/6FTGN	173	FL11-6-Z7/11FT	177	QP-1/100FT	183	SGS18/120FT	181
913B/6FTGN	174	FL11-8-Z7/11FT	177	QP-1/25FT	183	SGS18/60FT	181
913RSS-Z7/6FTGN	173	GG0020	186	QP-1/50FT	183	SGSB18	181
913SS-Z7/6FTGN	173	GG0050	186	QP-1/75FT	183	SGXK	181
913TWLS-Z7/6FTGN	173	GG0100	186	QP-EP	183	T4000/UAK	187
95N	185	HLLR2/60FT	180	QP-RHA	183	T4007/UAK	187
AC-QC-BDP/UGN	167	M1140	180	QP-SC	183	T4500/UAK	187
AC-QC-D/UGN	167	M1290	180	QP/100FT	183	T4507/UAK	187
AC-QC/UGN	167	M3203	180	QP/25FT	183	T5111/6FTAF	187
AC-TB-BDP/UGN	167	MFL-1-Z7/6FT	175	QP/50FT	183	T5112/6FTAF	187
AC-TB-D/UGN	167	MFL-11/6FT	175	QP/75FT	183	T5113/6FTAF	187
AC-TB/UGN	167	MFL-12/6FT	175	R10CN-MB-BDP/UGN	168	T5122/6FTAF	187
BRFK100/100FT	189	MFL-2-Z7/6FT	175	R10CN-MB/UGN	168	T6111/6FTAF	188
BRFK25/25FT	189	MFL-9-Z7/6FT	175	R10CN-TB-BDP/UGN	168	T6112/6FTAF	188
BRFK50/50FT	189	MFLB-11/6FT	175	R10CN-TB/UGN	168	T6121/6FTAF	188
BRFK75/75FT	189	MFLB-12/6FT	175	RA30-1	179	T6122/6FTAF	188
CFL-2-Z7/9FT	176	MFLB-3-Z7/6FT	175	RA40/	180	T7314/3FTAF	189
CFL-4-Z7/9FT	176	MFLB-4-Z7/6FT	175	RA41/	180	T7314/6FTAF	189
CFL-5-Z7/9FT	176	MFLB/	175	RA45/	180	TF4000/UAK	187
DH-1/	182	MFLT-1/7.5FT	174	RDT-QC-B/UBK	168	TF4007/UAK	187
DH-19-MILLER/	182	MFLT-2/7.5FT	174	RDT-QC-BDP/UBK	168	TF4500/UAK	187
DH-2/	182	MFLT-3/7.5FT	174	RDT-QC-DP/UBK	168	TF4507/UAK	187
DH-20ZP/	182	MFLT-4/7.5FT	174	RDT-QC/UBK	168	TFL-1/11FT	188
DH-22/21	182	MFLT-5/7.5FT	174	RKNAR-QC-BDP/UBK	169	TFL-2/11FT	188
DH-22/33	182	MFLTB-1/7.5FT	174	RKNAR-QC/UBK	169	TFL-3/11FT	188
DH-22/45	182	MP16P-Z7/16FT	177	RKNARRL-QC/UBK	169	TFL-6/11FT	188
DH-23/	182	MP20G-Z7/20FT	177	RKNARRL-QC-BDP/UBK	169	TFL/11FT	188
DH-24	182	MP20P-Z7/20FT	177	RL100G-Z7/100FT	178	TR20/20FT	188
DH-3/	182	MP30G-Z7/30FT	177	RL130G-Z7/130FT	178	TR30/30FT	188
DH-4/	182	MP50G-Z7/50FT	177	RL175G-Z7/175FT	178	TR50/50FT	188
DH-7ZP/	182	MP65G-Z7/65FT	177	RL20G-Z7/20FT	178	TR65/65FT	188
DH-8ZP/	182	MR50GB-Z7/50FT	182	RL20P-Z7/20FT	178	TRK2000/25FT	189
DH-9ZP/	182	MR50GC-Z7/50FT	182	RL50G-Z7/50FT	178	TRK2000/50FT	189
DH-AP-1/	182	P950-4/UGN	170	RL50P-Z7/50FT	178	TRW/20FT	188
DH-AP-3/	182	P950-58/UGN	170	RL65G-Z7/65FT	178	VG/30FT	185
DH-AP-9/	182	P950-7/UGN	170	RLS30G-Z7/30FT	178	VG/50FT	185
E552/UGN	170	P950-77/UGN	170	SE/75FT	184	VG/70FT	185
E650-4/UGN	170	P950/UGN	170	SECRKT/75FT	184	VG/90FT	185

VGCS-SC/.....	185	11180031 .....	70, 83	475RL .....	83	A1001 .....	65, 82
X00030 .....	186	11180032 .....	70, 83	476RL .....	83	A1002 .....	65, 82
X00060 .....	186	11180037 .....	70, 83	477RL .....	80	A1003 .....	65, 82
X00090 .....	186	11250800 .....	73, 84	478RL .....	80	A1004 .....	65, 82
X00120 .....	186	11250810 .....	73, 84	479RL .....	80	A1010 .....	65, 82
X00150 .....	186	11250830 .....	73, 84	480RL .....	80	A1011 .....	65, 82
X10000 .....	179	11250850 .....	73, 84	481RL .....	80	A1015 .....	65, 82
X10001 .....	179	11250860 .....	73, 84	482RL .....	80	A1016 .....	65, 82
X10002 .....	179	11340143 .....	77, 85	48393HRL .....	81	A1017 .....	65, 82
X10010 .....	179	11340145 .....	77, 85	483RL .....	80	A1100 .....	64, 81
X10011 .....	179	11380029 .....	78, 85	484RL .....	80	A1101 .....	81
X10020 .....	179	11380030 .....	78, 85	485RL .....	81	A1102 .....	64, 81
X10030 .....	179	11380031 .....	78, 85	486RL .....	81	A1103 .....	64, 81
X10031 .....	179	11380032 .....	78, 85	487RL .....	81	A1104 .....	64, 81
		11380048 .....	77, 85	488RL .....	81	A1105 .....	64, 81
		11380049 .....	77, 85	489HRL .....	81	A1106 .....	64, 81
		11380057 .....	77, 85	500LRL .....	80	A1200 .....	60, 80
		11390044 .....	85	500NRL .....	80	A1201 .....	60, 80
		11390045 .....	85	500WRL .....	80	A1202 .....	60, 80
		11390046 .....	85	501LRL .....	80	A1203 .....	60, 80
		11390047 .....	85	501NRL .....	80	A1204 .....	60, 80
		11390048 .....	78, 85	501WRL .....	80	A1205 .....	60, 80
		11390049 .....	78, 85	502LRL .....	80	A1206 .....	60, 80
		11390054 .....	78, 85	502NRL .....	80	A200 .....	67, 82
		11390055 .....	85	502WRL .....	80	A201 .....	67, 82
		11390056 .....	78, 85	503LRL .....	80	A210 .....	67, 82
		11390057 .....	85	503NRL .....	80	A220 .....	67, 82
		11390058 .....	78, 85	503WRL .....	80	A400 .....	67, 82
		11390064 .....	78, 85	506LRL .....	80	A400AF .....	67, 82
		11390065 .....	78, 85	506NRL .....	80	A401 .....	67, 82
		11390066 .....	78, 85	506WRL .....	80	A402 .....	67, 82
		11390067 .....	78, 85	507LRL .....	80	A403 .....	67, 82
		11390068 .....	78, 85	507NRL .....	80	A404 .....	67, 82
		11390069 .....	78, 85	507WRL .....	80	A610I .....	73, 84
		11391000 .....	78, 85	65RB .....	62, 63, 81	A610S .....	73, 84
		12990056 .....	78, 85	65RBS .....	62, 63, 81	A700 .....	66, 82
		11180025W .....	70, 83	65RX .....	62, 63	A701 .....	66, 82
		451RL .....	81	65RXII .....	62, 81	A702 .....	66, 82
		452RL .....	81	86L .....	83	A703 .....	66, 82
		453RL .....	81	A0150/40 .....	75, 84	A704 .....	66, 82
		454RL .....	81	A0150/60 .....	84	A705 .....	66, 82
		469RL .....	81	A0152/40 .....	75, 84	A706 .....	66, 82
		470RL .....	81	A0152/60 .....	84	A750 .....	67, 82
		471RL .....	81	A0152G/60 .....	84	A751 .....	67, 82
		472RL .....	81	A0200/40 .....	75, 84	A752 .....	67, 82
		473RL .....	83	A0202/60 .....	84	A753 .....	67, 82
		474RL .....	83	A1000 .....	65, 82	A754 .....	67, 82

A755	67, 82	CP5004	76, 84	T56505BTCV	61, 80	T5900LTK3.0	60, 80
A756	67, 82	CP5005	76, 84	T56505GRY	80	T5900LTK5.0	60, 80
A800	66, 82	CP5006	76, 84	T56505GRYA	80	T5900LTKA	60, 80
A801	66, 82	CP5007	76, 84	T56505GRYS	80	T5900LTKS	60, 80
A802	66, 82	CP5007SP	76, 84	T56505W	80	T5900LTKTCG	60, 80
A803	66, 82	FK10	77, 84	T56505WBL	80	T5900NBL	80
A804	66, 82	FK11	77, 84	T56515BM	61, 80	T5900NBLS	80
A805	66, 82	FK12	77, 84	T56515BTCG	61, 80	T5900NTK	60, 80
A806	66, 82	FK13	77, 84	T56555B	62, 80	T5900NTK3.0	60, 80
A8150/40	75, 76, 84	FS01	76, 84	T56555BA	62, 80	T5900NTK5.0	60, 80
A8150/60	84	FS03	76, 84	T56555BL	80	T5900NTKA	60, 80
A8151	76, 84	FS03S	76, 84	T56555BLA	80	T5900NTKS	60, 80
A8152/40	75, 84	FV01	76, 84	T56555BLS	80	T5900NTKTCG	60, 80
A8152/60	84	GC2000	73, 84	T56555BS	62, 80	T5900WBL	80
A8152G/40	75, 84	KHG4001	74, 84	T56555GRY	80	T5900WBLS	80
A8153/40	75, 84	KHG5001	74, 84	T56555GRYS	80	T5900WTK	60, 80
A8153/60	84	PHG5000	74, 84	T56565BLM	80	T5900WTK3.0	60, 80
A8154	75, 84	SS51	83	T56565BM	62, 80	T5900WTK5.0	60, 80
A8154G	84	SS52	83	T56565BTCG	62, 80	T5900WTKA	60, 80
A8156	75, 84	SS54	83	T56565GRYM	80	T5900WTKS	60, 80
A8156G	84	T11005	72, 83	T57505B	63, 81	T5900WTKTCG	60, 80
A8160/60	84	T11005A	72, 83	T57505BA	63, 81	T61005B	71, 83
A900	65, 82	T11005S	72, 83	T57505BL	63, 81	T61005BA	71, 83
A900CSA	65, 82	T1300	72	T57505BLA	63, 81	T61005BM	71, 83
A901	82	T13501	72, 83	T57505BLM	63, 81	T61005BS	71, 83
A901CSA	65, 82	T13502	72, 83	T57505BLS	63, 81	T65005	62, 81
A902	65, 82	T13503	72, 83	T57505BM	63, 81	T65005A	62, 81
A902CSA	65, 82	T15005	71, 83	T57505BS	63, 81	T65005M	62, 81
A903	65, 82	T15005A	71, 83	T57505GRY	81	T65005S	62, 81
A903CSA	65, 82	T15005IR3.0	71, 83	T57505GRYA	81	T65015TCG	62, 81
A904	65, 82	T15005IR5.0	71, 83	T57505GRYM	81	T65505B	63, 81
A904CSA	65, 82	T15005M	71, 83	T57505GRYS	81	T65505BA	63, 81
A9200/40	75, 84	T15005S	71, 83	T58505B	63, 81	T65505BL	81
A950	66, 82	T18000	72, 83	T58505BA	63, 81	T65505BLA	81
A950CSA	66, 82	T18010	72, 83	T58505BL	81	T65505BLM	81
A951	66, 82	T18020	72, 83	T58505BLA	81	T65505BLS	81
A951CSA	66, 82	T18030	72, 83	T58505BLM	81	T65505BM	63, 81
A952	66, 82	T18040	72, 83	T58505BLS	81	T65505BR	81
A952CSA	66, 82	T565015GRYM	80	T58505BM	63, 81	T65505BRA	81
A960	66, 82	T56505B	61, 80	T58505BS	63, 81	T65505BRM	81
A960CSA	66, 82	T56505BA	61, 80	T58505GRY	81	T65505BRS	81
A961	66, 82	T56505BL	80	T58505GRYA	81	T65505BS	63, 81
A961CSA	66, 82	T56505BLA	80	T58505GRYM	81	T65505S	81
A962	66, 82	T56505BLM	80	T58505GRYS	81	T65505SA	81
A962CSA	66, 82	T56505BLS	80	T5900LBL	80	T65505SM	81
CHG5002	74, 84	T56505BS	61, 80	T5900LBLS	80	T65505SS	81
CP5002	76, 84	T56505BTCB	61, 80	T5900LTK	60, 80	T65515BTCG	63, 81



28001	285	45027	283	61910	291	105020	281
28001	288	45027	284	61910	292	105020	285
28001	290	45027	285	61910	296	105030	285
28001	291	45027	286	61961	280	105030	290
28105	280	45027	288	61967	292	105030	291
28105	297	45027	289	63721	279	105060	290
29990	279	45027	290	63721	283	113885	295
29990	281	45027	292	63721	288	113890	295
29990	284	45027	299	65590	281	114025	296
29990	286	45028	281	65590	282	118003	295
29999	292	45031	294	65590	283	120806	298
32001	296	48006	289	65590	285	121051	285
32001	296	48007	279	65590	287	121051	298
32074	289	48120	289	65590	290	121053	298
32170	280	49020	294	65590	291	121055	285
32170	292	49030	294	65590	292	121055	298
32170	297	49031	294	67422	279	121065	289
32176	279	49050	294	67422	281	121065	290
32203	279	49056	294	67422	281	121065	298
32203	289	49075	294	67433	287	121090	279
32203	298	49076	294	67433	290	121090	281
32204	279	49076	294	67433	291	121090	282
32204	280	49077	292	67433	293	121090	298
32204	289	49077	294	67444	280	122019	295
32204	298	49077	294	67444	290	122021	295
41961	279	49080	294	67444	292	122024	295
43170	283	49085	299	67522	280	122025	295
43171	283	51820	279	67522	282	127003	299
43172	283	51820	280	67522	283	127010	299
43172	291	51820	282	67522	288	128980	298
43173	291	51820	283	67533	279	130000	295
45009	279	51820	285	67533	281	140340	293
45009	280	51820	288	67533	282	140623	293
45009	281	51820	289	67533	283	140968	293
45009	282	51820	292	67622	297	141310	293
45009	283	51830	279	67633	297	145225	290
45009	287	51830	285	67644	297	148805	291
45009	288	51840	285	69559	285	148820	290
45009	290	52220	289	69559	290	148835	293
45009	291	52230	281	69559	291	148835	293
45009	292	52230	287	69559	292	149925	293
45009	293	61910	279	69564	290	150910	280
45009	296	61910	280	90272	297	150910	285
45027	279	61910	287	100520	288	150910	291
45027	280	61910	287	100530	290	150910	298
45027	281	61910	288	100530	296	150932	298
45027	282	61910	290	100560	290	150935	298

# Índice de códigos SKU alfanuméricos | CATÁLOGO 2013

150937 .....	298	240803 .....	280	2107250 .....	295	019742-0029L .....	287
150969 .....	298	240803 .....	288	2108250 .....	295	019743-0030L .....	287
151019 .....	288	240803 .....	289	2165200 .....	295	019746-0032L .....	299
151019 .....	298	240803 .....	290	2330144 .....	297	021201X .....	279
151020 .....	282	240803 .....	291	2811604 .....	299	021201X .....	282
151020 .....	283	240803 .....	292	3249320 .....	280	021201X .....	283
151020 .....	297	270104 .....	299	3249320 .....	282	021201X .....	284
151020 .....	297	271204 .....	299	3249320 .....	283	021201X .....	285
151901 .....	280	272204 .....	299	3249320 .....	288	021201X .....	286
152000 .....	298	280540 .....	298	3253874 .....	290	021201X .....	288
154818 .....	280	280746 .....	290	3253874 .....	292	021202ST .....	281
154818 .....	291	281005 .....	299	3253874 .....	299	021202ST .....	284
154818 .....	292	281026 .....	298	4270160 .....	292	021202ST .....	286
154818 .....	298	320001 .....	299	5560390 .....	293	021202ST .....	287
159904 .....	294	320009 .....	285	8003164 .....	283	021635MD .....	287
161500 .....	288	346100 .....	292	8003164 .....	285	021645MD .....	282
161512 .....	280	346200 .....	292	8090023 .....	292	021645MD .....	283
161512 .....	295	348010 .....	280	010810C .....	296	021645MD .....	285
161581 .....	279	348020 .....	280	011325B .....	296	021645MD .....	288
161581 .....	280	348030 .....	280	013940B .....	296	021645MD .....	291
161581 .....	287	412007 .....	291	015059B .....	296	021645MD .....	293
161582 .....	295	431001 .....	291	016459B .....	296	021645MD .....	281
161583 .....	279	431007 .....	290	018500-4222 .....	289	031570K .....	279
161617 .....	295	522000 .....	280	018501-4221 .....	289	031570K .....	281
161987 .....	295	551003 .....	290	018502-4220 .....	289	031570K .....	286
163250 .....	295	551003 .....	292	018504-4222 .....	289	031570K .....	287
166185 .....	295	551003 .....	293	018505-4221 .....	289	031570K .....	287
171547 .....	280	552001 .....	299	019700-0001L .....	281	031570K .....	289
171547 .....	295	553001 .....	299	019700-0001L .....	281	042115SW .....	285
201005 .....	288	671152 .....	297	019703-0002L .....	281	042115SW .....	292
201005 .....	294	720071 .....	297	019705-0003 .....	281	103200T .....	280
201216 .....	290	752577 .....	279	019708-0005L .....	284	103300T .....	296
201216 .....	294	752577 .....	281	019709-0005L .....	284	103300T .....	296
201969 .....	292	752577 .....	284	019710-0006L .....	284	105300T .....	290
201969 .....	294	752577 .....	285	019711-0006L .....	284	105300T .....	292
202099 .....	285	752577 .....	286	019712-0007L .....	284	105400T .....	290
210050 .....	279	752577 .....	287	019713-0007L .....	284	122000X .....	295
210100 .....	295	752577 .....	289	019714-0008L .....	284	122001X .....	295
232124 .....	280	752577 .....	294	019715-0008L .....	284	122002X .....	295
232124 .....	291	810075 .....	297	019720-0009L .....	279	122004Xa .....	295
232124 .....	297	821070 .....	285	019721-0010L .....	279	122005Xa .....	295
233020 .....	291	1383690 .....	297	019722-0011L .....	279	122010X .....	295
233020 .....	297	1503180 .....	298	019725-0012L .....	294	122015X .....	295
235316 .....	297	1534400 .....	298	019730-0017L .....	286	12803VI .....	280
240015 .....	283	1579720 .....	297	019732-0019L .....	286	12803Vi .....	298
240015 .....	288	2106250 .....	280	019740-0027L .....	299	14233P .....	293
240803 .....	279	2106250 .....	295	019741-0028L .....	295	14349P .....	293

14FLASH.....	290	340460F.....	288	83222AA.....	288	5N3032A.....	232
14FLASH.....	293	34140FP.....	280	<b>Protección para los brazos</b>		5Y1532.....	233
155818X.....	298	34140LFP.....	280	<b>y las manos North</b>		5Y1532A.....	233
156818D.....	298	34180FP.....	280	10B1532A.....	234	5Y3032.....	233
156818X.....	298	34180LFP.....	280	10B3032A.....	234	6B1532.....	234
15PVP40X.....	292	3425EF.....	282	10LA1832A/10H.....	234	6B1532A.....	234
164100F.....	295	3425PFG.....	283	10N1532A.....	232	6B3032.....	234
20186AM.....	288	34400LFNP.....	280	10N3032A.....	232	6B3032A.....	234
20BFSD6.....	294	34400LFP.....	280	10UY2032A.....	233	6N1532.....	232
20WJ25.....	294	3450EF.....	282	10Y1532A.....	233	6N1532A.....	232
231209G.....	297	34P25EF.....	282	10Y3032A.....	233	6N3032.....	232
241010A.....	281	35143TC.....	288	115LBR/S.....	232	6N3032A.....	232
241010A.....	287	35171TB.....	285	115LNR/S.....	231	70/6465NK.....	248
241010A.....	289	35192EP.....	292	115LWR.....	231	70/6465NK/S.....	248
242001D.....	282	40705S.....	299	11RK.....	245	78/1142.....	246
242001D.....	283	40705TM.....	299	125LBR/M.....	232	7B1532.....	234
24R5201.....	290	40709TM.....	280	125LNR/M.....	231	7B1532A.....	234
24R5201.....	292	40712TM.....	291	125LWR.....	231	7B3032.....	234
26SBS40.....	299	521000V.....	288	12RK.....	245	7B3032A.....	234
2799500F.....	295	522000V.....	282	135LBR/L.....	232	7N1532.....	232
28UOC352.....	297	522000V.....	283	135LNR/L.....	231	7N1532A.....	232
30100K.....	290	522000V.....	285	135LWR.....	231	7N3032.....	232
30100K.....	292	522000V.....	287	145LBR/XL.....	232	7N3032A.....	232
30100K.....	298	522000V.....	290	145LNR/XL.....	231	7UY2032.....	233
30211HB.....	298	522000V.....	291	145LWR.....	231	7UY2032A.....	233
320115G.....	290	523000V.....	285	2115WU/WS.....	231	7Y1532.....	233
320415G.....	290	524000V.....	285	2215WU/M.....	231	7Y1532A.....	233
321006E.....	285	5517350S.....	290	2315WU/L.....	231	7Y3032.....	233
321006E.....	290	5560390CASE.....	293	2415WU/XL.....	231	81/1162.....	246
32190EP.....	290	672001B.....	296	311LWR/S.....	231	81/1762.....	246
324410P.....	285	672003B.....	296	314LWR/S.....	231	85/3719.....	247
324410P.....	292	67GZBG.....	297	321LWR/S.....	231	85/3721.....	247
325701P.....	285	68WP1-01.....	285	324LWR/M.....	231	85/3729.....	247
325701P.....	290	68WP2-01.....	285	331LWR/S.....	231	85/8721.....	247
325701P.....	291	68WP3-01.....	285	334LWR/L.....	231	850FWG.....	228
325701P.....	292	80100K.....	291	341LWR/S.....	231	8B1532.....	234
325701P.....	299	80100K.....	298	344LWR/XL.....	231	8B1532A.....	234
32BS412.....	280	80185MK.....	298	51/7147.....	247	8B3032.....	234
32BS412.....	282	802212E.....	285	51/7147C.....	247	8B3032A.....	234
32BS412.....	283	80264RB.....	290	51/7147SP.....	247	8LA1832A/9Q.....	234
32BS412.....	288	80264RB.....	292	5B1532.....	234	8N1532.....	232
340002F.....	288	80264RB.....	293	5B1532A.....	234	8N1532A.....	232
340025F.....	283	80264RB.....	293	5B3032.....	234	8N3032.....	232
340050F.....	283	803201E.....	285	5B3032A.....	234	8N3032A.....	232
340410F.....	288	803312E.....	285	5N1532.....	232	8UY2032.....	233
340420F.....	288	804412E.....	285	5N1532A.....	232	8UY2032A.....	233
340420FP.....	288	825X5ZP.....	285	5N3032.....	232	8Y1532.....	233



7230N95B	193	N75001L	197	2144	264	29000	277
7240N95	193	N750029	199	2149	265	41463	271
7240N95B	193	N75002L	197	2155	265	73104	260
7506N95	198	N750035	199	2165	266	73505	260
7506N99	198	N750036	199	2169	265	74928	260
7506R95	198	N750037	199	2221	265	75101	261
7531N95	199	N75003L	197	2800	277	75102	261
7531R95	199	N75004L	197	6141	267	75105	262
7535FFP100	199	N750052L	197	6145	266	75108	261
7580P100	198	PA101	206	6147	266	75109	261
7581P100L	198	PA101M	207	7361	271	78590	267
7582P100L	198	PA101S	207	7362	271	11002B	270
7583P100L	198	PA102	207	9810	266	11004B	270
7584P100	198	PA105	222	11001	270	11924B	270
75852P100L	198	PA106	222	11003	270	11993B	270
75FFP100	198	PA111	207	11095	270	75145C	261
75FFP100NL	198	PA112	207	11135	268	A111	268
75SCL	197	PA121	207	11146	268	A2070	268
75SCP100L	198	PA122	207	11444	268	A2300	268
760008A	197	PA131	207	11924	270	A351	271
760008AS	197	PA132	207	11926	270	A352	269
760008ASW	197	PA141	207	11993	270	A380	271
760008AW	197	PA142	207	11994	270	A383	267
7600VA	222	PA201E01	207	11995	270	A417	277
76BAG	223	PA201P01	207	18801	260	A422	269
770039E	221	PA202	207	18802	260	A485	268
770040E	221	PA231E01	207	18805	260	A521	269
77BAG	223	PA231P01	207	18821	260	ANN1	274
79BAG	223	PA232	207	18822	260	EVA	276
80836A	222	PA301	207	20000	277	EXPG	273
80944A	223	PA302	207	21607	264	EXSG	272
BP1002	196	PA331	207	21622	267	IT12PT17	275
CA127	204,205	PA332	207	22103	262	IT12ST01	275
CA127L	204,205			22114	262	IT12ST17	275
CA133	223	<b>Oliver</b>		22115	262	N5P3	273
CA201	204	22-205	258	22148	262	N5P3S	272
CA201D	204	25-299	258	22158	262	R1141	264
CA229	204,205	55-232	258	22206	263	R2145	265
CA229L	204,205	55-246	256	22214	263	R6130	267
CF1001	205	65-390	257	22215	263	RTK8	275
CF1001D	205	65-392	257	22234	263	SR101	276
CF1001DL	205	65-393	257	22235	263	SR201	276
CF1001L	205	65-690	256	25002	277	SR201	277
CF2007	205	65-691	256	27001	276	SRC	272
ER2000CBRN	215	<b>Servus</b>		27002	276	SRC	277
ERBAG	215	2141	264	28114	276	T111	267
ERTRAIN	215	2142	268	28500	276	T112	268
		2143	268				

# Índice de códigos SKU alfanuméricos | CATÁLOGO 2013

T314 .....	271	32-8LFFB6-0000 .....	48	S112 .....	42	S1620X .....	43
T315 .....	271	32-8LFFB8-0000 .....	32, 48	S1149 .....	42	S1621 .....	43
T369 .....	271	32-8LFFW4-0000 .....	48	S1159 .....	42	S1623 .....	43
T419 .....	271	32-8LFFW5-0000 .....	32, 48	S1169 .....	42	S1623X .....	43
T469 .....	271	32-8LFFW6-0000 .....	32, 48	S1169C .....	42	S1624 .....	43
TRS7 .....	274	32-8LFFW8-0000 .....	32, 48	S1179 .....	42	S1626 .....	43
UNX1 .....	273	S0112 .....	30, 47	S11791 .....	42	S1627 .....	43
VIS1 .....	274	S0112C .....	30, 47	S1179C .....	42	S1650D .....	32, 48
VNN1 .....	274	S0113 .....	30, 47	S129 .....	42	S1650DF .....	32, 48
VNS1 .....	272	S0113C .....	30, 47	S1299C .....	14, 42	S1651D .....	32, 48
<b>Uvex</b>		S0250X .....	29, 47	S1299C .....	42	S1651DF .....	32, 48
11150350 .....	23, 46	S0280X .....	29, 47	S129C .....	42	S1700 .....	43
11150351 .....	23, 46	S0290X .....	29, 47	S130 .....	42	S1700X .....	43
11150352 .....	23, 46	S0300 .....	29, 47	S130C .....	42	S1701 .....	43
11150353 .....	23, 46	S0330 .....	29, 47	S135 .....	14, 42	S1730 .....	16, 43
11150354 .....	23, 46	S0340 .....	29, 47	S1359 .....	14, 42	S1730X .....	16, 43
11150355 .....	23, 46	S0360X .....	29, 47	S1359C .....	14, 42	S1731 .....	16, 43
11150356 .....	23, 46	S0390 .....	29, 47	S135C .....	14, 42	S1732 .....	16, 43
11150360 .....	46	S0391 .....	29, 47	S136 .....	14, 42	S1800 .....	27, 47
11150361 .....	46	S0500 .....	17, 43	S1360 .....	42	S1800X .....	27, 47
11150362 .....	46	S0500X .....	17, 43	S1361 .....	42	S1801 .....	27, 47
11150363 .....	46	S0501 .....	17, 43	S1362C .....	42	S1801X .....	27, 47
11150367 .....	23, 46	S0501X .....	17, 43	S13659X .....	42	S1802 .....	27, 47
11150368 .....	23, 46	S0502 .....	17, 43	S1369 .....	42	S1803 .....	27, 47
11150370 .....	46	S0502X .....	17, 43	S136C .....	42	S1890X .....	34, 48
11150371 .....	46	S0503 .....	17, 43	S137 .....	42	S1900 .....	26, 46
11150372 .....	46	S0504 .....	17, 43	S1379 .....	42	S1900X .....	26, 46
32-00LFB6-0000 .....	48	S0505X .....	17, 43	S145 .....	42	S1901 .....	26, 46
32-00LFB8-0000 .....	31, 48	S0509X .....	17, 43	S1500 .....	22, 46	S1901X .....	26, 46
32-00LFW4-0000 .....	48	S0600 .....	25, 46	S1500X .....	22, 46	S1902 .....	26, 46
32-00LFW6-0000 .....	31, 48	S0600D .....	25, 46	S1501 .....	22, 46	S1903 .....	26, 46
32-00LFW8-0000 .....	48	S0600X .....	25, 46	S1501X .....	22, 46	S1904X .....	26, 46
32-08LFB6-0000 .....	32, 48	S0601X .....	25, 46	S1502 .....	22, 46	S1905 .....	26, 46
32-08LFB8-0000 .....	48	S0602X .....	25, 46	S1502X .....	22, 46	S1906 .....	26, 46
32-08LFW4-0000 .....	32, 48	S0604X .....	25, 46	S1503 .....	22, 46	S1907 .....	26, 46
32-08LFW5-0000 .....	48	S0605X .....	25, 46	S1504 .....	22, 46	S1908 .....	26, 46
32-08LFW6-0000 .....	32, 48	S0609X .....	25, 46	S1505 .....	22, 46	S1930X .....	26, 46
32-08LFW8-0000 .....	48	S0620 .....	46	S1600 .....	17, 43	S1931X .....	26, 46
32-0LFF08-0000 .....	31, 48	S0620X .....	46	S1600X .....	17, 43	S1932X .....	26, 46
32-0LFFB6-0000 .....	31, 48	S0622X .....	46	S1601 .....	17, 43	S1933X .....	26, 46
32-0LFFB8-0000 .....	48	S0624X .....	46	S1603 .....	17, 43	S1934X .....	26, 46
32-0LFFW4-0000 .....	31, 48	S0661X .....	25, 46	S1603X .....	17, 43	S212 .....	31, 48
32-0LFFW5-0000 .....	31, 48	S0662X .....	25, 46	S1604 .....	17, 43	S213 .....	31, 48
32-0LFFW6-0000 .....	31, 48	S0663X .....	25, 46	S1606 .....	17, 43	S214 .....	31, 48
32-0LFFW8-0000 .....	31, 48	S111029 .....	42	S1607 .....	17, 43	S2200 .....	15, 42
32-8LFFB3-0000 .....	32, 48	S1111 .....	42	S1608X .....	17, 43	S2200C .....	15, 42
32-8LFFB4-0000 .....	32, 48	S1112 .....	42	S1620 .....	43	S2212 .....	15, 42

S2450	28, 47	S3102	28, 47	S3241	44	S3510X	45
S2451	28, 47	S3103	28, 47	S3241X	44	S3511X	45
S2453	28, 47	S3104	28, 47	S3242	44	S3512X	45
S2454	28, 47	S3150	14, 42	S3243	44	S3513X	45
S2500	16, 42	S3150D	14, 42	S3244	44	S3520	21, 45
S2500C	16, 42	S3150X	14, 42	S3260	44	S3520-ADV	21, 45
S2501	16, 42	S3151	14, 42	S3260X	44	S3520D	21, 45
S2504	16, 42	S3151X	14, 42	S3263	44	S3520X	21, 45
S2504C	16, 42	S3152	14, 42	S3300	21, 45	S3520X-ADV	21, 45
S2505	16, 42	S3152X	14, 42	S3300-ADV	45	S3521	21, 45
S2506	16, 42	S3153	14, 42	S3300D	21, 45	S3521X	21, 45
S2508	16, 43	S3155	14, 42	S3300X	21, 45	S3522	21, 45
S2509	16, 43	S3160	42	S3300X-ADV	45	S3523	21, 45
S2510	43	S3160X	42	S3301	45	S3524	21, 45
S2510C	43	S3161	42	S3301X	21, 45	S3530X	21, 45
S2514	43	S3162	42	S3302	21, 45	S3531X	21, 45
S2514C	43	S3163	42	S3303X	45	S3532X	21, 45
S2530	43	S3165	42	S3304X	45	S3533X	21, 45
S2530C	43	S3200	19, 44	S3305	45	S360	33, 48
S2534	43	S3200-ADV	19, 44	S3306	45	S3600	44
S2534C	43	S3200D	19, 44	S3307	45	S3600X	44
S2536	43	S3200X	19, 44	S3308	45	S3601	44
S2570	16, 43	S3200X-ADV	19, 44	S3309	45	S3601X	44
S2572	16, 43	S3201	44	S3310X	45	S3602	44
S2574	16, 43	S3201X	19, 44	S3311X	45	S3603	44
S2700	15, 42	S3202	19, 44	S3312X	45	S3604	44
S2700C	15, 42	S3202X	44	S3350	45	S364	33, 48
S2701	15, 42	S3203	19, 44	S3351	45	S3700	20, 44
S2701C	15, 42	S3204	19, 44	S3400X	33, 48	S3700D	20, 44
S2709	15, 42	S3205X	19, 44	S3405X	33, 48	S3700X	20, 44
S2709	42	S3206	19, 44	S3410X	33, 48	S3701	20, 44
S2710	42	S3207	19, 44	S3420X	33, 48	S3701X	20, 44
S2710C	42	S3208	19, 44	S3425X	33, 48	S3702	20, 44
S2711	42	S3209	44	S3430X	33, 48	S3702X	20, 44
S2711C	42	S3210X	44	S3435X	33, 48	S3703	20, 44
S2730	42	S3211X	44	S345C	34, 49	S3704	20, 44
S2730C	42	S3212X	44	S347C	34, 49	S3720	44
S2731	42	S3213X	44	S348C	34, 49	S3720D	44
S2731C	42	S3220	44	S350	33, 48	S3720X	44
S300CS	29, 47	S3220X	44	S3500	45	S3721	45
S301CS	29, 47	S3221	44	S3500X	45	S3721X	45
S302SS	29, 47	S3221X	44	S3501	45	S3722	45
S305CS	29, 47	S3222	44	S3501X	45	S3722X	45
S3100	28, 47	S3223	44	S3502	45	S3723	45
S3100X	28, 47	S3224	44	S3503	45	S3724	45
S3101	28, 47	S3240	44	S3504	45	S3760	20, 44
S3101X	28, 47	S3240X	44	S350CF	33, 48	S3761	20, 44

# Índice de Códigos Alfanuméricos | CATÁLOGO 2013

S3762	20, 44	S3975D	35, 49	S4411X	22, 45	S568	43
S3763	20, 44	S3990X	35, 49	S4412	22, 45	S569	43
S3764	20, 44	S3991X	49	S4413	22, 45	S570	42
S3765	44	S3992X	35, 49	S4500	18, 43	S570C	42
S3766	44	S3993X	49	S4500X	18, 43	S571	42
S3767	44	S3994X	35, 49	S4501	18, 43	S571C	42
S3768	44	S4000	19, 44	S4501X	18, 43	S6150	47
S3769	44	S4000C	19, 44	S4502X	18, 43	S6150X	47
S3770	44	S4001	19, 44	S4503	18, 43	S6151	47
S3771	44	S4001C	19, 44	S4504	18, 43	S6151X	47
S3772	44	S4004	19, 44	S461	37, 49	S6152	47
S3773	44	S4005	19, 44	S462	37, 49	S6153	47
S3774	44	S4006	19, 44	S463	37, 49	S6154	47
S3775	44	S4025	23, 45	S464	37, 49	S6200	47
S3776	44	S4100	23, 46	S467	37, 49	S6200X	47
S3777	44	S4110	26, 47	S468	37, 49	S6201	47
S3778	44	S4110X	26, 47	S477	37, 49	S6201X	47
S3779	44	S4111	26, 47	S487	38, 49	S6249	46
S3800	36, 49	S4111X	26, 47	S489	38, 49	S6250	46
S3805	36, 49	S4112	26, 47	S490	38, 49	S6310	43
S3810	36, 49	S4150	31, 48	S491	38, 49	S6310X	43
S3815	36, 49	S4200	24, 46	S493	38, 49	S6311	43
S3820	36, 49	S4200X	24, 46	S501	38, 49	S6312	43
S390	33, 48	S4201	24, 46	S505D	38, 49	S6312X	43
S390CSA	33, 48	S4201X	24, 46	S520	35, 49	S6313	43
S391	33, 48	S4202	24, 46	S521	35, 49	S6314	43
S391CSA	33, 48	S4203	24, 46	S528C	42	S6410	44
S393	33, 48	S4205X	24, 46	S535	42	S6410C	44
S393CSA	33, 48	S4210	46	S535C	42	S6411	44
S3959	49	S4210X	46	S536	42	S6411C	44
S3960C	49	S4211	46	S536C	42	S6413	44
S3960CI	34, 49	S4211X	46	S537	42	S6414	44
S3960D	49	S4212	46	S538	42	S6415	44
S39610C	34, 49	S4213	46	S539C	42	S6440	42
S39611C	49	S4221XC	24, 46	S540	42	S6440D	42
S3961C	34, 49	S4221XXC	24, 46	S541	42	S6440X	42
S3962C	49	S4222XC	24, 46	S5410	42	S6441	42
S39630C	49	S4222XXC	24, 46	S5412	42	S6441X	42
S39630CI	34, 49	S4400	45	S542	42	S6442	42
S39631C	34, 49	S4400X	45	S543	42	S6442X	42
S3970D	35, 49	S4401	45	S544C	42	S6443	42
S3970DF	35, 49	S4401X	45	S560	43	S6445	42
S3971D	35, 49	S4402	45	S561	43	S6450	42
S3971DF	35, 49	S4403	45	S562	43	S6451	42
S3972D	35, 49	S4410	22, 45	S562C	43	S6452	42
S3972DF	35, 49	S4410X	22, 45	S563	43	S6453	42
S3973D	35, 49	S4411	22, 45	S566	43	S6455	42

S6500	46	S6909	44	S821	49	SX0301XP	18, 43
S6500X	46	S6910X	44	S823	48	SX0303	18, 43
S6501	46	S6911X	44	S823	49	SX0304	18, 43
S6501X	46	S6912X	44	S824	48, 49	SX0307	18, 43
S6502	46	S6913X	44	S828	48	SX0308	18, 43
S6503	46	S6920	45	S829	48	SX0312	18, 43
S6504X	46	S6920D	45	S830	49	SX0312XP	18, 43
S6505	46	S6920X	45	S8500	36, 49	SX0400	27, 47
S6506	46	S6921	45	S8505	36, 49	SX0400X	27, 47
S6507	46	S6921X	45	S8510	36, 49	SX0401	27, 47
S6508	46	S6922	45	S8515	36, 49	SX0401D	27, 47
S6509X	46	S6923	45	S8550	49	SX0401X	27, 47
S6512X	46	S6924	45	S8555	49	SX0402	27, 47
S6610	45	S6926X	45	S8560	49	SX0403	27, 47
S6610D	45	S6927X	45	S8565	49	SX0404	27, 47
S6610X	45	S6928X	45	S8580	49	SX0405	27, 47
S6611	45	S6929X	45	S8590	36, 49	SX0406	27, 47
S6611X	45	S6950	45	S8595	49	SX0407X	47
S6612	45	S6950D	45	S8999	49	SX5100	47
S6612X	45	S6950X	45	SX0100	30, 47	SX5100X	47
S6613	45	S6951	45	SX0100X	30, 47	SX5101	47
S6614	45	S6951X	45	SX0101	30, 47	SX5101X	47
S6700	43	S6952	45	SX0101X	30, 47	SX5102	47
S6700X	43	S6953X	45	SX0102	30, 47	SX5102X	47
S6701	43	S6954X	45	SX0102X	30, 47	SX5103	47
S6701X	43	S6955	45	SX0103	30, 47	SX5104	47
S6702X	43	S6956	45	SX0104	30, 47	SX5105X	47
S6703	43	S6957	45	SX0105X	30, 47	SX5150	47
S6704	43	S6958	45	SX0150	47	SX5150X	47
S6710	44	S6959	45	SX0150X	47	SX5151X	47
S6711	44	S6960X	45	SX0151X	47	SX5152	47
S6712	44	S6961X	45	SX0152	47	SX5154	47
S6713	44	S6962X	45	SX0154	47	SX5300	43
S6714	44	S700C	49	SX0195	46, 47	SX5300D	43
S6900	44	S701C	49	SX0200	24, 46	SX5300XP	43
S6900D	44	S702C	49	SX0200X	24, 46	SX5301	43
S6900X	44	S710X	48	SX0202	24, 46	SX5301D	43
S6901	44	S715X	48	SX0209	24, 46	SX5301XP	43
S6901X	44	S740D	49	SX0210X	24, 46	SX5303	43
S6902	44	S741D	49	SX0211X	24, 46	SX5304	43
S6902X	44	S742D	49	SX0213X	24, 46	SX5307	43
S6903	44	S743D	49	SX0214	24, 46	SX5308	43
S6904	44	S745D	49	SX0300	18, 43	SX5312	43
S6905X	44	S780C	49	SX0300D	18, 43	SX5312XP	43
S6906	44	S790	48	SX0300XP	18, 43		
S6907	44	S791	48	SX0301	18, 43		
S6908	44	S792	48	SX0301D	18, 43		

La familia Honeywell incluye las siguientes marcas:

**UVEEX™**

by Honeywell

**MILLER®**

by Honeywell

**NORTH®**

by Honeywell

**HOWARD  
LEIGHT** 

by Honeywell

**FIBRE-METAL®**

by Honeywell

**SERVUS®**

by Honeywell



**Para más informaciones póngase  
en contacto con nosotros**

**México**

+ 1 800 446 1495

**Latinoamérica**

+ 55 11 3309 1021

**Argentina**

+ 54 11 4302 5802

[hsp.latino@honeywell.com](mailto:hsp.latino@honeywell.com)

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

**Lidere hacia la seguridad** – Genere una cultura de seguridad permanente a través de la educación integral, las tecnologías innovadoras y los productos cómodos de alto rendimiento. Honeywell Safety Products es el compañero ideal para una transformación cultural que inspire a los trabajadores a tomar decisiones más seguras: [www.honeywellsafety.com/culture](http://www.honeywellsafety.com/culture)

**Honeywell Safety Products**

900 Douglas Pike  
Smithfield, RI 02917

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

HSP.209 enero de 2013  
©2013 Honeywell International Inc.

**Honeywell**