

Cat logo de Productos

Para el Hogar



Para el Comercio



Para la Industria



Para todos tus Trabajos,
siempre la Mejor Soluci n.



Para más información visite:

3M México

http://solutions.3m.com.mx/wps/portal/3M/es_MX/WW2/Country/

3M en Colombia

http://solutions.3m.com.co/wps/portal/3M/es_CO/WW2/Country/

3M en Perú

http://solutions.3m.com.pe/wps/portal/3M/es_PE/World/Wide/

3M en Argentina

http://solutions.3m.com.ar/wps/portal/3M/es_AR/WW2/Country/

3M en Chile

http://solutions.3mchile.cl/wps/portal/3M/es_CL/WW2/Country/

3M en España

http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU2/Country/

Contenido



Abrasivos	
Guía de Selección	4
Lijas	
Lija al Agua Imperial	5
Lija al Agua Imperial Premium	5
Lija de Madera y Pared Massa	6
Lija Antiempastante "Frecut" Blanca	6
Lija Antiempastante "Frecut" de Alto Rendimiento	7
Tela Esmeril	7
Abrasivos Flexibles	
España de Lijado "Softback"	8
Paños Scotch-Brite™	8
Discos de Fibra	
Discos 581C	9
Discos 785C	9
Accesorios para Discos de Fibra	9
Discos Clean & Strip	10
Discos de Corte	
Discos de Corte Green Corps™	10
Discos de Corte 3M	10
Discos Sólidos	
Disco de Desbaste Green Corps	11
Disco Bristle	11
Bandas Abrasivas	12
Cintas	
Cintas Aisladoras	
Cinta Super 33+	14
Cinta Aisladora 770	14
Cinta Aisladora 1550	15
Cintas Autosoldable	
Cinta Scotch 23	16

Cinta Scotch 2242	16
Cinta Scotch 43+	16
Cintas de Enmascarar	
Cintas de Enmascarar	17
Cintas Duct Tape	17
Cintas Doble Faz	
Cintas Doble Faz	18
Cintas de Empaque y Racionadores	
Cintas de Empaque y Racionadores	18
Cintas Demarcatorias	
Cintas Demarcatorias	19
Cintas Antideslizantes	
Cinta Antideslizante	20
Cinta Antideslizante Conformable	20
Cinta Antideslizante Fotoluminiscente	20
Cinta Antideslizante Resilient	21
Cinta Antideslizante Medium Resilient	21
Cintas Reflectivas	
Cintas Reflectivas	22
Adhesivos	
Aerosol 75	24
Aerosol 77	24
Aerosol 90	24
Accesorios Eléctricos	
Conectores Scotchlok	26
Boletero Scotchcode	27
Tubos Termocontraíbles de pared fina	28
Lubricante para tendido de cables	28
Reparación y Cuidado del Automotor	
Sistema Perfect-it	30
Paño de Alta Performance	30

Paños para Pulido y Lustrado	30
Cera en Pasta	30
Selladores	
Sellajuntas Scotch	32
Sellacarrocías Scotch	32
Sellador de Parabrisas	32
Siliconas	32
Limpiadores & Lubricantes	
5-Way	34
Limpiador Citrus Cleaner	34
Limpiador Steel Cleaner	34
Seguridad Ocupacional	
Protección Respiratoria	
Respirador 8000	36
Respirador 8210	36
Respirador 8822	36
Respirador 8247	37
Respirador 8013	37
Kit 6311	38
Respirador 8515	39
Protección Auditiva	
Tapones Classic	40
Tapones 1100 y 1110	40
Tapones Taperfit II	40
Tapones Ultrafit	40
Tapones 2235	41
Protectores Auditivos H6	41
Protectores Auditivos EAR 4000	41
Protección Ocular	
Anteojos Premium Lexa	42

Mejor con 3M

Seguridad Ocupacional

Protección Ocular

Anteojos Premium 2810 y 2811	42
Anteojos Premium Metaliks	42
Anteojos KX	42
Anteojos 920	42
Anteojos 2600 y 2601	43
Anteojos Virtua	43
Antiparras Dust Goggle Gear Lexa	43
Antiparras Splash Goggle Gear Lexa	43
Antiparras 2790/2790 A	44
Antiparras G20	44
Protección Ocular para Soldaduras	44

Protección Craneana

Carcasa Lúmina	44
----------------	----

Accesorios para Telefonía

Conectores Scotchlok	46
Roseta RJ11 y microfiltro ADSL	46
Conector RJ45	46

Artículos de Limpieza

España	48
Fibra	48
Paños	48
Guantes	48
Lint Roller	49

Fiorentina

Escobillones	50
Escobas	50
Escobillas	51
Cepillos	51

Plumeros	52
Palas	52
Secador Aquarapid	52
Limpiavidrios	53
Portabolsitas	53
Sopapina	53
Cabos	54
Microfibras	54

Accesorios

Ganchos Autoadhesivos Command™	56
Topes Autoadhesivos Bumpons	57
Tapetes Nomad	57
Cinta 500	57
Cinta Mágica	58
Cinta Cristal	58
Post-it	58

Masillas

Masilla Bondito	59
-----------------	----



Abrasivos




Lijas + Paños + Discos

Guía de Selección

PRODUCTO	Aplicación					
	Desbaste	Matizado	Rebabeado	Terminación	Limpieza	Corte
Lija Imperial		●		●	●	
Lija Massa		●		●	●	
Lija Frecut		●		●		
Tela Esmeril		●		●	●	

PRODUCTO	Aplicación						Tipo de metal				
	Desbaste	Matizado	Rebabeado	Terminación	Limpieza	Corte	Acero Inoxidable	Aluminio	Acero al carbono	Aceros aleados	No ferrosos
Disco de desbaste "Green Corps"	●		●	●			●		●	●	
Disco flexible de desbaste "Green Corps"	●	●	●	●			●		●	●	
Disco de corte "Green Corps"						●	●		●	●	
Disco de corte 3M. Acero al carbono						●			●		
Disco de corte 3M. Inoxidable						●	●				
Disco de fibra 785C	●	●	●	●			●	●		●	
Disco de fibra 581C	●	●	●	●				●	●		●
Disco Clean & Strip					●		●		●	●	●
Paño Scotch-Brite 7440		●	●	●			●	●	●	●	●
Paño Scotch-Brite 7447		●		●	●		●	●		●	●
Paño Scotch-Brite 7448		●		●	●		●	●		●	●
Paño Scotch-Brite 7446		●	●	●			●	●		●	●
Disco Bristle					●		●	●	●		●



Lijas

3M cuenta con una amplia variedad de productos que tienen aplicación en la mayoría de las operaciones de desbaste, pulido y acabado en metales, madera y plástico, entre otros.

Lija al Agua Imperial. Para trabajos sobre metal.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija al Agua Imperial	52714	#60	5 Packs
	52715	#80	
	52722	#100	
	52713	#120	
	52716	#150	
	52723	#180	
	52721	#220	
	52724	#240	
	52725	#280	
	52718	#320	
	52717	#360	
	52731	#400	
	52730	#500	
	52729	#600	



- Lija de óxido de aluminio con respaldo flexible que hace más consistente el lijado y el producto.
- Disponible en 14 granos distintos para obtener un mejor acabado y proceso de lijado. Recomendado para lijar en húmedo y en seco.
- Pack x 50 hojas.

Lija al Agua Imperial Premium. Grano ultrafino para mayor rendimiento.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija al Agua Imperial Premium	27033	#1000	250 Hojas
	25827	#1200	
	26224	#1500	
	27534	#2000	
	50622	#2500	



Mejor con 3M

Lija "Massa". Para trabajos en pared y madera.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija para pared	52728	#50	5 Packs
	52732	#60	
	52719	#80	
	52727	#100	
	52726	#120	
	52733	#150	
	52720	#180	
	52734	#220	



- Lija de óxido de aluminio con respaldo flexible que hace más consistente el lijado y el producto.
- Disponible en 8 granos distintos para obtener un mejor acabado y proceso de lijado.
- Recomendada para lijar en seco en aplicaciones decorativas.
- Pack x 50 hojas.

Lija Antiempastante "Frecut" de Alto Rendimiento Amarilla.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija Frecut 216U	29097	#80	250 Hojas
	29098	#100	
	29099	#120	
	29100	#150	
	29101	#180	
	29102	#220	
	29103	#240	
	29104	#280	
	28016	#320	
	29105	#360	
	28014	#400	
	28015	#500	
	28013	#600	
29106	#800		



Lija Antiempastante "Frecut" Blanca. Para trabajos en pared y madera.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija Frecut	52735	#80	5 Packs
	52737	#100	
	52736	#120	
	52833	#150	
	52739	#180	
	52808	#220	
	52780	#240	
	52835	#280	
	52837	#320	
	52876	#360	



- Lija de óxido de aluminio con respaldo de papel.
- Disponible en 10 granos distintos para obtener un mejor acabado y proceso de lijado.
- Recomendado para lijar en seco.
- Pack x 50 hojas.

Tela Esmeril Electrocut. Para trabajos generales.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Lija Electrocut	52665	#36	200 Hojas
	52838	#50	
	52807	#60	
	52663	#80	
	52738	#120	
	52832	#150	
	52834	#180	
	52809	#220	



- Operaciones de lijado en general. Ideales para lijar superficies delicadas o de difícil acceso.
- Mineral de óxido de aluminio con respaldo de tela.
- Abrasivo diseñado para lijado en seco de uso general.

Mejor con 3M

Abrasivos Flexibles

Esponja de Lijado "Softback".

Ideal para lijar superficies delicadas o de difícil acceso.

Descripción	Código	Grano	Cantidad x Caja
Softback Medio	30636	#100 a 180	120 Esponjas
Softback Fino	30637	#320 a 400	
Softback Superfino	30638	#500 a 600	
Softback Ultrafino	28483	#800 a 1000	
Softback Microfino	28482	#1200 a 1500	



Abrasivo especializado, desarrollado sobre una espuma (esponja de lijado). Esta referencia identifica una línea de productos de 3M de altas características y gran durabilidad.

- Deja muy buen acabado, tiene un gran poder de corte y aumenta la productividad. No se quiebra como una lija de papel, por lo que tiene mayor durabilidad.
- Por su conformabilidad, es ideal para lugares de difícil acceso.
- Está diseñada para trabajar tanto en seco como en húmedo, en industrias de madera, automotriz, hogar y obra.

Paños Scotch-Brite™. Para acondicionamiento superficial.

Mineral abrasivo: Oxido de aluminio / Carburo de silicio

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Paño 7448 - Ultrafino	22659	6"x 9"	60 Paños
Paño 7440 - Mediano	23920	6"x 9"	40 Paños
Paño 7445 - Superfino	30512	6"x 9"	60 Paños
Paño 7446 - Mediano	27215	6"x 9"	40 Paños
Paño 7447 - Muy Fino	24696	6"x 9"	60 Paños
Blister x 5 Paños 7447 - Muy Fino	52457	6"x 4"	20 Blisters



- Para trabajar en metal y madera.
- Apto para limpieza de óxidos y remoción de pinturas.
- Fácil de limpiar.
- Resistente al desgarro y despedazado.
- En metal, corta rebabas secundarias.

Mejor con 3M

Discos de Fibra

Disco 581C. Disco de propósito general para desbastes y remoción de soldaduras.

Descripción	Código	Medidas	Grano	Cantidad x Caja
Disco de Fibra P24 7"	52459	180 x 22mm	#24	200 Discos
Disco de Fibra P36 7"	52460	180 x 22mm	#36	
Disco de Fibra P50 7"	52161	180 x 22mm	#50	
Disco de Fibra P60 7"	52464	180 x 22mm	#60	
Disco de Fibra P80 7"	52462	180 x 22mm	#80	
Disco de Fibra P120 7"	52463	180 x 22mm	#120	
Disco de Fibra P36 4,5"	52465	115 x 22mm	#36	
Disco de Fibra P50 4,5"	52443	115 x 22mm	#50	
Disco de Fibra P80 4,5"	52445	115 x 22mm	#80	



Disco 785C. Excelente para trabajos en acero inoxidable.




Descripción	Código	R.P.M.	Máquina	Grano	Cantidad x Caja
7" x 7/8"	43793	8.600	Amoladora angular eléctrica	#36	100 Discos
	43787			#50	
	43794			#60	
	43795			#80	
	43798			#120	
4 1/2" x 7/8"	43780	12.000	Lijadora neumática	#36	
	43781			#60	
	43782			#80	
	43783			#120	



- Para aceros inoxidables y aleaciones con alto porcentaje de níquel. Buena opción para trabajos en aceros al carbono.
- Contiene un agente lubricante que permite el lijado en frío y evita la decoloración de la pieza.

Accesorios para Discos de Fibra.

Diámetro	Código	Descripción	R.P.M.	Máquina	Color/Dureza	Cantidad x Caja
Disc Pad Face Plate 7" Acanalado	43714	Soporte	8.500	Amoladora	Rojo/Extraduro	25
Disc Pad Face Plate 4 1/2 Medio Liso	50944	Soporte	13.300	angular eléctrica	Gris/Medio	25
Soporte de Disco 4 1/2x5/8" 11 Filetes	04181	Interface	8.500	Lijadora	Negro	10
5/8" 11 Hembra 1/2" Rosca	49890	Disco de Retención	13.300	neumática	Plateado	50



Discos Clean & Strip. Para acondicionamiento de superficies.

Malla tridimensional de nylon, resina y abrasivo. Mineral abrasivo: Carburo de silicio grano 36.

Descripción	Código	R.P.M.	Máquina	Grano	Cantidad x Caja
6 x 1/2"	41368	4.000	Amoladora angular eléctrica	#36	15 Discos
3 x 1/2"	41367	8.500			50 Discos
7" Hookit	41369	3.500	Lijadora neumática		10 Discos



Reemplaza el removedor de pintura

- Remoción de óxido, pinturas y adhesivos.
- Ideal para limpieza de cordones de soldadura y superficies en general.
- No se empasta.
- Es de fácil limpieza.

Discos de Corte

Discos de Corte Green Corps™. Ideales para cortes de precisión.



Diámetro y agujero central	Código	R.P.M.	Máquina	Grano	Cantidad x Caja
4 1/32" x 3/8"	29766	26.000	Máquina de corte neumática	#36	10 Discos

- Disco sólido de corte con mineral abrasivo Cubitron™. Ideal para cortes de precisión y láminas de poco espesor.
- Excelente producto para acero inoxidable y aceros aleados. Apto para acero al carbono, fibra de vidrio y otras aplicaciones similares.
- Aplicaciones metalúrgicas y aeronáuticas.

Discos de Corte 3M. Para operaciones de mantenimiento y metalúrgica en general.

Diámetro y agujero central	Código	R.P.M.	Máquina	Material a trabajar	Grano	Cantidad x Caja
4 1/2" 1 mm x 7/8"	48496	13.300	Amoladora angular eléctrica	Acero al carbono	#46	200 Discos
	48497			Acero inoxidable		

- Disco sólido de corte con mineral abrasivo Oxido de Aluminio. Ideal para cortes de precisión y láminas de poco espesor.
- Para aplicaciones metalúrgicas en general y mantenimiento.

Discos Sólidos



Discos de Desbaste Green Corps™. Ideales para trabajos en acero inoxidable.

Descripción	Código	R.P.M.	Grano	Máquina	Cantidad x Caja
Disco de Centro Deprimido 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	45529	13.300	#24	Amoladora Angular Eléctrica y Lijadora Neumática	10 Discos
Disco de Centro Deprimido 1/4" x 7/8" 4 1/2" x 1/4" x 7/8"	44666	13.300	#36		10 Discos
Disco Flexible de desbaste Green Corp 4-1/2" x 1/8" x 7/8"	46862	13.300	#36		20 Discos
Disco Flexible de desbaste Green Corp 4-1/2" x 1/8" x 7/8"	46359	13.300	#60		20 Discos
Disco Flexible de desbaste Green Corp 7" x 1/8" x 7/8"	48002	4.800	#36		20 Discos

- Para desbaste de cordones de soldadura, nivelado de superficies, amolados en general, operaciones de mantenimiento en general.
- Apto para trabajos en acero al carbono y fundición.
- Discos de centro deprimido (Tipo 27).



Tipo 27

Disco Bristle. Para acondicionamiento superficial.

Remueve pinturas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxidos y contaminantes de superficie en forma rápida, fácil y sin presión del operador.



Reemplaza el cepillo de alambre!!!

- Alto rendimiento de corte sin desprendimiento de alambre.
- Alta velocidad de trabajo.
- Muy resistente y flexible.

Descripción	Código	R.P.M.	Máquina	Color	Grano	Cantidad x Caja
4 1/2" x 5/8"	49393	12.000	Amoladora angular eléctrica - Lijadora neumática. Requiere adaptador	Marrón	#36	10 Discos
	45244			Amarillo	#80	
4 1/2" x 5/8" - M14	51824	12.000	Amoladora - Lijadora neumática. No requiere adaptador	Verde	#50	
Adaptador para Rosca M14 para Disco Bristle 4 1/2"	51676					

No raya la superficie

No suelta chispas

Dura más

Mejor con 3M



Bandas Abrasivas



3M 251U/256U. Para todo tipo de maderas.

- Excelente opción para maderas blandas y empastantes.
- Para correcciones geométricas y terminación.
- Respaldo de gran resistencia y flexibilidad.
- Grano semiabierto.

3M 233D. Para aplicaciones de media y baja presión.

- Respaldo muy flexible y resistente.
- Para aceros al carbono, latón, etc.

3M 777F. Para remover gran cantidad de material en poco tiempo.

- Para desbaste de cordones de soldadura, nivelado de superficies, bicelado de chapas, etc.
- Para metales ferrosos y no ferrosos.



Consultar por distintas medidas y granos de bandas abrasivas.

Cintas



Aisladoras + de Enmascarar + Duct Tape + Doble Faz + Empaque + Demarcatorias + Antideslizantes

Mejor con 3M



Cintas Aisladoras

Cinta Super 33+. Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Scotch Super 33+	45611	100 Rollos



- Cinta de calidad premium.
- Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil.
- Recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima.
- Óptima protección entre los -18°C y los 105°C.
- Retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, y corrosión.
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).

Cinta Aisladora 770. Para uso comercial e industrial. Aplicaciones interiores y exteriores.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 770 19mm x 20m	45841	Rojo	19mm x 20m	100 Rollos
	45838	Amarillo	19mm x 20m	
	45842	Verde	19mm x 20m	
	45840	Blanco	19mm x 20m	
	45839	Azul	19mm x 20m	
Scotch 770 19mm x 10m	45811	Negro	19mm x 20m	
	45834	Rojo	19mm x 10m	
	45829	Amarillo	19mm x 10m	
	45828	Verde	19mm x 10m	
	45835	Blanco	19mm x 10m	
	45830	Azul	19mm x 10m	
46020	Negro	19mm x 10m		



- Película de PVC con adhesivo ultrasensible a la presión de 7 mil. de pulgada de espesor.
- Gran flexibilidad y máxima elongación, garantizando una extraordinaria adhesión a cualquier superficie.
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde -7°C a 90°C.
- Aislamiento primario para todo tipo de cables y empalmes (hasta 600 Volts).
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).

Excelente **elongación**

Gran **adherencia**

Mayor **seguridad**

Cinta Aisladora 1550. Para uso general y doméstico. Aplicaciones interiores.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
Scotch 1550 19mm x 20m	45819	Rojo	100 Rollos
	45817	Amarillo	
	45820	Verde	
	45821	Blanco	
	45930	Gris	
	45818	Azul	
	45810	Negro	
Scotch 1550 19mm x 10m	45825	Rojo	
	45823	Amarillo	
	45826	Verde	
	45827	Blanco	
	45929	Gris	
	45824	Azul	
	45822	Negro	



- Película de PVC con adhesivo de caucho sensible a la presión de 5 mil. de pulgada de espesor. Recomendada para instalaciones eléctricas primarias (hasta 1000 Volts).
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde 0°C a los 60°C.

Características	Cintas Aisladoras			Ventajas	Beneficios
	Super 33+	770	1550		
Alta elasticidad del film y agresividad del adhesivo.	○	○		Mayor sello a la humedad, con menor cantidad de cinta.	Economía.
Estabilidad del adhesivo a altas temperaturas.	○			Menor tendencia del adhesivo a migrar hacia las caras. Menor tendencia al telescopio (encomamiento). Menor tendencia al deslizamiento.	Economía y confiabilidad.
Excelente elongación y adhesión a bajas temperaturas.	○			Mayor conformabilidad a todo tipo de formatos. Aplicación posible a temperaturas bajo cero.	Confiabilidad y facilidad de aplicación.
Resistente a ácidos, álcalis y radiación UV.	○	○		Mantiene sus características aun luego de expuesta a agresivas condiciones ambientales.	Seguridad.
Resistente a la abrasión.	○	○		Provee protección mecánica.	Seguridad.
Elevada rigidez aun en ambientes húmedos.	○	○		Aísla aun en condiciones húmedas.	Seguridad.
Dorso suave y rollos sin picos ni ventanas.	○			Buena apariencia y manipuleo del rollo.	Calidad y facilidad de aplicación.
Autoextinguible.	○	○	○	No mantiene la combustión.	Seguridad.
Sellos UL, CSA, VDE, etc.	○	○	○	Excede ampliamente los requisitos internacionales para cintas aislantes eléctricas.	Seguridad.
Marca 3M.	○	○	○	Inventor de la cinta de PVC.	Garantía.
Presentación en varios colores.		○	○	Identificar diferentes circuitos o fases.	Seguridad.

Mejor con 3M



Cintas Autosoldables



Scotch 23. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 69kV.

La cinta Scotch 23 es una cinta autosoldable, altamente conformable a base de goma de etileno-propileno.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Autosoldable apto hasta 69kV.
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Scotch 2242. Cinta aislante de goma autosoldable sin separador de uso en Baja Tensión.

Se trata de una cinta muy conformable, siendo su principal beneficio que **no posee separador de poliéster**. Fabricada en EPR (Caucho de etileno-propileno), con propiedades eléctricas aislantes. La cinta está diseñada para su uso en empalmes y terminales sobre cables hasta una temperatura nominal de 90°C.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.



Scotch 43+. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 1000V.

La cinta Scotch 43+ es una cinta autosoldable y libre de azufre diseñada para evitar la corrosión.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 23 Cinta Autosoldable Media Tensión	45613	19mm x 4m	40 Rollos
Scotch 43+ Cinta Autosoldable Baja Tensión	45612	19mm x 5m	
Scotch 2242 Cinta Autosoldable Baja Tensión sin Separador	52543	19mm x 4,5m	24 Rollos

Cintas de Enmascarar - Cintas Duct Tape

Cintas de Enmascarar. Una cinta para cada necesidad.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52897	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52898	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52899	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52900	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52901	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52906	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52907	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52926	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52927	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52910	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52916	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52917	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52918	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52919	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52920	48mm x 50m	20 Rollos

- Resistente poder de adhesión sin dañar superficies.
- Resistente hasta 80°C.
- Remoción limpia: no deja residuos o restos de cinta.
- Excelente para enmascarar, reparar y pegar.



Cintas Duct Tape. Para reparaciones rápidas y mantenimiento en general.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
3903 Cinta Duct Tape	48921	48mm x 9m	Negro	24 Rollos
	48923		Gris	
	48925		Rojo	
	48926		Verde	
	48927		Blanco	
	48928		Azul	
	48929		Amarillo	

- Cinta vinílica multipropósito.
- Micro-replicación para facilitar el corte.
- Ideal para reparación, sellado y refuerzo.



Mejor con 3M



Cintas Doble Faz

3M Cintas Doble Faz. Ideales para tareas hogareñas.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta 4030	49996	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4030	49994	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4030	49995	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4030	49997	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4312	49999	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4312	50001	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4312	49998	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4312	50000	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4910	50009	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4910	50007	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4910	50008	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4910	50006	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta AFT 4229	50836	12mm x 10m	24 Rollos
Cinta AFT 4229	50838	24mm x 10m	12 Rollos



- Cinta Doble Faz de Espuma.
- Para uso interior de alto rendimiento.
- Ideal para el pegado sobre vidrios, azulejos, papel, algunos plásticos, metales y/o superficies similares.

Cuidan las **superficies**

Sin **herramientas**

Fáciles de aplicar

Cintas de Empaque y Racionadores

Cintas de Empaque y Racionadores. Un sello seguro y duradero para cajas.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
# 301 - 48mm x 40m	42384	Transparente	36 Rollos
# 301 - 48mm x 40m	48334	Marrón	
# 301 - 48mm x 50m	42385	Transparente	
# 301 - 48mm x 50m	42388	Marrón	
# 301 - 48mm x 100m	42386	Transparente	
# 301 - 48mm x 100m	42389	Marrón	144 Rollos
# 605 - 12mm x 50m	42396	Transparente	
# 605 - 24mm x 50m	42397	Transparente	
Racionador H-180	23662	Para 2" Ancho	1
Racionador H-122	19080	Para 2" Ancho	6



- Cinta de adhesivo acrílica. Ideal para el sellado de cajas.
- Las cintas de empaque pueden aplicarse con racionadores de cinta, ideales para el uso industrial de bajo volumen.

Mejor con 3M

Cintas Demarcatorias

Cintas vinílicas para ser aplicadas sobre pisos interiores de estacionamientos, plantas industriales o cualquier otro sitio donde se requiera la demarcación. Resisten alto tránsito y se presentan en 7 colores de acuerdo a la legislación vigente de la Norma de Higiene y Seguridad.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
# 471 - Cinta de PVC	39131	50mm x 30m	Amarilla	20 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	39130	50mm x 30m	Azul	
# 471 - Cinta de PVC	39126	50mm x 30m	Verde	
# 471 - Cinta de PVC	39127	50mm x 30m	Roja	24 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	45103	2" x 36Yd	Amarilla y Negra	
# 471 - Cinta de PVC	45104	2" x 36Yd	Roja y Blanca	
# 471 - Cinta de PVC	39129	50mm x 30m	Blanca	20 Rollos



Cintas Antideslizantes

La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aun en aquellas donde haya habido derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor resistencia y duración, ya que se trata de cintas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior. La textura de las cintas varía de acuerdo a cada necesidad.

Cinta Antideslizante. Para uso General. Ideal para superficies lisas.

Cinta autoadhesiva de material recubierto con minerales para usarse sobre superficies planas o lisas. Recomendable en mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera y metal. En caso de pisos porosos, es recomendable utilizar Primer para Safety Walk, de 3M.

- Areas de tráfico pesado.
- Andenes de carga.
- Rampas.
- Vehículos y máquinas.
- Pasillos y escaleras.
- Pisos.



Cinta Antideslizante Conformable. Ideal para superficies irregulares.

Su soporte de aluminio la hace ideal para superficies irregulares, como pisos de mármol desgastados.



Cinta Antideslizante Fotoluminiscente. Ideal para ambientes oscuros o de baja visibilidad.


Indicada para salidas de emergencia, túneles, clubs nocturnos, áreas de trabajo y cualquier otro lugar que exija seguridad adicional en evacuaciones de emergencia.

- Superficie autoadhesiva de poliéster recubierta con mineral antideslizante y laminada con una línea fotoluminiscente.
- Brinda varias horas de visibilidad nocturna, dependiendo del tiempo e intensidad de la fuente de luminosidad a la que se haya expuesto previamente.
- Ofrece mayor seguridad en lugares de poca o ninguna iluminación.
- Excelente adhesión a superficies uniformes, secas y limpias.



Cinta Antideslizante Resilient. Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su fina textura es ideal para zonas húmedas en las que se transita sin calzado. Es el producto indicado para áreas de duchas, vestuarios y natatorios.



Cinta Antideslizante Medium Resilient. Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su textura plástica le brinda mayor flexibilidad y la hace apta para transitar sin calzado en zonas húmedas. Ideal para cintas transportadoras, equipos de gimnasios, embarcaciones, etc.

Descripción	Código	Color	Medidas	Unidad	Cantidad x Caja
Cinta Antideslizante para Pisos Exteriores	23670	Negro	25mm x 4,6m	Rollo	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	23669	Transparente	19mm x 23cm	Blisters	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	22669	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	23074	Negro	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	22823	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	37822	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General	37594	Transparente	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	43993	Amarillo	50mm x 18m	Rollo	2
Conformable	23003	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Fotoluminiscente	42739		50mm x 20m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Resilient 370 Medium	28979	Gris	50mm x 18m	Rollo	2
Primer	18541		Lata de 1 litro	C/U	12
Sellador de Bordes	18539		Cart. x 150ml	C/U	12

Mejor con 3M

Cintas Reflectivas



Bandas perimetrales para demarcación de vehículos.

Homologadas por la Secretaría de Transporte, las bandas perimetrales 3M son fáciles de reconocer ya que son seis veces más brillantes que las convencionales, más durables y resistentes, contienen una marca de seguridad 13952/5 y poseen calidad garantizada.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
S/Lite 983-72 13952/5	43535	Rojo	0,075 x 45,7m	1 Rollo
ARG983 rojo y blanco 13952/5	45360	Cebrada	0,075 x 45,7m	
ARG983-10 13952/5	43525	Blanco	0,05 x 45,7m	
ARG983-71 13952/5	44379	Amarillo	0,05 x 45,7m	



Ley de tránsito N° 24449
 Decreto N° 779/95
 Resolución N° 492/04
 Materiales Homologados:
 3M Grado Diamante



**Chequear la Marca de Seguridad Indeleble: 1.3952/5

Nuestros materiales superan ampliamente los coeficientes de retrorreflexión mínimos previstos en la Norma.

Mejor con 3M

Adhesivos



Super 75 + Super 77 + Super 90

Adhesivos

Aerosol 75. Unión reposicionable.

Adhesivo en aerosol de color traslúcido, de tipo de unión reposicionable y secado rápido. Ideal para utilizar en puntos de venta, eventos promocionales, moldes y otras aplicaciones que exijan fijación temporaria. No se altera la resistencia de pegado y es de fácil remoción.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
75 Reposicionable 473 cc	29926	12

- Mantiene en posición bordados, escudos, etc. durante la confección.
- Enmascarado temporario para pinturas.
- Mantiene en posición moldes y apliques mientras pinta o corta.
- Mantiene en posición las telas para impresión en serigrafía.



Aerosol 77. Unión permanente. Para uso general.

Adhesivo en aerosol de color traslúcido, de tipo de unión permanente y secado rápido. Es ideal para el pegado de telgopor. También utilizado para aislamiento acústico y térmico, paletización, decoración y usos generales en papel, fieltro y materiales leves. Pegado perfecto y sin residuos.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
77 Para uso general 296 cc	43061	12
77 Para uso general 710 cc	19688	

- Uso general.
- Pegado de telgopor.
- Pegado de material aislante.



Aerosol 90. Adhesivo de alta performance.

Adhesivo en aerosol de alta fuerza y secado rápido. Ideal para aplicación de laminados decorativos, metales, madera, plásticos varios, incluso polietileno y polipropileno.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
90 Alta performance 710 cc	42065	12

- Laminados de fórmica.
- Maderas.
- PVC.
- Laminados de metal.



Accesorios Eléctricos



Conectores Scotchlok + Boletero Scotchcode + Tubos Termocontraíbles + Lubricante

Rinden **4 veces** más

Uso **general**

secado **rápido**

Mejor con 3M



Accesorios Eléctricos

Conectores. Ideales para el sector automotriz, la construcción residencial y comercial, la industria y los trabajos de mantenimiento en general.


Los conectores Scotchlok hacen las conexiones eléctricas más fáciles. Son compactos, se presentan en varias medidas, resisten la temperatura y proveen una excelente conexión y nivel de aislación (600V).

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Conector de Resortes O/B 10 Unidades x Blister	51141	250
Conector de Resortes R/Y 10 Unidades x Blister	51142	
Conector Derivación 560B 10 Unidades x Blister	51143	
Conector Derivación 562 10 Unidades x Blister	51144	1000
Conector Scotchlok 558 10 Unidades	50256	
Conector Scotchlok 560	50257	



- Para instalaciones eléctricas más seguras y confiables.
- Mejoran el contacto eléctrico.
- Son reutilizables.
- Permiten una fácil y rápida conexión.

Conector	Función	Códigos	Características	Diámetro máximo externo del cable	Rango de cables (mm ²)	Temperatura de operación normal
557	Conexión Dual	Consultar	Conexión Dual	3,05mm	0,5-1,5	105°
558	Retardante a la llama	50256	Retardante a la llama	3,05mm	0,5-1,5	105°
560	Retardante a la llama	50257	Retardante a la llama	3,68mm	0,75-1,5	105°
560B	Derivación y Empalme directo	48421	Derivación y Empalme directo	3,68mm	0,75-1,5	90°
560N	Retardante a la llama	50257	Retardante a la llama	3,68mm	0,75-1,5	105°
562	Derivación y Empalme directo	48422	Derivación y Empalme directo	4,82mm	3-4	90°
564	Aplicaciones Secas	Consultar	Aplicaciones Secas	3,68mm	0,75-1,5	90°
567	Conexión Dual	Consultar	Conexión Dual	Derivación 3,68mm Principal 4,82mm	Derivación 0,75-1,5 Principal 3-4	105°




Mejor con 3M

Boletero Scotchcode. Sistema para identificación de cables.

El sistema puede colgarse del cinturón o ponerse en la caja de herramientas sin que se dañe. Permite distribuir solamente la longitud deseada de cinta, evitando su desperdicio. Además, tiene capacidad para 10 rollos de cinta identificadora de cable SDR, los cuales se encuentran en 10 colores, números individuales, números correlativos y símbolos.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Boletero Completo	21638	25
Respuesto Boletero (números o letras)	45137	50

- Resistente y recargable.
- Tamaño compacto y de fácil manejo.
- Base o soporte de poliéster.
- Adhesivo acrílico sensible a la presión.
- Práctico dispensador re-entrable de polipropileno.
- Resistente a la abrasión, humedad, aceites y solventes.



Tubos Termocontraíbles de pared fina.

Certificados por UL y CSA para aplicaciones hasta 600V y 125°C.

Los tubos termocontraíbles de pared fina sin adhesivo FP 221 VW poseen un excepcional equilibrio entre sus propiedades físicas, químicas y eléctricas. Están especialmente diseñados con una resistencia a la llama superior.

Descripción	Medidas	Código	Cantidad x Caja
FP 221 VW 1.5/0.75mm Negro	200m	49556	3 Rollos
FP 221 VW 2.5/1.25mm Negro	200m	49557	
FP 221 VW 3.0/1.5mm Negro	200m	49558	
FP 221 VW 5.0/2.5mm Negro	100m	49559	
FP 221 VW 6.0/3.0mm Negro	100m	49560	
FP 221 VW 9.0/4.5mm Negro	100m	49561	
FP 221 VW 11.0/5.5mm Negro	100m	49562	
FP 221 VW 18.0/9.0mm Negro	50m	49563	2 Rollos
FP 221 VW 25.0/12.5mm Negro	25m	49564	
FP 221 VW 40/20mm Negro	25m	49565	
FP 221 VW 50/25mm Negro	25m	49566	1 Rollo
FP 221 VW 76.2/36.2mm Negro	25m	49567	
FP 221 VW 101.2/50.8mm Negro	25m	49568	

- Instalación con herramientas convencionales (soplete o flama).
- Resistente al agua, humedad y abrasión excesiva.
- Excelente estabilidad eléctrica y térmica.
- Extensa variedad para diferentes aplicaciones.
- Mantenimiento nulo.
- Resistente a la abrasión y temperatura.
- Protección contra descargas en conexiones.

Lubricante para tendido de cables.

Compatible con un amplio rango de cables y materiales eléctricos.

El lubricante para tendido de cables 3M Serie WL es un polímero en gel, de color blanco translúcido, que produce un bajo coeficiente de fricción sobre cables y conductores para facilitar su tendido, así como para evitar daños en las chaquetas de los mismos debido a la elevada fuerza de tensión que sería requerida sin su uso.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Lubricante tendido de cables WL-QT x 1lt	27207	12

- A base de polímeros.
- Sumamente versátil.
- Estable a cambios de temperaturas.
- Bajo coeficiente de fricción.
- Bajo contenido de sólidos: menos del 3.5%.
- No contiene cera, grasa ni silicona.
- Incoloro, no mancha y es fácil de limpiar.



Mejor con 3M

Reparación y Cuidado del Automotor



Sistema Perfect-it + Paños para Pulido y Lustre + Cera en Pasta + Paño de Alta Performance



Reparación y Cuidado del Automotor

Sistema Perfect-it. Los mejores resultados en forma práctica y sencilla.

Perfect-it de 3M es un completo sistema de lijado, pulido y abrillantado de vehículos. El uso combinado de esta línea permite alcanzar una excelente terminación y un acabado brillante sin necesidad de aplicar otros productos.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Pasta de Pulir 240 ml	49644	24
Abrillantador a Máquina 240 ml	49642	
Abrillantador a Mano 240 ml	49641	
Cera Premium 240 ml	49643	



- Ahorro en tiempo y materiales.
- Acabado de alto brillo.
- Aplicable sobre todo tipo de pinturas.

Paño de Alta Performance. Para trabajos profesionales.

Paño para aplicar cera y abrillantador de calidad superior. Ideal para profesionales.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
PN06020 - Perfect-it Detailing Cloth - Pack por 12 un.	45865	1



- Alta duración.
- No raya la superficie.
- No ensucia ni deja pelusa.

Paños para Pulido y Lustré. Para una excelente terminación con menor esfuerzo.

Paños de alta performance para el pulido y lustre de pinturas automotrices.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
PN05711 - Paño para pulido - Cordero	49443	6
PN05723 - Paño para pulido - Espuma por 2 un.	50323	12
PN05725 - Paño para lustre - Espuma por 2 un.	19669	12
PN05718 - Soporte para Paño 7"	19681	1



- Alto rendimiento.
- Mejor terminación.

Cera en Pasta. Protección acrílica de duración superior.

La cera en pasta de 3M es la mejor opción para realzar el brillo y proteger la pintura del automóvil por más tiempo.


Descripción	Código	Cantidad x Caja
PN39526 - Cera en Pasta 298 grs	49658	6



- Excelente acabado en todo tipo de pinturas.
- De fácil aplicación.
- Para uso profesional y hogareño.
- Otorga a la superficie un brillo excepcional.

Mejor con 3M

Selladores



Sellajuntas + Sellacarrocéricas + Sellador de Parabrisas + Siliconas

Selladores

Sellajuntas Scotch

Ideal para sellado de juntas de motores.

Resiste altas temperaturas y presiones. Gran fuerza de unión, brinda un secado rápido y seguro.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Sellajuntas Scotch Pomo x 125 cc	8534	24 Unidades



Sellacarrocías Scotch

Es un sellador a base de caucho sintético que puede ser utilizado en cualquier zona de reparación, brindando un alto poder de adhesión.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Sellacarrocías Scotch Pomo x 125 cc	2733	24 Unidades



Sellador de Parabrisas. Ideal para el sellado de cristales.

Gran fuerza de unión. Brinda un secado rápido y una terminación libre de filtraciones.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Sellador de Parabrisas - SUPERFAST Urethane	37173	12 Unidades



Siliconas

Descripción	Código	Cantidad x Caja
410 Silicona Acética Transparente 280 gr	49508	12 Unidades
410 Silicona Acética Blanca 280 gr	49509	
410 Silicona Acética Negra 280 gr	49502	
450 Silicona Acética Alta Temperatura 300 ml	49506	



Mejor con 3M

Limpiadores & Lubricantes



5-Way + Citrus Cleaner + Steel Cleaner

Limpiadores & Lubricantes

5-Way

Lubrica, deshumedece, previene la formación de oxidación, limpia y penetra. Trabaja sobre metal, plástico, gomas y superficies pintadas. Excelente lubricante para máquinas delicadas e instrumentos de precisión, pistolas, etc.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Penetrante 5-Way 476 gr	42255	12

- Afloja tuercas y tornillos oxidados y apretados.
- Ideal para acero inoxidable y aluminio.
- "Seca" efectivamente aparatos eléctricos, sistemas de encendido y motores.
- Mejora la conductividad.

Limpiador Citrus Cleaner. Gran poder desengrasante.

Limpiador desengrasante con base cítrica. Remueve grasas, óleos, suciedad, adhesivos, tinta de impresión.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Citrus Cleaner 210gr/310ml	41938	12

- No corrosivo.
- Cumple FDA.

Limpiador Steel Cleaner. Ideal para aceros inoxidables.

Limpia y pule en un solo paso. Brinda un excelente resultado en acero inoxidable, cromo, aluminio y demás superficies metálicas interiores.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Steel Cleaner Aerosol	20587	12

- No deja película grasosa.
- Puede usarse en otras superficies lavables como plástico laminado, esmalte y cerámica.

Seguridad Ocupacional



Protección Respiratoria + Protección Auditiva
+ Protección Ocular + Protección Craneana

Mejor con 3M



Protección Respiratoria para trabajos de lijado

Respirador 8000. Ideal para trabajos de rectificado, pulido, barrido, embolsado u otros trabajos en los que se produce polvo.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa. Recomendado para tareas de esfuerzo liviano y de corta duración.

- Aprobación: cumple con los requisitos establecidos en la norma Australiana / Neozelandesa AS/NZS1716:2003, como P1.



Respirador 8210. Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa.

Compatible con una amplia gama de elementos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.

- Aprobación: NIOSH 95.



Respirador 8822. Con válvula de exhalación unidireccional.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa con válvula de exhalación unidireccional. Brinda una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

- Aprobación: CA 5657, Categoría PFF-2.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8000	52358	240
Respirador 8210	38105	160
Respirador 8822 con válvula	35522	60



Mejor con 3M

Protección Respiratoria para trabajos de pintura a mano

Respirador 8247. Ideal para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, productos petroquímicos y trabajos de pintura a mano.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa y resistente a partículas aceitosas. Posee una capa de carbón activado que elimina los niveles molestos de vapores orgánicos,* brindando una mayor comodidad y productividad.

- Aprobación: NIOSH N95.



Respirador 8013. Con válvula de exhalación.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa. Posee una capa de carbón activado que elimina los niveles molestos de vapores orgánicos. Su válvula de exhalación unidireccional brinda una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

- Aprobación: CA9356, Categoría PFF-2.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8247	31907	120
Respirador 8013 con válvula de exhalación	35177	60



* Los niveles molestos se refieren a concentraciones de vapores orgánicos por debajo de la concentración máxima permisible.

Protección Respiratoria para Operaciones de pintura en spray

Kit 6311. Ideal para trabajos de pintura en spray con presencia de solventes y neblinas de pinturas

Este kit consiste en una semimáscara 6200 (tamaño mediano), un par de cartuchos 6001 para ciertos vapores orgánicos, un par de filtros 5N11 para partículas, y un par de retenedores de filtros 501.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Kit 6311 (con cartuchos 6001, prefiltro 5N11 y retenedor 501)	30713	4 Kits
Prefiltro 5N11	31809	100
Cartucho 6001	19838	60
Retenedor 501	19841	100

■ Aprobación: NIOSH.



- Es liviano, flexible y la correa para la cabeza es de fácil ajuste.
- El Sistema Bifiltro mejora el balance de peso en el rostro.



Mejor con 3M

Protección Respiratoria para operaciones de soldadura

Respirador 8515. Ideal para trabajos de soldadura, corte, vaciado de metales, pulido, barrido y fundición, entre otros.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa, específicamente diseñado para ser utilizado en operaciones de soldadura. Está construido con una capa externa de fibras ignífugas, resistente a las chispas*. Posee válvula de exhalación negra unidireccional que facilita la exhalación brindando una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

* No reemplaza a la careta de soldador.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8515	43133	80

■ Aprobación: NIOSH N95.



ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos. El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte a su supervisor, el empaque del producto, llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msys@mmm.com. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las instrucciones para el usuario que se proporcionan como una parte del empaque del producto. Pueden aplicar limitaciones del tiempo de uso.

IMPORTANTE: antes de utilizar estos respiradores, debe determinar lo siguiente:

- 1. El tipo de contaminantes para el cual fue seleccionado el respirador.
- 2. El nivel de concentración de los contaminantes.
- 3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del usuario.

Todas las instrucciones, advertencias, limitaciones de uso y tiempo de uso del respirador, deben ser leídas y comprendidas por el usuario antes de su uso. Antes de utilizar estos respiradores, se debe implementar un programa por escrito sobre la protección respiratoria, que cumpla con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación y pruebas de ajuste.

Protección Auditiva

Protectores auditivos endoaurales descartables (Tapones).
Ideales para industrias en las que existan niveles nocivos de ruido.

Tapones Classic

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Tapones auditivos Classic sin cordón	51859	200 Pares
Tapones auditivos Classic con cordón	51860	

- Material de PVC - No absorbe humedad.
- Se debe "amasar" para ser colocado.
- Punta achatada.
- Atenuación: NRR 29 dB.
- Con y sin cordón.



Tapones 1100 y 1110

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Tapones 1100 autoexpansible	42189	1000 Pares
Tapones 1110 autoexpansible	42190	500 Pares

- Material de poliuretano.
- Formato compacto.
- Atenuación: NRR 29 dB.
- Se debe "amasar".



Certificado por marca de conformidad según Norma IRAM 4126-2:2000

Tapones Taperfit II

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Taperfit sin cordón	51542	200 Pares

- Material de poliuretano.
- Se debe "amasar".
- Atenuación: NRR 32 dB.
- Sin cordón.



Protectores auditivos reutilizables

Tapones Ultrafit

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo reutilizable Ultrafit con cordón	51525	400 Pares

- Amplia superficie de sello.
- Lavable.
- Atenuación: NRR 25 dB.



Mejor con 3M

Tapones 2235

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo reutilizable 2235S con cordón y caja - Pequeño	50945	250 Pares
Protector auditivo reutilizable 2235M con cordón y caja - Mediano	50958	
Protector auditivo reutilizable 2235L con cordón y caja - Grande	50949	

- 3 tamaños disponibles para un ajuste óptimo.
- Auditivo de silicona (más suave).
- Atenuación: NRR 26 dB.
- Cajita contenedora.
- Cordón de silicona.



Protectores auditivos de copa. Ideales para uso intermitente.

Protectores Auditivos H6

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo de copa Peltor Optime H6 con Vincha	51503	10 Pares
Protector auditivo de copa Peltor Optime H6 para casco	51528	

- Atenuación: NRR 21dB.
- No ejerce presión en la cabeza.
- La vincha no se deforma.
- Son muy livianos.



Protectores Auditivos EAR 4000

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo de copa EAR 4000	51508	20 Pares

- Atenuación: NRR 27dB.
- Ajuste vertical.
- Almohadillas suaves y confortables.



ADVERTENCIA

Estos productos de protección auditiva ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector auditivo debe: ser adecuado para el trabajo, ajustarse adecuadamente en el oído, utilizarse durante todo el tiempo de exposición al ruido y reemplazarse cuando se dañe o sea necesario. No ajustar ni utilizar los protectores auditivos de acuerdo a estas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza protección auditiva 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos puede aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.

Para el uso adecuado, consulte al supervisor, las instrucciones y advertencias en el empaque, llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msyso@mmm.com.

Protección Ocular

Anteojos Premiun Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Lexa - Lente transparente	51521	100 Pares
Lexa - Lente gris	51522	

- Lentes esféricas duales (visión de 180° sin distorsión).
- Laca DX (laca antirrayadura, antiempañamiento, antiestática).
- Patillas retráctiles y ajuste curvo giratorio de 3 posiciones.



Anteojos Premiun 2810 y 2811

Descripción	Código	Cantidad x Caja
2810 Anteojo transparente línea Sport	49756	24 Pares
2811 Anteojo oscuro línea Sport	49793	

- Diseño atractivo, moderno, original y versátil.
- Puente nasal soft ventilado.
- Laca antiempañamiento y antirrayadura.



Anteojos Premiun Metaliks

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Metaliks Lente transparente - marco metálico	51529	100 Pares
Metaliks Lente gris - marco metálico	51520	
Metaliks Lente para uso interior/exterior - marco metálico	51843	

- Marco de metal pulido.
- Excelente diseño.
- Laca antiempañamiento.



Anteojos KX

Descripción	Código	Cantidad x Caja
KX Lente transparente	51516	100 Pares
KX Lente gris	51515	

- Visión panorámica y periférica.
- Diseño moderno y envolvente.
- Laca DX (laca antirrayadura, antiempañamiento, antiestática)



Anteojos 920

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Anteojo 920HC Transparente antirrayadura	51630	300 Pares
Anteojo 920AF Transparente antirrayadura y antiempañamiento	51631	
Anteojo 920HC Gris antirrayadura	51632	
Anteojo 920AF Gris antirrayadura y antiempañamiento	51633	

- Diseño moderno.
- Patillas retráctiles.
- Capa antirrayadura y antiempañamiento opcional.



Mejor con 3M

Anteojos 2600 y 2601

Descripción	Código	Cantidad x Caja
2600AF Anteojo antiempañante transparente	46737	70 Pares
2601AF Anteojo antiempañante oscuro	46744	
2600 Anteojo transparente línea Classic	46740	
2601 Anteojo oscuro línea Classic	46742	

- Patillas retráctiles.
- Protección antirrayadura y antiempañamiento opcional.



Anteojos Virtua

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Anteojo Virtua transparente antirrayadura	51536	100 Pares
Anteojo Virtua transparente AF antirrayadura y antiempañamiento	51534	
Anteojo Virtua gris antirrayadura	51856	
Anteojo Virtua gris AF antirrayadura y antiempañamiento	51517	

- Diseño moderno y liviano.
- Protección antirrayadura y antiempañamiento opcional.



Antiparras Dust Goggle Gear Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Dust Goggle Gear de policarbonato antiparra Lexa para polvos	51523	100 Pares
Dust Goggle Gear de policarbonato antiparra Lexa para líquidos	51524	

- Especial para polvo.
- Excelente campo visual por su visión angular y la forma que imita el contorno del ojo.
- Perfil extradelgado.
- Capa antirrayadura, antiempañamiento y antiestática.
- Ventilación indirecta.



Antiparras Splash Goggle Gear Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Splash Goggle Gear de policarbonato	51524	100 Pares

- Especial para partículas líquidas.
- Excelente campo visual por su visión angular y la forma que imita el contorno del ojo.
- Perfil extradelgado.
- Capa antirrayadura, antiempañamiento y antiestática.
- Bajo peso.
- Ventilación indirecta.



Antiparras 2790/2790 A

Descripción	Código	Cantidad x Caja
2790 Antiparra de policarbonato	49799	10
2790A Antiparra de acetato	49800	

- Compatible con semimáscaras y respiradores.
- Excelente campo de visión por su diseño envolvente.
- Materiales
 - Policarbonato: uso general.
 - Acetato: para agentes químicos.



Antiparras G20 - Antirrayadura

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Antiparra de policarbonato G20 antirrayadura y antiempañamiento	51634	20 Pares

- Antiparra de policarbonato.
- Laca antiempañamiento.
- Ventilación indirecta.
- Liviana y muy comfortable.



Protección Ocular para Operaciones de Soldadura

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Careta Speedglas 9000SW sin filtro con ventanas laterales	44388	1
Filtro para careta Speedglas 9002D 2 Tonos (10-11) - 2 sensibilidades	48666	



* Todos los anteojos 3M poseen protección UV

Protección Craneana

Carcasa Lúmina



Descripción	Color	Código	Cantidad x Caja
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Blanco	49580	20
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Amarillo	49581	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Rojo	49583	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Azul	49584	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Verde	49585	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Blanco	50789	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Amarillo	50790	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Rojo	50792	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Azul	50766	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Verde	50768	
Arnés para casco Lúmina - Standard		49589	
Arnés para casco Lúmina - Cremallera		49590	
Repuestos Sudadera - Standard/Cremallera		50545	

- Liviano y Resistente.
- Posee una zona de material reflectivo.
- Brinda mayor visibilidad sin descuidar la protección.
- Protección para nuca.
- Certificado por marca de conformidad según Norma IRAM 3620: 2007 Tipo I Clase B.



ADVERTENCIA

Estos productos de seguridad proporcionan únicamente protección limitada. La falta de uso o el no seguir las advertencias e instrucciones puede tener como resultado heridas personales graves o muerte. Para el uso adecuado, consulte al supervisor, las instrucciones y advertencias en el empaque llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msyso@mmm.com.

Mejor con 3M

Accesorios para Telefonía



Conectores Scotchlok + Roseta RJ11 + Microfiltro ADSL + Conector RJ45



Accesorios para Telefonía

Conectores Scotchlok. Conectores discretos para empalmes.

Los conectores Scotchlok ofrecen la máxima seguridad en la conexión de empalmes de cables telefónicos, ya que se encuentran rellenos con un compuesto sellante que impide el ingreso de humedad a la zona de contacto.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Scotchlok UY-2 2 vías	40891	1000 Conectores
Scotchlok UY-2 3 vías	40788	1000 Conectores
Scotchlok UDW-2	44816	100 Conectores
Scotchlok U1R	45444	1000 Conectores



Roseta RJ11 y Microfiltro ADSL

Una solución integral y sumamente confiable para obtener conexiones de máxima calidad y libres de interferencias.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Roseta RJ11 con Gel para telefonía	45372	100 Unidades
Microfiltro ADSL	44893	50 Unidades



Conector RJ45. La manera más fácil, rápida y segura de realizar trabajos de cableado.

Los Conectores RJ45 Keystone ofrecen el mejor desempeño y margen de operación para instalaciones de redes de voz, datos y video.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Jack RJ45 Cat 5E armado sin herramientas	45212	50 Unidades
Tapa 10x5 para 2 Jack RJ45	47357	100 Unidades
Roseta de 1 a 4 Jacks	45722	50 Unidades
Patchcord RJ45 0,60m	42645	24 Unidades
Patchcord RJ45 2,10m	42648	24 Unidades



- Fácil de instalar.
- Conexión rápida y confiable. (Los 8 conectores son colocados en una sola operación).
- Sistema One Click (no requiere del uso de herramientas).
- Modular y compacto.
- Acepta varios calibres AWG 26 hasta AWG 22.

Mejor con 3M

Artículos de Limpieza



Esponjas + Fibras + Paños + Guantes + Lint Roller + Fiorentina

Limpieza

Espanja



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Espanja con Fibra CERO-RAYAS	52237	60 Unidades
Fibra Esponja Clásica Multiuso	35825	



Fibra

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Fibra Multiuso Normal	47683	60 Unidades



Paños

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Paño Amarillo Uso General	44979	60 Unidades



Guantes

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Trabajos pesados - Tamaño P/S chico	51444	24 Unidades
Trabajos pesados - Tamaño M mediano	51443	
Trabajos pesados - Tamaño G/L grande	51445	



Lint Roller. Ideal para remover pelos de mascotas, hilos o pelusa de cualquier tipo de telas.

Rodillo autoadhesivo con hojas perforadas que permite desechar la hoja sucia. Incluye empaque plástico reciclable y ecológico. Es perfecto para el hogar, el trabajo o el automóvil.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Lint Roller - Rodillo Sacapelusas	42821	20 Hojas	30 Unidades

- Elimina pelusa de sweater, trajes y prendas de hilo.
- Saca pelo, polvo y pelusa de telas, tapicería y cortinas.
- Mantiene los asientos del automóvil limpios de polvo.
- Elimina el pelo de las mascotas.



Mejor con 3M

Fiorentina

Escobillones. Limpian y protegen los pisos sin rayarlos

Sus cerdas de alta calidad brindan un barrido suave y efectivo a la vez que aseguran una mayor vida útil.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Escobillón con pala Aeropuerto	1	12 Unidades
Escobillón Aurora s/cabo	71	
Escobillón Dual s/cabo	400	
Escobillón Cleopatra Marrón s/cabo	4	
Escobillón Cleopatra Rosse/Verde s/cabo	35	
Escobillón Milenium s/cabo	54	



Aeropuerto



Aurora



Dual



Cleopatra



Cleopatra Rosse/Verde



Milenium

Escobas. Línea completa para interiores y exteriores.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Escoba Plumada s/cabo	7	12 Unidades
Escoba Forte s/cabo	403	
Escoba Ecco s/cabo	70	



Plumada



Forte



Ecco

Escobillas. La mejor solución para la limpieza y desinfección de inodoros.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Escobilla de inodoros sin base Giove	18	12 Unidades
Escobilla de inodoros con base Nova	31	
Escobilla de inodoros con base Rin-Kon	51	



Giove



Nova



Rin-Kon

Cepillos

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Cepillo de piso Práctico s/cabo	2	12 Unidades
Cepillo de Jeans Hard	13	
Cepillo de mano Grip	19	
Cepillo de piso con secador Duplo	20	
Cepillo Hércules x 12	45	
Cepillo Lavazapatillas	15	
Cepillo Lavacoche	66	
Cepillo de uñas con jabonera	63	



Práctico



Grip



Duplo

Mejor con 3M

Plumeros. Para llegar a todos los rincones del hogar.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Limpiatechos Fritz (con mango extensible 2,1 mts)	109	6 Unidades
Limpiatechos Fritz (con mango extensible 1,5 mts)	9	
Plumero (con mango corto)	53	



Fritz

Palas. De pie con mango vertical.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Pala Clip	171	12 Unidades
Pala Handy	76	24 Unidades
Pala Kon-Goma	170	



Clip



Handy

Secador Acuarapid. Secador de piso de alta calidad con goma incorporada al cuerpo principal en una sola pieza.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Secador de piso Acuarapid 300	401	24 Unidades
Secador de piso Acuarapid 400	402	



Aquarapid

Limpiavidrios. Limpieza y secado rápido y simple de vidrios, sin gotas ni manchas.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Limpiavidrios Vip (con mango extensible)	49	12 Unidades
Limpiavidrios Dado (con mango corto)	30	
Limpiavidrios Squegge (para vidrio repartido)	32	



Vip



Dado



Squegge

Portabolsitas. Organizador de bolsitas de compras.

Reduce al máximo el tamaño de los bolsas de nylon, brindando una capacidad de hasta 40 bolsitas.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Portabolsitas Popy	172	24 Unidades



Popy

Sopapina. Ideal para piletas de cocinas y baños.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Sopapina	52	12 Unidades



Sopapina

Mejor con 3M

Cabos. Metálicos, con cubierta plástica, capuchón giratorio de color y rosca externa.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Cabo Sansón	128	24 Unidades
Cabo Otello Gris (21 x 1200mm)	27	
Cabo Otello Marrón (21 x 1200mm)	134	
Cabo Extensible Gulliver (1,35m)	131	12 Unidades
Cabo Extensible Gulliver Max (2,15m)	132	



Otello



Gulliver

Microfibras

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Flat Mop WET Microfibras	5001	6 Unidades
Repuesto Flat Mop DRY	5011	24 Unidades
Repuesto Flat Mop WET	5012	
Microfibra para pisos	5105	
Microfibra para muebles	5201	12 Unidades
Microfibra para tecnología	5251	
Guante de Microfibra	5811	24 Unidades
Microfibra para vidrios	5301	24 Unidades



Ganchos Command + Topes Bumpons + Tapetes Nomad + Cintas 500, Mágica, Cristal + Post-it

Mejor con 3M



Accesorios



Ganchos Autoadhesivos Command™

Ideales para todo lo que necesite sujetarse con ganchos.



Descripción	Código	Presentación	Cantidad x Caja
Ganchos Medianos resiste 1,35kg	48480	2 ganchos 4 tiras	36 Unidades
Ganchos Grandes 17003 resiste 2,25kg	48674	1 gancho 2 tiras	36 Unidades
Ganchos Extra Grandes resiste 3,4kg	48673	1 gancho 2 tiras	24 Unidades
17202 E - Tiras tipo abrojo para colgar - c/juego resiste 455grs	47471	4 juegos x pack	27 Unidades
17201 E - Tiras tipo abrojos para colgar - c/juego resiste 3,6kg	47205	3 juegos x pack	27 Unidades
17302 Ganchos Chicos para cables	47206	8 ganchos 4 tiras	24 Unidades
17068 Ganchos Medianos con Punta Metálica	47219	2 ganchos 4 tiras	24 Unidades
17067 Ganchos Chicos con Punta Metálica	47220	3 ganchos 4 tiras	36 Unidades
17081 Ganchos Medianos	47221	2 ganchos 4 tiras	36 Unidades
17081CHR Ganchos Medianos símil Metal	51262	2 ganchos 4 tiras	24 Unidades

- Poseen adhesivo Command™ con tecnología de remoción al estirar, sin dañar las superficies (la pintura), el recubrimiento de la pared permanece intacto sin dejar residuos aceitosos o pegajosos.
- Son perfectos para armarios, vestíbulos, habitaciones de niños, dormitorios de internados, baños, botes y vehículos de acampar, entre otros.



Sin perforaciones.



Fácil de aplicar



Ultra resistente



Fácil de remover



No deja huellas ni daña paredes



No raya la superficie

No suelta chispas

Dura más

Mejor con 3M

Topes Autoadhesivos Bumpons. Ideales para amortiguar golpes.

Topes autoadhesivos para amortiguar golpes, reducir ruidos en puertas, electrodomésticos y muebles, entre otros.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Bumpon SJ-5012 Negro - Blister x 56 Bumpons	48323	18 Blister
Bumpon SJ-5312 Transparente - Blister x 56 Bumpons	48311	
Bumpon SJ-5302 Transparente - Blister x 96 Bumpons	48314	
Bumpon SJ-5018 Negro - Blister x 80 Bumpons	48319	



Tapetes Nomad. Rulos flexibles para cepillar la suela de los zapatos.

Vinilo resistente a la presión. Su tramo abierto permite remover, atrapar y esconder la suciedad, permitiendo también una limpieza rápida. El sistema sin base permite el drenado a la intemperie. El sistema con base protege el piso en interiores.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
Nomad 0,6 x 0,4m	45888	Grafito	12 Unidades
	49050	Gris	
	45895	Marrón	
	49054	Beige	



Cinta 500

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Cinta # 500 de Polipropileno 12mm x 33m Flow Pack Individual	17406	288 Rollos
Cinta # 500 de Polipropileno 12mm x 66m Flow Pack Individual	17407	144 Rollos



Cinta Mágica



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Cinta Mágica 810 con racionador 18mm x 20m	51761	25 Unidades
Cinta Mágica 810 en bolsa 18mm x 10m	51743	



Cinta Cristal

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Cinta Cristal con racionador 18mm x 20m	51762	25 Unidades
Crystal Clear Tape 18mm x 20m Flow Pack Wrap	51741	72 Rollos
Crystal Clear Tape 12mm x 50m Flow Pack Wrap	51759	



Post-it



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Post-it # 653 Amarillo Flow Pack x 4 Block x 100 Hojas	41024	36 Unidades
Post-it # 654 Amarillo x 100 Hojas	52199	72 Unidades



Mejor con 3M



Masillas

Bondito

Cura rápidamente, se conforma en minutos y está formulado como un material no contraíble y de duración permanente para la reparación de metales, madera, acero, aluminio, fibra de vidrio y hormigón. Repara abolladuras, emparcha agujeros de oxidación, fugas y rellena picaduras rápidamente. Se extiende con facilidad y puede lijarse en sólo 20 minutos. (Incluye endurecedor cremoso rojo).

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Masilla Bondito 261 - 473 ml	52783	12 Unidades



Matías Rossi

Piloto Oficial del 3M Racing Team



Turismo Carretera



8 de Febrero	Mar de Ajó
1 de Marzo	Balcarce
22 de Marzo	Buenos Aires I
12 de Abril	Río Cuarto
3 de Mayo	Santiago de Estero I
24 de Mayo	Rafaela
7 de Junio	Posadas
12 de Julio	Buenos Aires II
2 de Agosto	Potrero de los Funes
23 de Agosto	9 de Julio
13 de Septiembre	Santiago del Estero II
27 de Septiembre	Olavarría
11 de Octubre	Paraná
1 de Noviembre	San Luis
15 de Noviembre	La Plata
6 de Diciembre	Buenos Aires III

3M sigue acompañando a Matías Rossi en la principal categoría de la Argentina, el Turismo Carretera. Reafirmar este compromiso significa reconocer su personalidad, trayectoria y excelente desempeño. Características que lo convierten en un excelente representante de los valores de nuestra compañía,

Con tan sólo 25 años, Matías ha obtenido significativos logros para convertirse en poco tiempo, en "la promesa" del automovilismo argentino. Hoy, queremos compartir con todos nuestros clientes la carrera de este destacado deportista y su actuación en la Temporada 2009 de Turismo Carretera.

Mejor con 3M

Versión 2009



3M

3M Ferrería
Olga Cossettini 1031
C1107CEA - Puerto Madero
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (011) 4339-2400

www.3m.com.ar