



LENOX 



LENOX  **DIAMOND** BRAZED DIAMOND
CAST IRON CUTTING
CUTS CAST. FAST

La marca LENOX® significa calidad y rendimiento para usted.

La marca LENOX® surgió como homenaje a la velocidad, la fuerza y los afilados colmillos de los lobos que poblaban las colinas de la orilla oeste del lago Lomond en Escocia, morada del Conde de LENOX®. Son precisamente estas cualidades el fundamento que impulsó la creación de nuestra empresa en 1915 que, con tan solo diez empleados, fabricó las primeras hojas para arco de sierra LENOX®. Desde su fundación, hace ya 95 años, LENOX® se mantiene fiel a su compromiso de ofrecer la máxima calidad y rendimiento de sus productos. Como resultado, la empresa ha ido creciendo y, en la actualidad, cuenta con más de 600 empleados.

La mayoría de ellos trabajan en nuestras instalaciones certificadas (ISO 9001) en East Longmeadow, Massachusetts, EE. UU., donde diseñamos, probamos y fabricamos una amplísima gama de accesorios para herramienta eléctrica y de mano. Profesionales de más de 70 países confían en el alto rendimiento y la eficacia de nuestros productos.

Nuestra empresa continúa invirtiendo en todas sus instalaciones, fomentando y apoyando la investigación y el desarrollo e integrando las últimas y más modernas tecnologías de fabricación. Todo ello ha dado lugar a grandes mejoras en el rendimiento y resistencia de nuestros nuevos productos, como la corona LENOX® Speed Slot T2.

Por encima de todo, nuestro objetivo prioritario es el de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, asegurándonos su completa satisfacción con respecto a nuestros productos y servicios. Si aún no conoce LENOX®, le damos las gracias por permitirnos intentar ganar su confianza.



Índice

	Página
Accesorios para herramienta eléctrica	2
Hojas para sierras de sable	2
Hojas para sierras de calar	7
Coronas	8
Husillos	10
Juegos de coronas	10
Coronas perforadoras y taladradoras	11
Coronas Diamond®	12
Brocas cónicas escalonadas Vari-Bit	12
LUBRICANTE Protool Lube	13
Herramientas manuales	14
Serruchos	14
Hojas y bastidor de arco de sierra para metales	15
Cortatubos para plástico	17
Cortatubos para metal	19
Cortatubos Close Quarter	20



Hoja con dentado rectificad para sierras de sable Guía de selección

	MADERA	MADERA CON METAL INCRUSTADO	METALES NO FERROSOS	DEMOLICIÓN	BOMBEROS	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	METALES GRUESOS	METALES MEDIOS	METALES FINOS	CARTÓN YESO/ ESCAYOLA	PLANCHA DE CEMENTO	HIERRO FUNDIDO	ABRASIVOS
EL MEJOR	LENOX Gold™									CARBIDE TIPPED	LENOX DIAMOND™		
MEJOR	BI-METAL	LAZER™	BI-METAL	LAZER™	BI-METAL	LAZER™	BI-METAL	LAZER™	BI-METAL	LENOX DIAMOND™	HOJAS DE CARBURO		
BUENO	-	BI-METAL	-	BI-METAL	-	BI-METAL	-	BI-METAL	-	HOJAS DE CARBURO	-		



Hojas para sierras de sable con dentado recubierto de titanio LENOX Gold™



LENOX Gold™ para madera, estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
21060656GR	656G 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201606	500	5
21061156GR	156G 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201613	250	5
21062956GR	956G 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472201620	250	5
21063676GR	676GC 152 x 11 x 1,3mm 6TPI	082472201637	500	5

LENOX Gold™ para metal, estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
21064610GR	610G 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472210644	500	5
21065810GR	810G 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472210651	250	5
21066414GR	414G 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210668	500	5
21067614GR	614G 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472210675	500	5
21068418GR	418G 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210682	500	5
21069618GR	618G 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210699	500	5
21070818GR	818G 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472210705	250	5
21071424GR	424G 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210712	500	5
21072624GR	624G 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210729	500	5
21073824GR	824G 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472210736	250	5

LENOX Gold™ para demolición estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
210886066GR	6066G 152 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210880	500	5
21089960GR	960G 229 x 22 x 1,6mm 10TPI	082472210897	250	5
21090966GR	966G 229 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210903	250	5
21091106GR	106G 305 x 22 x 1,6mm 6TPI	082472210910	250	5

LENOX Gold™ para metales pesados (LAZER™), estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
210926108GR	6108G 152 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210927	500	5
210969108GR	9108G 229 x 25 x 1,1mm 8TPI	082472210965	250	5
210936110GR	6110G 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210934	500	5
210979110GR	9110G 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472210972	250	5
2110012110GR	12110G 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472211009	250	5
210946114GR	6114G 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210941	500	5
210989114GR	9114G 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472210989	250	5
2110112114GR	12114G 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472211016	250	5
210956118GR	6118G 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210958	500	5
210999118GR	9118G 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472210996	250	5
2110212118GR	12118G 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472211023	250	5



¿Por qué utilizar las nuevas hojas T2™?

Mayor duración: hasta del 100%*

Corte más rápido: hasta del 25%*

Resistencia a roturas: hojas bimetalicas

*comparado con el modelo anterior de Lenox

La tecnología T2™ ahora disponible en toda la línea de hojas para sierras de sable Gold.

La hoja más duradera de todos los tiempos. MAYOR DURABILIDAD

La tecnología T2™ y el revestimiento de titanio aplicado con gran precisión ayudan a disipar el calor para que las hojas tengan una mayor duración

CORTES MÁS RÁPIDOS

El revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes, por lo que permanecen afilados para unos cortes más rápidos

CONSTRUCCIÓN DURADERA

El diseño bimetalico hace frente a las aplicaciones más exigentes

Hojas para sierras de sable **multiuso, estuche de 5 ud.**



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
1769340	635R 152 x 19 x 0,9mm 10/14TPI	5706915078565	500	5
1769341	835R 203 x 19 x 0,9mm 10/14TPI	5706915078572	250	5

LENOX



Technology

Hojas para sierras de sable **Lazer™**



Technology

Hojas **LENOX Lazer™, estuche de 5 ud.**

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
201706110R	6110R 152 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201703	500	5
201726114R	6114R 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201727	500	5
201746118R	6118R 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201741	350	5
201769110R	9110R 229 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201765	250	5
201789114R	9114R 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201789	250	5
201809118R	9118R 229 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201802	200	5
2018212110R	12110R 305 x 25 x 1,1mm 10TPI	082472201826	250	5
2018412114R	12114R 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201840	250	5
2019012118R	12118R 305 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201901	200	5

¿Por qué utilizar las nuevas hojas **T2™**?

Mayor duración: hasta del 100%*

Corte más rápido: hasta del 25%*

Resistencia a roturas: hojas bimetalicas

*comparado con el modelo anterior de Lenox

La tecnología T2™ ahora disponible en toda la línea de hojas para sierras de sable LAZER.

Hojas **LENOX Lazer™, estuche de 25 ud.**

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20173B6114R	6114R 152 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201734	500	25
20175B6118R	6118R 152 x 25 x 1,1mm 18TPI	082472201758	500	25
20179B9114R	9114R 229 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201796	350	25
20185B12114R	12114R 305 x 25 x 1,1mm 14TPI	082472201857	250	25

Mayor duración: duración de hasta un 45% más que las hojas bimetalicas estándar

Mayor resistencia y durabilidad: su exclusiva geometría refuerza los puntos tradicionalmente más débiles, ofreciendo hojas más fuertes y duraderas

Resistencia a roturas: las hojas bimetalicas son flexibles y resisten las roturas ofreciendo hojas de mayor durabilidad

Rendimiento optimizado: su mayor grosor (1,1mm) y ancho (25mm) minimizan el impacto produciendo cortes más rectos y limpios

Hojas para sierras de sable **para demolición**



Technology

Hojas para demolición, estuche de 2 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20500106R	106R 305 x 28 x 1.6mm 6TPI	082472205008	120	2
205126066R	6066R 152 x 28 x 1.6mm 6TPI	082472205121	240	2
20597960R	960R 229 x 28 x 1.6mm 10TPI	082472205978	120	2
20598966R	966R 229 x 28 x 1.6mm 6TPI	082472205985	120	2

TECNOLOGÍA T2™

El diseño de los dientes ofrece el doble de duración en comparación con los modelos anteriores, lo que hace que los trabajos de demolición sean más rápidos y sencillos.

MÁXIMA DURABILIDAD

La hoja más alta del mercado (28mm) evita la torsión y proporciona un control máximo en las aplicaciones de demolición más duras.

GEOMETRÍA DE LA HOJA OPTIMIZADA

Cada hoja tiene una configuración única que incluye un ángulo agresivo de la espiga y una forma rectificadora de la hoja para permitir el corte en zonas estrechas

Hojas para demolición, estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20371966R5	966R 229 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472203714	250	5
20372960R5	960R 229 x 28 x 1,6mm 10TPI	082472203721	250	5

LENOX®



Resistencia a roturas: las hojas bimetálicas son flexibles y resisten las roturas ofreciendo hojas de mayor durabilidad

Rendimiento optimizado: su mayor grosor (1,3mm) y ancho (20mm) minimizan el impacto produciendo cortes más rectos y limpios.

Versatilidad extrema: corta fácilmente materiales duros. Puede cortar simultáneamente hierro, madera y tuberías de metal

Mayor resistencia y durabilidad: las hojas para sierras de sable bimetálicas ER son ideales para cortar tuberías, metal, acero inoxidable y madera con clavos. Sus dientes de aleación duros y resistentes al impacto, soportan altas temperaturas, por lo que las hojas tienen mayor duración que las hojas estándar.

LENOX®



Corta hierro fundido con gran rapidez.

Velocidad de corte 3 veces superior* El diseño de sus dientes con menor espacio entre ellos permite un corte más rápido porque produce virutas más finas en el corte transversal.

Duración 3 veces superior* Soldado con diamantes industriales y aleación de níquel de alta resistencia

*En comparación con las hojas de carburo LENOX®

Hojas para demolición, estuche de 25 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20514B6066R	6066R 152 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472205145	500	25
20524B960R	960R 229 x 28 x 1,6mm 10TPI	082472205244	250	25
20523B966R	966R 229 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472205985	250	25
20485B106R	106R 305 x 28 x 1,6mm 6TPI	082472204858	250	25

Hojas para sierras de sable de alta resistencia



Hojas de alta resistencia, estuche de 2 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20592650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472210644	240	2

Hojas de alta resistencia, estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20374650R5	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472203745	500	5
20577850R	850R 203 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205770	250	5

Hojas de alta resistencia, estuche de 25 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20515B650R	650R 152 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205152	500	25

Hojas para sierras de sable de estilo ER



Hojas de estilo ER, estuche de 5 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20482110ER	110ER 298 x 25 x 0,9mm 10/14TPI	082472204827	250	5
20483608ER	608ER 140 x 25 x 1,6mm 8TPI	082472204834	250	5
20484708ER	708ER 200 x 25 x 1,6mm 8TPI	082472204841	250	5

Hojas para sierras de sable con revestimiento de polvo de diamante



Hojas con revestimiento de polvo de diamante, estuche de 1 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
10833800RDG	800RDG 200 x 19 x 1mm Revestimiento de polvo de diamante	082472108330	90	1
1766338	800DTDG 225 x 19 x 1mm Revestimiento de polvo de diamante, espiga doble	885363000740	90	1
1766356	100DTDG 275 x 19 x 1mm Revestimiento de polvo de diamante, espiga doble	885363000757	90	1

Hojas Master-Grit™, estuche de 2 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20505600RG	600RG 152 x 20 x 0,8mm MCG	082472205053	240	2
20506100RG	100RG 254 x 20 x 1,3mm MCG	082472205060	100	2
20576800RG	800RG 203 x 20 x 1,0mm MCG	082472205763	100	2

Hojas para sierras de sable con punta de carburo, estuche de 1 ud.

Corte más rápido Dientes triplemente rectificadas de LENOX®, diseñados para incrementar la velocidad de corte en un 25% con respecto a las hojas de carburo estándar.

Excelente rendimiento Especial para fibra de vidrio, plancha de cemento, caucho y demás materiales difíciles de cortar.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
205956563RCT	6563RCT 152 x 19 x 1,3mm 6TPI, contorno Bk	082472205954	150	1
205966565RCT	6565RCT 152 x 19 x 1,3mm 6TPI, recto Bk	082472205961	150	1
205998535RCT	8535RCT 203 x 19 x 1,3mm 3TPI, recto Bk	082472205992	100	1

Hojas para sierras de sable bimetálicas estándar, estuche de 5 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20449456RP	456RP 102 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472204490	500	5
20520314RC	314RC 92 x 8 x 0,9mm 14TPI	082472205206	250	5
20521318RC	318RC 92 x 8 x 0,9mm 18TPI	082472205213	500	5
20550414R	414R 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472205503	500	5
20552418R	418R 102 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205527	500	5
20554424R	424R 102 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205541	500	5
20556676RC	676RC 152 x 11 x 1,3mm 6TPI	082472205565	500	5
20560606R	606R 152 x 19 x 0,9mm 6TPI	082472205602	500	5
20562610R	610R 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472205626	500	5
20564614R	614R 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472205640	500	5
20566618R	618R 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205664	500	5
20568624R	624R 152 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205688	500	5
20570636RP	636RP 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205701	500	5
20572656R	656R 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205725	500	5
20575634R	634R 152 x 19 x 1,3mm 4TPI	082472205756	500	5
21519814R	814R 203 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472215199	250	5
20578818R	818R 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205787	250	5
20579824R	824R 203 x 19 x 0,9mm 24TPI	082472205794	250	5
20580810R	810R 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472205800	250	5
20582956R	956R 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205824	250	5
20583110R	110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472205831	250	5
20585156R	156R 305 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205855	250	5
21510118R	118R 305 x 19 x 1,3mm 18TPI	082472215106	250	5



Mayor duración: filo de corte extra duro (RA 90-93) para cortar los materiales más duros.

Corte abrasivo: para hierro fundido, fibra de vidrio, cerámica, arcilla, tubería, piedra, ladrillo, escayola, mármol.

Corte limpio: MASTER-GRIT™ no produce astillas y permite hacer cortes limpios.



¿Por qué utilizar las nuevas hojas T2™?

Mayor duración: hasta del 100%*

Corte más rápido: hasta del 25%*

Resistencia a roturas: hojas bimetálicas

*comparado con el modelo anterior de Lenox T2™ ahora disponible en 6, 10, 10/14, 14, 18 y 24TPI en hojas de metal y madera.

TECNOLOGÍA T2™

El diseño de los dientes ofrece el doble de duración en comparación con los modelos anteriores

GEOMETRÍA DE LA HOJA OPTIMIZADA

Cada hoja tiene una configuración única que incluye un ángulo agresivo de la espiga y una forma rectificadas de la hoja para permitir el corte en zonas estrechas

DISEÑO PARA EL RENDIMIENTO

Su diseño especial minimiza la fricción y la generación de calor durante el corte en una gran variedad de materiales de metal

NUEVOS DIENTES DE CORTE DE ÉMBOLO

El nuevo diseño de la punta evita que la hoja se deslice, con lo que se consiguen unos cortes de émbolo más rápidos y sencillos. Solo disponible en 656R

LENOX 



Technology

¿Por qué utilizar las nuevas hojas T2™?

Mayor duración: hasta del 100%*

Corte más rápido: hasta del 25%*

Resistencia a roturas: hojas bimetálicas

*comparado con el modelo anterior de Lenox



Cortes rápidos y precisos, en todos los materiales de albañilería Hojas con 5TPI para cortes de alta calidad en ladrillo, piedra caliza y bloques prefabricado
Hojas con 1,5 TPI para cortes de alta calidad en hormigón ligero y celular



Resistencia a roturas: las hojas bimetálicas son flexibles y resisten las roturas ofreciendo hojas de mayor durabilidad

Máxima durabilidad: para corte con sierra neumática

Mayor duración: sus dientes de acero rápido ofrecen un filo de corte resistente y de larga duración

Hojas para sierras de sable **bimetálicas estándar, estuche de 25 ud.**

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20487B818R	B818R 203 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472204872	250	25
20488B414R	B414R 102 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472204889	500	25
20491B110R	B110R 305 x 19 x 1,3mm 10/14TPI	082472204919	250	25
20492B606R	B606R 152 x 19 x 0,9mm 6TPI	082472204926	500	25
20493B610R	B610R 152 x 19 x 0,9mm 10TPI	082472204933	500	25
20494B614R	B614R 152 x 19 x 0,9mm 14TPI	082472204940	500	25
20529B618R	B618R 152 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472205299	500	25
20530B656R	B656R 152 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205305	500	25
20558B956R	B956R 229 x 19 x 1,3mm 6TPI	082472205589	250	25
20590B810R	B810R 203 x 19 x 1,3mm 10TPI	082472205909	250	25
21511B118R	B118R 305 x 19 x 0,9mm 18TPI	082472215113	250	25

Kits de hojas para sierras de sable

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
1073415RKG	15RKG 15 unidades, madera y metal: 5 x 614R, 5 x 618R, 5 x 656R	082472107340	8	-

Hojas de sierra de sable para ladrillo



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
21103235BLP	235BLP 235 x 20 x 1,2 5TPI	5706915078497	25	1
21104300BLP	300BLP 300 x 50 x 1,2 5TPI	5706915078503	25	1
21105450BLP	450BLP 450 x 50 x 1,2 5TPI	5706915078510	25	1
21106235LC	235LC 235 x 20 x 1,2 1,5TPI	5706915078527	25	1
21107300LC	300LC 300 x 50 x 1,2 1,5TPI	5706915078534	25	1
21108450LC	450LC 450 x 50 x 1,2 1,5TPI	5706915078541	25	1

Hojas para sierras de sable bimetálicas para el corte de palets, estuche de 250 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
10729810RPC	810RPC 200 x 19 x 0,9mm	082472107296	250	250
107301010RPC	1010RPC 250 x 19 x 0,9mm	082472107302	250	250

Hojas para máquina neumática, estuche de 5 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20426418T	418T 100 x 13 x 0,64mm 18TPI	082472204261	500	5
20427424T	424T 100 x 13 x 0,64mm 24TPI	082472204278	500	5
20428432T	432T 100 x 13 x 0,64mm 32TPI	082472204285	500	5

Hojas de sierra de calar

La Ventaja
LENOX®

Hojas de carbono para sierra de calar con vástago en T para madera, estuche de 5 ud.

LENOX




Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20295CF450	CF450SR 100 x 10 x 1,5mm 10TPI	082472202953	500	5
20296CF450	CF450S 100 x 10 x 1,5mm 10TPI	082472202960	500	5
20297CF456S	CF456S 100 x 10 x 1,5mm 6TPI	082472202977	500	5
20298CFS406S	CFS406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI	082472202984	500	5
20299CF320	CF320SC 92 x 6 x 1,3mm 20TPI	082472202991	500	5

Ideal para cortar madera: diseñada para un óptimo rendimiento en madera, incluso las maderas más duras

Corte más limpio: afilado rectificado de precisión para cortes rectos y limpios

Mayor precisión: Superafilado para cortes rápidos sin desviación

Hojas bimetálicas para sierra de calar con vástago en T



Hojas bimetálicas para sierra de calar con vástago en T, estuche de 2 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20305BT406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI para madera	082472203059	250	2
20306BT410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10TPI para madera	082472203066	250	2
20309BT686S	686S 150 x 10 x 1,3mm 6TPI para madera	082472203097	250	2
20311BT320	320SC 92 x 5 x 1,3mm 20TPI para madera	082472203110	250	2
20312BT416*	416SC 100 x 6 x 1,3mm 6TPI para madera	082472203127	250	2
20313BT450	450S 100 x 8 x 1,3mm 10TPI para madera	082472203134	250	2
20314BT450	450SR 100 x 8 x 1,3mm 10TPI para madera	082472203141	250	2
20315BT456	456S 100 x 8 x 1,3mm 6TPI para madera	082472203158	250	2
20301BT314S	314S 92 x 10 x 0,9mm 14TPI para metal	082472203011	250	2
20302BT318S	318S 92 x 10 x 0,9mm 18TPI para metal	082472203028	250	2
20303BT324S	324S 92 x 10 x 0,9mm 24TPI para metal	082472203035	250	2
20308BT518S	518S 135 x 10 x 1,3mm 18TPI para metal	082472203080	250	2
20803BT332S	332S 92 x 10 x 0,9mm 32TPI para metal	082472208030	250	2

Resistencia a roturas: las hojas bimetálicas son flexibles y resisten las roturas ofreciendo hojas de mayor durabilidad



*Hoja de carbono

Hojas bimetálicas para sierra de calar con vástago en T, estuche de 25 ud.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20812B406S	406S 100 x 10 x 1,3mm 6TPI para madera	082472208122	500	25
20813B410S	410S 100 x 10 x 1,3mm 10TPI para madera	082472208139	500	25
20814B450S	450S 100 x 8 x 1,3mm 10TPI para madera	082472208146	500	25
20815B314S	314S 92 x 10 x 0,9mm 14TPI para metal	082472208153	500	25
20816B318S	318S 92 x 10 x 0,9mm 18TPI para metal	082472208160	500	25
20817B324S	324S 92 x 10 x 0,9mm 24TPI para metal	082472208177	500	25

Hojas para sierra de calar con vástago en T y hojas de carburo, estuche de 2 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
20300GT300S	300S 75 x 8 x 0,8mm Corte abrasivo	082472203004	250	1

Rendimiento más duradero en materiales abrasivos: fibra de vidrio, azulejos, ladrillos

Hojas para sierra de calar con vástago en T y rectificado de diamante, estuche de 1 ud.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Hojas por paquete
12149DG300S	300S 75 x 8 x 0,8mm Revestimiento de polvo de diamante	082472121490	125	1



Guía de selección de coronas

MADERA	MADERA CON METAL INCRUSTADO	NO FERROSOS	PLÁSTICOS Y COMPUESTOS	METAL	ACERO INOXIDABLE	CARTÓN YESO Y ESCAYOLA	HIERRO FUNDIDO	PLANCHA DE CEMENTO	ABRASIVOS	AZULEJO	PIEDRA
											
DIENTES DE CARBURO							DIAMOND				
BI-METAL								BI-METAL	DIENTES DE CARBURO		

Coronas bimetálicas SPEED SLOT®

NUEVO


SPEED SLOT®: diseño único escalonado para una sencilla extracción

Mayor duración: duración hasta dos veces mayor en el corte de metal en comparación con los modelos anteriores

Eficacia de corte: la corona perforadora es un 10 por ciento más alta que el modelo anterior, por lo que ofrece unos cortes más limpios en la madera.

Resiste la rotura de los dientes: filo bimetálico endurecido que minimiza la rotura de los dientes

Utilizar con husillo estándar o SNAP-BACK



Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
300099L	9L 14mm	1L, 4L o 5L	082472300093	10	1
3001010L	10L 16mm	1L, 4L o 5L	082472300109	10	1
3001111L	11L 17mm	1L, 4L o 5L	082472300116	10	1
3001212L	12L 19mm	1L, 4L o 5L	082472300123	10	1
3009820MMHS	20MM 20mm	1L, 4L o 5L	082472300987	10	1
3001313L	13L 21mm	1L, 4L o 5L	082472300130	10	1
3001414L	14L 22mm	1L, 4L o 5L	082472300147	10	1
3001515L	15L 24mm	1L, 4L o 5L	082472300154	10	1
3001616L	16L 25mm	1L, 4L o 5L	082472300161	10	1
3001717L	17L 27mm	1L, 4L o 5L	082472300178	10	1
3001818L	18L 29mm	1L, 4L o 5L	082472300185	10	1
3001919L	19L 30mm	1L, 4L o 5L	082472300192	10	1
3002020L	20L 32mm	2L, 3L o 6L	082472300208	10	1
3002121L	21L 33mm	2L, 3L o 6L	082472300215	10	1
3002222L	22L 35mm	2L, 3L o 6L	082472300222	10	1
3002323L	23L 37mm	2L, 3L o 6L	082472300239	10	1
3002424L	24L 38mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300246	10	1
3002525L	25L 40mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300253	10	1
3002626L	26L 41mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300260	10	1
3002727L	27L 43mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300277	10	1
3002828L	28L 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300284	10	1
3002929L	29L 46mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300291	5	1
3003030L	30L 48mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300307	5	1
3003232L	32L 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300321	5	1
3003333L	33L 52mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300338	5	1
3003434L	34L 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300345	5	1
1816241	35L 56mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008951	5	1
3003636L	36L 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300369	5	1
3003838L	38L 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300383	5	1
1816242	39L 62mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008968	5	1
3004040L	40L 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300406	5	1
3004141L	41L 65mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300413	5	1
3004242L	42L 67mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300420	5	1
3004343L	43L 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300437	5	1
3004444L	44L 70mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300444	5	1
3004646L	46L 73mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300468	5	1
3004848L	48L 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300482	5	1
3005050L	50L 79mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300505	5	1
3005252L	52L 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300529	5	1
3005454L	54L 86mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300543	5	1
3005656L	56L 89mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300567	5	1
3005858L	58L 92mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300581	1	1
3006060L	60L 95mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300604	1	1
3006262L	62L 98mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300628	1	1
3006464L	64L 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300642	1	1
3006666L	66L 105mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300666	1	1
3006868L	68L 108mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300680	1	1
3007070L	70L 111mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300703	1	1

Coronas **bimetálicas** SPEED SLOT®

NUEVO

LENOX 

Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
3007272L	72L 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300727	1	1
3007474L	74L 118mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300741	1	1
3007676L	76L 121mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300765	1	1
3008080L	80L 127mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300802	1	1
1816243	83L 133mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008975	1	1
3008888L	88L 140mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300888	1	1
1816245	127L 146mm	2L, 3L, 6L o 7L	0885363008982	1	1
3009696L	96L 152mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472300963	1	1
3106106L	106L 168mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081633	1	1
3112112L	112L 177mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081640	1	1
3132132L	132L 210mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915081657	1	1



Accesorios y piezas de coronas

Nº de art.	Descripción	Tamaño de brocas en mm	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
30297123CT	123CT Broca piloto con punta de carburo	6	1L/2L/4L/7L	082472302974	250	1
3029865CTPD	65CTPD Broca piloto con punta de carburo	6	3L/5L/6L/7L	082472302981	150	1
10507941	Corona diamante con broca piloto	6	1L/2L/3L/4L/5L/6L/7L	5706915079418	250	1
1779771	4321 Broca piloto	6	1L/2L/4L	885363004663	250	1
1779810	56PD Broca piloto	6	3L/5L/6L/7L	885363004823	250	1
3084310X	Extensión 250mm	10 +	5L/6L/7L	082472308433	20	1
3084655X	Extensión 140mm	13 +	1L/2L/3L	082472308464	20	1
3084712X	Extensión 300mm	13 +	1L/2L/3L	082472308471	20	1
3084818X	Extensión 450mm	13 +	1L/2L/3L	082472308488	20	1
30857AA1	Adaptador de husillo	-	1L/4L/5L	082472308570	100	1



Coronas con punta de carburo

Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
3021111CT	11CT 17mm	1L, 4L o 5L	082472302110	10	1
3021212CT	12CT 19mm	1L, 4L o 5L	082472302127	10	1
3021414CT	14CT 22mm	1L, 4L o 5L	082472302141	10	1
3021616CT	16CT 25mm	1L, 4L o 5L	082472302165	10	1
3021818CT	18CT 29mm	1L, 4L o 5L	082472302189	10	1
3022020CT	20CT 32mm	2L, 3L o 6L	082472302202	10	1
3022222CT	22CT 35mm	2L, 3L o 6L	082472302226	10	1
3022424CT	24CT 38mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302240	10	1
3022626CT	26CT 41mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302264	10	1
3022828CT	28CT 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302288	10	1
3023232CT	32CT 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302325	5	1
3023434CT	34CT 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302349	5	1
3023636CT	36CT 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302363	5	1
3023838CT	38CT 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302387	5	1
3024040CT	40CT 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302400	5	1
3024141CT	41CT 65mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302417	5	1
3024242CT	42CT 67mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302424	5	1
3024343CT	43CT 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302431	5	1
3024848CT	48CT 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302486	5	1
3025252CT	52CT 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302523	5	1
3025454CT	54CT 86mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302547	5	1
3025656CT	56CT 89mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302561	5	1
3025858CT	58CT 92mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302585	-	1
3026060CT	60CT 95mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302608	-	1
3026464CT	64CT 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302646	-	1
3026666CT	66CT 105mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302660	-	1
3026868CT	68CT 108mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302684	-	1
3027272CT	72CT 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302721	-	1
3027676CT	76CT 121mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302769	-	1
3028080CT	80CT 127mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302806	-	1
3028888CT	88CT 140mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302882	-	1
3029696CT	96CT 152mm	2L, 3L, 6L o 7L	082472302967	-	1

Mayor duración: dientes de carburo resistentes al calor de gran durabilidad para corte de baldosa y acero inoxidable

Durabilidad adicional: placa de apoyo gruesa y resistente al desgaste que ofrece mayor duración.

Exclusiva geometría de los dientes: diseño de ingeniería, especial para cortar acero inoxidable, mucho más eficaz que cualquier competidor


Utilizar con husillo estándar o SNAP-BACK

Nota: recomendamos utilizar brocas piloto con punta de carburo para cortar azulejo cerámico. Broca piloto 123CT para los husillos 1L, 2L, 4L o 7L. Broca piloto 65 CTPD para los husillos 5L y 6L





Husillos SNAP-BACK™ Quick-Change



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
1768811	Husillo Snap-Back 2L Quick-Change	5706915077667	-	1
1768812	Husillo Snap-Back 5L Quick-Change	5706915077674	-	1
1768813	Husillo Snap-Back 6L Quick-Change	5706915077681	-	1

Coronas con husillo



Durabilidad adicional: acero al carbono endurecido para una mayor resistencia en el corte

Accionado automático: broca piloto con punta partida para mayor incidencia de corte y menor oscilación

Sencilla expulsión del disco: el husillo 7L lleva unos pasadores corredizos para facilitar la expulsión del disco

Nº de art.	Descripción/para corona/vástago	Tamaño de vástago	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
1779774	1L 9L-19L hex.	13+	885363004755	90	1
1779801	2L 20L-96L hex.	13+	885363004762	90	1
1779802	3L 20L-96L sólido/hex.	13+	885363004779	54	1
1779803	4L 9L-19L 3 caras	6+	885363004786	90	1
1779804	5L 9L-19L hex.	10+	885363004793	90	1
1779805	6L 20L-96L hex.	10+	885363004809	90	1
1779806	7L 24L-96L hex.	10+	885363004816	65	1



Juegos de coronas bimetálicas SPEED SLOT®

NUEVO

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
1768436	Kit para fontanería de coronas perforadoras, 9 piezas: 19, 22, 29, 38, 44, 68mm, husillos: 2L, 5L, 1 x adaptador de husillo	5706915078022	-	1
1768556	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 17 piezas: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76mm, husillos: 1L, 2L, 2 x puntas de broca piloto 4321, 1 x punta de broca piloto 56PD	5706915078046	-	1
1768559	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 21 piezas: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105, 121mm, husillos: 1L, 2L, 2 x puntas de broca piloto 4321, 1 x punta de broca piloto 56PD	5706915078053	-	1
1768662	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 8 piezas: 16, 20, 25, 32, 38, 51mm, husillos: 1L, 2L	5706915078060	-	1
1768668	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 9 piezas: 16, 20, 25, 32, 41, 51, 64mm, husillos: 1L, 2L	5706915078077	-	1
1768695	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 17 piezas: 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76, 92, 105, 121mm, husillos: 2L, 5L, 2 x puntas de broca piloto 4321, 1 x punta de broca piloto 56PD	5706915078107	-	1
1768696	Kit para electricidad de coronas perforadoras, 10 piezas: 22, 29, 35, 44, 51, 64mm, husillos: 2L, 5L, 1 x punta de broca piloto 4321, 1 x adaptador de husillo	5706915078114	-	1
1768698	Kit Big Daddy™ de coronas perforadoras, 26 piezas: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 57, 64, 68, 76, 83, 86, 92, 95, 105, 114, 121mm, husillos: 1L, 2L, 5L, 2 x puntas de broca piloto 4321, 1 x punta de broca piloto 56PD	5706915078121	-	1
1768793	Kit para usos generales de coronas perforadoras, 9 piezas: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54mm, husillos: 5L, 6L	5706915078138	-	1
1768794	Kit para fontanería de coronas perforadoras, 10 piezas: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm, husillos: 2L, 5L, 1 x punta de broca piloto 4321, 1 x adaptador de husillo	5706915078145	-	1
1768795	Kit para usos generales de coronas perforadoras, 17 piezas: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76mm, husillos: 1L, 2L, 3 x puntas de broca piloto 4321	5706915078152	-	1
1768796	Kit para electricidad y fontanería de coronas perforadoras, 14 piezas: 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68mm, husillos: 2L, 5L, 1 x punta de broca piloto 4321, 1 x llave Allen	5706915077698	-	1
1768797	Kit para usos generales de coronas perforadoras, 8 piezas: 22, 25, 29, 32, 38mm, husillo: 5L, 1 x punta de broca piloto 4321, 1 x llave Allen	5706915077704	-	1

Kits de coronas con punta de carburo

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
1768435	Kit para electricidad y fontanería de coronas perforadoras con puntas de carburo, 8 piezas: Coronas perforadoras: 22, 29, 32, 35, 51, 65mm, husillos: 1L, 2L	5706915078039	-	1

Coronas perforadoras unidiente para madera

Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
2543434HC	34HC	54mm	082472254341	-	1
2543636HC	36HC	57mm	082472254365	-	1
2544141HC	41HC	67mm	082472254419	-	1
2545151HC	51HC	80mm	082472254518	-	1
2545454HC	54HC	86mm	082472254549	-	1
2545656HC	56HC	92mm	082472254563	-	1
2546464HC	64HC	102mm	082472254648	-	1
2546969HC	69HC	109mm	082472254693	-	1
2547474HC	74HC	117mm	082472254747	-	1
2548080HC	80HC	127mm	082472254808	-	1
2548787HC	87HC	140mm	082472254877	-	1
25312DIAF1	DIAF1 Lima de diamante		082472253122	-	1
25310SB38	SB38 Punta piloto 10mm		082472253108	-	1

Coronas perforadoras de carburo

Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
2385913CHC	20MMCHC 20mm	5L	082472238594	-	1
2009314CHC	14CHC 22mm	5L	082472200935	-	1
2009416CHC	16CHC 25mm	5L	082472200942	-	1
2009618CHC	18CHC 29mm	5L	082472200966	-	1
2009820CHC	20CHC 32mm	3L	082472200980	-	1
2010022CHC	22CHC 35mm	3L	082472201000	-	1
2010224CHC	24CHC 38mm	3L	082472201024	-	1
2010328CHC	28CHC 44mm	3L	082472201031	-	1
2385135PD	35PD 6mm, 3 x broca con punta partida		082472238518	-	1
238523CHCAS	3CHC-AS 3 x muelle de expulsión de disco para CHC		082472238525	-	1



Mayor duración: dientes de acero rápido capaces de perforar 300 orificios sin necesidad de afilado
Corte más rápido: la punta en forma de pala de 10 mm mejora el despeje de virutas
Exclusiva eficacia de corte: capaz de cortar en ángulo
Para madera dura: corta madera húmeda, helada, prensada y maderas duras sin deformarse
Fácil de usar: facilita la expulsión del disco
Utilizar con husillo estándar



Orificios limpios: dientes de carburo de gran precisión para un corte rápido y preciso
Larga vida útil: dientes de carburo resistentes al calor de mayor duración, adecuados para plancha de metal y acero inoxidable
No daña la superficie de trabajo: la broca lleva un tope que impide que la herramienta penetre más allá del orificio
Accionado automático: broca con punta partida para mayor incidencia de corte y menor oscilación.
Utilizar con husillo estándar





Coronas Lenox DIAMOND®



La solución más completa para cortar orificios en porcelana, cerámica, granito, mármol, vidrio, pizarra, fibra de vidrio, travertino, planchas de cemento, etc.

Mayor duración: borde de diamante soldado para más orificios en azulejos y piedra

Duradero: diseño robusto para mayor durabilidad en aplicaciones exigentes

Corte más rápido: el fino diseño permite un corte rápido y sencillo

Perfecto centrado: las brocas piloto con punta de carburo de alto rendimiento ayudan a guiar la corona en los materiales de cerámica más duros


Extracción más sencilla del disco: los orificios circulares hacen que extraer el disco sea más rápido y sencillo

Utilizar con husillo estándar

Nota: cada paquete de cliente de coronas LENOX DIAMOND™ contiene una broca piloto con punta de carburo y una llave Allen. Lea las instrucciones de uso para obtener unos resultados de corte de alta calidad

Nº de art.	Descripción	Para husillos nº	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507823	DHS 19mm	1L, 4L o 5L	5706915078237	100	1
10507824	DHS 20mm	1L, 4L o 5L	5706915078244	100	1
10507825	DHS 22mm	1L, 4L o 5L	5706915078251	100	1
10507826	DHS 25mm	1L, 4L o 5L	5706915078268	100	1
10507827	DHS 29mm	1L, 4L o 5L	5706915078275	50	1
10507828	DHS 32mm	1L, 4L o 5L	5706915078282	50	1
10507829	DHS 35mm	2L, 3L o 6L	5706915078299	50	1
10507830	DHS 38mm	2L, 3L o 6L	5706915078305	50	1
10507831	DHS 44mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078312	50	1
10507832	DHS 48mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078329	50	1
10507833	DHS 51mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078336	50	1
10507834	DHS 54mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078343	50	1
10507835	DHS 57mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078350	50	1
10507836	DHS 60mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078367	50	1
10507837	DHS 64mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078374	50	1
10507838	DHS 68mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078381	50	1
10507839	DHS 76mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078398	50	1
10507840	DHS 83mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078404	20	1
10507841	DHS 102mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078411	20	1
10507842	DHS 114mm	2L, 3L, 6L o 7L	5706915078428	20	1

Brocas cónicas escalonadas Vari-Bit™



Orificios limpios: diseño de doble ranura para perforaciones rápidas y limpias

Accionado automático: diseño de punta partida para mayor incidencia de corte y menor oscilación

Larga vida útil: revestimiento de oxidación al vapor para mayor durabilidad. Diseño mejorado de la hélice para quitar rápidamente los fragmentos desprendidos y, con ello, lograr una mayor duración de la herramienta

Nº de art.	Descripción	Tamaño de brocas	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
30881VB1	VB1 13 pasos 3, 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 12,5mm	6	082472308815	-	1
30882VB2	VB2 9 pasos 12,5, 14, 16, 17,5, 19, 20,5, 22, 23,5, 25mm	10	082472308822	-	1
30883VB3	VB3 9 pasos 6, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 16, 17,5, 19mm	10	082472308839	-	1
30884VB4	VB4 6 pasos 4,5, 6, 8, 9,5, 11, 12,5mm	6	082472308846	-	1
30886VB6	VB6 2 pasos 9,5, 12,5mm	6	082472308860	-	1
30887VB7	VB7 1 paso 22mm	10	082472308877	-	1
30908VB8	VB8 12 pasos 4,5, 6, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 16, 17,5, 19, 20,5, 22mm	10	082472309089	-	1
30909VB9	VB9 3 pasos 22, 28,5, 31mm	10	082472309096	-	1
30888VB11	VB11 2 pasos 22, 28,5mm	10	082472308884	-	1
30912VB12	VB12 5 pasos 22, 28,5, 31, 32, 35mm	10	082472309126	-	1
30925VBX8	VBX8 extensión 204mm para portabrocas de 9,5mm y de mayor tamaño, 1 por mordaza	-	082472309256	-	1

Brocas cónicas escalonadas Vari-Bit™, métrica

Nº de art.	Descripción	Tamaño de brocas	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
30960MVB412	MVB412 9 pasos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm	6	082472309607	-	1
30961MVB1424	MVB1424 7 pasos 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25mm	10	082472309614	-	1
30962MVB618	MVB618 7 pasos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mm	10	082472309621	-	1
30963MVB2034	MVB2034 8 pasos 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34mm	10	082472309638	-	1
30964MVB528PG	MVB528PG 10 pasos 5, 7,5, 10, 12,5, 15,2,18,6, 20,4, 22,5, 25,5, 28,3mm	10	082472309645	-	1

Kits de brocas cónicas escalonadas Vari-Bit™

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
30889889	Kit de 3 uds.: VB1, VB2, VB3 en caja de plástico	082472308891	-	1
30926VBK4	Kit de 4 uds.: VB1, VB2, VB7, VB8 en caja de plástico	082472309263	-	1
30927VBK6	Kit de 6 uds.: VB1, VB2, VB6, VB7, VB8, VB11 en caja de plástico	082472309270	-	1

Lubricante PROTOOL LUBE™

Una combinación sintética exclusiva diseñada para aumentar la vida útil de la herramienta: al cortar, fresar, escariar y taladrar metal, madera y plásticos

Reduce el tiempo de corte hasta un 50%: proporciona un corte más limpio y preciso y aumenta considerablemente la vida útil de la hoja

Reduce el calor y la fricción: soluble en agua, por lo que se limpia fácilmente. Biodegradable y no tóxico

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
68040LNK	ProTool Lube™ 0,17 litros, 12 uds. en caja abierta	082472680409	-	12
68047	ProTool Lube™ 3,8 litros	082472680478	-	1





Sierra Close Quarter™



Para cortes en espacios estrechos de difícil acceso: permite trabajar en zonas altas, paredes, etc.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
20908908	SIERRA CLOSE QUARTER™	082472209082	120	1
20906906	Hojas de repuesto, 10pk, 150 x 64 x 0,35 mm x 32T	082472209068	50	1

Sierra para tubería de plástico PVC/ABS



Corta el material con gran facilidad: Geometría exclusiva de los dientes para corte de tracción en cualquier tipo de material plástico o madera

Hoja duradera: hoja rígida de carbono con dentado delgado y afilado para una mayor duración de la hoja

Empuñadura comfortable: permite trabajar de forma cómoda con guantes

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
20985HSF12	300mm hoja y mango, 10TPI	082472209853	-	5
20980HSF18	450mm hoja y mango, 10TPI	082472209808	-	5
20982HSB12	300mm hoja de repuesto, 10TPI	082472209822	50	5
20981HSB18	450mm hoja de repuesto, 10TPI	082472209815	50	5

Sierras Tri-Fold™



Almacén interior práctico y seguro: la hoja se repliega de forma totalmente segura en el interior de la empuñadura

Diseño compacto: para trasportar fácilmente en el bolsillo o en caja de herramientas



Hojas de repuesto: compatibles con cualquier hoja de dentado rectificad para sierra de sable estándar

Diseño robusto: empuñadura fabricada en aluminio de gran resistencia para un manejo más comfortable

Multiuso: el mecanismo del botón permite fijar la hoja en tres posiciones diferentes según las distintas aplicaciones

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
20997EU	Sierra Tri-Fold™ con dos hojas: Corte de escayola y multimaterial	082472209976	-	5

Arco de sierra alta tensión HT50




PARA ALTA TENSIÓN. SISTEMA
Exclusivo con palanca tensionadora: soporta tensiones de hasta 50.000 psi, para cortes rectos y rápidos.



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507542	HT50 arco de alta tensión, 300mm	5706915075427	-	5

Arco bastidor contorneado



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
209205012	5012 arco bastidor contorneado de alta tensión	082472209204	-	5

Para cortes en espacios estrechos de difícil acceso: arco de diseño aerodinámico. Su forma curva permite realizar cortes en espacios estrechos y reducidos


Cortes rápidos y rectos: soporta tensiones de hasta 28.000 PSI



Arco de sierra ligero 88300



EMPUÑADURA CONFORTABLE



ALTA TENSION
Tensiona hasta
30.000 psi

DISEÑO ERGONÓMICO

La empuñadura reduce el esfuerzo y permite el descanso de una mano en su parte frontal



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507543	Arco de sierra 88300, 300mm	5706915075434	-	5

Sierra



Diseño robusto: empuñadura de aluminio de gran resistencia


Para cortes en espacios estrechos de difícil acceso: adecuada para realizar cortes a ras

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
20975975	975 arco de sierra con hoja bimetalica de 250mm	082472209754	45	5

Hojas para arco de sierra bimetalicas



Resistencia a roturas: hojas bimetalicas de gran flexibilidad y capacidad de torsión



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
20116218HE	218HE 300 x 13mm 18TPI, 100pk	082472201161	5	1
20117224HE	224HE 300 x 13mm 24TPI, 100pk	082472201178	5	1
20118232HE	232HE 300 x 13mm 32TPI, 100pk	082472201185	5	1
20143V214HE	V214HE 300 x 13mm 14TPI, 10pk	082472201437	50	1
20144V218HE	V218HE 300 x 13mm 18TPI, 10pk	082472201444	50	1
20145V224HE	V224HE 300 x 13mm 24TPI, 10pk	082472201451	50	1
20146V232HE	V232HE 300 x 13mm 32TPI, 10pk	082472201468	50	1

Cortatubos para plástico

La Ventaja
LENOX®

La cuchilla de los cortatubos para plástico de LENOX® está fabricada en acero inoxidable acanalado que requiere un 25% menos de fuerza de corte comparado con otras tijeras cortatubos en el mercado, ofreciendo un corte recto e impecable. Su diseño exclusivo permite sujetar la tubería al tiempo que se realiza el corte con la hoja de acero inoxidable.



Cortatubos R1 PVC

CORTE RECTO CON EL MÍNIMO ESFUERZO



Su diseño exclusivo sujeta la tubería durante el corte con su cuchilla de acero inoxidable. La cuchilla de los cortatubos para plástico de LENOX® está fabricada en acero inoxidable acanalado que requiere un 25% menos de fuerza de corte comparado con otras tijeras cortatubos en el mercado, ofreciendo un corte recto e impecable.

UTILIZACIÓN CON UNA SOLA MANO

Una de las pocas tijeras de su tamaño que puede ser utilizada con una sola mano.

EMPUÑADURA CONFORTABLE

Asa con refuerzos de goma para un manejo más cómodo y seguro incluso en entornos húmedos o con suciedad.



- Cuchillas muy afiladas
- Reducción de la fricción
- Empuñadura ergonómica

FÁCIL APERTURA Y CIERRE

Pestillo con cierre convenientemente situado que permite efectuar cortes con una sola mano.

TEST DE DURACIÓN DEL MUELLE

La rotura del muelle es un problema típico de los cortatubos de plástico. En vez de sustituir el muelle, el usuario suele comprar una nueva herramienta. LENOX® ha efectuado una serie de pruebas para verificar la duración del muelle. Después de 153.632 utilizaciones, se retiraron las cuchillas del equipo. Después de 153.632 utilizaciones, el muelle seguía funcionando perfectamente. Esto significa que, con un uso continuado, los cortatubos para plástico durarán una media de al menos 10 años.

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507481	Cuchilla R1 PVC, 42mm	5706915074819	10	1
10507533	Hoja de repuesto R1B-PVC	5706915075335	25	1

Corta tuberías de hasta 1-1/4" nominal
(1-5/8" máx. OD (42mm))

Para todas las tuberías de plástico como PVC, CPVC, PEX, PE & PB y tubos flexibles

Cortatubos R2 PVC



Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507482	Cuchilla R2 PVC, 60mm	5706915074826	-	1
10507534	Hoja de repuesto R2B-PVC	5706915075342	25	1

Corta tuberías de hasta 2" nominal
(2-3/8" máx. OD (60mm))

Para todas las tuberías de plástico como PVC, CPVC, PEX, PE & PB y tubos flexibles



Cortatubos **S1 PEX**



Corta tuberías de hasta 1" nominal
(1-5/16" máx. OD (33mm))
Para todas las tuberías de plástico como PEX,
PE & PB y tubos flexibles

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507479	Cuchilla S1 PEX, 33mm	5706915074796	20	5
10507484	Hoja de repuesto S1B-PEX	5706915074840	25	1

Cortatubos **S2 CPVC**



Corta tuberías de hasta 1" nominal
(1-5/16" máx. OD (33mm))
Para todas las tuberías de plástico como PVC,
CPVC, PEX, PE & PB y tubos flexibles

Nº de art.	Descripción	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507480	Cuchilla S2 CPVC, 33mm	5706915074802	20	5
10507532	Hoja de repuesto S2B-CPVC	5706915075328	25	1

Tijeras Cortatubos para Metal

La Ventaja
LENOX®

Cortatubos **CU-INOX PRO**


Los cortatubos de LENOX® Cu-INOX Pro son resistentes y tienen un mecanismo telescópico de alta precisión. Con cuerpo de zinc y rodillos de acero inoxidable (4 rodillos para un mejor agarre a la tubería).

Permanece fijo durante el corte gracias a su sistema de 4 rodillos que ofrece suavidad y uniformidad en el corte y, a su vez, un mejor agarre a la tubería.

Produce un corte limpio y pulido con la cuchilla escariadora extraíble.

Fácil y rápido de usar por su pomo ergonómico y de gran tamaño, que además sirve para guardar la cuchilla de repuesto. Este modelo incluye una cuchilla de cobre adicional (19 x 5mm) fija dentro del asa.

LENOX®



Material:

- Tuberías de cobre (de aleación para cortes rápidos) de hasta 2mm de espesor
- Tuberías de Acero Inoxidable para un espesor máximo de 2,5mm

Nº de art.	Descripción	Tamaño de corte	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507460	CU-INOX PRO 35	3-35mm	5706915075604	30	1
10507461	CU-INOX PRO 45	3-45mm	5706915075611	30	1

Cortatubos **CU-INOX Multi 67**



Puede utilizarse tanto para cortar tuberías de plástico y conductos de varias capas de hasta 67mm como tuberías de cobre o de acero inoxidable. MULTI 67 corta tuberías de cobre, acero inoxidable, PVC o multicapa de 6 - 67mm (1/4" - 2-5/8")

Nº de art.	Descripción	Tamaño de corte	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507462	CU-INOX MULTI 67	6-67mm	5706915074628	15	1



Mini cortatubos

Los minicortatubos de Lenox son ligeros, con un pomo ergonómico y un tamaño óptimo. La solución ideal para cortar tuberías en espacios de difícil acceso.



Nº de art.	Descripción	Tamaño de corte	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507457	CU-INOX MINI 16	3-16mm	5706915074574	60	5
10507458	CU-INOX MINI 25	3-25mm	5706915074581	60	5
10507459	CU-INOX MINI 30	3-30mm	5706915074598	60	5

Cortatubos Close Quarter

Cortatubos de acción simple y automática. Ideal para espacios de difícil acceso, incluso junto a una pared. Corta cobre con muy pocas vueltas. Corta fácil directamente sobre la tubería simplemente girando sin necesidad de ajustar. Cuchillas de repuesto disponibles.



Corta directamente sobre la tubería, girando, sin necesidad de ajustar

Nº de art.	Descripción	Tamaño de corte	EAN	Paquete distribuidor	Paquete cliente
10507464	CQ12	12mm	5706915074642	64	4
10507975	CQ14	14mm	5706915079753	64	4
10507465	CQ15	15mm	5706915074659	64	4
10507466	CQ16	16mm	5706915074666	64	4
10507467	CQ18	18mm	5706915074673	64	4
10507468	CQ22	22mm	5706915074680	64	4
10507469	CQ28	28mm	5706915074697	64	4

Cuchillas de repuesto, estuche de 4 ud.



Nº de art.	Descripción	Tamaño de corte	EAN	Paquete cliente	Cuchillas por paquete
10507470	CUCHILLA DE ALEACIÓN	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074703	-	4
10507471	CUCHILLA DE PVC	Multi 67	5706915074710	-	4
10507472	CUCHILLA AC. INOXIDABLE	Multi 67/ PRO/ MINI 30	5706915074727	-	4
10507473	CUCHILLA CQ	CQ12-28	5706915074734	-	4
10507967	CUCHILLA ALEACIÓN/AC. INOX.	MINI 16/MINI 25	5706915079678	-	4

LENOX 



**Belgium, Netherlands & Luxemburg**

Newell Rubbermaid by
IRWIN Industrial Tools
Edisonstraat 8
5051 DS Goirle - The Netherlands
Tel: Netherlands +31 (0)20 20 61 636
Fax: +32 (0)20 70 06 026

Eastern Europe

Newell Rubbermaid Poland
Manieczki, ul. Wybickiego 2
63-112 Brodnica - Poland
Tel: +48 (0)61 28 14 200
Fax: +48 (0)61 28 20 524

France

Newell Rubbermaid-
IRWIN Industrial Tools
122, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne Billancourt Cedex - France
Tel: +33 (0) 1 57 32 35 72
Fax: +33 (0) 2 40 38 79 99

Germany, Switzerland and Austria

Newell Rubbermaid -
IRWIN Industrial Tools GmbH
Erching 10 (Schloßgut)
85399 Hallbergmoos - Germany
Tel: +49 (0)69 38 07 89 435
Fax: +49 (0)69 38 07 89 542

Italy

Newell Rubbermaid-
IRWIN Industrial Tools
Viale Edoardo Jenner 55
20159 Milano - Italy
Tel: +39 (0)02 - 66 80 67 61
Fax: +39 (0)02 - 66 80 03 83

Middle East & Africa

Newell Rubbermaid
Dubai Airport Free Zone
West Wing, Building 6W
Block-B, Office 640, PO Box - 54554
Dubai - United Arab Emirates
Tel: +971-4-2923444
Fax: +971-4-2923437

Northern Europe

Newell Rubbermaid A/S
Stamholmen 157, 3 sal
2650 Hvidovre - Denmark
Tel: +45 43 68 22 12
Fax: +45 43 68 22 13

Finland

Puh: +358 972 51 92 52
Faksi: +358 972 51 92 53

Sweden

Tel: +46 (0) 8-517 61 670
Fax: +46 (0) 8-517 61 671

Norway

Tel: +47 24 15 99 24
Fax: +47 24 15 99 25

Spain

NEWELL Iberia
Parque Empresarial Las Mercedes
C/ Campezo Nº 1, Edificio 4
3ª planta derecha.
28022 Madrid - Spain
Tel: +34 91 354 48 00

UK

Newell Rubbermaid -
IRWIN Industrial Tools
Halifax Avenue, Fradley Park
Lichfield, Staffordshire WS13 8SS - UK
Main Tel: +44 (0) 1543 44 70 01
Customer Service Tel: 0844 412 1190
Customer Service Fax: 0844 412 1184

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Headquarters

Newell Rubbermaid Europe Sarl
Chemin de Blandonnet 10
CH-1214 Vernier / Geneve
Switzerland
Tel: +41 (0) 22 419 00 00
Fax: +41 (0) 22 419 01 92

NewellRubbermaid

Brands That Matter